

平成17年医療施設静態調査 新旧対照表 (歯科診療所票) (案)

新 (平成17年)	旧 (平成14年)	理由
<p>(4) 開設者</p> <p>国</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 厚生労働省</li> <li>02 独立行政法人国立病院機構</li> <li>03 国立大学法人</li> <li>04 独立行政法人労働者健康福祉機構</li> <li>05 その他</li> <li>06 都道府県</li> <li>07 市町村</li> <li>08 日赤</li> <li>09 済生会</li> <li>10 北海道社会事業協会</li> <li>11 厚生連</li> <li>12 国民健康保険団体連合会</li> <li>13 全国社会保険協会連合会</li> <li>14 厚生年金事業振興団</li> <li>15 船員保険会</li> <li>16 健康保険組合及びその連合会</li> <li>17 共済組合及びその連合会</li> <li>18 国民健康保険組合</li> <li>19 公益法人</li> <li>20 医療法人</li> <li>21 学校法人</li> <li>22 社会福祉法人</li> <li>23 医療生協</li> <li>24 会社</li> <li>25 その他の法人</li> <li>26 個人</li> </ul>	<p>(4) 開設者</p> <p>国</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 厚生労働省</li> <li>02 文部科学省</li> <li>03 労働福祉事業団</li> <li>04 その他</li> <li>05 都道府県</li> <li>06 市町村</li> <li>07 日赤</li> <li>08 済生会</li> <li>09 北海道社会事業協会</li> <li>10 厚生連</li> <li>11 国民健康保険団体連合会</li> <li>12 全国社会保険協会連合会</li> <li>13 厚生年金事業振興団</li> <li>14 船員保険会</li> <li>15 健康保険組合及びその連合会</li> <li>16 共済組合及びその連合会</li> <li>17 国民健康保険組合</li> <li>18 公益法人</li> <li>19 医療法人</li> <li>20 学校法人</li> <li>21 社会福祉法人</li> <li>22 医療生協</li> <li>23 会社</li> <li>24 その他の法人</li> <li>25 個人</li> </ul>	<p>変更</p> <p>独立行政法人国立病院機構法、国立大学法人法及び独立行政法人労働者健康福祉機構法による平成16年4月からの法人の設立に伴い、「02 独立行政法人国立病院機構」、「03 国立大学法人」、「04 独立行政法人労働者健康福祉機構」を追加し、「02 文部科学省」、「03 労働福祉事業団」を削除した。</p>

平成17年医療施設静態調査 新旧対照表（歯科診療所票）（案）

新（平成17年）				旧（平成14年）				理由
(9) 従事者数（常勤換算は小数点第2位を四捨五入）				(9) 従事者数				変更 記入者が記入しやすいよう点線を入れ、実人員と常勤換算の桁を揃えた。また、小数点を網掛けにした。
歯科 医師	常勤	01	人	歯科 医師	常勤	01	人	
	非常勤（常勤換算）	02	人		非常勤（常勤換算）	02	人	
医師	常勤	03	人	医師	常勤	03	人	
	非常勤（常勤換算）	04	人		非常勤（常勤換算）	04	人	
	薬剤師（常勤換算）	05	人		薬剤師（常勤換算）	05	人	
	歯科衛生士（常勤換算）	06	人		歯科衛生士（常勤換算）	06	人	
	歯科技工士（常勤換算）	07	人		歯科技工士（常勤換算）	07	人	
	看護師実人員	08	人		看護師実人員	08	人	
	（常勤換算）	09	人		（常勤換算）	09	人	
	准看護師実人員	10	人		准看護師実人員	10	人	
	（常勤換算）	11	人		（常勤換算）	11	人	
	歯科業務補助者（常勤換算）	12	人		歯科業務補助者（常勤換算）	12	人	
	事務職員（常勤換算）	13	人		事務職員（常勤換算）	13	人	
	その他の職員（常勤換算）	14	人		その他の職員（常勤換算）	14	人	

平成17年医療施設静態調査 新旧対照表（歯科診療所票）（案）

新（平成17年）	旧（平成14年）	理由																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">(11) 診療状況（9月中）</th> </tr> <tr> <td>外来患者延数</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>外来患者のうち、初診の患者の数</td> <td>人</td> </tr> </table>	(11) 診療状況（9月中）		外来患者延数	人	外来患者のうち、初診の患者の数	人	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">(11) 診療状況（9月中）</th> </tr> <tr> <td>外来患者延数</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td>新外来患者数（再掲）</td> <td>人</td> </tr> </table>	(11) 診療状況（9月中）		外来患者延数	人	新外来患者数（再掲）	人	<p>変更 記入者が半断しやすいよう「新外来患者数（再掲）」を、「外来患者のうち、初診の患者の数」に変更した。</p>												
(11) 診療状況（9月中）																										
外来患者延数	人																									
外来患者のうち、初診の患者の数	人																									
(11) 診療状況（9月中）																										
外来患者延数	人																									
新外来患者数（再掲）	人																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">(14) 手術等の状況</th> </tr> <tr> <td>1 歯周外科手術</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 骨折・顎骨腫瘍手術等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 インプラント手術</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 していない</td> <td></td> </tr> </table>	(14) 手術等の状況		1 歯周外科手術		2 骨折・顎骨腫瘍手術等		3 インプラント手術		4 していない		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">(14) 手術等の状況</th> </tr> <tr> <td>1 抜歯・歯周手術等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 骨折・顎骨腫瘍手術等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 インプラント手術</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 していない</td> <td></td> </tr> </table>	(14) 手術等の状況		1 抜歯・歯周手術等		2 骨折・顎骨腫瘍手術等		3 インプラント手術		4 していない		<p>変更 歯科保健医療の推進に必要な詳細な基礎資料を得るため「抜歯・歯周手術等」を「歯周外科手術」に変更した。</p>				
(14) 手術等の状況																										
1 歯周外科手術																										
2 骨折・顎骨腫瘍手術等																										
3 インプラント手術																										
4 していない																										
(14) 手術等の状況																										
1 抜歯・歯周手術等																										
2 骨折・顎骨腫瘍手術等																										
3 インプラント手術																										
4 していない																										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">(15) 歯科設備</th> </tr> <tr> <td>1 歯科診療台</td> <td>( 台)</td> </tr> <tr> <td>2 パノラマX線装置</td> <td>5 マイオモニター</td> </tr> <tr> <td>3 吸入麻酔装置</td> <td>6 高周波電気メス</td> </tr> <tr> <td>4 下顎運動解析診断装置</td> <td></td> </tr> </table>	(15) 歯科設備		1 歯科診療台	( 台)	2 パノラマX線装置	5 マイオモニター	3 吸入麻酔装置	6 高周波電気メス	4 下顎運動解析診断装置		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">(15) 歯科設備</th> </tr> <tr> <td>01 歯科診療台</td> <td>( 台)</td> </tr> <tr> <td>02 トレイ式弗化物塗布器</td> <td>07 下顎運動解析診断装置</td> </tr> <tr> <td>03 パノラマX線装置</td> <td>08 マイオモニター</td> </tr> <tr> <td>04 咬合音検査装置</td> <td>09 超音波根管拡大洗浄器</td> </tr> <tr> <td>05 患者固定用抑制帯</td> <td>10 高周波電気メス</td> </tr> <tr> <td>06 吸入麻酔装置</td> <td></td> </tr> </table>	(15) 歯科設備		01 歯科診療台	( 台)	02 トレイ式弗化物塗布器	07 下顎運動解析診断装置	03 パノラマX線装置	08 マイオモニター	04 咬合音検査装置	09 超音波根管拡大洗浄器	05 患者固定用抑制帯	10 高周波電気メス	06 吸入麻酔装置		<p>変更 記入者負担の軽減の観点から、把握する必要性の低い装置「トレイ式弗化物塗布器」、「咬合音検査装置」、「患者固定用抑制帯」、「超音波根管拡大洗浄器」を削除した。</p>
(15) 歯科設備																										
1 歯科診療台	( 台)																									
2 パノラマX線装置	5 マイオモニター																									
3 吸入麻酔装置	6 高周波電気メス																									
4 下顎運動解析診断装置																										
(15) 歯科設備																										
01 歯科診療台	( 台)																									
02 トレイ式弗化物塗布器	07 下顎運動解析診断装置																									
03 パノラマX線装置	08 マイオモニター																									
04 咬合音検査装置	09 超音波根管拡大洗浄器																									
05 患者固定用抑制帯	10 高周波電気メス																									
06 吸入麻酔装置																										

平成17年医療施設静態調査 新旧対照表（歯科診療所票）（案）

新（平成17年）	旧（平成14年）	理由																																																						
<table border="1" data-bbox="185 319 779 491"> <tr> <td colspan="2">(20) 医療情報システムの導入状況</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>電子カルテシステム</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>レセプト処理用コンピューター</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>導入していない</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="185 590 875 1042"> <tr> <td colspan="2">(21) ホームページの開設</td> </tr> <tr> <td>1 している</td> <td rowspan="5"> <table border="1" data-bbox="499 643 875 922"> <tr> <td colspan="2">ホームページの掲載内容</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>専門医</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>安全管理体制</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>相談窓口の案内</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>他の医師の意見を求める 患者への協力体制</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>その他 ( )</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>2 していない</td> </tr> <tr> <td colspan="2">開設予定の有無</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>無</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="185 1145 846 1334"> <tr> <td colspan="2">(23) 受動喫煙対策の状況</td> </tr> <tr> <td>1 している</td> <td rowspan="3"> <table border="1" data-bbox="472 1198 846 1326"> <tr> <td>1</td> <td>禁煙</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>分煙</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>その他</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>2 していない</td> </tr> </table>	(20) 医療情報システムの導入状況		1	電子カルテシステム	2	レセプト処理用コンピューター	3	導入していない	(21) ホームページの開設		1 している	<table border="1" data-bbox="499 643 875 922"> <tr> <td colspan="2">ホームページの掲載内容</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>専門医</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>安全管理体制</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>相談窓口の案内</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>他の医師の意見を求める 患者への協力体制</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>その他 ( )</td> </tr> </table>	ホームページの掲載内容		1	専門医	2	安全管理体制	3	相談窓口の案内	4	他の医師の意見を求める 患者への協力体制	5	その他 ( )	2 していない	開設予定の有無		1	有	2	無	(23) 受動喫煙対策の状況		1 している	<table border="1" data-bbox="472 1198 846 1326"> <tr> <td>1</td> <td>禁煙</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>分煙</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>その他</td> </tr> </table>	1	禁煙	2	分煙	3	その他	2 していない	<table border="1" data-bbox="965 319 1559 459"> <tr> <td colspan="2">(20) レセプト処理用コンピューター</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>使用している</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>していない</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="965 590 1603 746"> <tr> <td colspan="2">(21) ホームページの開設</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>している</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>していない</td> </tr> </table>	(20) レセプト処理用コンピューター		1	使用している	2	していない	(21) ホームページの開設		1	している	2	していない	<p>変更 医療情報システムの推進については、「保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン」において国が講ずべき施策が盛り込まれており、全診療所の約4割を占める歯科診療所も、電子カルテシステムの導入状況を把握することが必要である。</p> <p>変更 医療ニーズの高度化・多様化に対し、医療機関がホームページ上で提供している具体的な医療情報状況を把握するとともに、現在ホームページを開設していない医療機関の開設予定を把握することは、今後の医療情報提供推進のための基礎資料として必要である。</p> <p>新規 健康増進法において、受動喫煙の防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしており、保健衛生行政推進の基礎資料として必要である。</p>
(20) 医療情報システムの導入状況																																																								
1	電子カルテシステム																																																							
2	レセプト処理用コンピューター																																																							
3	導入していない																																																							
(21) ホームページの開設																																																								
1 している	<table border="1" data-bbox="499 643 875 922"> <tr> <td colspan="2">ホームページの掲載内容</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>専門医</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>安全管理体制</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>相談窓口の案内</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>他の医師の意見を求める 患者への協力体制</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>その他 ( )</td> </tr> </table>	ホームページの掲載内容		1	専門医	2	安全管理体制	3	相談窓口の案内	4	他の医師の意見を求める 患者への協力体制	5	その他 ( )																																											
ホームページの掲載内容																																																								
1		専門医																																																						
2		安全管理体制																																																						
3		相談窓口の案内																																																						
4	他の医師の意見を求める 患者への協力体制																																																							
5	その他 ( )																																																							
2 していない																																																								
開設予定の有無																																																								
1	有																																																							
2	無																																																							
(23) 受動喫煙対策の状況																																																								
1 している	<table border="1" data-bbox="472 1198 846 1326"> <tr> <td>1</td> <td>禁煙</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>分煙</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>その他</td> </tr> </table>	1	禁煙	2	分煙	3	その他																																																	
1		禁煙																																																						
2		分煙																																																						
3	その他																																																							
2 していない																																																								
(20) レセプト処理用コンピューター																																																								
1	使用している																																																							
2	していない																																																							
(21) ホームページの開設																																																								
1	している																																																							
2	していない																																																							