

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|-----------------|-----------------------|----------|
| 332 | ゼラチン | 嘔吐 | 1 |
| | | 肝壊死 | 1 |
| | | 胆嚢壊死 | 1 |
| 332 | トラネキサム酸 | 痙攣 | 3 |
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 色盲 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 332 | 硫酸プロタミン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 332 | オレイン酸モノエタノールアミン | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | 投与部位浮腫 | 1 |
| | | 投与部位疼痛 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 注射部位出血 | 1 |
| 333 | ワルファリンカリウム | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 結腸血腫 | 1 |
| | | 脂肪塞栓症 | 1 |
| | | 血腫 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 筋肉内出血 | 1 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| | | 腹腔内出血 | 1 |
| 333 | ヘパリンカルシウム | 発疹 | 1 |
| | | 注射部位紅斑 | 1 |
| | | 後腹膜出血 | 1 |
| | | シャント閉塞 | 1 |
| | | 注射部位腫脹 | 1 |
| 333 | ヘパリンナトリウム | ヘパリン誘発性血小板減少症 | 1 |
| | | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 凝血異常 | 1 |
| | | 壊疽 | 1 |
| | | 頭蓋内出血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | シャント閉塞 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 血栓性静脈炎 | 1 |
| | | 血栓症 | 1 |
| | | 脳底動脈閉塞 | 1 |
| | | ステント閉塞 | 4 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 出血 | 2 |
| | | 医療用具合併症 | 3 |
| | | 後腹膜血腫 | 1 |
| | | 塞栓症 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | ヘパリン誘発性血小板減少症 | 18 |
| | | 出血性素因 | 1 |
| 333 | ダルテパリンナトリウム | 関節痛 | 1 |
| | | 医療用具合併症 | 3 |
| | | ヘパリン誘発性血小板減少症 | 3 |
| 333 | レビパリンナトリウム | 脳出血 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| 333 | ダナパロイドナトリウム | 活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 凝血異常 | 3 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 | | |
|------------------|----------|---------------------|----------|------------------|----|
| 333 | ヘパリン類似物質 | 血小板数減少 | 2 | | |
| | | 肺胞出血 | 1 | | |
| | | 腎不全 | 1 | | |
| | | 339 | 塩酸チクロピジン | ストレス潰瘍 | 1 |
| | | | | 上部消化管出血 | 1 |
| | | | | 白血球数増加 | 1 |
| | | | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | | | 腹腔内出血 | 1 |
| | | | | 腎機能障害 | 1 |
| | | | | 出血性素因 | 1 |
| | | | | 無顆粒球症 | 6 |
| | | | | 貧血 | 3 |
| | | | | 背部痛 | 1 |
| | | | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | | 脳出血 | 5 |
| | | | | 慢性リンパ性白血病 | 1 |
| | | | | 糖尿病 | 1 |
| | | | | 薬疹 | 3 |
| | | | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | | | 呼吸困難 | 1 |
| | | | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | | | 発疹 | 1 |
| | | | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | | | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | | | | 肝機能異常 | 20 |
| | | | | 急性肝炎 | 1 |
| | | | | 肝細胞障害 | 1 |
| | | | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | | | 黄疸 | 9 |
| | | | | 白血球減少症 | 4 |
| | | | | 肝障害 | 15 |
| | | | | 筋炎 | 1 |
| | | | | 浮腫 | 1 |
| 汎血球減少症 | 3 | | | | |
| 頻尿 | 1 | | | | |
| 総蛋白減少 | 1 | | | | |
| 蛋白尿 | 1 | | | | |
| 肺胞出血 | 1 | | | | |
| 肺水腫 | 1 | | | | |
| 発熱 | 3 | | | | |
| 発疹 | 1 | | | | |
| 腎障害 | 1 | | | | |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | | | |
| 血小板減少症 | 8 | | | | |
| 血栓性血小板減少性紫斑病 | 8 | | | | |
| 結膜充血 | 1 | | | | |
| 肝酵素上昇 | 1 | | | | |
| 大動脈破裂 | 1 | | | | |
| 腎機能障害 | 1 | | | | |
| 339 | シロスタゾール | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 | | |
| | | 貧血 | 1 | | |
| | | 狭心症 | 1 | | |
| | | 不整脈 | 1 | | |
| | | 心房粗動 | 1 | | |
| | | 血圧上昇 | 1 | | |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 | | |
| | | 心不全 | 2 | | |
| | | うっ血性心不全 | 1 | | |
| | | 小脳出血 | 1 | | |
| | | 脳出血 | 5 | | |
| | | 胸痛 | 1 | | |
| | | ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症 | 1 | | |
| | | 凝血異常 | 1 | | |
| | | 死亡 | 1 | | |
| | | 浮動性めまい | 1 | | |
| | | 心電図QT延長 | 2 | | |
| | | 好酸球数増加 | 1 | | |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 | | |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|---------------|-------------|------|
| | | びらん性胃炎 | 1 |
| | | 吐血 | 1 |
| | | 出血性脳梗塞 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 心拍数増加 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 動悸 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 流涎過多 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 洞性頻脈 | 1 |
| | | 硬膜下血腫 | 3 |
| | | 上室性期外収縮 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | トルサード ド ポアン | 4 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 被殻出血 | 1 |
| 339 | リマプロストアルファデクス | 胃炎 | 1 |
| | | 重症筋無力症 | 1 |
| | | 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 |
| | | 下部消化管出血 | 1 |
| 339 | イコサペント酸エチル | 胃粘膜病変 | 1 |
| | | 上腹部痛 | 1 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 関節リウマチ | 1 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 口渇 | 1 |
| 339 | ベラプロストナトリウム | 体重増加 | 1 |
| | | 変色便 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 339 | 塩酸サルポグレラート | 筋緊張 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 顔面麻痺 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 凝固低下状態 | 1 |
| | | INR増加 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 339 | アスピリン | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 脂肪塞栓症 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 吐血 | 2 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 食道出血 | 1 |
| | | 腹膜出血 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|------------------|-----------------------|----------|
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 回転性眩暈 | 1 |
| 339 | アスピリン・ダイアルミネート | 出血 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肺出血 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| 339 | ミリモスチム | 先天性足奇形 | 1 |
| 339 | 結核菌熱水抽出物 | 肺水腫 | 1 |
| | | 上腹部痛 | 1 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| | | 全身性そう痒症 | 1 |
| 339 | フィルグラスチム(遺伝子組換え) | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 乳癌 | 1 |
| | | 胃癌 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 不眠症 | 3 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 心嚢液貯留 | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 1 |
| | | 血小板数増加 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| 339 | レノグラスチム(遺伝子組換え) | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 星細胞腫 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 毛包炎 | 1 |
| | | 喀血 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 感覚減退 | 1 |
| | | 注射部位紅斑 | 1 |
| | | 注射部位硬結 | 1 |
| | | 注射部位熱感 | 1 |
| | | 不眠症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 多発性骨髄腫 | 1 |
| | | 骨髄増殖性疾患 | 1 |
| | | 四肢痛 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 339 | ナルトグラスチム(遺伝子組換え) | リンパ球形態異常 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| 342 | 腹膜透析液(8-1) | 発熱 | 1 |
| | | 血液浸透圧上昇 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | チェーン・ストークス呼吸 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 陰嚢水腫 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 肝膿瘍 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 2 |
| | | PO2低下 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-----------------------|-----------------------|------|
| 391 | グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤 | 喘鳴 | 1 |
| | | 腫脹 | 1 |
| | | 頻呼吸 | 1 |
| | | 血沈亢進 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 5 |
| | | 代謝性アルカローシス | 1 |
| | | ミオパシー | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 偽アルドステロン症 | 4 |
| 391 | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 横紋筋融解 | 2 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 4 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | ミオパシー | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 偽アルドステロン症 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| 392 | D-ペニシラミン | ショック | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 気管支肺炎 | 1 |
| | | 膜性糸球体腎炎 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| 392 | ホリナートカルシウム | 血中カリウム減少 | 1 |
| | | 下痢 | 3 |
| | | 双極1型障害 | 1 |
| 392 | 塩酸トリエンチン | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| 392 | 炭酸水素ナトリウム | 潮紅 | 1 |
| | | 食欲不振 | 2 |
| 392 | ホリナートカルシウム | 下痢 | 2 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| 392 | ホリナートカルシウム | 過敏症 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| 392 | ホリナートカルシウム | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 白血球数減少 | 2 |
| | | 急性骨髄性白血病 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 背部痛 | 1 |
| | | 骨髄抑制 | 2 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 心停止 | 1 |
| | | 心筋症 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 脳出血 | 1 |
| | | 下痢 | 2 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 高血糖 | 2 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 感覚減退 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 悪心 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 好中球数減少 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 発熱 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 鼻炎 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 嘔吐 | 2 |
| | | 白血球数減少 | 4 |
| 392 | レボホリナートカルシウム | 好中球減少性感染 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 | | |
|---------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| 393 | シアナミド | 食欲減退 | 1 | | |
| | | アルコール不耐性 | 2 | | |
| | | 狭心症 | 1 | | |
| | | 自律神経失調 | 2 | | |
| | | 血圧低下 | 1 | | |
| | | 心筋症 | 1 | | |
| | | 心電図QT延長 | 1 | | |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 | | |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |
| | | 譫妄 | 1 | | |
| | | 393 | ジスルフィラム | 横紋筋融解 | 2 |
| | | | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 394 | コルヒチン | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | | | 薬疹 | 2 |
| 394 | アロプリノール | 薬物過敏症 | 3 | | |
| | | 多形紅斑 | 3 | | |
| 394 | ベンズブロマロン | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | 肝炎 | 1 | | |
| | | 急性肝炎 | 1 | | |
| | | 過敏症 | 1 | | |
| | | 肝障害 | 1 | | |
| | | 好中球減少症 | 1 | | |
| | | 汎血球減少症 | 2 | | |
| | | 肺炎 | 2 | | |
| | | 乾癬 | 1 | | |
| | | 発熱 | 1 | | |
| | | 発疹 | 2 | | |
| | | 全身性皮疹 | 1 | | |
| | | 腎不全 | 1 | | |
| | | 慢性腎不全 | 1 | | |
| | | 横紋筋融解 | 2 | | |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 | | |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | | |
| | | 白血球数減少 | 1 | | |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 | | |
| | | 腎機能障害 | 1 | | |
| | | 無力症 | 2 | | |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 | | |
| | | 肝炎 | 2 | | |
| | | 肝障害 | 2 | | |
| | | 起立障害 | 1 | | |
| | | 394 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム | 血中尿素増加 | 1 |
| | | | | 肝障害 | 1 |
| | | 395 | ウロキナーゼ | 血腫 | 1 |
| 肺胞出血 | 1 | | | | |
| 出血性ショック | 1 | | | | |
| 出血 | 1 | | | | |
| 395 | ナサルプラゼ(細胞培養) | カテーテル留置部位浮腫 | 1 | | |
| | | 心室性頻脈 | 1 | | |
| 395 | 塩化リゾチーム | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| | | トロンビン時間延長 | 1 | | |
| 395 | セラペプターゼ | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| | | 多形紅斑 | 2 | | |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 | | |
| | | ショック | 1 | | |
| 395 | プロナーゼ | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 | | |
| | | 光線過敏性皮疹 | 1 | | |
| 395 | チソキナーゼ | 中毒性皮疹 | 1 | | |
| | | 硬膜下血腫 | 1 | | |
| 395 | モンテプラゼ(遺伝子組換え) | 脳出血 | 2 | | |
| | | 血腫 | 1 | | |
| | | 心室性頻脈 | 1 | | |
| | | 視床出血 | 1 | | |
| 395 | パミテプラゼ(遺伝子組換え) | 貧血 | 1 | | |
| | | 心停止 | 1 | | |
| | | 心タンポナーデ | 3 | | |
| | | 脳出血 | 1 | | |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 | | |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|---------------------|------------------|----------|
| | | 心筋断裂 | 2 |
| | | 心室性不整脈 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 3 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| | | 血管穿刺部位出血 | 1 |
| 395 | アガルンダーゼ ベータ(遺伝子組換え) | 血小板数異常 | 1 |
| 396 | グリベンクラミド | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低血糖症 | 6 |
| | | 低血糖昏睡 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| 396 | トルブタミド | 薬疹 | 1 |
| 396 | グリクラジド | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 396 | グリメピリド | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | ろう | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 低血糖症 | 4 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 局所腫脹 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 396 | 塩酸ブホルミン | 乳酸アシドーシス | 1 |
| 396 | 塩酸メトホルミン | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 乳酸アシドーシス | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | そう痒症 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 体重減少 | 1 |
| 396 | アカルボース | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝障害 | 5 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| 396 | ボグリボース | 貧血 | 1 |
| | | 腹水 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 胆石症 | 1 |
| | | 結腸ポリープ | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 4 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 3 |
| | | 高アンモニア血症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 神経痛 | 1 |
| | | 末梢冷感 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 頻尿 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 胃不快感 | 1 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 腸壁嚢状気腫症 | 2 |
| | | 亜イレウス | 1 |
| 396 | ナテグリニド | 腹部膨満 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|----------|-----------------|-----------------------|----------|
| 396 | 塩酸ピオグリタゾン | 下腹部痛 | 1 |
| | | 複視 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 乾癬 | 1 |
| | | 視覚障害 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 心不全 | 3 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 労作性呼吸困難 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 浮腫 | 2 |
| | | 末梢性浮腫 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 胸水 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 洞性頻脈 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| | | 心臓死 | 1 |
| | | 血中ケトン体増加 | 1 |
| | | 白斑症 | 1 |
| 脱毛症 | 1 | | |
| 背部痛 | 1 | | |
| 血中ブドウ糖増加 | 1 | | |
| 胸部不快感 | 1 | | |
| 紅斑 | 1 | | |
| 異常感 | 1 | | |
| 肝機能異常 | 1 | | |
| 筋痙攣 | 1 | | |
| 浮腫 | 1 | | |
| 発疹 | 2 | | |
| 丘疹 | 1 | | |
| 嘔吐 | 1 | | |
| 399 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 下痢 | 2 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| 399 | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| 399 | ミゾリピン | 血小板数減少 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 関節痛 | 2 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 冷感 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 胃腸障害 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 高尿酸血症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 関節腫脹 | 1 |
| 疼痛増悪 | 1 | | |
| 動悸 | 1 | | |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|------------|------------------|----------|
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 関節リウマチ | 2 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 2 |
| 399 | メシル酸カモスタット | 溶血性貧血 | 1 |
| 399 | シクロスポリン | 急性リンパ性白血病 | 1 |
| | | 急性副腎皮質機能不全 | 1 |
| | | 成人T細胞リンパ腫・白血病 | 1 |
| | | 脱毛症 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | アスペルギルス症 | 1 |
| | | 房室ブロック | 1 |
| | | 皮質盲 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 2 |
| | | 血圧上昇 | 8 |
| | | 骨髄抑制 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 中枢神経系リンパ腫 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 自殺既遂 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 3 |
| | | 便秘 | 1 |
| | | 痙攣 | 8 |
| | | 原因不明の器質化性肺炎 | 1 |
| | | 出血性膀胱炎 | 4 |
| | | サイトメガロウイルス肝炎 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス感染 | 5 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 |
| | | 複視 | 1 |
| | | 失見当識 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 薬効欠如 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 薬物濃度減少 | 1 |
| | | 薬物濃度増加 | 1 |
| | | ジストニー | 1 |
| | | 脳炎 | 1 |
| | | ウイルス性脳炎 | 2 |
| | | 脳症 | 13 |
| | | エプスタインバーウイルス感染 | 1 |
| | | 結節性紅斑 | 1 |
| | | 真菌性眼感染 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | ヘモジデリン沈着症 | 1 |
| | | 頭痛 | 4 |
| | | 不全片麻痺 | 1 |
| | | 肝不全 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝の悪性新生物 | 1 |
| | | 切除可能な肝臓悪性新生物 | 1 |
| | | B型肝炎 | 1 |
| | | 単純ヘルペス | 8 |
| | | 带状疱疹 | 5 |
| | | 高カリウム血症 | 3 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 感染 | 2 |
| | | 不眠症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | 腸管虚血 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 1 |
| | | 白質脳症 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|----|-----|----------------|----------|
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 腰部脊椎管狭窄 | 1 |
| | | 肺腺癌 | 1 |
| | | リンパ節炎 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | ムコール症 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 2 |
| | | 筋痙攣 | 1 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 腎炎 | 1 |
| | | 中毒性ネフロパシー | 3 |
| | | 神経鞘腫 | 1 |
| | | 末梢性ニューロパシー | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 閉塞性細気管支炎 | 1 |
| | | 再発食道癌 | 1 |
| | | 開放隅角緑内障 | 1 |
| | | 咽頭炎 | 1 |
| | | 静脈血栓症 | 1 |
| | | ニューモシスティスカリニ肺炎 | 3 |
| | | 肺炎 | 5 |
| | | サイトメガロウイルス性肺炎 | 2 |
| | | 前立腺炎 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 肺結核 | 2 |
| | | 腎盂腎炎 | 1 |
| | | 腎細胞癌、病期不明 | 2 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 腎不全 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 敗血症 | 12 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 治療薬毒性 | 1 |
| | | 血栓性微小血管症 | 9 |
| | | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 毒物誘発脳症 | 2 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 結核 | 2 |
| | | 尿路感染 | 1 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | 視覚障害 | 4 |
| | | アスペルギルス性肺炎 | 1 |
| | | 貪食細胞性組織球症 | 2 |
| | | サイトメガロウイルス性腸炎 | 1 |
| | | 卵管膿瘍 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス抗原陽性 | 4 |
| | | 悪性新生物進行 | 2 |
| | | サイトメガロウイルス胃腸感染 | 1 |
| | | 細菌性関節炎 | 1 |
| | | 抑うつ症状 | 1 |
| | | BKウイルス感染 | 2 |
| | | 腰筋膿瘍 | 1 |
| | | 注視麻痺 | 1 |
| | | 皮膚浮腫 | 1 |
| | | 移植片機能不全 | 1 |
| | | 椎間板炎 | 1 |
| | | アデノウイルス感染 | 1 |
| | | リンパ増殖性障害 | 2 |
| | | 接合真菌症 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| | | 疾患進行 | 2 |
| | | 静脈閉塞性疾患 | 3 |
| | | 腎機能障害 | 3 |
| | | 白血病再発 | 2 |
| | | 乳腺線維腫 | 1 |