

| 旧区分番号   | 新検査項目名                         | 点数    |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|--------------------------------|-------|-------|---------|----|
|         |                                | 改正前   | 改正後   |         |    |
| D008 18 | DHEA-S精密測定                     | 260   | → 230 | D008 18 |    |
| D008 19 | 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)精密測定           | 270   | → 230 | D008 18 |    |
| D008 18 | プレグナンジオール                      | 260   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 20 | 17-ケトステロイド分画(17-KS分画)精密測定      | 300   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 20 | プレグナンジオール精密測定                  | 300   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 20 | プレグナントリオール精密測定                 | 300   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 20 | エリスロポエチン精密測定                   | 300   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 21 | 17 $\alpha$ -ヒドロキシプロジェステロン精密測定 | 310   | → 270 | D008 20 |    |
| D008 22 | ノルメタネフリン精密測定                   | 320   | → 280 | D008 21 |    |
| D008 23 | メタネフリン精密測定                     | 330   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 23 | ソマトメジンC精密測定                    | 330   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 23 | ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定     | 330   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 24 | メタネフリン分画精密測定                   | 340   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 24 | アルギニンバソプレッシン精密測定               | 340   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 注  | 包括項目:3項目以上5項目以下                | 540   | → 460 | D008 注  |    |
| D008 注  | 包括項目:6項目又は7項目                  | 860   | → 740 | D008 注  |    |
| D008 注  | 包括項目:8項目以上                     | 1,050 | → 900 | D008 注  |    |
| D009    | 腫瘍マーカー                         |       |       | D009    |    |
| D009 1  | $\alpha$ -フェトプロテイン(AFP)        | 46    | → 40  | D009 1  |    |
| D009 2  | 免疫抑制酸性蛋白(IAP)                  | 70    | → 60  | D009 2  |    |
| D009 3  | 尿中BTA                          | 75    | → 70  | D009 3  |    |
| D009 注  | 上記検査を2項目以上行った場合                | 85    | → 75  | D009 注  |    |
| D009 4  | 癌胎児性抗原(CEA)精密測定                | 150   | → 130 | D009 4  |    |
| D009 4  | $\alpha$ -フェトプロテイン(AFP)精密測定    | 150   | → 130 | D009 4  |    |
| D009 4  | 組織ポリペプチド抗原(TPA)精密測定            | 150   | → 130 | D009 4  |    |
| D009 5  | 扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)精密測定           | 160   | → 140 | D009 5  |    |
| D009 6  | DUPAN-2精密測定                    | 170   | → 150 | D009 6  |    |
| D009 6  | NCC-ST-439精密測定                 | 170   | → 150 | D009 6  |    |
| D009 6  | CA15-3精密測定                     | 170   | → 150 | D009 6  |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                             | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|------------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                    | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D009 7  | エラスターゼ1精密測定                        | 180 | → 160 | D009 7  |    |
| D009 7  | 前立腺酸性フォスファターゼ精密測定                  | 180 | → 160 | D009 7  |    |
| D009 7  | PSA精密測定                            | 180 | → 160 | D009 7  |    |
| D009 8  | 塩基性フェトプロテイン(BFP)精密測定               | 190 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 8  | CA19-9精密測定                         | 190 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | CA72-4精密測定                         | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | CA-50精密測定                          | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | SPan-1抗原精密測定                       | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | シアルルTn抗原精密測定                       | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | 尿中NMP22精密測定                        | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | 神経特異エノラーゼ(NSE)精密測定                 | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | PIVKA II精密測定                       | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 10 | SP1精密測定                            | 210 | → 180 | D009 9  |    |
| D009 10 | シアルルLeX-i(SLX)抗原精密測定               | 210 | → 180 | D009 9  |    |
| D009 10 | CA125精密測定                          | 210 | → 180 | D009 9  |    |
| D009 8  | 尿中遊離型フコース                          | 190 | → 190 | D009 10 |    |
| D009 8  | シアルルLeX(CSLEX)抗原精密測定               | 190 | → 190 | D009 10 |    |
| D009 8  | フリーPSA/トータルPSA比精密測定                | 190 | → 190 | D009 10 |    |
| D009 11 | BCA225精密測定                         | 230 | → 200 | D009 11 |    |
| D009 12 | CA602精密測定                          | 240 | → 210 | D009 12 |    |
| D009 12 | CA130精密測定                          | 240 | → 210 | D009 12 |    |
| D009 12 | サイトケラチン19フラグメント精密測定                | 240 | → 210 | D009 12 |    |
| D009 12 | ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)精密測定         | 240 | → 210 | D009 12 |    |
| D009 13 | AFPのレクチン反応性による分画比(AFP-L3%)         | 250 | → 220 | D009 13 |    |
| D009 13 | CA54/61精密測定                        | 250 | → 220 | D009 13 |    |
| D009 13 | 癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)精密測定             | 250 | → 220 | D009 13 |    |
| D009 11 | 膀胱癌胎児性抗原(POA)精密測定                  | 230 | → 230 | D009 14 |    |
| D009 14 | γ-セミノプロテイン精密測定                     | 270 | → 230 | D009 14 |    |
| D009 12 | 尿中ヒ絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア定量(HCGβコア定量)精密測定 | 240 | → 240 | D009 15 |    |
| D009 15 | 乳頭分泌液中CEA精密測定                      | 310 | → 310 | D009 16 |    |

| 旧区分番号    | 新検査項目名   | 点数      |       | 新区分番号   | 備考 |
|----------|--|---------|-------|---------|----|
|          |  | 改正前     | 改正後   |         |    |
| - -      | 乳頭分泌液中HER2タンパク測定   | →       | 310   | D009 16 | 新設 |
| - -      | 血清中HER2タンパク測定  | →       | 310   | D009 16 | 新設 |
| D009 注   | 包括項目:2項目   | 310 →   | 270   | D009 注  |    |
| D009 注   | 包括項目:3項目   | 390 →   | 340   | D009 注  |    |
| D009 注   | 包括項目:4項目以上   | 540 →   | 460   | D009 注  |    |
| D010     | 特殊分析   |         |       | D010    |    |
| D010 1   | 尿中糖分析  | 55 →    | 48    | D010 1  |    |
| D010 2   | 結石分析   | 160 →   | 140   | D010 2  |    |
| D010 4   | 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比   | 360 →   | 310   | D010 4  |    |
| D010 6   | アミノ酸定量   |         |       | D010 5  |    |
| D010 6   | イ 1種類につき   | 430 →   | 370   | D010 5  |    |
| D010 6   | ロ 5種類以上の場合   | 1,750 → | 1,500 | D010 5  |    |
| D010 5   | アミノ酸分析(定性)   | 430 →   | 430   | D010 6  |    |
| D010 7   | 脂肪酸分画  | 500 →   | 430   | D010 6  |    |
| D010 8   | 先天性代謝異常症検査   | 1,200 → | 1,200 | D010 7  |    |
| (免疫学的検査) |  |         |       |         |    |
| D011     | 免疫血液学的検査   |         |       | D011    |    |
| D011 1   | ABO血液型   | 28 →    | 24    | D011 1  |    |
| D011 1   | Rh(D)血液型   | 28 →    | 24    | D011 1  |    |
| D011 2   | クームス試験 直接  | 40 →    | 34    | D011 2  |    |
| D011 2   | クームス試験 間接  | 46 →    | 40    | D011 2  |    |
| D011 3   | Rh(その他の因子)血液型  | 200 →   | 180   | D011 3  |    |
| D011 5   | 赤血球不規則抗体検査   | 230 →   | 200   | D011 4  |    |
| D011 4   | $\alpha$ -D-Nアセチルガラクトサミンルトランスフェラーゼ活性及び $\alpha$ -D-ガラクトシルトランスフェラーゼ活性 | 210 →   | 210   | D011 5  |    |
| D011 7   | 抗血小板抗体検査   | 360 →   | 310   | D011 7  |    |
| D012     | 感染症血清反応  |         |       | D012    |    |
| D012 1   | 梅毒脂質抗原使用検査(定性)   | 19 →    | 17    | D012 1  |    |
| D012 1   | 抗ストレプトリジンO価(ASO価)  | 19 →    | 17    | D012 1  |    |
| D012 2   | ポールバンネル反応  | 34 →    | 29    | D012 2  |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                   | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|--------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                          | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D012 3  | トキソプラズマ抗体価測定             | 36  | → 31  | D012 3  |    |
| D012 4  | 抗ストレプトキナーゼ価(ASK価)        | 38  | → 34  | D012 4  |    |
| D012 5  | TPHA試験(定性)               | 42  | → 36  | D012 5  |    |
| D012 5  | マイコプラズマ抗体価               | 42  | → 36  | D012 5  |    |
| D012 5  | 抗連鎖球菌多糖体抗体(ASP)          | 42  | → 38  | D012 6  |    |
| D012 6  | 梅毒脂質抗原使用検査(定量)           | 46  | → 40  | D012 7  |    |
| D012 7  | ツツガムシ抗体価                 | 60  | → 55  | D012 8  |    |
| D012 8  | ヘリコバクター・ピロリ抗体            | 70  | → 60  | D012 9  |    |
| D012 8  | TPHA試験(定量)               | 70  | → 60  | D012 9  |    |
| D012 8  | クラミジア・ニューモニエIgG抗体価精密測定   | 70  | → 70  | D012 10 |    |
| D012 8  | クラミジア・ニューモニエIgA抗体価精密測定   | 70  | → 70  | D012 10 |    |
| D012 8  | ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定        | 70  | → 70  | D012 10 |    |
| D012 9  | ウイルス抗体価                  | 90  | → 85  | D012 11 |    |
| D012 10 | 百日咳菌抗体価                  | 100 | → 90  | D012 12 |    |
| D012 11 | HTLV-I抗体価                | 110 | → 95  | D012 13 |    |
| D012 12 | トキソプラズマ抗体価精密測定           | 120 | → 110 | D012 14 |    |
| D012 12 | トキソプラズマIgM抗体価精密測定        | 120 | → 110 | D012 14 |    |
| D012 12 | 抗抗酸菌抗体価精密測定              | 120 | → 110 | D012 14 |    |
| D012 14 | 赤痢アメーバ抗体価                | 140 | → 120 | D012 15 |    |
| D012 13 | 抗デオキシリボヌクレアーゼB価(ADNaseB) | 130 | → 130 | D012 16 |    |
| D012 13 | 抗溶連菌エステラーゼ抗体(ASE)        | 130 | → 130 | D012 16 |    |
| D012 15 | HIV-1抗体価                 | 150 | → 130 | D012 16 |    |
| D012 15 | A群β溶連菌迅速試験               | 150 | → 130 | D012 16 |    |
| D012 15 | 髄液又は尿中肺炎球菌抗原             | 150 | → 140 | D012 17 |    |
| D012 15 | 髄液又は尿中ヘモフィルスインフルエンザb型抗原  | 150 | → 140 | D012 17 |    |
| D012 16 | HIV-1,2抗体価               | 160 | → 140 | D012 17 |    |
| D012 16 | 大腸菌O157LPS抗原精密測定         | 160 | → 140 | D012 17 |    |
| D012 17 | RSウイルス抗原精密測定             | 170 | → 150 | D012 18 |    |
| D012 17 | 淋菌同定精密検査                 | 170 | → 150 | D012 18 |    |
| D012 16 | 腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査     | 160 | → 160 | D012 19 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                      | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|-----------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                             | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D012 16 | インフルエンザウイルス抗原精密測定           | 160 | → 160 | D012 19 |    |
| D012 16 | ノイラミニダーゼ                    | 160 | → 160 | D012 19 |    |
| D012 18 | カンジダ抗原                      | 180 | → 160 | D012 19 |    |
| - -     | 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原            |     | → 160 | D012 19 | 新設 |
| D012 19 | 大腸菌O157LPS抗体                | 190 | → 170 | D012 20 |    |
| D012 19 | FTA-ABS試験                   | 190 | → 170 | D012 20 |    |
| D012 21 | D-アラビニトール                   | 210 | → 180 | D012 21 |    |
| D012 21 | クラミジアトラコマチス抗原精密測定           | 210 | → 180 | D012 21 |    |
| D012 19 | 単純ヘルペスウイルス特異抗原              | 190 | → 190 | D012 22 |    |
| D012 22 | マイコプラズマ抗原精密測定(咽頭内)          | 220 | → 190 | D012 22 |    |
| D012 20 | 大腸菌ベロトキシン検出検査               | 200 | → 200 | D012 23 |    |
| D012 20 | ブルセラ凝集反応                    | 200 | → 200 | D012 23 |    |
| D012 23 | アスペルギルス抗原                   | 230 | → 200 | D012 23 |    |
| - -     | 尿中レジオネラ抗原                   |     | → 200 | D012 23 | 新設 |
| D012 24 | アデノウイルス抗原精密測定               | 240 | → 210 | D012 24 |    |
| D012 24 | 大腸菌抗原同定検査                   | 240 | → 210 | D012 24 |    |
| D012 22 | 抗アニサキスIgG・A抗体価精密測定          | 220 | → 220 | D012 25 |    |
| D012 25 | クリプトコックス・ネオフォルマンس抗原         | 250 | → 220 | D012 25 |    |
| D012 25 | HTLV-I抗体価精密測定               | 250 | → 220 | D012 25 |    |
| D012 27 | 上皮細胞中水痘ウイルス抗原精密測定           | 270 | → 230 | D012 26 |    |
| D012 24 | ツツガムシ抗体価精密測定                | 240 | → 240 | D012 27 |    |
| D012 26 | レプトスピラ抗体価                   | 260 | → 250 | D012 28 |    |
| D012 29 | グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定 | 290 | → 250 | D012 28 |    |
| D012 29 | (1→3)-β-D-グルカン              | 290 | → 250 | D012 28 |    |
| D012 26 | サイトメガロウイルス抗体価精密測定           | 260 | → 260 | D012 29 |    |
| D012 30 | 赤痢アメーバ抗体価精密測定               | 300 | → 260 | D012 29 |    |
| D012 30 | グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定        | 300 | → 260 | D012 29 |    |
| D012 28 | ボレリア・ブルグドルフェリ抗体価精密測定        | 280 | → 280 | D012 30 |    |
| D012 32 | 百日咳菌抗体価精密測定                 | 320 | → 280 | D012 30 |    |
| D012 33 | 結核菌群抗原精密測定                  | 330 | → 290 | D012 31 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                    | 点数    |         | 新区分番号   | 備考 |
|---------|---------------------------|-------|---------|---------|----|
|         |                           | 改正前   | 改正後     |         |    |
| D012 31 | ダニ特異IgG抗体価                | 310   | → 310   | D012 32 |    |
| D012 35 | HIV-1抗体価精密測定              | 370   | → 320   | D012 33 |    |
| D012 34 | ワイルフェリックス反応               | 350   | → 330   | D012 34 |    |
| D012 34 | ヴィダール反応                   | 350   | → 350   | D012 35 |    |
| D012 38 | 白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原      | 520   | → 460   | D012 37 |    |
| D012 37 | HTLV-I抗体価精密測定(ウエスタンブロット法) | 500   | → 500   | D012 38 |    |
| D012 41 | 抗アセチルコリンレセプター抗体価          | 1,280 | → 1,100 | D012 41 |    |
| D013    | 肝炎ウイルス関連検査                |       |         | D013    |    |
| D013 1  | HBs抗原                     | 38    | → 34    | D013 1  |    |
| D013 2  | HBs抗体価                    | 42    | → 36    | D013 2  |    |
| D013 3  | HBs抗原精密測定                 | 120   | → 110   | D013 3  |    |
| D013 3  | HBs抗体価精密測定                | 120   | → 110   | D013 3  |    |
| D013 4  | HBe抗原精密測定                 | 140   | → 120   | D013 4  |    |
| D013 4  | HBe抗体価精密測定                | 140   | → 120   | D013 4  |    |
| D013 5  | HCV抗体価精密測定                | 160   | → 140   | D013 5  |    |
| D013 5  | HCVコア蛋白質測定                | 160   | → 140   | D013 5  |    |
| D013 6  | HBc抗体価                    | 170   | → 150   | D013 6  |    |
| D013 7  | HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価         | 180   | → 160   | D013 7  |    |
| D013 8  | HBc抗体価精密測定                | 190   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 8  | IgM-HA抗体価精密測定             | 190   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 8  | HA抗体価精密測定                 | 190   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 8  | IgM-HBc抗体価精密測定            | 190   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 9  | HCVコア抗体価精密測定              | 200   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 9  | HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定     | 200   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 11 | HCV特異抗体価測定による群別判定         | 320   | → 280   | D013 9  |    |
| D013 13 | デルタ肝炎ウイルス抗体価精密測定          | 380   | → 330   | D013 11 |    |
| D013 14 | HBV核酸同定精密測定               | 390   | → 340   | D013 12 |    |
| D013 14 | HBV核酸定量測定                 | 390   | → 340   | D013 12 |    |
| D013 12 | DNAポリメラーゼ                 | 350   | → 350   | D013 13 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                        | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|-------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                               | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D013 注  | 包括項目:3項目                      | 390 | → 340 | D013 注  |    |
| D013 注  | 包括項目:4項目                      | 490 | → 420 | D013 注  |    |
| D013 注  | 包括項目:5項目以上                    | 650 | → 560 | D013 注  |    |
| D014    | 自己抗体検査                        |     |       | D014    |    |
| D014 1  | 寒冷凝集反応                        | 16  | → 14  | D014 1  |    |
| D014 2  | リウマチ因子スクリーニング                 | 23  | → 20  | D014 2  |    |
| D014 3  | リウマチ因子測定                      | 42  | → 36  | D014 3  |    |
| D014 4  | 抗ガラクトース欠損IgG抗体                | 46  | → 40  | D014 4  |    |
| D014 5  | 甲状腺自己抗体検査                     | 50  | → 44  | D014 5  |    |
| D014 6  | 抗DNA抗体                        | 75  | → 65  | D014 6  |    |
| D014 7  | 抗核抗体                          | 85  | → 75  | D014 7  |    |
| D014 8  | 抗核抗体精密測定                      | 150 | → 130 | D014 8  |    |
| D014 8  | インスリン抗体精密測定                   | 150 | → 130 | D014 8  |    |
| D014 9  | 抗ガラクトース欠損IgG抗体精密測定            | 160 | → 140 | D014 9  |    |
| D014 9  | マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)精密測定 | 160 | → 140 | D014 9  |    |
| D014 10 | 抗SS-A/Ro抗体                    | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗SS-B/La抗体                    | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗Scl-70抗体                     | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗Jo-1抗体                       | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 甲状腺自己抗体精密測定                   | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 11 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体                | 200 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗RNP抗体                        | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 11 | 抗RNP抗体精密測定                    | 200 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗Sm抗体                         | 190 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 12 | 抗SS-A/Ro抗体精密測定                | 220 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 12 | 抗SS-B/La抗体精密測定                | 220 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 12 | 抗Scl-70抗体精密測定                 | 220 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 12 | 抗Sm抗体精密測定                     | 220 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 13 | 抗DNA抗体精密測定                    | 240 | → 210 | D014 12 |    |
| D014 14 | 抗セントロメア抗体精密測定                 | 250 | → 220 | D014 13 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                             | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|------------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                    | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D014 15 | 抗ミトコンドリア抗体精密測定                     | 310 | → 270 | D014 14 |    |
| D014 15 | 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI(抗CLβ2GPI)複合体抗体 | 310 | → 270 | D014 14 |    |
| D014 15 | 抗LKM-1抗体精密測定                       | 310 | → 270 | D014 14 |    |
| D014 16 | 抗カルジオリピン抗体精密測定                     | 330 | → 290 | D014 15 |    |
| D014 17 | TSHレセプター抗体精密測定                     | 340 | → 290 | D014 15 |    |
| - -     | 血清中抗デスモグレイン1抗体                     |     | → 310 | D014 16 | 新設 |
| - -     | 血清中抗デスモグレイン3抗体                     |     | → 310 | D014 16 | 新設 |
| D014 16 | ループスアンチコアグラント                      | 330 | → 330 | D014 17 |    |
| D014 19 | 細胞質性抗好中球細胞質抗体価                     | 380 | → 330 | D014 17 |    |
| D014 20 | 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)     | 390 | → 340 | D014 18 |    |
| D014 21 | 抗糸球体基底膜抗体精密測定                      | 400 | → 340 | D014 18 |    |
| D014 18 | TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)精密測定            | 370 | → 370 | D014 19 |    |
| D014 注  | 包括項目:2項目                           | 430 | → 370 | D014 注  |    |
| D014 注  | 包括項目:3項目以上                         | 570 | → 490 | D014 注  |    |
| D015    | 血漿蛋白免疫学的検査                         |     |       | D015    |    |
| D015 1  | C反応性蛋白(CRP)定性                      | 22  | → 19  | D015 1  |    |
| D015 2  | C反応性蛋白(CRP)定量                      | 23  | → 20  | D015 2  |    |
| D015 4  | 血清補体価(CH50)                        | 50  | → 44  | D015 4  |    |
| D015 4  | 免疫グロブリン                            | 50  | → 44  | D015 4  |    |
| D015 5  | クリオグロブリン                           | 55  | → 48  | D015 5  |    |
| D015 4  | 血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定                | 50  | → 50  | D015 6  |    |
| D015 6  | トランスフェリン                           | 80  | → 70  | D015 7  |    |
| D015 6  | トランスフェリン精密測定                       | 80  | → 70  | D015 7  |    |
| D015 7  | 補体蛋白(C3)精密測定                       | 95  | → 85  | D015 8  |    |
| D015 7  | 補体蛋白(C4)精密測定                       | 95  | → 85  | D015 8  |    |
| D015 7  | 補体蛋白(C3)                           | 95  | → 85  | D015 8  |    |
| D015 7  | 補体蛋白(C4)                           | 95  | → 85  | D015 8  |    |
| D015 8  | アポリポ蛋白                             | 130 | → 120 | D015 9  |    |
| D015 8  | β2-マイクログロブリン(β2-m)                 | 130 | → 120 | D015 9  |    |
| D015 8  | 非特異的IgE                            | 130 | → 120 | D015 9  |    |



| 旧区分番号   | 新検査項目名                                  | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|---|-----|-------|---------|----|
|         |   | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D015 8  | 特異的IgE                                  | 130 | → 120 | D015 9  |    |
| D015 9  | プレアルブミン                                 | 140 | → 120 | D015 9  |    |
| D015 10 | $\beta 2$ -マイクログロブリン( $\beta 2$ -m)精密測定 | 150 | → 130 | D015 10 |    |
| D015 9  | レチノール結合蛋白(RBP)                          | 140 | → 140 | D015 11 |    |
| D015 10 | $\alpha 1$ -酸性糖蛋白精密測定                   | 150 | → 150 | D015 12 |    |
| D015 10 | レチノール結合蛋白(RBP)精密測定                      | 150 | → 150 | D015 12 |    |
| D015 11 | C3プロアクチペータ                              | 170 | → 170 | D015 13 |    |
| D015 12 | ハプトグロビン(型補正を含む。)                        | 190 | → 170 | D015 13 |    |
| D015 13 | ヘモペキシシン                                 | 210 | → 180 | D015 14 |    |
| D015 13 | 第Ⅷ因子様抗原                                 | 210 | → 190 | D015 15 |    |
| D015 13 | 第Ⅷ因子様抗原精密測定                             | 210 | → 190 | D015 15 |    |
| D015 14 | C1q結合免疫複合体精密測定                          | 220 | → 190 | D015 15 |    |
| D015 15 | 血中APRスコア                                | 230 | → 200 | D015 16 |    |
| D015 13 | アレルギー刺激性遊離ヒスタミン(HRT)測定                  | 210 | → 210 | D015 17 |    |
| D015 16 | C3d結合免疫複合体精密測定                          | 240 | → 210 | D015 17 |    |
| D015 17 | モノクローナルRF結合免疫複合体精密測定                    | 260 | → 230 | D015 18 |    |
| D015 17 | アトピー鑑別試験                                | 260 | → 230 | D015 18 |    |
| D015 18 | IgG型リウマチ因子精密測定                          | 280 | → 240 | D015 19 |    |
| D015 19 | 免疫電気泳動法(同一検体に対し一連につき)                   | 320 | → 280 | D015 20 |    |
| D015 21 | C1インアクチペータ                              | 350 | → 300 | D015 21 |    |
| D015 20 | 免疫グロブリンL鎖 $\kappa$ / $\lambda$ 比        | 340 | → 340 | D015 22 |    |
| D016    | 細胞機能検査                                  |     |       | D016    |    |
| D016 1  | 表面免疫グロブリン測定検査(一連につき)                    | 230 | → 200 | D016 1  |    |
| D016 2  | 顆粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき)                 | 250 | → 220 | D016 2  |    |
| D016 1  | 顆粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき)            | 230 | → 230 | D016 3  |    |
| D016 3  | フローサイトメトリー法によるT細胞・B細胞百分率検査              | 280 | → 240 | D016 4  |    |
| D016 4  | モノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査(一連につき)          | 290 | → 250 | D016 5  |    |
| -       | フローサイトメトリーのTwo-color分析法による赤血球検査         |     | → 290 | D016 6  | 新設 |
| D016 5  | ロゼット法によるリンパ球サブセット検査(種目数にかかわらず一連につき)     | 310 | → 310 | D016 7  |    |

| 旧区分番号     | 新検査項目名                          | 点数    |         | 新区分番号  | 備考             |
|-----------|---------------------------------|-------|---------|--------|----------------|
|           |                                 | 改正前   | 改正後     |        |                |
| D016 6    | リンパ球幼若化検査(一連につき)                | 400   | → 340   | D016 8 |                |
| D016 7    | モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査(一連につき) | 1,370 | → 1,200 | D016 9 |                |
| (微生物学的検査) |                                 |       |         |        |                |
| D017      | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査            |       |         | D017   |                |
| D017 1    | 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの      | 38    | → 34    | D017 1 |                |
| D017 2    | 保温装置使用のアメーバ検査                   | 46    | → 40    | D017 2 |                |
| D017 3    | その他のもの                          | 22    | → 19    | D017 3 |                |
| D018      | 細菌培養同定検査等                       |       |         | D018   |                |
| D018 1    | 口腔、気道又は呼吸器からの検体                 | 160   | → 140   | D018 1 |                |
| D018 2    | 消化管からの検体                        | 150   | → 130   | D018 2 |                |
| D018 2    | 血液又は穿刺液                         | 150   | → 130   | D018 2 |                |
| D018 3    | 泌尿器又は生殖器からの検体                   | 130   | → 120   | D018 3 |                |
| D018 4    | その他の部位からの検体                     | 120   | → 110   | D018 4 |                |
| D018 5    | 簡易培養検査                          | 60    | → 55    | D018 5 |                |
| D018 注    | 嫌気性培養加算                         | 85    | → 75    | D018 注 | D018の1から5までに係る |
| D018 6    | 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')       | 60    | → 55    | D018 6 |                |
| D018 8    | 尿素呼気試験                          | 80    | → 70    | D018 7 |                |
| D019      | 細菌薬剤感受性検査                       |       |         | D019   |                |
| D019 1    | 1菌種                             | 140   | → 120   | D019 1 |                |
| D019 2    | 2菌種                             | 200   | → 170   | D019 2 |                |
| D019 3    | 3菌種以上                           | 270   | → 230   | D019 3 |                |
| D020      | 抗酸菌分離培養検査                       |       |         | D020   |                |
| D020 1    | 抗酸菌分離培養検査1                      | 160   | → 140   | D020 1 |                |
| D020 2    | 抗酸菌分離培養検査2                      | 150   | → 130   | D020 2 |                |
| D021      | 抗酸菌同定検査                         |       |         | D021   |                |
| D021 1    | ナイアシンテスト                        | 100   | → 90    | D021 1 |                |
| D021 2    | その他の同定検査(種目数にかかわらず一連につき)        | 280   | → 250   | D021 2 |                |
| D022      | 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)            |       |         | D022   |                |
| D022 1    | 3薬剤以下                           | 230   | → 200   | D022 1 |                |

| 旧区分番号  | 新検査項目名                           | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|--------|----------------------------------|-----|-------|---------|----|
|        |                                  | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D022 2 | 4薬剤以上                            | 270 | → 230 | D022 2  |    |
| D023   | 微生物核酸同定・定量検査                     |     |       | D023    |    |
| D023 1 | 白血球中細菌核酸同定検査(1菌種あたり)             | 150 | → 130 | D023 1  |    |
| D023 2 | 淋菌核酸同定精密検査                       | 260 | → 230 | D023 2  |    |
| D023 2 | クラミジアトラコマチス核酸同定精密検査              | 260 | → 230 | D023 2  |    |
| D023 3 | 淋菌核酸増幅同定精密検査                     | 280 | → 240 | D023 3  |    |
| D023 3 | クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査              | 280 | → 240 | D023 3  |    |
| D023 4 | 結核菌核酸同定精密検査                      | 480 | → 410 | D023 4  |    |
| D023 4 | HCV核酸同定検査                        | 480 | → 410 | D023 4  |    |
| D023 4 | ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査              | 480 | → 410 | D023 4  |    |
| D023 5 | 抗酸菌群核酸同定精密検査                     | 500 | → 430 | D023 5  |    |
| D023 6 | 結核菌群核酸増幅同定検査                     | 550 | → 470 | D023 6  |    |
| - -    | 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査 |     | → 480 | D023 7  | 新設 |
| - -    | SARSコロナウイルス核酸増幅検査                |     | → 480 | D023 7  | 新設 |
| D023 7 | マイコバクテリウムアビウム・イントラセラー核酸同定精密検査    | 570 | → 490 | D023 8  |    |
| D023 8 | HCV核酸定量検査                        | 600 | → 510 | D023 9  |    |
| D023 9 | HIV- I 核酸増幅定量精密検査                | 620 | → 530 | D023 10 |    |
| D023 9 | 注 濃縮前処理加算                        | 100 | → 90  | D023 10 |    |
| - -    | 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査             |     | → 550 | D023 11 | 新設 |
|        | (基本的検体検査実施料)                     |     |       |         |    |
| D025 1 | 基本的検体検査実施料(4週間以内)                | 165 | → 150 | D025 1  |    |
| D025 2 | 基本的検体検査実施料(4週間超え)                | 130 | → 120 | D025 2  |    |

| 旧区分番号                   | 新検査項目名                 | 点数    |         | 新区分番号    | 備考     |
|-------------------------|------------------------|-------|---------|----------|--------|
|                         |                        | 改正前   | 改正後     |          |        |
| <b>第2款 検定検査判断料</b>      |                        |       |         |          |        |
| D026                    | 検体検査判断料                |       |         | D026     |        |
| D026 1                  | 尿・糞便等検査判断料             | 32    | → 34    | D026 1   |        |
| D026 2                  | 血液学的検査判断料              | 130   | → 135   | D026 2   |        |
| D026 3                  | 生化学的検査(I)判断料           | 150   | → 155   | D026 3   |        |
| D026 4                  | 生化学的検査(II)判断料          | 130   | → 134   | D026 4   |        |
| D026 5                  | 免疫学的検査判断料              | 140   | → 144   | D026 5   |        |
| D026 6                  | 微生物学的検査判断料             | 145   | → 150   | D026 6   |        |
| D026 注                  | 検体検査管理加算(I)            | 30    | → 40    | D026 注   |        |
| D026 注                  | 検体検査管理加算(II)           | 250   | → 300   | D026 注   |        |
| <b>第2節 病理学的検査料</b>      |                        |       |         |          |        |
| <b>第1款 病理学的検査実施料</b>    |                        |       |         |          |        |
| <b>(病理学的検査)</b>         |                        |       |         |          |        |
| D101-2                  | その他の病理組織検査             |       |         | D101-2   |        |
| D101-2 1                | エストロゲンレセプター検査          | 950   | → 810   | D101-2 1 |        |
| D101-2 2                | プロジェステロンレセプター(PgR)検査   | 950   | → 810   | D101-2 2 |        |
| D101-2 3                | HER2タンパク               | 950   | → 810   | D101-2 3 |        |
| - -                     | HER2遺伝子                |       | → 2,000 | D103-2   | 新設     |
| <b>第2款 病理学的検査診断・判断料</b> |                        |       |         |          |        |
| <b>(脳波検査等)</b>          |                        |       |         |          |        |
| - -                     | 神経磁気診断                 |       | → 5,000 | D236-3   | 新設     |
| D237                    | 終夜睡眠ポリグラフィ             |       |         |          |        |
| D237 1                  | 携帯用装置を使用した場合           | 600   | → 720   | D237 1   |        |
| D237 2                  | 1以外の場合                 | 2,200 | → 3,300 | D237 2   |        |
| <b>(耳鼻咽喉科学的検査)</b>      |                        |       |         |          |        |
| D244                    | 自覚的聴力検査                |       |         | D244     |        |
| D244 3                  | 簡易聴力検査(種目数にかかわらず一連につき) | 80    | →       | D244 3   |        |
| - -                     | イ 標準純音聴力検査             |       | → 110   | D244 3   | 項目の細分化 |
| - -                     | ロ その他                  |       | → 40    | D244 3   | 項目の細分化 |