

## 第7回 抗がん剤併用療法に関する検討会 議事次第

平成16年11月24日(水)10:00~12:00

霞が関東京會館 シルバースタールーム

### 議 事

1. 開 会
2. 抗がん剤併用療法に関する検討会 ワーキンググループからの報告について(報告書案)
  - ① 小児悪性固形腫瘍 シスプラチン
  - ② 小児悪性固形腫瘍 カルボプラチン
  - ③ ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、横紋筋肉腫、ウィルムス腫瘍とその他の腎原発悪性腫瘍 アクチノマイシンD
  - ④ 乳癌 EC療法、CEF療法
  - ⑤ 悪性腫瘍薬(シスプラチンなど)投与に伴う消化器症状(悪心・嘔吐)デキサメタゾン(内服)、リン酸デキサメタゾン(注射)
3. これまでに検討された療法について
  - ① 悪性リンパ腫 メチルプレドニゾロン(ESHAP療法)の使用経緯・状況について
  - ② 悪性骨・軟部腫瘍 イホスファミドの用量上限値について
4. その他
5. 閉 会

[配付資料一覧]

座席表

- 資料 1 抗がん剤併用療法に関する検討会 名簿
- 資料 2 抗がん剤併用療法に関する検討会 運営要綱
- 資料 3 抗がん剤併用療法に関する検討会 ワーキンググループ作業の進行状況
- 資料 4-1 小児悪性固形腫瘍 シスプラチン
- 資料 4-2 小児悪性固形腫瘍 カルボプラチン
- 資料 4-3 ユーイング肉腫ファミリー腫瘍、横紋筋肉腫、ウィルムス腫瘍とその他の腎原発悪性腫瘍 アクチノマイシンD
- 資料 4-4-1 乳癌 EC療法、CEF療法
- 資料 4-4-2 乳癌の術後化学療法におけるシクロホスファミドの使用状況について
- 資料 4-5 悪性腫瘍薬（シスプラチンなど）投与に伴う消化器症状（悪心・嘔吐） デキサメタゾン（内服）、リン酸デキサメタゾン（注射）
- 資料 5 悪性リンパ腫におけるメチルプレドニゾン（ESHAP療法）の使用経緯・状況について
- 資料 6-1 悪性骨・軟部腫瘍におけるイホスファミドの用量上限値について（企業意見）
- 資料 6-2 悪性骨・軟部腫瘍におけるイホスファミドの用量上限値について（医療現場意見）
- 資料 7 抗がん剤併用療法の適応拡大スキーム進捗状況について