

グルコン酸カルシウム	カルシウム補給成分	内服	A	A	A	Q	P
炭酸カルシウム	カルシウム補給成分	内服	A	A	A	Q	P
乳酸カルシウム	カルシウム補給成分	内服	A	A	A	Q	P
無水リン酸水素カルシウム	カルシウム補給成分	内服	A	A	A	Q	P
アミノ酸エチルスルホン酸 (タウリン)	その他成分	内服	C	B	B	Q	Q
塩酸リジン	その他成分		A	AA	A	P	P
炭酸マグネシウム	その他成分	内服	A	B	A	Q	P
ビタミンD3	その他成分	内服	B	AA	B	P	P

28. タンパク・アミノ酸主薬製剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ビタミンC (アスコルビン酸)	ビタミンC	内服	C	B	B	Q	P
L-システイン	アミノ酸成分	内服	C	B	B	Q	P
パントテン酸カルシウム		内服	C	B	C	Q	P

29. 婦人薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ビタミンB1 (塩酸チアミン)	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
ビタミンB2	ビタミン成分	内服	C	B	C	P	P

ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミン成分	内服	B	B	B	Q	P
ビタミンB12 (メコバラミン)	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンC	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P
ビタミンE	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
アミノエチルスルホン酸	その他	内服	C	B	B	Q	Q
グルクロノラクトン	その他	内服	C	C	B	Q	Q

30. 避妊薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
メンフェゴール			C	B	B	Q	P

31. その他の女性用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
トリコマイシン			B	AA	AA	Q	PP
クロラムフェニコール		膈錠	C	B	A	Q	P
エチニルエストラジオール		内服	B	AA	A	Q	PP
エストラジオール		外用	B	AA	AA	Q	PP

32. 抗ヒスタミン薬主薬製剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	B	AA	Q	Q
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	Q
メキタジン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	P

33. その他のアレルギー用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
グリチルリチン酸モノアンモニウム	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
ビタミンB1 (塩酸チアミン)	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
ビタミンB2	ビタミン成分	内服	C	B	C	P	P
ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミン成分	内服	B	B	B	Q	P
ニコチン酸アミド	ビタミン成分	内服	C	C	B	Q	P
パントテン酸カルシウム	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P
d l -塩酸メチルエフェドリン	気管支拡張成分	内服	AA	A	AA	Q	PP
アミノ酸エチルスルホン酸 (タウリン)	アミノ酸類成分	内服	C	B	B	Q	Q
乾燥酵母	整腸成分	内服	C	B	C	Q	P

3.4. 殺菌消毒薬（特殊絆創膏を含む）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
アクリノール	殺菌消毒成分	外用	C	B	C	Q	P
エタノール	殺菌消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化ベンザルコニウム	殺菌消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化ベンゼトニウム	殺菌消毒成分	外用	C	B	C	Q	P
オキシドール	殺菌消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
クレゾール	殺菌消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸クロルヘキシジン	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	Q
ポビドンヨード(1)	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
ポビドンヨード(2)	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
マーキュロクロム	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
ヨウ化カリウム	殺菌消毒成分		C	AA	A	Q	P
ヨウ素(1)	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
ヨウ素(2)	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
アラントイン	組織修復成分		A	AA	AA	P	P
塩酸ジブカイン	局所麻酔成分	注射	C	AA	A	Q	Q
リドカイン	局所麻酔成分	外用	C	AA	A	Q	P
塩酸ナファゾリン	血管収縮成分	点鼻	A	B	AA	P	P
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P

35. しもやけ・あかぎれ用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
酢酸トコフェロール	血行促進成分	内服	C	B	C	Q	Q
トウガラシ	血行促進成分	外用	C	B	A	Q	Q
ニコチン酸ベンジル	血行促進成分		C	B	A	Q	Q
オリーブ油	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	C	C	Q	Q
グリセリン	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	C	C	Q	Q
ビタミンA	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	B	B	Q	P
ワセリン	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	B	C	Q	Q
白色ワセリン	角質軟化・皮膚保護成分	外用	C	B	C	Q	P
塩酸ジフェンヒドラミン	鎮痒成分	外用	C	B	C	P	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P

36. 化膿性疾患用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
スルファメトキサゾール	抗菌成分（サルファ剤）	点眼	C	B	A	P	P
スルフイソミジン	抗菌成分（サルファ剤）		C	B	A	P	P
スルファジアジン	抗菌成分（サルファ剤）	外用	C	B	A	P	P

ホモスルファミン	抗菌成分（サルファ剤）		C	B	A	P	P
サリチル酸	殺菌成分	外用	C	B	A	P	P
塩酸クロルヘキシジン	殺菌成分	外用	C	AA	A	Q	Q
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
イオウ	殺菌成分	外用	C	B	A	P	P
イソプロピルメチルフェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
エタノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
レゾルシン	殺菌成分	外用	C	B	AA	Q	P
イブプロフェンピコノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
グリチルレチン酸	殺菌成分	外用	C	B	C	Q	P
イオウ	殺菌成分、角質軟化成分	外用	C	B	A	P	P
サリチル酸	角質軟化成分	外用	C	B	A	P	P
レゾルシン	殺菌成分、角質軟化成分	外用	C	B	AA	Q	P

37. 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬（パップ剤を含む）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
インドメタシン軟膏	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
インドメタシン貼付剤	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
インドメタシン外用液	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
グリチルリチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P

グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
ケトプロフェン	抗炎症成分	外用	C	AA	A	P	P
サリチル酸グリコール	抗炎症成分		C	B	A	Q	P
サリチル酸メチル	抗炎症成分	外用	C	B	A	Q	P
ピロキシカム軟膏	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
フェルビナク軟膏	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
フェルビナク貼付剤	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
フェルビナクローション	抗炎症成分	外用	C	B	A	P	P
カンフル	局所刺激成分	外用	C	B	C	Q	P
テレピン油	局所刺激成分		C	B	A	Q	P
ハッカ油	局所刺激成分		C	B	A	Q	P
メントール	局所刺激成分	矯味矯臭剤	C	C	C	Q	Q
ユーカリ油	局所刺激成分		C	B	A	Q	P
トウガラシエキス	局所刺激成分	外用	C	B	A	Q	P
ノニルワニリルアミド	局所刺激成分		C	B	A	Q	P
ジフェニルイミダゾール	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
酢酸トコフェロール	血行改善薬	内服	C	B	C	Q	Q
ニコチン酸ベンジル	血行改善薬		C	B	C	Q	Q
吉草酸酢酸プレドニゾロン	ステロイド抗炎症成分	外用	C	A	AA	P	PP

酢酸プレドニゾン	ステロイド抗炎症成分		C	A	AA	P	PP
デキサメタゾン	ステロイド抗炎症成分	外用	C	B	AA	P	PP
ヒドロコルチゾン	ステロイド抗炎症成分	外用	C	A	AA	P	PP
酪酸ヒドロコルチゾン	ステロイド抗炎症成分	外用	C	A	AA	P	PP
ウフェナマート	非ステロイド抗炎症成分	外用	C	B	A	Q	P
ブフェキサマク	非ステロイド抗炎症成分	外用	C	B	A	Q	P
グリチルリチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロタミトン	鎮痒成分	外用	C	B	A	P	P
イソプロピルメチルフェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化ベンザルコニウム	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸イソチペンジル	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	Q
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロタミトン	鎮痒成分	外用	C	B	A	P	P
アミノ安息香酸エチル	局所刺激成分	外用	C	B	B	Q	P
塩酸ジブカイン	局所刺激成分	注射	C	AA	A	Q	Q

リドカイン	局所刺激成分	外用	C	AA	A	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
サリチル酸メチル	抗炎症成分	外用	C	B	A	Q	P
イソプロピルメチルフェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸クロルヘキシジン	殺菌成分	外用	C	AA	A	Q	Q
アンモニア	局所刺激成分	外用	C	B	C	Q	P
カンフル	清涼化成分	外用	C	B	C	Q	P
メントール	清涼化成分	矯味矯臭剤	C	C	C	Q	Q

38. みずむし・たむし用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
エキサラミド	抗白癬菌成分		C	B	A	P	P
塩酸アモロフィン	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
塩酸ネチコナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
塩酸ブテナフィン	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
クロトリマゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
シクロピロクスオラミン	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
硝酸エコナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
硝酸オキシコナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
硝酸ミコナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P

チオコナゾール	抗白癬菌成分		C	B	A	P	P
トルナフタート	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
ビホナゾール	抗白癬菌成分	外用	C	B	A	P	P
ピロールニトリン	抗白癬菌成分		C	B	A	P	P
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロタミトン	鎮痒成分	外用	C	B	A	P	P
酸化亜鉛	収れん・保護成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸ジブカイン	局所麻酔成分	注射	C	AA	A	Q	Q
塩酸リドカイン	局所麻酔成分	外用	C	AA	A	Q	PP
塩酸クロルヘキシジン	殺菌・消毒成分	外用	C	AA	A	Q	Q
塩化ベンザルコニウム	殺菌・消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
フェノール	殺菌・消毒成分	外用	C	B	A	Q	P
サリチル酸	角質溶解成分	外用	C	B	A	P	P
グリチルレチン酸	消炎成分	外用	C	B	C	Q	P

3.9. 皮膚軟化薬（吸出しを含む）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
グリセリン	角質軟化・保湿成分	外用	C	C	C	Q	Q
尿素	角質軟化・保湿成分	外用	C	B	B	Q	P

ヘパリン類似物質	角質軟化・保湿成分	外用	C	B	A	Q	P
塩酸ジフェンヒドラミン	鎮痒成分	外用	C	B	C	P	P
クロタミトン	鎮痒成分	外用	C	B	A	P	P
リドカイン	鎮痒成分	外用	C	AA	A	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
グリチルリチン酸モノアンモニウム	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
酢酸トコフェロール（ビタミンE）	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	Q
サリチル酸	※角質軟化成分	外用	C	B	A	P	P

40. 毛髪用薬（発毛，養毛，ふけ，かゆみ止め用薬等）

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩化カルプロニウム	発毛促進成分	外用	C	B	B	Q	P
ミノキシジル	発毛促進成分		A	A	A	P	P
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	P
パンテノール	ビタミン成分ほか	注射	C	C	C	Q	P
パントテニールエチルエーテル	ビタミン成分ほか		C	B	B	P	P

41. 点眼薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸エフェドリン	充血除去成分	内服	A	B	AA	P	P
塩酸テトラヒドロゾリン	充血除去成分	点眼	A	B	AA	P	P
塩酸ナファゾリン	充血除去成分	点眼	A	B	AA	P	P
硝酸ナファゾリン	充血除去成分	点眼	A	B	AA	P	P
メチル硫酸ネオスチグミン	眼筋調節成分	点眼	C	B	B	Q	Q
アズレンスルホン酸ナトリウム	消炎成分	点眼	C	B	C	Q	Q
アラントイン	消炎成分		C	AA	A	Q	P
イプシロン-アミノカプロン酸	消炎成分	内服	C	B	B	Q	Q
塩化リゾチーム	消炎成分	点眼	C	AA	A	Q	Q
グリチルリチン酸二カリウム	消炎成分	点眼	C	B	C	Q	Q
硫酸亜鉛	消炎成分	点眼	C	B	C	Q	P
硫酸ベルベリン	消炎成分	注射	C	C	C	Q	Q
塩酸ジフェンヒドラミン	抗ヒスタミン成分	外用	C	B	C	P	Q
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロモグリク酸ナトリウム	抗アレルギー成分	点眼	C	AA	A	Q	P
スルファメトキサゾール	抗菌成分	点眼	C	B	A	P	P
スルファメトキサゾールナトリウム	抗菌成分		C	B	A	P	P
ビタミンB6 (塩酸ピリドキシン)	ビタミン成分	内服	C	C	C	Q	P

酢酸トコフェロール (ビタミンE)	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	Q
シアノコバラミン	ビタミン成分	点眼	C	B	C	Q	Q
パルミチン酸レチノール (ビタミンA)	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	Q
パンテノール	ビタミン成分	注射	C	C	C	Q	P
パントテン酸カルシウム	ビタミン成分	内服	C	C	C	Q	P
フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム (FAD)	ビタミン成分	点眼	C	B	C	Q	P
L-アスパラギン酸カリウム	アミノ酸類成分	内服	C	C	C	Q	Q
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム	アミノ酸類成分	内服	C	C	C	Q	Q
アミノ酸エチルスルホン酸 (タウリン)	アミノ酸類成分	内服	C	B	C	Q	Q
コンドロイチン硫酸ナトリウム	アミノ酸類成分	点眼	C	B	C	Q	Q
塩化ナトリウム、塩化カリウム、 乾燥炭酸ナトリウム、リン酸水素ナトリウム、ホウ酸	無機塩類成分	点眼	C	B	C	Q	P
塩化カリウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
塩化カルシウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
塩化ナトリウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
硫酸マグネシウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
リン酸水素ナトリウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P
リン酸二水素カリウム	無機塩類成分		C	B	C	Q	P

4 2. 鼻炎用内服薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸ジフェニルピラリン	抗ヒスタミン成分	注射	B	AA	AA	Q	Q
マレイン酸カルビノキサミン	抗ヒスタミン成分		A	AA	AA	P	PP
d-マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	Q
メキタジン	抗ヒスタミン成分	内服	B	AA	AA	Q	P
塩酸プソイドエフェドリン	血管収縮成分		A	B	AA	P	PP
塩酸フェニレフリン	血管収縮成分	注射	B	B	A	Q	PP
ベラドンナ総アルカロイド	副交感神経遮断成分	内服	B	B	AA	P	Q
ヨウ化イソプロパミド	副交感神経遮断成分		B	B	AA	P	Q
塩化リゾチーム	消炎酵素成分	内服	C	AA	A	Q	P
セラペプターゼ	消炎酵素成分	内服	A	AA	A	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P

4 3. 鼻炎用点鼻薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩酸テトラヒドロゾリン	血管収縮成分	点鼻	A	B	AA	P	P
塩酸ナファゾリン	血管収縮成分	点鼻	A	B	AA	P	P
塩酸フェニレフリン	血管収縮成分	点眼	A	B	AA	P	P

塩酸イプロヘプチン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
マレイン酸クロルフェニラミン	抗ヒスタミン成分		C	B	C	P	P
クロモグリク酸ナトリウム	抗アレルギー成分	点鼻	C	AA	A	Q	Q
塩化ベンザルコニウム	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化ベンゼトニウム	殺菌成分	外用	C	B	C	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	点眼	C	B	C	Q	Q

4.4. 点耳薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
フェノール		外用	C	B	A	Q	P
アミノ安息香酸エチル		外用	C	B	B	Q	P
塩酸プロカイン		注射	C	AA	A	Q	Q
アクリノール		外用	C	B	C	Q	P
メントール		矯味矯臭剤	C	C	C	Q	Q

4.5. 口腔咽喉薬（せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む）、口内炎用薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
塩化セチルピリジニウム	殺菌消毒成分	トローチ	C	B	C	Q	P
塩酸クロルヘキシジン	殺菌消毒成分	トローチ	C	B	A	Q	P

ポビドンヨード	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
ヨウ化カリウム	殺菌消毒成分		C	AA	A	Q	P
ヨウ素	殺菌消毒成分	外用	C	AA	A	Q	P
アクリノール	殺菌消毒成分	外用	C	B	C	Q	P
アズレンスルホン酸ナトリウム	抗炎症成分	外用	C	B	C	Q	P
塩化リゾチーム	抗炎症成分	内服	C	AA	A	Q	P
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
トラネキサム酸	抗炎症成分	内服	C	B	B	Q	Q
アラントイン	抗炎症成分		B	AA	A	Q	P

46. 歯痛・歯槽膿漏薬

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
イソプロピルメチルフェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P
塩化セチルピリジ	殺菌成分	トローチ	C	B	C	Q	P
グルコン酸クロルヘキシジン	殺菌成分	トローチ	C	B	A	Q	P
クレオソート	殺菌成分	外用	C	C	C	Q	P
チモール	殺菌成分	外用	C	B	C	Q	Q
ヒノキチオール	殺菌成分		C	B	A	Q	P
フェノール	殺菌成分	外用	C	B	A	Q	P

アミノ安息香酸エチル	局所麻酔成分	外用	C	A	A	Q	P
塩酸ジブカイン	局所麻酔成分	注射	C	AA	A	Q	Q
グリチルリチン酸二カリウム	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
グリチルレチン酸	抗炎症成分	注射	B	AA	A	Q	P
銅クロロフィリンナトリウム	組織修復成分		A	AA	A	Q	P
カルバゾクロム	止血成分	内服	C	B	B	Q	Q
塩化リゾチーム	抗炎症成分	内服	C	AA	A	Q	P
銅クロロフィリンナトリウム	組織修復成分		A	AA	A	Q	P
カルバゾクロム	止血成分	内服	C	B	B	Q	Q
ビタミンC (アスコルビン酸)	ビタミン成分	内服	C	B	B	Q	P
フィトナジオン	ビタミン成分	内服	A	B	A	Q	P
酢酸トコフェロール	ビタミン成分	内服	C	B	C	Q	P

47. 禁煙補助剤

ワークシート			評価結果				
成分名	成分分類	評価に用いた剤型	相互作用	副作用	患者背景	効能・効果	使用方法
ニコチン	禁煙補助薬	外用	B	B	AA	P	P

相対的リスクの暫定評価(案)正誤表

ワークシート		誤						正				
成分名	成分分類	相互作用	副作用	患者背景	効能効果	使用方法		相互作用	副作用	患者背景	効能効果	使用方法

1. かぜ薬 (内服)

イブプロフェン	解熱鎮痛成分	A	AA	AA	P	PP	→	A	AA	A	P	PP
---------	--------	---	----	----	---	----	---	---	----	---	---	----

○ワークシートの記載に誤りがあったため修正した。

2. 解熱鎮痛薬

イブプロフェン	解熱鎮痛成分	A	AA	AA	P	PP	→	A	AA	A	P	PP
---------	--------	---	----	----	---	----	---	---	----	---	---	----

○ワークシートの記載に誤りがあったため修正した。

1 2. 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの

ゲファルナート	粘膜修復性分	C	B	AA	Q	Q	→	C	B	B	Q	Q
---------	--------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

○ワークシートの記載に誤りがあったため修正した。