

| 薬剤 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|---------------|------------------|----------|
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | ほてり | 1 |
| 613 | 塩酸バカンピシリン | 薬疹 | 1 |
| 613 | 塩酸レナンピシリン | アナフィラキシーショック | 1 |
| 613 | トシル酸スルタミシリン | 腸炎 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 3 |
| 613 | ピペラシリンナトリウム | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 3 |
| | | ショック | 2 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| 613 | アスポキシシリン | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| 613 | セファレキシシ | アナフィラキシーショック | 1 |
| 613 | セファクロル | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 11 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 2 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 感覚減退 | 1 |
| | | 口腔浮腫 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| 613 | セフテラムピボキシル | 1型過敏症 | 1 |
| | | 水疱 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 低体温 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 嘔吐 | 3 |
| 613 | セフロキシムアキセチル | 白血球数減少 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| 613 | セフボドキシムプロキセチル | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| 613 | 塩酸セフォチアムヘキセチル | 呼吸困難 | 1 |
| 613 | セフジニル | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 2 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 舌障害 | 1 |
| 613 | セフジトレンピボキシル | 蕁麻疹 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | アトピー性皮膚炎 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 2 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 | | |
|------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|---|
| 613 | 塩酸セフカペンピボキシル | 全身性浮腫 | 1 | | |
| | | 顆粒球減少症 | 1 | | |
| | | 黄疸 | 1 | | |
| | | 筋力低下 | 1 | | |
| | | 末梢性浮腫 | 1 | | |
| | | 発熱 | 1 | | |
| | | 発疹 | 1 | | |
| | | ショック | 2 | | |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 3 | | |
| | | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 | | |
| | | うっ血性心不全 | 1 | | |
| | | 大腸炎 | 1 | | |
| | | 薬物相互作用 | 1 | | |
| | | 好酸球数増加 | 1 | | |
| | | 顔面麻痺 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 1 | | |
| | | 肝毒性 | 1 | | |
| | | 無自覚性低血糖 | 1 | | |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 | | |
| | | 肝障害 | 5 | | |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 2 | | |
| | | 浮腫 | 2 | | |
| | | 発熱 | 4 | | |
| | | 発疹 | 1 | | |
| | | 横紋筋融解 | 1 | | |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 | | |
| 中毒性表皮壊死融解症 | 1 | | | | |
| 白血球数減少 | 1 | | | | |
| 尿細管間質性腎炎 | 1 | | | | |
| 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 | | | | |
| クロストリジウム性大腸炎 | 1 | | | | |
| 613 | 塩酸セフォチアム | 腎機能障害 | 1 | | |
| | | 意識レベルの低下 | 1 | | |
| | | 薬疹 | 1 | | |
| | | 全身性浮腫 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 2 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| | | 肝障害 | 1 | | |
| | | 間質性腎炎 | 1 | | |
| | | 咽頭浮腫 | 1 | | |
| | | 紫斑 | 1 | | |
| | | 発熱 | 1 | | |
| | | 発疹 | 1 | | |
| | | 急性腎不全 | 1 | | |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 | | |
| | | 腎機能障害 | 2 | | |
| | | 613 | セファゾリンナトリウム | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| 関節痛 | 1 | | | | |
| 心房細動 | 1 | | | | |
| 顔面浮腫 | 1 | | | | |
| 白血球減少症 | 1 | | | | |
| 好中球数減少 | 1 | | | | |
| 敗血症性ショック | 1 | | | | |
| ショック | 1 | | | | |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | | | |
| 白血球数減少 | 1 | | | | |
| 全身紅斑 | 1 | | | | |
| クロストリジウム性大腸炎 | 1 | | | | |
| 静脈炎 | 1 | | | | |
| スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | | | |
| 613 | セフメタゾールナトリウム | | | 出血性素因 | 1 |
| | | | | アナフィラキシーショック | 6 |
| 613 | セフォテタン | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| 613 | セフトジジム | 細菌性心膜炎 | 1 | | |
| | | 心タンポナーデ | 1 | | |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | | |

| 薬剤 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|---------------|--|--|
| 613 | セフトリアキソンナトリウム | 無顆粒球症 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 喘息 C-反応性蛋白増加 慢性胆嚢炎 胆石症 顆粒球減少症 間質性肺疾患 好中球減少症 肺胞出血 発熱 発疹 小水疱性皮疹 ショック スティーブンス・ジョンソン症候群 重複感染 白血球数減少 白血球数増加 中毒性皮疹 クロストリジウム性大腸炎 | 1 1 6 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 |
| 613 | セフォジジムナトリウム | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| 613 | 硫酸セピロム | アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 顆粒球数減少 劇症肝炎 発熱 血小板減少症 | 3 1 1 1 1 2 |
| 613 | 塩酸セフェピム | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アナフィラキシーショック アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加 脳出血 譫妄 意識レベルの低下 播種性血管内凝固 脳症 ブドウ球菌性胃腸炎 肝機能異常 間質性肺疾患 肝障害 多臓器不全 血小板数減少 肺炎 ショック スティーブンス・ジョンソン症候群 クロストリジウム性大腸炎 | 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 613 | 塩酸セフォゾラン | 無顆粒球症 アナフィラキシーショック 大発作痙攣 全身性皮疹 ショック 腎機能障害 痙攣 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 613 | 硫酸セフォセリス | 痙攣 | 1 |
| 613 | フロモキシセフナトリウム | 無顆粒球症 アナフィラキシーショック 血圧低下 多形紅斑 肝機能異常 低カリウム血症 肝障害 好中球減少症 ショック 白血球数減少 クロストリジウム性大腸炎 血中アルカリホスファターゼ増加 アナフィラキシー様ショック | 1 2 1 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|--------------------------|-----------------------|----------|
| 613 | 硫酸ゲンタマイシン | 血小板数減少 | 1 |
| 613 | ホスホマイシンナトリウム | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| | | 急性呼吸不全 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| 613 | ファロペネムナトリウム | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| 613 | アモキシシリン・クラブラン酸カリウム | 横紋筋融解 | 1 |
| 613 | メロペネム三水和物 | 薬疹 | 1 |
| | | 腹痛 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 不安 | 2 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 口唇炎 | 1 |
| | | ろう | 1 |
| | | 歯肉炎 | 1 |
| | | 大発作痙攣 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | リンパ節痛 | 1 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | 結膜充血 | 1 |
| 613 | ピアペネム | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | 血小板数減少 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 5 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | ショック | 5 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 喉頭不快感 | 1 |
| 613 | イミペネム・シラスタチン | クロストリジウム性大腸炎 | 5 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 2 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 痙攣 | 5 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高アンモニア血症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-------------------------|------------------|------|
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 紅斑性皮疹 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| 613 | パニペナム・ベタミプロン | 腎機能障害 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 紫斑 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム | 全身性そう痒症 | 1 |
| | | 味覚消失 | 1 |
| | | ろう | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 出血性腸炎 | 2 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 2 |
| 613 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | ブドウ球菌感染 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| 614 | エリスロマイシン | 気管支炎 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| 614 | ステアリン酸エリスロマイシン | 背部痛 | 1 |
| | | 胆石症 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| 614 | 酢酸ミデカマイシン | 幻覚 | 1 |
| 614 | ロキタマイシン | 肝機能異常 | 1 |
| 614 | ロキシスロマイシン | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 614 | クラリスロマイシン | 貧血 | 1 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 水疱 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖減少 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 出血性腸炎 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 2 |
| | | ヘノッホ・シェンライン紫斑病 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 無自覚性低血糖 | 1 |
| | | 低体温 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|--------------|-------------|------------------|----------|
| 614 | アジスロマイシン水和物 | 低酸素症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 腸管閉塞 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 2 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 肝機能検査値異常 | 1 |
| | | 粘膜障害 | 1 |
| | | 筋力低下 | 2 |
| | | 筋痛 | 2 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 脾臓障害 | 1 |
| | | 頻尿 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 紅斑性皮疹 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 3 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| | | 精神病性障害 | 1 |
| | | 上腹部痛 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 血中乳酸増加 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 冷汗 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 脳炎 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 5 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 感覚減退 | 1 |
| | | 低体温 | 1 |
| | | リンパ節炎 | 1 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 食道カンジダ症 | 1 |
| | | 口腔カンジダ症 | 1 |
| | | 四肢痛 | 2 |
| | | 蒼白 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 洞性頻脈 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 皮下血腫 | 1 | | |
| トルサード ド ポアン | 1 | | |
| 振戦 | 1 | | |
| 心室細動 | 1 | | |
| 嘔吐 | 2 | | |
| 白血球数減少 | 1 | | |
| 腎機能障害 | 1 | | |
| 味覚消失 | 1 | | |
| アナフィラキシーショック | 3 | | |
| 無力症 | 1 | | |
| 心停止 | 1 | | |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|-------------|------------------|----------|
| | | 痙攣 | 1 |
| | | ろう | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 薬物過敏症 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 上強膜炎 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 2 |
| | | 舌炎 | 3 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 6 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞性肝炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | リンパ節炎 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 多臓器不全 | 1 |
| | | 筋力低下 | 2 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 重症筋無力症 | 1 |
| | | 末梢性浮腫 | 1 |
| | | 疼痛 | 3 |
| | | 粘膜異常感覚 | 1 |
| | | 麻痺 | 1 |
| | | 嗅覚錯誤 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 腫カンジダ症 | 1 |
| | | 角膜潰瘍 | 1 |
| | | 全身性蕁麻疹 | 1 |
| | | 筋骨格硬直 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 615 | 塩酸ミノサイクリン | 無力症 | 1 |
| | | 自己免疫性肝炎 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 感覚減退 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 4 |
| | | 頭蓋内圧上昇 | 1 |
| | | 膵炎 | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 点状出血 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| | | 甲状腺腺腫 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 3 |
| | | 急性好酸球性肺炎 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| 616 | 硫酸ストレプトマイシン | 間質性腎炎 | 1 |
| 616 | リファンピシン | 無顆粒球症 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|----------------------------|--------------|------|
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 薬疹 | 3 |
| | | 好酸球数増加 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 3 |
| | | 呼吸不全 | 3 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | 薬剤逆説反応 | 1 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 2 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| | | 視神経障害 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 617 | グリセオフルビン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 617 | ミカファンギンナトリウム | 貧血 | 4 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 胆嚢炎 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 電解質失調 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 溶血 | 1 |
| | | 溶血性貧血 | 2 |
| | | 溶血性尿毒症症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 5 |
| | | 血管内溶血 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 筋痛 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 2 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 多尿 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 上室性頻脈 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| | | 出血性ショック | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 619 | ランソプラゾール・アモキシシリン・クラリスロマイシン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 腸炎 | 1 |
| | | 顔面麻痺 | 1 |
| | | 潮紅 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 血便排泄 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-------------|-------------|-----------------------|------|
| 621 | サラゾスルファピリジン | 発熱 | 1 |
| | | 敗血症性ショック | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 薬物過敏症 | 3 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 肝毒性 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| | | 感染 | 1 |
| | | 伝染性単核症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 粘膜障害 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 心膜炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 多発性筋炎 | 1 |
| | | 膿胸 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| 発疹 | 1 | | |
| 急性全身性発疹性膿疱症 | 1 | | |
| 中毒性皮疹 | 1 | | |
| 622 | イソニアジド | 脱毛症 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 感情障害 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 関節炎 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 扁平苔癬 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 1 |
| | | 多発性関節炎 | 1 |
| | | 発疹 | 3 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| 622 | ピラジナミド | 血小板減少症 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 622 | エチオナミド | 口内炎 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| 624 | ナリジクス酸 | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| 624 | ノルフロキサシン | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| 624 | オフロキサシン | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 624 | 塩酸シプロフロキサシン | そう痒症 | 1 |
| | | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | 骨髄抑制 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|--------------|------------------|----------|
| | | 低カルシウム血症 | 1 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 間質性腎炎 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| 624 | 塩酸ロメフロキサシン | 尿細管間質性腎炎 | 1 |
| | | 胸部不快感 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| 624 | トシル酸トスフロキサシン | 意識消失 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | チアノーゼ | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | 低血糖症 | 3 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| 624 | スパルフロキサシン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | クロストリジウム性大腸炎 | 1 |
| 624 | レボフロキサシン | アナフィラキシーショック | 2 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 口唇炎 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 痙攣 | 2 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 紅斑 | 2 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 過敏症 | 3 |
| | | 低血糖症 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 咽喉頭疼痛 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺臓炎 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
| | | 血小板減少症 | 2 |
| | | 全身紅斑 | 1 |
| 624 | ガチフロキサシン水和物 | 腸脛靭帯症候群 | 1 |
| | | 貧血 | 2 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 失調 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 眼の充血 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 6 |
| | | 低血糖症 | 6 |
| | | 白血球減少症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 肝機能検査値異常 | 1 |
| | | 代謝性アシドーシス | 1 |
| | | ミオクローヌス | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 | | |
|-----|-------------|--------------|--------|----------|---|
| 624 | プルリフロキサシ | 血小板数減少 | 1 | | |
| | | 発熱 | 1 | | |
| | | 白血球数減少 | 2 | | |
| | | 咽頭紅斑 | 1 | | |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 | | |
| | | 不整脈 | 1 | | |
| | | 多形紅斑 | 1 | | |
| | | 高血圧 | 1 | | |
| | | 低血糖症 | 2 | | |
| | | 無顆粒球症 | 1 | | |
| 624 | シプロフロキサシ | アナフィラキシーショック | 1 | | |
| | | 痙攣 | 1 | | |
| | | 顆粒球減少症 | 1 | | |
| | | 溶血性貧血 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 2 | | |
| | | 低血糖症 | 1 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| | | 白血球減少症 | 1 | | |
| | | 肝障害 | 1 | | |
| | | 腎機能障害 | 1 | | |
| 624 | メシル酸パズフロキサシ | 血中アミラーゼ増加 | 1 | | |
| | | 気管支狭窄 | 1 | | |
| | | 脳梗塞 | 1 | | |
| | | 状態悪化 | 1 | | |
| | | 痙攣 | 1 | | |
| | | 糖尿病 | 1 | | |
| | | 薬物相互作用 | 2 | | |
| | | エンドトキシンショック | 1 | | |
| | | 出血性腸炎 | 1 | | |
| | | 熱感 | 1 | | |
| | | ブドウ球菌性胃腸炎 | 1 | | |
| | | 胃腸出血 | 1 | | |
| | | 肝機能異常 | 2 | | |
| | | 低カリウム血症 | 1 | | |
| | | 間質性肺疾患 | 1 | | |
| | | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 | | |
| | | リパーゼ増加 | 1 | | |
| | | 肝障害 | 1 | | |
| | | 粘膜浮腫 | 2 | | |
| | | 血小板数減少 | 2 | | |
| | | 肺真菌症 | 1 | | |
| | | 腎障害 | 1 | | |
| | | 敗血症 | 2 | | |
| | | 血小板減少症 | 1 | | |
| | | 血栓性静脈炎 | 1 | | |
| | | 特発性好中球減少症 | 1 | | |
| | | 全身性蕁麻疹 | 1 | | |
| | | 腎機能障害 | 1 | | |
| | | 高アミラーゼ血症 | 1 | | |
| | | 624 | リネゾリド | 血小板数減少 | 1 |
| 貧血 | 2 | | | | |
| 625 | ジドブジン | 背部痛 | 2 | | |
| | | バセドウ病 | 1 | | |
| | | 血中コレステロール増加 | 2 | | |
| | | 血中トリグリセリド増加 | 1 | | |
| | | 肝不全 | 1 | | |
| | | 高コレステロール血症 | 1 | | |
| | | 高トリグリセリド血症 | 2 | | |
| | | 低比重リポ蛋白増加 | 1 | | |
| | | 筋萎縮 | 1 | | |
| | | 嘔吐 | 1 | | |
| | | 625 | アシクロビル | 高脂血症 | 1 |
| | | | | 不整脈 | 1 |
| | | | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | | | 構音障害 | 1 |
| | | | | 脳症 | 1 |
| | | 感覚減退 | 1 | | |
| | | ミオクローヌス | 1 | | |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|--------|--------------------|----------|
| | | 神経症 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 会話障害 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 625 | ジダノシン | 肝不全 | 1 |
| 625 | ザルシタビン | 高コレステロール血症 | 1 |
| 625 | ラミブジン | 異常な夢 | 1 |
| | | 良性腺腫 | 1 |
| | | 脱毛症 | 1 |
| | | 貧血 | 2 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中コレステロール増加 | 1 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | 乳房痛 | 1 |
| | | 尿路結石 | 2 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | うつ病 | 1 |
| | | 糖尿病 | 4 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 脂肪萎縮症 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 4 |
| | | 胃癌 | 1 |
| | | ギラン・バレー症候群 | 1 |
| | | 女性化乳房 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝の悪性新生物 | 2 |
| | | B型肝炎 | 1 |
| | | C型肝炎 | 1 |
| | | 带状疱疹 | 3 |
| | | 高ビリルビン血症 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 高乳酸血症 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 高尿酸血症 | 2 |
| | | 感覚減退 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1 |
| | | 乳酸アシドーシス | 1 |
| | | 脂肪組織萎縮症 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | 爪の障害 | 1 |
| | | 悪心 | 3 |
| | | 腭炎 | 2 |
| | | 爪囲炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 口内炎 | 1 |
| | | 頻脈 | 2 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | | 頭位性眩暈 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|------------------|-------------------------|----------|
| | | 白血球数減少 | 2 |
| | | 後天性リポジストロフィー | 4 |
| | | 顔のやせ | 1 |
| | | 不安障害 | 1 |
| | | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | 3 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 2 |
| | | 高脂血症 | 3 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 脂肪肥大症 | 1 |
| | | 関節痛 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 尿路結石 | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | 筋萎縮 | 1 |
| | | 腎萎縮 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| 625 | 硫酸インジナビルエタノール付加物 | 失神 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 味覚異常 | 2 |
| | | 胃癌 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | ギラン・バレー症候群 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | C型肝炎 | 2 |
| | | 高乳酸血症 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | 乳酸アシドーシス | 2 |
| | | 脂肪組織萎縮症 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | メレナ | 1 |
| | | 髄膜炎 | 1 |
| | | 末梢性ニューロパシー | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | ニューモシスティスカリニ肺炎 | 1 |
| | | 硬膜下血腫 | 1 |
| | | 免疫再構築症候群 | 2 |
| | | 顔のやせ | 1 |
| | | 非定型マイコバクテリア感染 | 1 |
| | | 脂肪肥大症 | 1 |
| | | 血中コレステロール増加 | 1 |
| | | 血中トリグリセリド増加 | 1 |
| | | 乳酸アシドーシス | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| 625 | リトナビル | 筋痛 | 1 |
| | | 带状疱疹 | 1 |
| | | 記憶障害 | 1 |
| | | 爪の障害 | 1 |
| | | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1 |
| | | 免疫再構築症候群 | 1 |
| | | 上室性不整脈 | 1 |
| | | 血中乳酸増加 | 1 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | C型肝炎 | 1 |
| | | 感覚減退 | 1 |
| | | 乳酸アシドーシス | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 髄膜炎 | 1 |
| | | ニューロパシー | 1 |
| | | 末梢性ニューロパシー | 1 |
| | | 膵炎 | 2 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-----------|-----------------|------|
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 心室性不整脈 | 1 |
| | | 顔のやせ | 1 |
| 625 | ネビラピン | 高アマラーゼ血症 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| 625 | 硫酸アバカビル | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 血中トリグリセリド増加 | 1 |
| | | 血中尿酸増加 | 2 |
| | | ざ瘡様皮膚炎 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 不眠症 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 慢性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 高脂血症 | 1 |
| 625 | エファビレンツ | 出血性素因 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 血中乳酸増加 | 1 |
| | | 血中尿酸増加 | 3 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 糖尿病 | 2 |
| | | 脂肪萎縮症 | 1 |
| | | 胃癌 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 肝不全 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 脂肪肝 | 1 |
| | | 肝腫大 | 1 |
| | | 帯状疱疹 | 1 |
| | | 高乳酸血症 | 2 |
| | | 高尿酸血症 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | 乳酸アシドーシス | 1 |
| | | 脂肪組織萎縮症 | 1 |
| | | 肝機能検査値異常 | 1 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 1 |
| | | 蛋白尿 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 後天性リポジストロフィー | 4 |
| | | 好酸球性膿疱性毛包炎 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 4 |
| 625 | 塩酸バラシクロビル | 腎機能障害 | 1 |
| | | 腹部膨満 | 1 |
| | | 不安 | 1 |
| | | 失語症 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 譫妄 | 3 |
| | | 妄想 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 9 |
| | | 下痢 | 2 |
| | | 失見当識 | 2 |
| | | 浮動性めまい | 6 |
| | | 構語障害 | 1 |
| | | ジスキネジー | 2 |
| | | 構音障害 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 脳症 | 6 |
| | | 胃炎 | 1 |
| | | 血精液症 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 幻視 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告 件数 |
|-----|------------|--------------|----------|
| | | 頭痛 | 2 |
| | | 一過性片麻痺 | 1 |
| | | 多汗症 | 1 |
| | | 感覚減退 | 2 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | リンパ球数減少 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 筋力低下 | 2 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 神経系障害 | 1 |
| | | 神経因性膀胱 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎障害 | 5 |
| | | 急性腎不全 | 15 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 会話障害 | 1 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 耳鳴 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 精神症状 | 1 |
| 625 | リン酸オセルタミビル | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| 625 | リバビリン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 貧血 | 8 |
| | | 不安 | 1 |
| | | 大動脈瘤 | 1 |
| | | 無精子症 | 1 |
| | | 気管支拡張症 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 大腸炎 | 1 |
| | | 状態悪化 | 1 |
| | | インスリン依存性糖尿病 | 2 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 2 |
| | | 痔核 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝の悪性新生物 | 1 |
| | | 過角化 | 1 |
| | | 甲状腺機能低下症 | 1 |
| | | 低酸素症 | 1 |
| | | 喉頭角化性局面 | 1 |
| | | 扁平苔癬 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 倦怠感 | 3 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 口腔扁平苔癬 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 1 |
| | | 末梢性虚血 | 1 |
| | | 肺炎 | 1 |
| | | 乾癬 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 脂漏性角化症 | 1 |
| | | 体重減少 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 聴力低下 | 1 |
| | | 精神緩慢 | 1 |
| | | 抑うつ症状 | 1 |
| | | 突発難聴 | 1 |
| | | 食欲減退 | 1 |
| | | 勃起不全 | 1 |
| 625 | 硫酸アタザナビル | 徐脈 | 1 |
| | | ざ瘡様皮膚炎 | 1 |