

子ども家庭総合評価票

乳児期

(0歳～2歳未満)



障害・保健相談版

第1版

No.

子ども氏名

(歳) 男・女

記入者氏名

所属

記入要領

「子ども家庭総合評価票」(以下、評価票)は、相談内容と子どもの年齢に応じて、以下の10種類を用意しています。1ケースごとに1種類を選び、評価票に直接記入してください。

養護・虐待・(非行)・育成相談版

- 乳児期 (0歳～2歳未満)
- 幼児期 (2歳～就学前)
- 児童期 (小学校1年生～4年生)
- 思春期 (小学校5年生～中学3年生)
- 青年期 (中学卒～18歳)

障害・保健相談版

- 乳児期 (0歳～2歳未満)
- 幼児期 (2歳～就学前)
- 児童期 (小学校1年生～4年生)
- 思春期 (小学校5年生～中学3年生)
- 青年期 (中学卒～18歳)

評価票は、以下の3つのパートに分かれています。

- パートⅠ 子ども……3～10ページ
- パートⅡ 家庭……11～20ページ
- パートⅢ 地域……21～23ページ

各項目について、あてはまる番号や言葉に○印をつけます。また、()内に該当する数字や記号を記入してください。

情報収集はおこなわれたが、判断しかねた場合には「判断困難」としてください。

情報収集がおこなわれなかった項目については無記入のままにしてください。ただし、記入欄が□色になっている部分は、特に必要な項目ですので、できる限り記入をしてください。

特記事項の欄では、それぞれの項目について、印象や気になる点などを、自由にお書きください。

項目によっては、別冊の「子ども家庭総合評価票 記入のめやすと一覧表」(以下、めやす表)から該当する番号を選んで記入するものがあります。めやす表の該当ページは、評価票中に **めやす** P.00のように明記しています。

評価票中の「主たる養育者」については、対象のお子さんの現在の家庭の中で養育を主に担当している方(父親、母親、祖父母など)をひとり選んでお答えください。主たる養育者に次いで養育にかかわっている方を「その他の養育者」としてお答えください。

現在施設に居住している対象のお子さんについても、家庭パート・地域パートではそれぞれ出自家庭(子どもが生まれた家庭)およびその居住地域のことに関して、わかる範囲でお答えください。

記入が終わりましたら、本評価票と同じ種類の「総括一覧シート」に得点を転記し、総合診断票に添付してください。「総括一覧シート」はケースのまとめや支援の課題設定の作業にご利用ください。

さらに詳しい記入方法と解説は、別冊『子ども自立支援計画ガイドライン』中の「子ども家庭総合評価票 記入マニュアル」を参照してください。

パートI 子ども

パートIでは、ケースの基本情報と子どもの現在の発達・発育のようすや、生育史について見ていきます。各項目についての情報を収集し、支援への留意の必要度について評価します。

I.子どもに関する事項

■ 障害・保健相談版

基本情報	作成完了日	西暦（ ）年（ ）月（ ）日 担当者氏名： _____
	担当者職種	1. 児童福祉司 2. 児童心理司 3. 児童指導員 4. 保育士 5. 医師 6. 看護師 7. 保健師 8. その他 _____
	対象の子ども	氏名： _____ 生年月日：西暦（ ）年（ ）月（ ）日 年齢：満（ ）歳（ ）ヶ月 住所： _____ TEL： _____ 性別： 1. 男 2. 女 出生順位：第（ ）子
	子どもの現在の居住場所	1. 出自家庭（子どもが生まれた家庭） 2. 里親の家庭 3. 施設（小舎制） 4. 施設（大舎制） 5. その他 _____
	養育者	●現在の「主たる養育者」は： 1. 実父 2. 実母 3. 養父 4. 養母 5. 1.と3.以外の父 6. 2.と4.以外の母 7. 祖父 8. 祖母 9. その他 _____ ●現在の「その他の養育者」は： 1. 実父 2. 実母 3. 養父 4. 養母 5. 1.と3.以外の父 6. 2.と4.以外の母 7. 祖父 8. 祖母 9. その他 _____ (※これ以降の項目での「主たる養育者」および「その他の養育者」は、ここで選択した対象について評価していきます)
	現在の保育形態	1. 公立保育所（ ）歳児クラス 2. 私立保育所（ ）歳児クラス 3. 保育室・ヘッパホテルなど 4. 家庭保育 5. その他 _____

I.子どもに関する事項

■ 障害・保健相談版

基本情報

<p>主たる問題 (主訴)</p>	<p>めやす P.5 「主たる問題(主訴)一覧」(表1)から該当する番号を選んで記入する(複数選択可)。 () () () () () () 主たる問題(主訴)が最初に問題となった時期： 西暦()年()月頃から 主たる問題(主訴)の深刻さ</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 問題は深刻で、子どもの日常生活を大きく損なっている 3. 問題はやや深刻で、子どもの日常生活を部分的に損なっている 2. 問題はあるものの、子どもの日常生活への影響は軽微である 1. 問題はあるものの、子どもの日常生活への影響はない 0. 判断困難
<p>主たる問題 (主訴)に 関する 特記事項</p>	<p>特記事項の有無： 1. あり 2. なし 具体的に：</p>
<p>種類</p>	<p>1. 相談 2. 通告 3. その他 _____</p>
<p>相談・ 通告経路</p>	<p>1. 保護者(1-1. 父親 1-2. 母親) 2. 親族(祖父・祖母・その他： _____) 3. 保育所 4. 保健所 5. 医療・保健機関 6. 警察 7. 近隣(具体的に： _____) 8. 児童委員 9. 保健センター 10. その他(具体的に： _____)</p>
<p>相談受理日</p>	<p>受理： 西暦()年()月()日</p>
<p>過去の 相談受理</p>	<p>1. なし(今回が初回) 2. あり (ありの場合、過去の受理日を記載) 1回目：()年()月()日 2回目：()年()月()日 3回目：()年()月()日 4回目：()年()月()日</p>
<p>評価票記載 完了までの 面談回数と対象</p>	<p>計()回 情報源は？(複数選択可) 1. 父親 2. 母親 3. 祖父 4. 祖母 5. 祖父母以外の親戚(具体的に： _____) 6. 近隣(具体的に： _____) 7. 保育関係者 8. その他(具体的に： _____)</p>
<p>相談受理に 関する 特記事項</p>	<p>特記事項の有無： 1. あり 2. なし 具体的に：</p>

I.子どもに関する事項

■ 障害・保健相談版

生 育 史	妊娠・出産時の状況	<p>妊娠中と分娩の問題</p> <p>情報源は？： 1. 養育者 2. 母子健康手帳 3. 保育所 4. その他</p> <p>妊娠中に胎児の発達に異変が指摘されたことがある</p> <p>2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>（具体的内容： 1. 発育不全 2. 先天性の異常 3. その他 _____）</p> <p>妊娠中に母体に異変があった</p> <p>2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>（具体的に： 1. 切迫流産 2. 妊娠中毒症 3. 切迫早産 4. その他 _____）</p> <p>分娩中の子どもの状態にトラブルがあった</p> <p>2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>（具体的内容： 1. 酸素欠乏 2. 緊急帝王切開 3. その他 _____）</p>
	妊娠・出産時の状況に関する特記事項	<p>出生時の問題</p> <p>情報源は？： 1. 養育者 2. 母子健康手帳 3. 保育所 4. その他</p> <p>出生時体重が2500グラム未満</p> <p>2. はい（ _____ ）グラム 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>在胎週数36週以前の早期での出産</p> <p>2. はい（ _____ ）週（ _____ ）日 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>出産後に問題があった</p> <p>2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>（具体的内容： 1. 保育器の使用 2. 2週間以上の入院 3. 発育不全 4. 先天性の異常 5. その他 _____）</p> <p>特記事項の有無： 1. あり 2. なし</p> <p>具体的に：</p>
	子どもの健診などの受診歴	<p>子どもの健診の受診状況</p> <p>情報源は？： 1. 養育者 2. 母子健康手帳 3. 保育所 4. その他</p> <p>生後1ヶ月健診(出産病院)を受けた 2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>生後3～4ヶ月健診を受けた 2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>1歳半健診を受けた 2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>健診での問題の有無</p> <p>健診で子どもの状態に問題が指摘されたことがある</p> <p>2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>いつ？：（ _____ ）ヶ月健診時 （ _____ ）ヶ月健診時 （ _____ ）ヶ月健診時</p> <p>（具体的に： 1. 発育の問題 2. 疾患関連の問題 3. その他 _____）</p> <p>これまで受けた主な予防接種</p> <p>麻しんの予防接種を受けた 2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>ポリオの予防接種を受けた 2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>BCGの接種を受けた 2. はい 1. いいえ 0. 判断困難</p>

I.子どもに関する事項

■ 障害・保健相談版

既往歴	<p>対象の子どもの疾患既往の有無</p> <p>2. はい⇒疾患・障害の種類 () () () ()</p> <p>めやす P.8・9 種類は「主要身体疾患および身体障害の種類」(表7)および「主な子どもの精神障害」(表8)から該当する記号や番号を選んで記入する(複数選択可)。</p> <p>1. いいえ 0. 判断困難</p>
	<p>怪我・事故</p> <p>これまでに大きな怪我をしたり事故にあった</p> <p>2. はい(具体的に: 1. やけど 2. 墜落 3. 転倒 4. 交通事故 5. その他)</p> <p>1. いいえ 0. 判断困難</p>
養育歴	<p>離死別経験</p> <p>実母とは: 1. 経験なし 2. 過去に別居経験あり 3. 別居中 4. 離別(離婚・失踪・その他)</p> <p>5. 死別(病死・自殺・他殺・その他) 6. 母親不詳</p> <p>実父とは: 1. 経験なし 2. 過去に別居経験あり 3. 別居中 4. 離別(離婚・失踪・その他)</p> <p>5. 死別(病死・自殺・他殺・その他) 6. 父親不詳</p>
生育史に関する特記事項	<p>特記事項の有無 1. あり 2. なし</p> <p>具体的に:</p>
身体発育	<p>身長 () cm 体重 () kg</p> <p>情報源は?: 1. 測定 2. 養育者 3. 母子健康手帳 4. 保育所 5. その他</p> <p>めやす P.22・23 男女別成長曲線(図1・図2)上にプロットして以下を判断する。</p> <p>身長: 3. 3%未満 2. 97%以上 1. 3%以上97%未満</p> <p>体重: 3. 3%未満 2. 97%以上 1. 3%以上97%未満</p>
栄養状態	<p>めやす P.6 「哺乳・摂食状況(食欲)」と〈留意点〉を参照する。</p> <p>現在の哺乳形態</p> <p>1. 母乳栄養 2. 混合栄養 3. 人工栄養 4. 母乳やミルクは終わっている 0. 判断困難</p> <p>離乳食の開始・進行状況 1. 完了(歳 ヶ月) 2. 進行中 3. 未開始</p> <p>食欲: 4. 拒食状態 3. かなり不振 2. やや不振 1. 正常 0. 判断困難</p>
生活状況(現在の状況)	<p>起床時刻: 4. 不規則 3. やや不規則 2. やや規則的 1. 規則的 0. 判断困難</p> <p>就寝時刻: 4. 不規則 3. やや不規則 2. やや規則的 1. 規則的 0. 判断困難</p> <p>保育施設への登園: 4. 就園しているが、全く登園していない 3. ときどき不登園</p> <p>2. 登園している 1. 就園していない 0. 判断困難</p>
不自然な身体損傷	<p>不自然なあざ、やけど、傷などの有無</p> <p>4. 新旧の不自然なあざや傷が10ヶ所以上ある 3. 5~9ヶ所ある</p> <p>2. 1~4ヶ所ある 1. なし 0. 判断困難</p>
不自然な身体損傷に関する特記事項	<p>特記事項の有無: 1. あり 2. なし</p> <p>具体的に:</p>

I.子どもに関する事項

■ 障害・保健相談版

現在の心身の健康

全般的な
発達の種類

めやす P.7・8 発達検査の実施、あるいは各「発達のめやす」（表4～6）から判断する。

発達の全体像の把握

情報源は？： 1. 発達検査を実施 2. 養育者・保育者からの報告 3. 観察 4. その他

発達検査を実施した⇒**使用検査尺度** 下記の中から該当するものに○をつける（複数選択可）。

- 1. デンバー式発達スクリーニング検査およびデンバー発達判定法
- 2. 新版K式発達検査
- 3. 津守・稲毛式乳幼児発達診断法
- 4. 遠城寺式乳幼児分析的発達検査
- 5. その他

発達指数：DQ（ ）点

領域ごとの得点 具体的に：

めやす P.7・8 下記の4項目に該当するそれぞれの「発達のめやす」（表4～6）を参照して判断し、該当するものに○をつける。

- | | | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 粗大運動に： | 4. 遅れあり | 3. 疑いあり | 2. やや疑いあり | 1. 疑いなし | 0. 判断困難 |
| 微細運動に： | 4. 遅れあり | 3. 疑いあり | 2. やや疑いあり | 1. 疑いなし | 0. 判断困難 |
| 言語的発達に： | 4. 遅れあり | 3. 疑いあり | 2. やや疑いあり | 1. 疑いなし | 0. 判断困難 |
| 社会的発達に： | 4. 遅れあり | 3. 疑いあり | 2. やや疑いあり | 1. 疑いなし | 0. 判断困難 |

発達状況に関する特記事項

特記事項の有無： 1. あり 2. なし

具体的に：

疾患・障害

身体疾患・障害の有無

情報源は？： 1. 診察 2. 養育者 3. その他

- 4. 確定診断あり
- 3. 疑いあり
- 2. やや疑いあり
- 1. 疑いなし
- 0. 判断困難

めやす P.8 種類は「主要身体疾患および身体障害の種類」（表7）から該当する記号を選んで記入する（複数選択可）。

種類（ ）（ ）（ ）（ ）

その他

入院経験（身体疾患・障害の治療のための入院）

- 3. 1ヶ月以上の長期入院
- 2. 1ヶ月未満の短期入院
- 1. 入院なし
- 0. 判断困難

身体障害の認定（手帳の交付など）

- 4. 認定を受けている
- 3. 申請中
- 2. 受けていない
- 1. 身体障害なし
- 0. 判断困難

身体疾患・障害の治療

- 4. 未受診
- 3. 受診したが中断している（完治していない）
- 2. 治療中
- 1. 身体疾患・障害なし
- 0. 判断困難

身体疾患・障害による日常生活の困難度

- 4. 通常の生活が極めて困難な状態
- 3. やや困難な状態
- 2. 適切な補助や処置があり、生活の困難は小さい
- 1. 困難なし
- 0. 判断困難

I.子どもに関する事項

■ 障害・保健相談版

障害のある子どもの状態	疾患・障害	<p>精神障害の有無 情報源は？： 1. 診察 2. 養育者 3. その他</p> <p>4. 確定診断あり 3. 疑いあり 2. やや疑いあり 1. 疑いなし 0. 判断困難</p> <p>めやす P.9 種類は「主な子どもの精神障害」(表8)から該当する番号を選んで記入する(複数選択可)。</p> <p>種類 () () () ()</p> <p>その他 _____</p>
		<p>入院経歴 (精神障害の治療のための入院)</p> <p>3. 1ヶ月以上の長期入院 2. 1ヶ月未満の短期入院 1. 入院なし 0. 判断困難</p>
		<p>精神障害の認定 (手帳の交付など)</p> <p>4. 認定を受けている 3. 申請中 2. 受けていない 1. 精神障害なし 0. 判断困難</p>
		<p>精神障害の治療</p> <p>4. 未受診 3. 受診したが中断している (完治していない)</p> <p>2. 治療中 1. 精神障害なし 0. 判断困難</p>
		<p>精神障害による日常生活の困難度</p> <p>4. 通常の生活が極めて困難な状態 3. やや困難な状態</p> <p>2. 適切な補助や処置があり、生活の困難は小さい 1. 困難なし 0. 判断困難</p>
	疾患・障害に関する特記事項	<p>特記事項の有無： 1. あり 2. なし</p> <p>具体的に：</p>
	情緒・行動上の問題	<p>情緒・行動上の問題の有無 情報源は？： 1. 観察 2. 養育者 3. その他</p> <p>4. 確かに問題あり 3. 疑いあり 2. やや疑いあり 1. 疑いなし 0. 判断困難</p> <p>めやす P.9 種類は「情緒・行動上の問題リスト」(表9)から該当する番号を選んで記入する(複数選択可)。</p> <p>種類 () () () ()</p> <p>その他： _____</p>
		<p>治療・相談の有無</p> <p>4. 未受診・未相談 3. 他機関に受診・相談あり</p> <p>2. 受診・相談したが今は治療・相談をしていない 1. 情緒・行動上の問題なし 0. 判断困難</p>
	情緒・行動上の問題傾向	<p>自閉性障害の早期徴候 (対象の子どもが月齢4ヶ月以上の場合に評価)</p> <p>情報源は？： 1. 診察 2. 養育者 3. その他</p> <p>養育者の顔を見ても笑顔をみせたことはない</p> <p>4. はい 3. ややはいい 2. ややいいえ 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>あやしても喜ばない</p> <p>4. はい 3. ややはいい 2. ややいいえ 1. いいえ 0. 判断困難</p> <p>話しかけられても知らんぷりをしている</p> <p>4. はい 3. ややはいい 2. ややいいえ 1. いいえ 0. 判断困難</p>

I.子どもに関する事項

■ 障害・保健相談版

発達的特徴	自己意識・情緒発達	情緒表現の発達 （対象の子どもが月齢6ヶ月以上の場合に評価） 情報源は？： 1. 観察 2. 養育者 3. 保育者 4. その他 機嫌よくにっこりしたり、笑ったりする 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 機嫌が悪いと泣いたりぐずったりする 4. はい 3. ややはい 2. ややいいえ 1. いいえ 0. 判断困難 知らない人にむっつきしたりこわがったりする 4. はい 3. ややはい 2. ややいいえ 1. いいえ 0. 判断困難
	他者との関係性の発達	養育者との愛着関係 情報源は？： 1. 観察 2. 養育者 3. 保育者 4. その他 ●主たる養育者に対して 養育者に抱っこされたりかわいがられることを喜び、そうして欲しが 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 「だめ」と言ったり叱ったりすると、少なくともその時は言うことをきくことができる 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 初めての場所でも、慣れれば養育者から離れて遊ぶことができ、何か困ったことがあると養育者を頼りにして戻ってくる 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 ●その他の養育者に対して その他の養育者に抱っこされたりかわいがられることを喜び、そうして欲しが 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 「だめ」と言ったり叱ったりすると、少なくともその時は言うことをきくことができる 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 初めての場所でも、慣れれば養育者から離れて遊ぶことができ、何か困ったことがあると養育者を頼りにして戻ってくる 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難
	発達課題の達成状況	養育者との愛着形成 情報源は？： 1. 観察 2. 養育者 3. 保育者 4. その他 ●主たる養育者に対して 4. 主たる養育者に対して拒否的である 3. 主たる養育者との間に関係性が形成されていない 2. 関係性は形成されているが不安定 1. 関係性は良好に形成されている 0. 判断困難 ●その他の養育者に対して 4. その他の養育者に対して拒否的である 3. その他の養育者との間に関係性が形成されていない 2. 関係性は形成されているが不安定 1. 関係性は良好に形成されている 0. 判断困難

I.子どもに関する事項

■ 障害・保健相談版

発達の特徴

子どもの行動特徴	子どもの行動特徴全般について 情報源は？： 1. 観察 2. 養育者 3. 保育者 4. その他
	人見知り傾向 （対象の子どもが月齢4ヶ月以上の場合に評価） 初めての人にはなかなか慣れない 4. はい 3. ややはい 2. ややいいえ 1. いいえ 0. 判断困難 初めての人に抱かれるといやがる 4. はい 3. ややはい 2. ややいいえ 1. いいえ 0. 判断困難 よその子に初めて会った時は、そっぽを向いたり母親にしがみついたりしてしりごみする 4. はい 3. ややはい 2. ややいいえ 1. いいえ 0. 判断困難
	欲求不満耐性（がまん強さ） （対象の子どもが月齢4ヶ月以上の場合に評価） おなががすいても、食事が準備されるのをいつも機嫌よく待てる 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 欲しいものややりたいことが数分間待たされてもたいてい我慢して待てる 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 着替えや顔ふき、爪きりなどの世話の間、たいていじっとしていられる 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難
	注意の集中性 （対象の子どもが月齢4ヶ月以上の場合に評価） お気に入りのおもちゃならいつも10分間以上も続けて遊ぶ 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 新しく覚えた遊びや運動はたいてい10分間以上やり続ける 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 テレビやビデオをよく10分間以上にわたってじっと見ている 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難
	生活リズム （対象の子どもが月齢6ヶ月以上の場合に評価） 毎晩、だいたい決まった時刻に眠くなる 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 ベッドやお布団に入ってから眠りにつくまでの時間は一定だ 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難 食事のときに食べる量は毎日同じくらいの量である 4. いいえ 3. ややいいえ 2. ややはい 1. はい 0. 判断困難
	衝動のコントロール性 （対象の子どもが月齢6ヶ月以上の場合に評価） 一度ぐずるとなだめにくい 4. よくある 3. 時々ある 2. あまりない 1. 全くない 0. 判断困難 かんしゃくをおこしやすい 4. よくある 3. 時々ある 2. あまりない 1. 全くない 0. 判断困難 ちょっとしたことで激しく泣く 4. よくある 3. 時々ある 2. あまりない 1. 全くない 0. 判断困難
子どもの行動特徴に関する特記事項	特記事項の有無： 1. あり 2. なし 具体的に：