

統計表

第1表 人口動態総覧の年次推移 (2-1)

| 年次 | 出生数 | 死亡数 | (再掲) | | 自然増加数 |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | 乳児死亡数 | 新生児死亡数 | |
| 明治 32年 | 1 386 981 | 932 087 | 213 359 | 108 077 | 454 894 |
| 33 | 1 420 534 | 910 744 | 220 211 | 112 259 | 509 790 |
| 34 | 1 501 591 | 925 810 | 225 107 | 115 794 | 575 781 |
| 35 | 1 510 835 | 959 126 | 232 652 | 116 654 | 551 709 |
| 36 | 1 489 816 | 931 008 | 226 982 | 112 909 | 558 808 |
| 37 | 1 440 371 | 955 400 | 218 756 | 106 477 | 484 971 |
| 38 | 1 452 770 | 1 004 661 | 220 450 | 103 382 | 448 109 |
| 39 | 1 394 295 | 955 256 | 214 148 | 105 307 | 439 039 |
| 40 | 1 614 472 | 1 016 798 | 244 300 | 118 617 | 597 674 |
| 41 | 1 662 815 | 1 029 447 | 262 801 | 123 867 | 633 368 |
| 42 | 1 693 850 | 1 091 264 | 283 436 | 129 629 | 602 586 |
| 43 | 1 712 857 | 1 064 234 | 276 136 | 126 910 | 648 623 |
| 44 | 1 747 803 | 1 043 906 | 276 798 | 127 302 | 703 897 |
| 大正 元年 | 1 737 674 | 1 037 016 | 268 025 | 123 902 | 700 658 |
| 2 | 1 757 441 | 1 027 257 | 267 281 | 124 213 | 730 184 |
| 3 | 1 808 402 | 1 101 815 | 286 678 | 125 745 | 706 587 |
| 4 | 1 799 326 | 1 093 793 | 288 634 | 125 337 | 705 533 |
| 5 | 1 804 822 | 1 187 832 | 307 283 | 132 000 | 616 990 |
| 6 | 1 812 413 | 1 199 669 | 313 872 | 139 717 | 612 744 |
| 7 | 1 791 992 | 1 493 162 | 337 919 | 145 710 | 298 830 |
| 8 | 1 778 685 | 1 281 965 | 303 202 | 129 072 | 496 720 |
| 9 | 2 025 564 | 1 422 096 | 335 613 | 139 681 | 603 468 |
| 10 | 1 990 876 | 1 288 570 | 335 143 | 136 342 | 702 306 |
| 11 | 1 969 314 | 1 286 941 | 327 604 | 132 856 | 682 373 |
| 12 | 2 043 297 | 1 332 485 | 333 930 | 135 504 | 710 812 |
| 13 | 1 998 520 | 1 254 946 | 312 267 | 126 385 | 743 574 |
| 14 | 2 086 091 | 1 210 706 | 297 008 | 121 238 | 875 385 |
| 昭和 元年 | 2 104 405 | 1 160 734 | 289 275 | 119 642 | 943 671 |
| 2 | 2 060 737 | 1 214 323 | 292 084 | 116 240 | 846 414 |
| 3 | 2 135 852 | 1 236 711 | 293 881 | 115 682 | 899 141 |
| 4 | 2 077 026 | 1 261 228 | 295 178 | 115 009 | 815 798 |
| 5 | 2 085 101 | 1 170 867 | 258 703 | 104 101 | 914 234 |
| 6 | 2 102 784 | 1 240 891 | 276 584 | 108 812 | 861 893 |
| 7 | 2 182 742 | 1 175 344 | 256 505 | 104 573 | 1 007 398 |
| 8 | 2 121 253 | 1 193 987 | 257 251 | 102 887 | 927 266 |
| 9 | 2 043 783 | 1 234 684 | 255 063 | 103 408 | 809 099 |
| 10 | 2 190 704 | 1 161 936 | 233 706 | 97 994 | 1 028 768 |
| 11 | 2 101 969 | 1 230 278 | 245 357 | 101 043 | 871 691 |
| 12 | 2 180 734 | 1 207 899 | 230 701 | 95 465 | 972 835 |
| 13 | 1 928 321 | 1 259 805 | 220 695 | 89 159 | 668 516 |
| 14 | 1 901 573 | 1 268 760 | 202 018 | 84 204 | 632 813 |
| 15 | 2 115 867 | 1 186 595 | 190 509 | 81 869 | 929 272 |
| 16 | 2 277 283 | 1 149 559 | 191 420 | 77 829 | 1 127 724 |
| 17 | 2 233 660 | 1 166 630 | 190 897 | 76 177 | 1 067 030 |
| 18 | 2 253 535 | 1 213 811 | 195 219 | 76 588 | 1 039 724 |
| 22 | 2 678 792 | 1 138 238 | 205 360 | 84 204 | 1 540 554 |
| 23 | 2 681 624 | 950 610 | 165 406 | 73 855 | 1 731 014 |
| 24 | 2 696 638 | 945 444 | 168 467 | 72 432 | 1 751 194 |
| 25 | 2 337 507 | 904 876 | 140 515 | 64 142 | 1 432 631 |
| 26 | 2 137 689 | 838 998 | 122 869 | 58 686 | 1 298 691 |
| 27 | 2 005 162 | 765 068 | 99 114 | 51 015 | 1 240 094 |
| 28 | 1 868 040 | 772 547 | 91 424 | 47 580 | 1 095 493 |
| 29 | 1 769 580 | 721 491 | 78 944 | 42 726 | 1 048 089 |

注：*印は概数である。

| 年 次 | 出 生 数 | 死 亡 数 | (再 掲) | | 自然増加数 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|
| | | | 乳児死亡数 | 新 生 児 死 亡 数 | |
| 昭和 30 年 | 1 730 692 | 693 523 | 68 801 | 38 646 | 1 037 169 |
| 31 | 1 665 278 | 724 460 | 67 691 | 38 232 | 940 818 |
| 32 | 1 566 713 | 752 445 | 62 678 | 33 847 | 814 268 |
| 33 | 1 653 469 | 684 189 | 57 052 | 32 237 | 969 280 |
| 34 | 1 626 088 | 689 959 | 54 768 | 30 235 | 936 129 |
| 35 | 1 606 041 | 706 599 | 49 293 | 27 362 | 899 442 |
| 36 | 1 589 372 | 695 644 | 45 465 | 26 255 | 893 728 |
| 37 | 1 618 616 | 710 265 | 42 797 | 24 777 | 908 351 |
| 38 | 1 659 521 | 670 770 | 38 442 | 22 965 | 988 751 |
| 39 | 1 716 761 | 673 067 | 34 967 | 21 344 | 1 043 694 |
| 40 | 1 823 697 | 700 438 | 33 742 | 21 260 | 1 123 259 |
| 41 | 1 360 974 | 670 342 | 26 217 | 16 296 | 690 632 |
| 42 | 1 935 647 | 675 006 | 28 928 | 19 248 | 1 260 641 |
| 43 | 1 871 839 | 686 555 | 28 600 | 18 326 | 1 185 284 |
| 44 | 1 889 815 | 693 787 | 26 874 | 17 116 | 1 196 028 |
| 45 | 1 934 239 | 712 962 | 25 412 | 16 742 | 1 221 277 |
| 46 | 2 000 973 | 684 521 | 24 805 | 16 450 | 1 316 452 |
| 47 | 2 038 682 | 683 751 | 23 773 | 15 817 | 1 354 931 |
| 48 | 2 091 983 | 709 416 | 23 683 | 15 473 | 1 382 567 |
| 49 | 2 029 989 | 710 510 | 21 888 | 14 472 | 1 319 479 |
| 50 | 1 901 440 | 702 275 | 19 103 | 12 912 | 1 199 165 |
| 51 | 1 832 617 | 703 270 | 17 105 | 11 638 | 1 129 347 |
| 52 | 1 755 100 | 690 074 | 15 666 | 10 773 | 1 065 026 |
| 53 | 1 708 643 | 695 821 | 14 327 | 9 628 | 1 012 822 |
| 54 | 1 642 580 | 689 664 | 12 923 | 8 590 | 952 916 |
| 55 | 1 576 889 | 722 801 | 11 841 | 7 796 | 854 088 |
| 56 | 1 529 455 | 720 262 | 10 891 | 7 188 | 809 193 |
| 57 | 1 515 392 | 711 883 | 9 969 | 6 425 | 803 509 |
| 58 | 1 508 687 | 740 038 | 9 406 | 5 894 | 768 649 |
| 59 | 1 489 780 | 740 247 | 8 920 | 5 527 | 749 533 |
| 60 | 1 431 577 | 752 283 | 7 899 | 4 910 | 679 294 |
| 61 | 1 382 946 | 750 620 | 7 251 | 4 296 | 632 326 |
| 62 | 1 346 658 | 751 172 | 6 711 | 3 933 | 595 486 |
| 63 | 1 314 006 | 793 014 | 6 265 | 3 592 | 520 992 |
| 平成 元年 | 1 246 802 | 788 594 | 5 724 | 3 214 | 458 208 |
| 2 | 1 221 585 | 820 305 | 5 616 | 3 179 | 401 280 |
| 3 | 1 223 245 | 829 797 | 5 418 | 2 978 | 393 448 |
| 4 | 1 208 989 | 856 643 | 5 477 | 2 905 | 352 346 |
| 5 | 1 188 282 | 878 532 | 5 169 | 2 765 | 309 750 |
| 6 | 1 238 328 | 875 933 | 5 261 | 2 889 | 362 395 |
| 7 | 1 187 064 | 922 139 | 5 054 | 2 615 | 264 925 |
| 8 | 1 206 555 | 896 211 | 4 546 | 2 438 | 310 344 |
| 9 | 1 191 665 | 913 402 | 4 403 | 2 307 | 278 263 |
| 10 | 1 203 147 | 936 484 | 4 380 | 2 353 | 266 663 |
| 11 | 1 177 669 | 982 031 | 4 010 | 2 137 | 195 638 |
| 12 | 1 190 547 | 961 653 | 3 830 | 2 106 | 228 894 |
| 13 | 1 170 662 | 970 331 | 3 599 | 1 909 | 200 331 |
| 14 | 1 153 855 | 982 379 | 3 497 | 1 937 | 171 476 |
| 15 | 1 123 610 | 1 014 951 | 3 364 | 1 879 | 108 659 |
| 16 | 1 110 721 | 1 028 602 | 3 122 | 1 622 | 82 119 |
| * 17 | 1 062 604 | 1 084 012 | 2 960 | 1 509 | △ 21 408 |

第1表 人口動態総覧の年次推移 (2-2)

(参考)

| 年次 | 死産数 | | | 周産期 死亡数 ²⁾ | 婚姻件数 | 離婚件数 | 周産期 死亡数 ³⁾ |
|--------|------------|-----------|----------|--------------------------|---------|--------|--------------------------|
| | 総数 | 自然 | 人工 | | | | |
| 明治 32年 | 135 727 | ... | ... | ... | 297 372 | 66 545 | ... |
| 33 | 137 987 | ... | ... | ... | 346 528 | 63 828 | ... |
| 34 | 155 489 | ... | ... | ... | 378 457 | 63 442 | ... |
| 35 | 157 708 | ... | ... | ... | 394 165 | 64 139 | ... |
| 36 | 153 920 | ... | ... | ... | 370 961 | 65 392 | ... |
| 37 | 147 058 | ... | ... | ... | 398 930 | 63 913 | ... |
| 38 | 142 092 | ... | ... | ... | 350 898 | 60 061 | ... |
| 39 | 149 731 | ... | ... | ... | 352 857 | 65 398 | ... |
| 40 | 158 814 | ... | ... | ... | 432 949 | 61 058 | ... |
| 41 | 162 676 | ... | ... | ... | 461 254 | 60 226 | ... |
| 42 | 161 576 | ... | ... | ... | 437 882 | 58 936 | ... |
| 43 | 157 392 | ... | ... | ... | 441 222 | 59 432 | ... |
| 44 | 155 319 | ... | ... | ... | 433 117 | 58 067 | ... |
| 大正 元年 | 147 545 | ... | ... | ... | 430 422 | 59 143 | ... |
| 2 | 147 769 | ... | ... | ... | 431 287 | 59 536 | ... |
| 3 | 145 692 | ... | ... | ... | 452 932 | 59 992 | ... |
| 4 | 141 301 | ... | ... | ... | 445 210 | 59 943 | ... |
| 5 | 139 998 | ... | ... | ... | 433 680 | 60 254 | ... |
| 6 | 140 328 | ... | ... | ... | 447 970 | 55 812 | ... |
| 7 | 142 507 | ... | ... | ... | 500 580 | 56 474 | ... |
| 8 | 132 939 | ... | ... | ... | 480 136 | 56 812 | ... |
| 9 | 144 038 | ... | ... | ... | 546 207 | 55 511 | ... |
| 10 | 138 301 | ... | ... | ... | 519 217 | 53 402 | ... |
| 11 | 132 244 | ... | ... | ... | 515 916 | 53 053 | ... |
| 12 | 133 863 | ... | ... | ... | 512 689 | 51 212 | ... |
| 13 | 125 839 | ... | ... | ... | 513 130 | 51 770 | ... |
| 14 | 124 403 | ... | ... | ... | 521 438 | 51 687 | ... |
| 昭和 元年 | 124 038 | ... | ... | ... | 502 847 | 50 119 | ... |
| 2 | 116 922 | ... | ... | ... | 487 850 | 50 626 | ... |
| 3 | 120 191 | ... | ... | ... | 499 555 | 49 119 | ... |
| 4 | 116 971 | ... | ... | ... | 497 410 | 51 222 | ... |
| 5 | 117 730 | ... | ... | ... | 506 674 | 51 259 | ... |
| 6 | 116 509 | ... | ... | ... | 496 574 | 50 609 | ... |
| 7 | 119 579 | ... | ... | ... | 515 270 | 51 437 | ... |
| 8 | 114 138 | ... | ... | ... | 486 058 | 49 282 | ... |
| 9 | 113 043 | ... | ... | ... | 512 654 | 48 610 | ... |
| 10 | 115 593 | ... | ... | ... | 556 730 | 48 528 | ... |
| 11 | 111 056 | ... | ... | ... | 549 116 | 46 167 | ... |
| 12 | 111 485 | ... | ... | ... | 674 500 | 46 500 | ... |
| 13 | 99 528 | ... | ... | ... | 538 831 | 44 656 | ... |
| 14 | 98 349 | ... | ... | ... | 554 321 | 45 970 | ... |
| 15 | 102 034 | ... | ... | ... | 666 575 | 48 556 | ... |
| 16 | 103 400 | ... | ... | ... | 791 625 | 49 424 | ... |
| 17 | 95 448 | ... | ... | ... | 679 044 | 46 268 | ... |
| 18 | 92 889 | ... | ... | ... | 743 842 | 49 705 | ... |
| 22 | 123 837 | ... | ... | ... | 934 170 | 79 551 | ... |
| 23 | 1) 143 963 | * 104 325 | * 31 055 | ... | 953 999 | 79 032 | ... |
| 24 | 1) 192 677 | * 114 161 | * 75 585 | ... | 842 170 | 82 575 | ... |
| 25 | 216 974 | 106 594 | 110 380 | ... | 715 081 | 83 689 | 108 843 |
| 26 | 217 231 | 101 237 | 115 994 | ... | 671 905 | 82 331 | 99 865 |
| 27 | 203 824 | 94 508 | 109 316 | ... | 676 995 | 79 021 | 91 527 |
| 28 | 193 274 | 89 751 | 103 523 | ... | 682 077 | 75 255 | 85 932 |
| 29 | 187 119 | 87 201 | 99 918 | ... | 697 809 | 76 759 | 79 776 |

注： *印は概数である。

- 1) 昭和23年、24年の死産には自然・人工の不詳を含む。
- 2) 妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。
- 3) 妊娠満28週以後の死産に早期新生児死亡を加えたものである。

(参考)

| 年次 | 死産数 | | | 2) 周産期 死亡数 | 婚姻件数 | 離婚件数 | 3) 周産期 死亡数 |
|---------|---------|--------|--------|------------------|-----------|---------|------------------|
| | 総数 | 自然 | 人工 | | | | |
| 昭和 30 年 | 183 265 | 85 159 | 98 106 | ... | 714 861 | 75 267 | 75 918 |
| 31 | 179 007 | 86 558 | 92 449 | ... | 715 934 | 72 040 | 75 706 |
| 32 | 176 353 | 86 895 | 89 458 | ... | 773 362 | 71 651 | 70 502 |
| 33 | 185 148 | 92 282 | 92 866 | ... | 826 902 | 74 004 | 72 625 |
| 34 | 181 893 | 92 688 | 89 205 | ... | 847 135 | 72 455 | 69 912 |
| 35 | 179 281 | 93 424 | 85 857 | ... | 866 115 | 69 410 | 66 552 |
| 36 | 179 895 | 96 032 | 83 863 | ... | 890 158 | 69 323 | 65 063 |
| 37 | 177 363 | 97 256 | 80 107 | ... | 928 341 | 71 394 | 62 650 |
| 38 | 175 424 | 97 711 | 77 713 | ... | 937 516 | 69 996 | 60 049 |
| 39 | 168 046 | 97 357 | 70 689 | ... | 963 130 | 72 306 | 56 827 |
| 40 | 161 617 | 94 476 | 67 141 | ... | 954 852 | 77 195 | 54 904 |
| 41 | 148 248 | 83 253 | 64 995 | ... | 940 120 | 79 432 | 42 583 |
| 42 | 149 389 | 90 938 | 58 451 | ... | 953 096 | 83 478 | 50 846 |
| 43 | 143 259 | 87 381 | 55 878 | ... | 956 312 | 87 327 | 45 921 |
| 44 | 139 211 | 85 788 | 53 423 | ... | 984 142 | 91 280 | 43 419 |
| 45 | 135 095 | 84 073 | 51 022 | ... | 1 029 405 | 95 937 | 41 917 |
| 46 | 130 920 | 83 827 | 47 093 | ... | 1 091 229 | 103 595 | 40 900 |
| 47 | 125 154 | 81 741 | 43 413 | ... | 1 099 984 | 108 382 | 38 754 |
| 48 | 116 171 | 78 613 | 37 558 | ... | 1 071 923 | 111 877 | 37 598 |
| 49 | 109 738 | 74 618 | 35 120 | ... | 1 000 455 | 113 622 | 34 383 |
| 50 | 101 862 | 67 643 | 34 219 | ... | 941 628 | 119 135 | 30 513 |
| 51 | 101 930 | 64 046 | 37 884 | ... | 871 543 | 124 512 | 27 133 |
| 52 | 95 247 | 60 330 | 34 917 | ... | 821 029 | 129 485 | 24 708 |
| 53 | 87 463 | 55 818 | 31 645 | ... | 793 257 | 132 146 | 22 217 |
| 54 | 82 311 | 51 083 | 31 228 | 36 190 | 788 505 | 135 250 | 20 481 |
| 55 | 77 446 | 47 651 | 29 795 | 32 422 | 774 702 | 141 689 | 18 385 |
| 56 | 79 222 | 46 296 | 32 926 | 30 274 | 776 531 | 154 221 | 16 531 |
| 57 | 78 107 | 44 135 | 33 972 | 28 204 | 781 252 | 163 980 | 15 303 |
| 58 | 71 941 | 40 108 | 31 833 | 25 925 | 762 552 | 179 150 | 14 035 |
| 59 | 72 361 | 37 976 | 34 385 | 25 149 | 739 991 | 178 746 | 12 998 |
| 60 | 69 009 | 33 114 | 35 895 | 22 379 | 735 850 | 166 640 | 11 470 |
| 61 | 65 678 | 31 050 | 34 628 | 20 389 | 710 962 | 166 054 | 10 148 |
| 62 | 63 834 | 29 956 | 33 878 | 18 699 | 696 173 | 158 227 | 9 317 |
| 63 | 59 636 | 26 804 | 32 832 | 16 839 | 707 716 | 153 600 | 8 508 |
| 平成 元年 | 55 204 | 24 558 | 30 646 | 15 183 | 708 316 | 157 811 | 7 450 |
| 2 | 53 892 | 23 383 | 30 509 | 13 704 | 722 138 | 157 608 | 7 001 |
| 3 | 50 510 | 22 317 | 28 193 | 10 426 | 742 264 | 168 969 | 6 544 |
| 4 | 48 896 | 21 689 | 27 207 | 9 888 | 754 441 | 179 191 | 6 321 |
| 5 | 45 090 | 20 205 | 24 885 | 9 226 | 792 658 | 188 297 | 5 989 |
| 6 | 42 962 | 19 754 | 23 208 | 9 286 | 782 738 | 195 106 | 6 134 |
| 7 | 39 403 | 18 262 | 21 141 | 8 412 | 791 888 | 199 016 | 5 526 |
| 8 | 39 536 | 18 329 | 21 207 | 8 080 | 795 080 | 206 955 | 5 321 |
| 9 | 39 546 | 17 453 | 22 093 | 7 624 | 775 651 | 222 635 | 4 974 |
| 10 | 38 988 | 16 936 | 22 052 | 7 447 | 784 595 | 243 183 | 4 927 |
| 11 | 38 452 | 16 711 | 21 741 | 7 102 | 762 028 | 250 529 | 4 665 |
| 12 | 38 393 | 16 200 | 22 193 | 6 881 | 798 138 | 264 246 | 4 562 |
| 13 | 37 467 | 15 704 | 21 763 | 6 476 | 799 999 | 285 911 | 4 238 |
| 14 | 36 978 | 15 161 | 21 817 | 6 333 | 757 331 | 289 836 | 4 224 |
| 15 | 35 330 | 14 644 | 20 686 | 5 929 | 740 191 | 283 854 | 3 995 |
| 16 | 34 365 | 14 288 | 20 077 | 5 541 | 720 417 | 270 804 | 3 671 |
| * 17 | 31 830 | 13 496 | 18 334 | 5 147 | 714 261 | 261 929 | 3 486 |

第2表 人口動態総覧（率）の年次推移（2-1）

| 年次 | 出生 (人口千対) | 死亡 | 乳児死亡 (出生千対) | 新生児死亡 | 自然増加 (人口千対) |
|-------|--------------|------|----------------|-------|----------------|
| 明治32年 | 32.0 | 21.5 | 153.8 | 77.9 | 10.5 |
| 33 | 32.4 | 20.8 | 155.0 | 79.0 | 11.6 |
| 34 | 33.9 | 20.9 | 149.9 | 77.1 | 13.0 |
| 35 | 33.6 | 21.3 | 154.0 | 77.2 | 12.3 |
| 36 | 32.7 | 20.4 | 152.4 | 75.8 | 12.3 |
| 37 | 31.2 | 20.7 | 151.9 | 73.9 | 10.5 |
| 38 | 31.2 | 21.6 | 151.7 | 71.2 | 9.6 |
| 39 | 29.6 | 20.3 | 153.6 | 75.5 | 9.3 |
| 40 | 34.0 | 21.4 | 151.3 | 73.5 | 12.6 |
| 41 | 34.7 | 21.5 | 158.0 | 74.5 | 13.2 |
| 42 | 34.9 | 22.5 | 167.3 | 76.5 | 12.4 |
| 43 | 34.8 | 21.6 | 161.2 | 74.1 | 13.2 |
| 44 | 35.1 | 20.9 | 158.4 | 72.8 | 14.1 |
| 大正元年 | 34.4 | 20.5 | 154.2 | 71.3 | 13.9 |
| 2 | 34.3 | 20.0 | 152.1 | 70.7 | 14.2 |
| 3 | 34.8 | 21.2 | 158.5 | 69.5 | 13.6 |
| 4 | 34.1 | 20.7 | 160.4 | 69.7 | 13.4 |
| 5 | 33.7 | 22.2 | 170.3 | 73.1 | 11.5 |
| 6 | 33.5 | 22.2 | 173.2 | 77.1 | 11.3 |
| 7 | 32.7 | 27.3 | 188.6 | 81.3 | 5.5 |
| 8 | 32.3 | 23.3 | 170.5 | 72.6 | 9.0 |
| 9 | 36.2 | 25.4 | 165.7 | 69.0 | 10.8 |
| 10 | 35.1 | 22.7 | 168.3 | 68.5 | 12.4 |
| 11 | 34.3 | 22.4 | 166.4 | 67.5 | 11.9 |
| 12 | 35.2 | 22.9 | 163.4 | 66.3 | 12.2 |
| 13 | 33.9 | 21.3 | 156.2 | 63.2 | 12.6 |
| 14 | 34.9 | 20.3 | 142.4 | 58.1 | 14.7 |
| 昭和元年 | 34.6 | 19.1 | 137.5 | 56.9 | 15.5 |
| 2 | 33.4 | 19.7 | 141.7 | 56.4 | 13.7 |
| 3 | 34.1 | 19.8 | 137.6 | 54.2 | 14.4 |
| 4 | 32.7 | 19.9 | 142.1 | 55.4 | 12.9 |
| 5 | 32.4 | 18.2 | 124.1 | 49.9 | 14.2 |
| 6 | 32.1 | 19.0 | 131.5 | 51.7 | 13.2 |
| 7 | 32.9 | 17.7 | 117.5 | 47.9 | 15.2 |
| 8 | 31.5 | 17.7 | 121.3 | 48.5 | 13.8 |
| 9 | 29.9 | 18.1 | 124.8 | 50.6 | 11.8 |
| 10 | 31.6 | 16.8 | 106.7 | 44.7 | 14.9 |
| 11 | 30.0 | 17.5 | 116.7 | 48.1 | 12.4 |
| 12 | 30.9 | 17.1 | 105.8 | 43.8 | 13.8 |
| 13 | 27.2 | 17.7 | 114.4 | 46.2 | 9.4 |
| 14 | 26.6 | 17.8 | 106.2 | 44.3 | 8.9 |
| 15 | 29.4 | 16.5 | 90.0 | 38.7 | 12.9 |
| 16 | 31.8 | 16.0 | 84.1 | 34.2 | 15.7 |
| 17 | 30.9 | 16.1 | 85.5 | 34.1 | 14.7 |
| 18 | 30.9 | 16.7 | 86.6 | 33.8 | 14.3 |
| 22 | 34.3 | 14.6 | 76.7 | 31.4 | 19.7 |
| 23 | 33.5 | 11.9 | 61.7 | 27.5 | 21.6 |
| 24 | 33.0 | 11.6 | 62.5 | 26.9 | 21.4 |
| 25 | 28.1 | 10.9 | 60.1 | 27.4 | 17.2 |
| 26 | 25.3 | 9.9 | 57.5 | 27.5 | 15.4 |
| 27 | 23.4 | 8.9 | 49.4 | 25.4 | 14.4 |
| 28 | 21.5 | 8.9 | 48.9 | 25.5 | 12.6 |
| 29 | 20.0 | 8.2 | 44.6 | 24.1 | 11.9 |

注：*印は概数による率である。

| 年 次 | 出 生 (人 口 千 对) | 死 亡 (人 口 千 对) | 乳児死亡 (出 生 千 对) | 新生児死亡 (出 生 千 对) | 自然増加 (人口千対) |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 昭和 30 年 | 19.4 | 7.8 | 39.8 | 22.3 | 11.6 |
| 31 | 18.4 | 8.0 | 40.6 | 23.0 | 10.4 |
| 32 | 17.2 | 8.3 | 40.0 | 21.6 | 8.9 |
| 33 | 18.0 | 7.4 | 34.5 | 19.5 | 10.5 |
| 34 | 17.5 | 7.4 | 33.7 | 18.6 | 10.1 |
| 35 | 17.2 | 7.6 | 30.7 | 17.0 | 9.6 |
| 36 | 16.9 | 7.4 | 28.6 | 16.5 | 9.5 |
| 37 | 17.0 | 7.5 | 26.4 | 15.3 | 9.5 |
| 38 | 17.3 | 7.0 | 23.2 | 13.8 | 10.3 |
| 39 | 17.7 | 6.9 | 20.4 | 12.4 | 10.7 |
| 40 | 18.6 | 7.1 | 18.5 | 11.7 | 11.4 |
| 41 | 13.7 | 6.8 | 19.3 | 12.0 | 7.0 |
| 42 | 19.4 | 6.8 | 14.9 | 9.9 | 12.7 |
| 43 | 18.6 | 6.8 | 15.3 | 9.8 | 11.8 |
| 44 | 18.5 | 6.8 | 14.2 | 9.1 | 11.7 |
| 45 | 18.8 | 6.9 | 13.1 | 8.7 | 11.8 |
| 46 | 19.2 | 6.6 | 12.4 | 8.2 | 12.6 |
| 47 | 19.3 | 6.5 | 11.7 | 7.8 | 12.8 |
| 48 | 19.4 | 6.6 | 11.3 | 7.4 | 12.8 |
| 49 | 18.6 | 6.5 | 10.8 | 7.1 | 12.1 |
| 50 | 17.1 | 6.3 | 10.0 | 6.8 | 10.8 |
| 51 | 16.3 | 6.3 | 9.3 | 6.4 | 10.0 |
| 52 | 15.5 | 6.1 | 8.9 | 6.1 | 9.4 |
| 53 | 14.9 | 6.1 | 8.4 | 5.6 | 8.8 |
| 54 | 14.2 | 6.0 | 7.9 | 5.2 | 8.3 |
| 55 | 13.6 | 6.2 | 7.5 | 4.9 | 7.3 |
| 56 | 13.0 | 6.1 | 7.1 | 4.7 | 6.9 |
| 57 | 12.8 | 6.0 | 6.6 | 4.2 | 6.8 |
| 58 | 12.7 | 6.2 | 6.2 | 3.9 | 6.5 |
| 59 | 12.5 | 6.2 | 6.0 | 3.7 | 6.3 |
| 60 | 11.9 | 6.3 | 5.5 | 3.4 | 5.6 |
| 61 | 11.4 | 6.2 | 5.2 | 3.1 | 5.2 |
| 62 | 11.1 | 6.2 | 5.0 | 2.9 | 4.9 |
| 63 | 10.8 | 6.5 | 4.8 | 2.7 | 4.3 |
| 平成 元年 | 10.2 | 6.4 | 4.6 | 2.6 | 3.7 |
| 2 | 10.0 | 6.7 | 4.6 | 2.6 | 3.3 |
| 3 | 9.9 | 6.7 | 4.4 | 2.4 | 3.2 |
| 4 | 9.8 | 6.9 | 4.5 | 2.4 | 2.9 |
| 5 | 9.6 | 7.1 | 4.3 | 2.3 | 2.5 |
| 6 | 10.0 | 7.1 | 4.2 | 2.3 | 2.9 |
| 7 | 9.6 | 7.4 | 4.3 | 2.2 | 2.1 |
| 8 | 9.7 | 7.2 | 3.8 | 2.0 | 2.5 |
| 9 | 9.5 | 7.3 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
| 10 | 9.6 | 7.5 | 3.6 | 2.0 | 2.1 |
| 11 | 9.4 | 7.8 | 3.4 | 1.8 | 1.6 |
| 12 | 9.5 | 7.7 | 3.2 | 1.8 | 1.8 |
| 13 | 9.3 | 7.7 | 3.1 | 1.6 | 1.6 |
| 14 | 9.2 | 7.8 | 3.0 | 1.7 | 1.4 |
| 15 | 8.9 | 8.0 | 3.0 | 1.7 | 0.9 |
| 16 | 8.8 | 8.2 | 2.8 | 1.5 | 0.7 |
| * 17 | 8.4 | 8.6 | 2.8 | 1.4 | △ 0.2 |

第2表 人口動態総覧(率)の年次推移(2-2)

(参考)

| 年次 | 1) 死産 (出産千対) | | | 2) 周産期死亡 (出産千対) | 婚姻 (人口千対) | 離婚 (人口千対) | 合計特殊 出生率 | 3) 周産期 死亡 (出生千対) |
|--------|-----------------|--------|--------|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | 総数 | 自然 | 人工 | | | | | |
| 明治 32年 | 89.1 | ... | ... | ... | 6.9 | 1.53 | ... | ... |
| 33 | 88.5 | ... | ... | ... | 7.9 | 1.46 | ... | ... |
| 34 | 93.8 | ... | ... | ... | 8.5 | 1.43 | ... | ... |
| 35 | 94.5 | ... | ... | ... | 8.8 | 1.43 | ... | ... |
| 36 | 93.6 | ... | ... | ... | 8.1 | 1.44 | ... | ... |
| 37 | 92.6 | ... | ... | ... | 8.6 | 1.39 | ... | ... |
| 38 | 89.1 | ... | ... | ... | 7.5 | 1.29 | ... | ... |
| 39 | 97.0 | ... | ... | ... | 7.5 | 1.39 | ... | ... |
| 40 | 89.6 | ... | ... | ... | 9.1 | 1.29 | ... | ... |
| 41 | 89.1 | ... | ... | ... | 9.6 | 1.26 | ... | ... |
| 42 | 87.1 | ... | ... | ... | 9.0 | 1.21 | ... | ... |
| 43 | 84.2 | ... | ... | ... | 9.0 | 1.21 | ... | ... |
| 44 | 81.6 | ... | ... | ... | 8.7 | 1.16 | ... | ... |
| 大正 元年 | 78.3 | ... | ... | ... | 8.5 | 1.17 | ... | ... |
| 2 | 77.6 | ... | ... | ... | 8.4 | 1.16 | ... | ... |
| 3 | 74.6 | ... | ... | ... | 8.7 | 1.15 | ... | ... |
| 4 | 72.8 | ... | ... | ... | 8.4 | 1.14 | ... | ... |
| 5 | 72.0 | ... | ... | ... | 8.1 | 1.13 | ... | ... |
| 6 | 71.9 | ... | ... | ... | 8.3 | 1.03 | ... | ... |
| 7 | 73.7 | ... | ... | ... | 9.1 | 1.03 | ... | ... |
| 8 | 69.5 | ... | ... | ... | 8.7 | 1.03 | ... | ... |
| 9 | 66.4 | ... | ... | ... | 9.8 | 0.99 | ... | ... |
| 10 | 65.0 | ... | ... | ... | 9.2 | 0.94 | ... | ... |
| 11 | 62.9 | ... | ... | ... | 9.0 | 0.92 | ... | ... |
| 12 | 61.5 | ... | ... | ... | 8.8 | 0.88 | ... | ... |
| 13 | 59.2 | ... | ... | ... | 8.7 | 0.88 | ... | ... |
| 14 | 56.3 | ... | ... | ... | 8.7 | 0.87 | ... | ... |
| 昭和 元年 | 55.7 | ... | ... | ... | 8.3 | 0.83 | ... | ... |
| 2 | 53.7 | ... | ... | ... | 7.9 | 0.82 | ... | ... |
| 3 | 53.3 | ... | ... | ... | 8.0 | 0.78 | ... | ... |
| 4 | 53.3 | ... | ... | ... | 7.8 | 0.81 | ... | ... |
| 5 | 53.4 | ... | ... | ... | 7.9 | 0.80 | ... | ... |
| 6 | 52.5 | ... | ... | ... | 7.6 | 0.77 | ... | ... |
| 7 | 51.9 | ... | ... | ... | 7.8 | 0.77 | ... | ... |
| 8 | 51.1 | ... | ... | ... | 7.2 | 0.73 | ... | ... |
| 9 | 52.4 | ... | ... | ... | 7.5 | 0.71 | ... | ... |
| 10 | 50.1 | ... | ... | ... | 8.0 | 0.70 | ... | ... |
| 11 | 50.2 | ... | ... | ... | 7.8 | 0.66 | ... | ... |
| 12 | 48.6 | ... | ... | ... | 9.5 | 0.66 | ... | ... |
| 13 | 49.1 | ... | ... | ... | 7.6 | 0.63 | ... | ... |
| 14 | 49.2 | ... | ... | ... | 7.8 | 0.64 | ... | ... |
| 15 | 46.0 | ... | ... | ... | 9.3 | 0.68 | ... | ... |
| 16 | 43.4 | ... | ... | ... | 11.0 | 0.69 | ... | ... |
| 17 | 41.0 | ... | ... | ... | 9.4 | 0.64 | ... | ... |
| 18 | 39.6 | ... | ... | ... | 10.2 | 0.68 | ... | ... |
| 22 | 44.2 | ... | ... | ... | 12.0 | 1.02 | 4.54 | ... |
| 23 | 50.9 | * 36.9 | * 10.9 | ... | 11.9 | 0.99 | 4.40 | ... |
| 24 | 66.7 | * 39.1 | * 25.9 | ... | 10.3 | 1.01 | 4.32 | ... |
| 25 | 84.9 | 41.7 | 43.2 | ... | 8.6 | 1.01 | 3.65 | 46.6 |
| 26 | 92.2 | 43.0 | 49.3 | ... | 7.9 | 0.97 | 3.26 | 46.7 |
| 27 | 92.3 | 42.8 | 49.5 | ... | 7.9 | 0.92 | 2.98 | 45.6 |
| 28 | 93.8 | 43.5 | 50.2 | ... | 7.8 | 0.86 | 2.69 | 46.0 |
| 29 | 95.6 | 44.6 | 51.1 | ... | 7.9 | 0.87 | 2.48 | 45.1 |

注：*印は概数による率である。

1) 死産数を出産数(死産数に出生数を加えたもの)で除している。

2) 妊娠満22週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出産数(妊娠満22週以後の死産数に出生数を加えたもの)で除している。

3) 妊娠満28週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたものを出生数で除している。

(参考)

| 年次 | 1) 死産 (出産千対) | | | 2) 周産期 死亡 (出産千対) | 婚姻 (人口千対) | 離婚 (人口千対) | 合計特殊 出生率 | 3) 周産期 死亡 (出生千対) |
|-------|--------------------|------|------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | 総数 | 自然 | 人工 | | | | | |
| 昭和30年 | 95.8 | 44.5 | 51.3 | ... | 8.0 | 0.84 | 2.37 | 43.9 |
| 31 | 97.1 | 46.9 | 50.1 | ... | 7.9 | 0.80 | 2.22 | 45.5 |
| 32 | 101.2 | 49.9 | 51.3 | ... | 8.5 | 0.79 | 2.04 | 45.0 |
| 33 | 100.7 | 50.2 | 50.5 | ... | 9.0 | 0.80 | 2.11 | 43.9 |
| 34 | 100.6 | 51.3 | 49.3 | ... | 9.1 | 0.78 | 2.04 | 43.0 |
| 35 | 100.4 | 52.3 | 48.1 | ... | 9.3 | 0.74 | 2.00 | 41.4 |
| 36 | 101.7 | 54.3 | 47.4 | ... | 9.4 | 0.74 | 1.96 | 40.9 |
| 37 | 98.8 | 54.2 | 44.6 | ... | 9.8 | 0.75 | 1.98 | 38.7 |
| 38 | 95.6 | 53.3 | 42.4 | ... | 9.7 | 0.73 | 2.00 | 36.2 |
| 39 | 89.2 | 51.7 | 37.5 | ... | 9.9 | 0.74 | 2.05 | 33.1 |
| 40 | 81.4 | 47.6 | 33.8 | ... | 9.7 | 0.79 | 2.14 | 30.1 |
| 41 | 98.2 | 55.2 | 43.1 | ... | 9.5 | 0.80 | 1.58 | 31.3 |
| 42 | 71.6 | 43.6 | 28.0 | ... | 9.6 | 0.84 | 2.23 | 26.3 |
| 43 | 71.1 | 43.4 | 27.7 | ... | 9.5 | 0.87 | 2.13 | 24.5 |
| 44 | 68.6 | 42.3 | 26.3 | ... | 9.6 | 0.89 | 2.13 | 23.0 |
| 45 | 65.3 | 40.6 | 24.7 | ... | 10.0 | 0.93 | 2.13 | 21.7 |
| 46 | 61.4 | 39.3 | 22.1 | ... | 10.5 | 0.99 | 2.16 | 20.4 |
| 47 | 57.8 | 37.8 | 20.1 | ... | 10.4 | 1.02 | 2.14 | 19.0 |
| 48 | 52.6 | 35.6 | 17.0 | ... | 9.9 | 1.04 | 2.14 | 18.0 |
| 49 | 51.3 | 34.9 | 16.4 | ... | 9.1 | 1.04 | 2.05 | 16.9 |
| 50 | 50.8 | 33.8 | 17.1 | ... | 8.5 | 1.07 | 1.91 | 16.0 |
| 51 | 52.7 | 33.1 | 19.6 | ... | 7.8 | 1.11 | 1.85 | 14.8 |
| 52 | 51.5 | 32.6 | 18.9 | ... | 7.2 | 1.14 | 1.80 | 14.1 |
| 53 | 48.7 | 31.1 | 17.6 | ... | 6.9 | 1.15 | 1.79 | 13.0 |
| 54 | 47.7 | 29.6 | 18.1 | 21.6 | 6.8 | 1.17 | 1.77 | 12.5 |
| 55 | 46.8 | 28.8 | 18.0 | 20.2 | 6.7 | 1.22 | 1.75 | 11.7 |
| 56 | 49.2 | 28.8 | 20.5 | 19.5 | 6.6 | 1.32 | 1.74 | 10.8 |
| 57 | 49.0 | 27.7 | 21.3 | 18.3 | 6.6 | 1.39 | 1.77 | 10.1 |
| 58 | 45.5 | 25.4 | 20.1 | 16.9 | 6.4 | 1.51 | 1.80 | 9.3 |
| 59 | 46.3 | 24.3 | 22.0 | 16.6 | 6.2 | 1.50 | 1.81 | 8.7 |
| 60 | 46.0 | 22.1 | 23.9 | 15.4 | 6.1 | 1.39 | 1.76 | 8.0 |
| 61 | 45.3 | 21.4 | 23.9 | 14.6 | 5.9 | 1.37 | 1.72 | 7.3 |
| 62 | 45.3 | 21.2 | 24.0 | 13.7 | 5.7 | 1.30 | 1.69 | 6.9 |
| 63 | 43.4 | 19.5 | 23.9 | 12.7 | 5.8 | 1.26 | 1.66 | 6.5 |
| 平成元年 | 42.4 | 18.9 | 23.5 | 12.1 | 5.8 | 1.29 | 1.57 | 6.0 |
| 2 | 42.3 | 18.3 | 23.9 | 11.1 | 5.9 | 1.28 | 1.54 | 5.7 |
| 3 | 39.7 | 17.5 | 22.1 | 8.5 | 6.0 | 1.37 | 1.53 | 5.3 |
| 4 | 38.9 | 17.2 | 21.6 | 8.1 | 6.1 | 1.45 | 1.50 | 5.2 |
| 5 | 36.6 | 16.4 | 20.2 | 7.7 | 6.4 | 1.52 | 1.46 | 5.0 |
| 6 | 33.5 | 15.4 | 18.1 | 7.5 | 6.3 | 1.57 | 1.50 | 5.0 |
| 7 | 32.1 | 14.9 | 17.2 | 7.0 | 6.4 | 1.60 | 1.42 | 4.7 |
| 8 | 31.7 | 14.7 | 17.0 | 6.7 | 6.4 | 1.66 | 1.43 | 4.4 |
| 9 | 32.1 | 14.2 | 17.9 | 6.4 | 6.2 | 1.78 | 1.39 | 4.2 |
| 10 | 31.4 | 13.6 | 17.8 | 6.2 | 6.3 | 1.94 | 1.38 | 4.1 |
| 11 | 31.6 | 13.7 | 17.9 | 6.0 | 6.1 | 2.00 | 1.34 | 4.0 |
| 12 | 31.2 | 13.2 | 18.1 | 5.8 | 6.4 | 2.10 | 1.36 | 3.8 |
| 13 | 31.0 | 13.0 | 18.0 | 5.5 | 6.4 | 2.27 | 1.33 | 3.6 |
| 14 | 31.1 | 12.7 | 18.3 | 5.5 | 6.0 | 2.30 | 1.32 | 3.7 |
| 15 | 30.5 | 12.6 | 17.8 | 5.3 | 5.9 | 2.25 | 1.29 | 3.6 |
| 16 | 30.0 | 12.5 | 17.5 | 5.0 | 5.7 | 2.15 | 1.29 | 3.3 |
| *17 | 29.1 | 12.3 | 16.8 | 4.8 | 5.7 | 2.08 | 1.25 | 3.3 |

第3-1表 出生数の年次推移，母の年齢（5歳階級）別

| 母の年齢 | 昭和50年 | 60 | 平成7年 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総 ¹⁾ 数 | 1 901 440 | 1 431 577 | 1 187 064 | 1 153 855 | 1 123 610 | 1 110 721 | 1 062 604 |
| ～14歳 | 9 | 23 | 37 | 52 | 49 | 45 | 41 |
| 15～19 | 15 990 | 17 854 | 16 075 | 21 349 | 19 532 | 18 546 | 16 531 |
| 20～24 | 479 041 | 247 341 | 193 514 | 152 493 | 142 068 | 136 486 | 128 140 |
| 25～29 | 1 014 624 | 682 885 | 492 714 | 425 817 | 395 975 | 370 220 | 339 357 |
| 30～34 | 320 060 | 381 466 | 371 773 | 406 482 | 408 585 | 415 903 | 404 731 |
| 35～39 | 62 663 | 93 501 | 100 053 | 131 040 | 139 489 | 150 222 | 153 448 |
| 40～44 | 8 727 | 8 224 | 12 472 | 16 200 | 17 478 | 18 790 | 19 753 |
| 45～49 | 312 | 244 | 414 | 396 | 402 | 483 | 563 |
| 50歳以上 | 7 | 1 | - | 10 | 19 | 16 | 34 |

注：1) 総数には母の年齢不詳を含む。

第3-2表 出生数の年次推移，出生順位別

| 出生順位 | 昭和50年 | 60 | 平成7年 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総数 | 1 901 440 | 1 431 577 | 1 187 064 | 1 153 855 | 1 123 610 | 1 110 721 | 1 062 604 |
| 第1子 | 862 356 | 602 005 | 567 530 | 571 501 | 547 170 | 537 913 | 512 447 |
| 第2子 | 767 669 | 562 920 | 428 394 | 421 042 | 419 100 | 417 647 | 399 333 |
| 第3子以上 | 271 415 | 266 652 | 191 140 | 161 312 | 157 340 | 155 161 | 150 824 |

第4表 死亡率（人口10万対）の年次推移，性・年齢（5歳階級）別

総 数 (3-1)

| 年 齢 | 昭和30年 | 40 | 50 | 60 | 平成7年 | 16 | 17 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総 数 | 776.8 | 712.7 | 631.2 | 625.5 | 741.9 | 815.2 | 858.9 |
| 0～4歳 | 1 074.8 | 523.4 | 260.5 | 145.3 | 118.3 | 75.4 | 73.5 |
| 5～9 | 129.0 | 57.8 | 36.1 | 21.1 | 19.0 | 10.3 | 11.2 |
| 10～14 | 68.9 | 39.4 | 24.9 | 16.5 | 15.9 | 9.8 | 9.9 |
| 15～19 | 127.4 | 68.0 | 60.2 | 47.2 | 39.6 | 28.8 | 27.7 |
| 20～24 | 230.7 | 114.7 | 81.4 | 57.1 | 52.1 | 43.2 | 45.9 |
| 25～29 | 254.6 | 133.5 | 82.6 | 60.9 | 53.4 | 48.6 | 50.5 |
| 30～34 | 272.3 | 162.9 | 106.5 | 74.5 | 64.4 | 62.0 | 61.9 |
| 35～39 | 321.6 | 214.7 | 152.9 | 104.2 | 88.7 | 87.2 | 86.7 |
| 40～44 | 419.4 | 292.8 | 241.6 | 175.6 | 143.7 | 129.5 | 128.5 |
| 45～49 | 617.2 | 458.0 | 354.8 | 277.1 | 228.9 | 207.5 | 205.9 |
| 50～54 | 936.3 | 713.4 | 510.8 | 455.6 | 371.5 | 339.4 | 332.0 |
| 55～59 | 1 403.6 | 1 147.9 | 802.9 | 654.3 | 565.3 | 485.1 | 487.6 |
| 60～64 | 2 229.4 | 1 922.6 | 1 297.2 | 948.7 | 917.4 | 715.3 | 738.1 |
| 65～69 | 3 556.2 | 3 161.2 | 2 230.4 | 1 554.0 | 1 397.9 | 1 114.6 | 1 095.1 |
| 70～74 | 5 756.7 | 5 297.3 | 3 931.4 | 2 717.5 | 2 191.5 | 1 817.4 | 1 832.0 |
| 75～79 | 8 831.6 | 8 927.2 | 6 712.6 | 4 980.5 | 3 827.8 | 2 994.2 | 3 050.6 |
| 80～84 | 13 110.6 | 14 918.1 | 11 461.4 | 8 540.5 | 6 882.0 | 4 979.5 | 5 135.9 |
| 85～89 | 19 985.6 | 21 656.2 | 18 042.0 | 14 725.6 | 11 847.5 | 9 037.4 | 9 028.9 |
| 90歳以上 | 29 973.2 | 28 683.1 | 29 126.2 | 23 364.8 | 21 468.2 | 16 605.1 | 17 346.1 |

第4表 死亡率（人口10万対）の年次推移，性・年齢（5歳階級）別

男 (3-2)

| 年 齢 | 昭和30年 | 40 | 50 | 60 | 平成7年 | 16 | 17 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総 数 | 832.7 | 785.0 | 690.4 | 690.6 | 822.9 | 904.4 | 949.6 |
| 0～4歳 | 1 136.2 | 587.6 | 292.6 | 158.8 | 129.0 | 81.6 | 80.0 |
| 5～9 | 145.0 | 70.7 | 44.7 | 26.6 | 22.6 | 12.6 | 13.7 |
| 10～14 | 75.0 | 48.4 | 30.0 | 19.9 | 18.8 | 11.8 | 11.8 |
| 15～19 | 147.4 | 91.7 | 86.5 | 69.8 | 55.4 | 37.8 | 36.6 |
| 20～24 | 270.1 | 149.2 | 107.0 | 81.4 | 73.1 | 58.7 | 61.0 |
| 25～29 | 284.5 | 162.2 | 103.5 | 80.7 | 73.3 | 64.9 | 68.2 |
| 30～34 | 293.2 | 199.8 | 132.3 | 93.3 | 81.7 | 83.1 | 80.2 |
| 35～39 | 345.6 | 260.1 | 194.2 | 131.9 | 113.5 | 113.0 | 113.0 |
| 40～44 | 466.6 | 360.0 | 315.8 | 227.7 | 183.8 | 172.4 | 169.5 |
| 45～49 | 713.6 | 566.8 | 458.8 | 371.7 | 295.2 | 276.2 | 275.5 |
| 50～54 | 1 102.4 | 892.5 | 654.2 | 624.6 | 498.6 | 457.5 | 449.4 |
| 55～59 | 1 688.0 | 1 465.3 | 1 070.5 | 906.7 | 784.7 | 672.3 | 680.9 |
| 60～64 | 2 724.3 | 2 483.4 | 1 720.9 | 1 314.9 | 1 311.6 | 1 025.2 | 1 062.3 |
| 65～69 | 4 342.3 | 4 022.8 | 2 949.0 | 2 159.4 | 2 002.8 | 1 608.1 | 1 575.7 |
| 70～74 | 6 986.0 | 6 641.2 | 5 045.4 | 3 707.7 | 3 154.7 | 2 649.7 | 2 659.5 |
| 75～79 | 10 495.3 | 10 802.0 | 8 267.6 | 6 581.0 | 5 461.1 | 4 354.0 | 4 435.6 |
| 80～84 | 15 182.6 | 17 517.4 | 13 470.6 | 10 799.1 | 9 484.5 | 7 165.1 | 7 367.7 |
| 85～89 | 22 368.0 | 25 131.8 | 20 562.4 | 18 136.2 | 15 648.6 | 12 421.9 | 12 634.8 |
| 90歳以上 | 35 271.9 | 30 164.6 | 30 858.0 | 25 429.3 | 26 734.7 | 20 940.2 | 21 901.5 |

第4表 死亡率（人口10万対）の年次推移，性・年齢（5歳階級）別

女 (3-3)

| 年 齢 | 昭和30年 | 40 | 50 | 60 | 平成7年 | 16 | 17 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総 数 | 722.8 | 643.1 | 574.0 | 562.7 | 664.0 | 730.1 | 772.4 |
| 0～4歳 | 1 010.7 | 456.6 | 226.8 | 131.2 | 107.2 | 68.9 | 66.7 |
| 5～9 | 112.2 | 44.3 | 27.1 | 15.3 | 15.2 | 7.9 | 8.6 |
| 10～14 | 62.6 | 30.2 | 19.5 | 13.1 | 12.9 | 7.7 | 7.9 |
| 15～19 | 107.2 | 43.7 | 33.0 | 23.7 | 22.9 | 19.4 | 18.4 |
| 20～24 | 191.3 | 80.8 | 55.5 | 31.8 | 30.2 | 26.7 | 29.9 |
| 25～29 | 225.2 | 105.2 | 61.5 | 40.7 | 32.8 | 31.7 | 31.9 |
| 30～34 | 254.8 | 125.6 | 80.6 | 55.6 | 46.6 | 40.4 | 43.0 |
| 35～39 | 301.7 | 169.3 | 111.6 | 76.0 | 63.5 | 60.9 | 59.9 |
| 40～44 | 377.6 | 236.0 | 167.0 | 124.1 | 103.2 | 86.0 | 86.8 |
| 45～49 | 525.0 | 368.2 | 252.2 | 184.6 | 162.1 | 138.4 | 135.7 |
| 50～54 | 769.3 | 556.9 | 392.6 | 289.7 | 246.8 | 222.1 | 215.3 |
| 55～59 | 1 117.5 | 852.2 | 590.4 | 414.9 | 353.7 | 302.4 | 298.6 |
| 60～64 | 1 751.3 | 1 392.7 | 948.6 | 663.0 | 548.9 | 423.9 | 433.5 |
| 65～69 | 2 866.9 | 2 379.6 | 1 630.1 | 1 106.4 | 864.2 | 668.8 | 660.0 |
| 70～74 | 4 843.1 | 4 187.7 | 3 036.7 | 1 998.4 | 1 513.4 | 1 118.6 | 1 134.9 |
| 75～79 | 7 765.1 | 7 611.8 | 5 590.0 | 3 871.3 | 2 814.8 | 1 988.2 | 2 011.3 |
| 80～84 | 11 982.3 | 13 493.9 | 10 227.3 | 7 165.7 | 5 429.7 | 3 805.1 | 3 892.2 |
| 85～89 | 18 945.1 | 20 153.1 | 16 820.0 | 13 067.1 | 10 072.4 | 7 539.4 | 7 461.8 |
| 90歳以上 | 28 149.7 | 28 134.0 | 28 499.9 | 22 490.8 | 19 574.7 | 15 194.9 | 15 897.9 |

第5表 死亡数・死亡率（人口10万対），死因簡単分類別

（4-1）

| 死因簡単 分類コード | 死 因 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 死亡総数 に占める 割合(%) |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------------------|
| | | 平成17年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成17年 |
| | 総 数 | 1 084 012 | 1 028 602 | 858.9 | 815.2 | 100.0 |
| 01000 | 感染症及び寄生虫症 | 23 431 | 21 623 | 18.6 | 17.1 | 2.2 |
| 01100 | 腸管感染症 | 1 752 | 1 451 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
| 01200 | 結 核 | 2 295 | 2 330 | 1.8 | 1.8 | 0.2 |
| 01201 | 呼吸器結核 | 2 085 | 2 123 | 1.7 | 1.7 | 0.2 |
| 01202 | その他の結核 | 210 | 207 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 01300 | 敗 血 症 | 8 496 | 7 310 | 6.7 | 5.8 | 0.8 |
| 01400 | ウイルス肝炎 | 6 038 | 5 888 | 4.8 | 4.7 | 0.6 |
| 01401 | B型ウイルス肝炎 | 786 | 836 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| 01402 | C型ウイルス肝炎 | 4 851 | 4 648 | 3.8 | 3.7 | 0.4 |
| 01403 | その他のウイルス肝炎 | 401 | 404 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 01500 | ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病 | 69 | 49 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 01600 | その他の感染症及び寄生虫症 | 4 781 | 4 595 | 3.8 | 3.6 | 0.4 |
| 02000 | 新 生 物 | 335 806 | 330 258 | 266.1 | 261.7 | 31.0 |
| 02100 | 悪性新生物 | 325 885 | 320 358 | 258.2 | 253.9 | 30.1 |
| 02101 | 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物 | 5 677 | 5 573 | 4.5 | 4.4 | 0.5 |
| 02102 | 食道の悪性新生物 | 11 185 | 11 172 | 8.9 | 8.9 | 1.0 |
| 02103 | 胃の悪性新生物 | 50 306 | 50 562 | 39.9 | 40.1 | 4.6 |
| 02104 | 結腸の悪性新生物 | 27 117 | 26 472 | 21.5 | 21.0 | 2.5 |
| 02105 | 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物 | 13 710 | 13 570 | 10.9 | 10.8 | 1.3 |
| 02106 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物 | 34 260 | 34 510 | 27.1 | 27.4 | 3.2 |
| 02107 | 胆のう及び その他の胆道の悪性新生物 | 16 582 | 16 359 | 13.1 | 13.0 | 1.5 |
| 02108 | 膵の悪性新生物 | 22 918 | 22 260 | 18.2 | 17.6 | 2.1 |
| 02109 | 喉頭の悪性新生物 | 1 088 | 1 042 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| 02110 | 気管，気管支及び肺の悪性新生物 | 62 058 | 59 922 | 49.2 | 47.5 | 5.7 |
| 02111 | 皮膚の悪性新生物 | 1 207 | 1 138 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| 02112 | 乳房の悪性新生物 | 10 807 | 10 609 | 8.6 | 8.4 | 1.0 |
| 02113 | 子宮の悪性新生物 ¹⁾ | 5 377 | 5 525 | 8.3 | 8.6 | 0.5 |
| 02114 | 卵巣の悪性新生物 ¹⁾ | 4 467 | 4 420 | 6.9 | 6.8 | 0.4 |
| 02115 | 前立腺の悪性新生物 ²⁾ | 9 263 | 8 840 | 15.0 | 14.4 | 0.9 |
| 02116 | 膀胱の悪性新生物 | 6 027 | 5 556 | 4.8 | 4.4 | 0.6 |

注：1) 女子人口10万に対する率である。

2) 男子人口10万に対する率である。

| 死因简单 分類コード | 死 因 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 死亡総数 に占める 割合(%) |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|-------|-------|-----------------------|
| | | 平成17年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成17年 |
| 02117 | 中枢神経系の悪性新生物 | 1 680 | 1 622 | 1.3 | 1.3 | 0.2 |
| 02118 | 悪性リンパ腫 | 8 539 | 8 401 | 6.8 | 6.7 | 0.8 |
| 02119 | 白血 病 | 7 280 | 7 048 | 5.8 | 5.6 | 0.7 |
| 02120 | その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物 | 3 927 | 3 959 | 3.1 | 3.1 | 0.4 |
| 02121 | その他の悪性新生物 | 22 410 | 21 798 | 17.8 | 17.3 | 2.1 |
| 02200 | その他の新生物 | 9 921 | 9 900 | 7.9 | 7.8 | 0.9 |
| 02201 | 中枢神経系のその他の新生物 | 2 859 | 2 855 | 2.3 | 2.3 | 0.3 |
| 02202 | 中枢神経系を除くその他の新生物 | 7 062 | 7 045 | 5.6 | 5.6 | 0.7 |
| 03000 | 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害 | 4 164 | 4 066 | 3.3 | 3.2 | 0.4 |
| 03100 | 貧 血 | 1 663 | 1 618 | 1.3 | 1.3 | 0.2 |
| 03200 | その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害 | 2 501 | 2 448 | 2.0 | 1.9 | 0.2 |
| 04000 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 19 684 | 18 079 | 15.6 | 14.3 | 1.8 |
| 04100 | 糖 尿 病 | 13 602 | 12 637 | 10.8 | 10.0 | 1.3 |
| 04200 | その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 | 6 082 | 5 442 | 4.8 | 4.3 | 0.6 |
| 05000 | 精神及び行動の障害 | 4 594 | 4 267 | 3.6 | 3.4 | 0.4 |
| 05100 | 血管性及び詳細不明の痴呆 | 3 328 | 3 105 | 2.6 | 2.5 | 0.3 |
| 05200 | その他の精神及び行動の障害 | 1 266 | 1 162 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| 06000 | 神経系の疾患 | 12 989 | 11 902 | 10.3 | 9.4 | 1.2 |
| 06100 | 髄 膜 炎 | 378 | 311 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 06200 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 1 730 | 1 524 | 1.4 | 1.2 | 0.2 |
| 06300 | パーキンソン病 | 3 630 | 3 267 | 2.9 | 2.6 | 0.3 |
| 06400 | アルツハイマー病 | 1 814 | 1 789 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |
| 06500 | その他の神経系の疾患 | 5 437 | 5 011 | 4.3 | 4.0 | 0.5 |
| 07000 | 眼及び付属器の疾患 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08000 | 耳及び乳様突起の疾患 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09000 | 循環器系の疾患 | 329 270 | 310 894 | 260.9 | 246.4 | 30.4 |
| 09100 | 高血圧性疾患 | 5 832 | 5 706 | 4.6 | 4.5 | 0.5 |
| 09101 | 高血圧性心疾患及び心腎疾患 | 3 469 | 3 372 | 2.7 | 2.7 | 0.3 |
| 09102 | その他の高血圧性疾患 | 2 363 | 2 334 | 1.9 | 1.8 | 0.2 |
| 09200 | 心疾患（高血圧性を除く） | 173 026 | 159 625 | 137.1 | 126.5 | 16.0 |
| 09201 | 慢性リウマチ性心疾患 | 2 516 | 2 336 | 2.0 | 1.9 | 0.2 |
| 09202 | 急性心筋梗塞 | 47 189 | 44 463 | 37.4 | 35.2 | 4.4 |
| 09203 | その他の虚血性心疾患 | 29 251 | 26 822 | 23.2 | 21.3 | 2.7 |
| 09204 | 慢性非リウマチ性心内膜疾患 | 7 526 | 6 930 | 6.0 | 5.5 | 0.7 |

第5表 死亡数・死亡率（人口10万対），死因简单分類別 (4-3)

| 死因简单 分類コード | 死 因 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 死亡総数 に占める 割合(%) |
|---------------|------------------|---------|---------|-------|-------|-----------------------|
| | | 平成17年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成17年 |
| 09205 | 心 筋 症 | 3 618 | 3 495 | 2.9 | 2.8 | 0.3 |
| 09206 | 不整脈及び伝導障害 | 22 510 | 20 274 | 17.8 | 16.1 | 2.1 |
| 09207 | 心 不 全 | 56 317 | 51 588 | 44.6 | 40.9 | 5.2 |
| 09208 | その他の心疾患 | 4 099 | 3 717 | 3.2 | 2.9 | 0.4 |
| 09300 | 脳血管疾患 | 132 799 | 129 055 | 105.2 | 102.3 | 12.3 |
| 09301 | くも膜下出血 | 14 878 | 14 737 | 11.8 | 11.7 | 1.4 |
| 09302 | 脳内出血 | 33 353 | 32 060 | 26.4 | 25.4 | 3.1 |
| 09303 | 脳 梗 塞 | 80 931 | 78 683 | 64.1 | 62.4 | 7.5 |
| 09304 | その他の脳血管疾患 | 3 637 | 3 575 | 2.9 | 2.8 | 0.3 |
| 09400 | 大動脈瘤及び解離 | 11 370 | 10 679 | 9.0 | 8.5 | 1.0 |
| 09500 | その他の循環器系疾患 | 6 243 | 5 829 | 4.9 | 4.6 | 0.6 |
| 10000 | 呼吸器系の疾患 | 165 934 | 149 293 | 131.5 | 118.3 | 15.3 |
| 10100 | インフルエンザ | 1 819 | 694 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
| 10200 | 肺 炎 | 107 210 | 95 534 | 84.9 | 75.7 | 9.9 |
| 10300 | 急性気管支炎 | 961 | 937 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
| 10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | 14 415 | 13 444 | 11.4 | 10.7 | 1.3 |
| 10500 | 喘 息 | 3 196 | 3 283 | 2.5 | 2.6 | 0.3 |
| 10600 | その他の呼吸器系の疾患 | 38 333 | 35 401 | 30.4 | 28.1 | 3.5 |
| 11000 | 消化器系の疾患 | 41 700 | 40 241 | 33.0 | 31.9 | 3.8 |
| 11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 3 470 | 3 409 | 2.7 | 2.7 | 0.3 |
| 11200 | ヘルニア及び腸閉塞 | 5 247 | 5 087 | 4.2 | 4.0 | 0.5 |
| 11300 | 肝 疾 患 | 16 409 | 15 885 | 13.0 | 12.6 | 1.5 |
| 11301 | 肝 硬 変（アルコール性を除く） | 9 377 | 9 150 | 7.4 | 7.3 | 0.9 |
| 11302 | その他の肝疾患 | 7 032 | 6 735 | 5.6 | 5.3 | 0.6 |
| 11400 | その他の消化器系の疾患 | 16 574 | 15 860 | 13.1 | 12.6 | 1.5 |
| 12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 964 | 828 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
| 13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 4 580 | 4 463 | 3.6 | 3.5 | 0.4 |
| 14000 | 尿路性器系の疾患 | 26 928 | 24 690 | 21.3 | 19.6 | 2.5 |
| 14100 | 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患 | 3 027 | 2 785 | 2.4 | 2.2 | 0.3 |
| 14200 | 腎 不 全 | 20 510 | 19 117 | 16.3 | 15.2 | 1.9 |
| 14201 | 急性腎不全 | 4 007 | 3 828 | 3.2 | 3.0 | 0.4 |
| 14202 | 慢性腎不全 | 11 531 | 10 633 | 9.1 | 8.4 | 1.1 |
| 14203 | 詳細不明の腎不全 | 4 972 | 4 656 | 3.9 | 3.7 | 0.5 |
| 14300 | その他の尿路性器系の疾患 | 3 391 | 2 788 | 2.7 | 2.2 | 0.3 |

| 死因簡単 分類コード | 死 因 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 死亡総数 に占める 割合(%) |
|---------------|--|--------|--------|-------|-------|-----------------------|
| | | 平成17年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成16年 | 平成17年 |
| 15000 | 妊娠, 分娩及び産じょく ¹⁾ | 66 | 56 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 16000 | 周産期に発生した病態 | 832 | 878 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
| 16100 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | 67 | 64 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 16200 | 出産外傷 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16300 | 周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害 | 424 | 432 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 16400 | 周産期に特異的な感染症 | 63 | 83 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 16500 | 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害 | 156 | 175 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 16600 | その他の周産期に発生した病態 | 116 | 118 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 17000 | 先天奇形, 変形及び染色体異常 | 2 314 | 2 469 | 1.8 | 2.0 | 0.2 |
| 17100 | 神経系の先天奇形 | 118 | 123 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 17200 | 循環器系の先天奇形 | 1 211 | 1 326 | 1.0 | 1.1 | 0.1 |
| 17201 | 心臓の先天奇形 | 930 | 1 010 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
| 17202 | その他の循環器系の先天奇形 | 281 | 316 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 17300 | 消化器系の先天奇形 | 97 | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 17400 | その他の先天奇形及び変形 | 658 | 660 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 17500 | 染色体異常, 他に分類されないもの | 230 | 270 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 18000 | 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査 所見で他に分類されないもの | 35 514 | 31 155 | 28.1 | 24.7 | 3.3 |
| 18100 | 老 衰 | 26 336 | 24 126 | 20.9 | 19.1 | 2.4 |
| 18200 | 乳幼児突然死症候群 | 198 | 232 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 18300 | その他の症状, 徴候及び異常臨床所見 ・異常検査所見で他に分類されないもの | 8 980 | 6 797 | 7.1 | 5.4 | 0.8 |
| 20000 | 傷病及び死亡の外因 | 75 225 | 73 425 | 59.6 | 58.2 | 6.9 |
| 20100 | 不慮の事故 | 39 787 | 38 193 | 31.5 | 30.3 | 3.7 |
| 20101 | 交通事故 | 9 970 | 10 551 | 7.9 | 8.4 | 0.9 |
| 20102 | 転倒・転落 | 6 443 | 6 412 | 5.1 | 5.1 | 0.6 |
| 20103 | 不慮の溺死及び溺水 | 6 224 | 5 584 | 4.9 | 4.4 | 0.6 |
| 20104 | 不慮の窒息 | 9 221 | 8 645 | 7.3 | 6.9 | 0.9 |
| 20105 | 煙, 火及び火災への曝露 | 1 621 | 1 396 | 1.3 | 1.1 | 0.1 |
| 20106 | 有害物質による不慮の中毒及び 有害物質への曝露 | 872 | 759 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| 20107 | その他の不慮の事故 | 5 436 | 4 846 | 4.3 | 3.8 | 0.5 |
| 20200 | 自 殺 | 30 539 | 30 247 | 24.2 | 24.0 | 2.8 |
| 20300 | 他 殺 | 600 | 655 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
| 20400 | その他の外因 | 4 299 | 4 330 | 3.4 | 3.4 | 0.4 |

第6表 死因順位¹⁾ (1~5位) 別死亡数・死亡率 (人口10万対), 性・

総数 (3-1)

| 年 齢 | 第1位 | | | 第2位 | | | 第3位 | | |
|-------------------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 |
| 総 数 | 悪性新生物 | 325 885 | 258.2 | 心 疾 患 | 173 026 | 137.1 | 脳血管疾患 | 132 799 | 105.2 |
| 0 歳 ²⁾ | 先天奇形等 | 1 024 | 96.4 | 呼吸障害等 | 413 | 38.9 | 乳幼児突然死症候群 | 176 | 16.6 |
| 1~4 | 不慮の事故 | 236 | 5.2 | 先天奇形等 | 183 | 4.1 | 悪性新生物 | 100 | 2.2 |
| 5~9 | 不慮の事故 | 230 | 3.9 | 悪性新生物 | 120 | 2.1 | 先天奇形等 | 44 | 0.8 |
| 10~14 | 不慮の事故 | 150 | 2.5 | 悪性新生物 | 108 | 1.8 | 心 疾 患 自 殺 | 44 | 0.7 |
| 15~19 | 不慮の事故 | 615 | 9.5 | 自 殺 | 510 | 7.9 | 悪性新生物 | 166 | 2.6 |
| 20~24 | 自 殺 | 1 368 | 18.6 | 不慮の事故 | 860 | 11.7 | 悪性新生物 | 283 | 3.9 |
| 25~29 | 自 殺 | 1 788 | 21.6 | 不慮の事故 | 776 | 9.4 | 悪性新生物 | 423 | 5.1 |
| 30~34 | 自 殺 | 2 215 | 23.0 | 悪性新生物 | 982 | 10.2 | 不慮の事故 | 820 | 8.5 |
| 35~39 | 自 殺 | 2 097 | 24.4 | 悪性新生物 | 1 669 | 19.4 | 不慮の事故 | 842 | 9.8 |
| 40~44 | 悪性新生物 | 2 858 | 35.9 | 自 殺 | 2 306 | 28.9 | 心 疾 患 | 1 229 | 15.4 |
| 45~49 | 悪性新生物 | 5 376 | 70.2 | 自 殺 | 2 570 | 33.6 | 心 疾 患 | 1 900 | 24.8 |
| 50~54 | 悪性新生物 | 11 760 | 134.8 | 心 疾 患 | 3 519 | 40.3 | 自 殺 | 3 208 | 36.8 |
| 55~59 | 悪性新生物 | 22 304 | 219.3 | 心 疾 患 | 6 138 | 60.3 | 脳血管疾患 | 4 436 | 43.6 |
| 60~64 | 悪性新生物 | 29 317 | 347.5 | 心 疾 患 | 7 937 | 94.1 | 脳血管疾患 | 5 458 | 64.7 |
| 65~69 | 悪性新生物 | 37 361 | 506.1 | 心 疾 患 | 10 731 | 145.4 | 脳血管疾患 | 7 564 | 102.5 |
| 70~74 | 悪性新生物 | 51 676 | 783.4 | 心 疾 患 | 16 594 | 251.6 | 脳血管疾患 | 12 617 | 191.3 |
| 75~79 | 悪性新生物 | 57 241 | 1 095.5 | 心 疾 患 | 23 992 | 459.2 | 脳血管疾患 | 19 249 | 368.4 |
| 80~84 | 悪性新生物 | 48 123 | 1 418.7 | 心 疾 患 | 29 558 | 871.4 | 脳血管疾患 | 24 452 | 720.9 |
| 85~89 | 悪性新生物 | 33 409 | 1 823.6 | 心 疾 患 | 31 158 | 1 700.8 | 脳血管疾患 | 25 156 | 1 373.1 |
| 90歳以上 | 心 疾 患 | 37 997 | 3 511.7 | 肺 炎 | 33 210 | 3 069.3 | 脳血管疾患 | 27 937 | 2 582.0 |

注：1) (1) 乳児(0歳)の死因については乳児死因順位に用いる分類項目を使用している。

(2) 死因名は次のように略称した。

心疾患←心疾患(高血圧性を除く)

先天奇形等←先天奇形, 変形及び染色体異常

呼吸障害等←周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

出血性障害等←胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

2) 0歳の死亡率は出生10万に対する率である。

年齢（5歳階級）別

平成17年

| 第4位 | | | 第5位 | | | 年 齢 |
|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|
| 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | |
| 肺 炎 | 107 210 | 84.9 | 不慮の事故 | 39 787 | 31.5 | 総 数 |
| 不慮の事故 | 174 | 16.4 | 出血性障害等 | 155 | 14.6 | 0歳 |
| 肺 炎 | 69 | 1.5 | 心 疾 患 | 57 | 1.3 | 1～4 |
| 心 疾 患 | 33 | 0.6 | その他の新生物 | 32 | 0.5 | 5～9 |
| | | | 肺 炎 | 26 | 0.4 | 10～14 |
| 心 疾 患 | 107 | 1.6 | 先天奇形等 | 38 | 0.6 | 15～19 |
| 心 疾 患 | 196 | 2.7 | 脳血管疾患 | 52 | 0.7 | 20～24 |
| 心 疾 患 | 306 | 3.7 | 脳血管疾患 | 110 | 1.3 | 25～29 |
| 心 疾 患 | 530 | 5.5 | 脳血管疾患 | 216 | 2.2 | 30～34 |
| 心 疾 患 | 816 | 9.5 | 脳血管疾患 | 508 | 5.9 | 35～39 |
| 不慮の事故 | 859 | 10.8 | 脳血管疾患 | 844 | 10.6 | 40～44 |
| 脳血管疾患 | 1 462 | 19.1 | 不慮の事故 | 1 055 | 13.8 | 45～49 |
| 脳血管疾患 | 2 645 | 30.3 | 不慮の事故 | 1 611 | 18.5 | 50～54 |
| 自 殺 | 3 914 | 38.5 | 不慮の事故 | 2 352 | 23.1 | 55～59 |
| 自 殺 | 2 906 | 34.4 | 不慮の事故 | 2 551 | 30.2 | 60～64 |
| 肺 炎 | 3 332 | 45.1 | 不慮の事故 | 2 876 | 39.0 | 65～69 |
| 肺 炎 | 7 254 | 110.0 | 不慮の事故 | 4 142 | 62.8 | 70～74 |
| 肺 炎 | 13 921 | 266.4 | 不慮の事故 | 5 341 | 102.2 | 75～79 |
| 肺 炎 | 20 444 | 602.7 | 不慮の事故 | 5 424 | 159.9 | 80～84 |
| 肺 炎 | 24 621 | 1 343.9 | 老 衰 | 5 364 | 292.8 | 85～89 |
| 悪性新生物 | 22 573 | 2 086.2 | 老 衰 | 17 673 | 1 633.4 | 90歳以上 |