

# 世界禁煙デー5月31日

## 禁煙週間 5月31日～6月6日


「世界禁煙デー記念シンポジウム」●テーマ **やめたい人を手助けする禁煙支援**

■日時 **5月31日(水)**

**13:00～16:00**

■場所 **サイエンスホール**

(東京都千代田区北の丸公園2-1)



「世界禁煙デー記念シンポジウム事務局」お問い合わせ

TEL:03-3597-1164 FAX:03-3597-1097

E-mail: no\_tobacco2006@intershop.co.jp

●共済厚生労働省/WHO日本委員会/WHO日本協議会/WHO日本協議会/WHO日本協議会  
 日本生活協会/日本対がん協会/母子健康協会/日本がん協会/日本がん協会  
 【喫煙公衆衛】WHO指定研究センター

●厚生労働省/消費者庁/環境省/文化庁/国土交通省/農林水産省/経済産業省/国土交通省/国土交通省  
 日本学校保健会/中央労働災害防止協会/日本学校保健会/日本学校保健会/日本学校保健会


### Tobacco: Deadly in any form or disguise

WHOのスローガン「タバコはどんな形や装いでとも命を奪う」  
 毎年約500万人の世界禁煙デーは禁煙の国際デーです。禁煙の国際デー  
 2006年5月31日(水) 13:00～16:00



## たばこに関する施策一覧


## (2) たばこに関する施策一覧



喫煙率に関する数値目標について  
(諸外国、都道府県の実例)

### (3) 喫煙率に関する数値目標について

我が国の喫煙率



諸外国の喫煙率 (%)

国名	男性	女性
日本	43.3	10.2
ドイツ	39.0	31.0
フランス	38.6	30.3
オランダ	37.0	29.0
イタリア	32.4	17.3
イギリス	27.0	26.0
カナダ	27.0	23.0
米国	25.7	21.5
オーストラリア	21.1	18.0
スウェーデン	19.0	19.0

出典：平成14年までは国民栄養調査。平成15年は国民健康・栄養調査  
 ※国民栄養調査と国民健康・栄養調査では、喫煙の定義及び調査方法が異なるため、その単純比較は困難である。

出典：WHO Tobacco ATLAS (2002)  
 (日本の数値は国民栄養調査)

# 諸外国の喫煙対策での数値目標①

- **アメリカ：2000年に18歳以上で15%**
  - 国民の健康づくり運動”Healthy People 2000”で数値目標を設定
  - 第2期に相当する”Healthy People 2010”も開始されている
  - 喫煙率に限らず広く指標を設定している
  - ただし喫煙率について進歩はしたが達成はされていない
    - 25%(1990)→23%(2000)で、「目標に向けて進歩」と評価
- **イギリス：2010年に喫煙者150万人減**
  - 1998年の白書“Smoking Kills”を受けた
  - 国民保健サービス(NHS)のがん計画の中で予防の一つとして設定
  - 対象ごとの数値目標を設定して、白書の目標に沿わせたかたち
    - 子供13%→9%、成人28%→24%、妊婦23%→15%(1996-2010)で、「喫煙者150万人減」に相当
- **韓国：2010年に男女別に設定**
  - 保健福祉部の喫煙対策プログラムで数値目標を設定
    - 2010年に男性30%、女性5%
- **ニュージーランド：2004-9年のたばこ対策**
  - 目標ごとに何らかの数値目標を設定
    - 2009年までに、成人、若年(15-9歳)とも最低20%へ