

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成18年4月1日～平成18年8月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	報告件数
解熱鎮痛消炎剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド350mg, 無水カフェイン50mg, プロムワレリル尿素200mg	肝障害	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アセトアミノフェン33mg	発疹 発熱	1 1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシーショック ネフローゼ症候群 肝障害 治療薬毒性 多形紅斑	1 1 1 1 1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, トラネキサム酸140mg, 無水カフェイン80mg	アナフィラキシーショック ショック	1 1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中イソプロピランチピリン75mg, アセトアミノフェン125mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン25mg	アナフィラキシー反応	2
解熱鎮痛消炎剤	6錠中アセトアミノフェン900mg	肝不全 血中リン減少	1 1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アセチルサリチル酸250mg, アセトアミノフェン150mg, 無水カフェイン60mg, アリルイソプロピルアセチル尿素15mg	肝不全 低リン酸血症 薬疹	1 1 1
解熱鎮痛消炎剤	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンゾチアミン10mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
解熱鎮痛消炎剤	2錠中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	薬物依存	1
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシーショック ヘンツホ・シェンライン紫斑病 胃出血 間質性腎炎 腎機能障害 全身性エリテマトーデス 全身性蕁麻疹 中毒性皮膚疹 中毒性表皮壊死融解症 皮膚粘膜眼症候群	1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
解熱鎮痛消炎剤	1錠中アスピリン0.5g	脳出血	1
解熱鎮痛消炎剤	1カプセル中イブプロフェン・150mg	中毒性皮膚疹	1
総合感冒剤	1包(1.5g)中アセトアミノフェン300mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン1.17mg, 無水カフェイン25mg, カミツレエキス111.1mg, ニンジンエキス14.3mg, カンゾウエキス150mg	横紋筋融解	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, グアイフェネシン41.67mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 多形紅斑 中毒性皮膚疹	3 1 1
総合感冒剤	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg	アナフィラキシー反応 スティーブンス・ジョンソン症候群	1 1
総合感冒剤	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, ノスカピン16mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg, グアヤコールスルホン酸カリウム80mg, 無水カフェイン25mg, チアミンジスルフィド8mg, リボフラビン4mg, ゴオウ1mg	皮膚粘膜眼症候群	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	薬疹 喘息	1 1
総合感冒剤	3包(3.6g)中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド500mg, 臭化水素酸デキストロトルファン45mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, カフェイン90mg, 桂枝湯乾燥エキス400mg(カンゾウ2g, ケイヒ・シャクヤク・タイソウ各4g, ショウキョウ1g)	中毒性皮膚疹	1
総合感冒剤	<3包中> アセトアミノフェン・・0.9g, マレイン酸クロルフェニラミン・・7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン・・24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン・・60mg, 無水カフェイン・・75mg, チアミンジスルフィド・・24mg, リボフラビン・・12mg, カンゾウ末・・0.8g	皮膚粘膜眼症候群	1
総合感冒剤	1包(1.2g)中塩酸プロムヘキシシン4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, リン酸ジヒドロコデイン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	肝障害	1
総合感冒剤	1包中アセトアミノフェン160mg, エテンザミド230mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, 無水カフェイン50mg, グリシン60mg, ケイヒ末50mg	アナフィラキシーショック	1

総合感冒剤	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、チアミンスルフィド24mg、リボフラビン12mg、カンゾウ末800mg	薬疹	1
総合感冒剤	6錠中アセトアミノフェン900mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、セラベプターゼ15mg、無水カフェイン75mg、水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物270mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン300mg、塩酸プロムヘキシシ4mg、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、マレイン酸カルピノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、アスコルビン酸カルシウム166.7mg、ビタミンB24mg	肝障害	1
総合感冒剤	<9錠中> イソプロピルアンチピリン300mg、アセトアミノフェン450mg、フマル酸クレマスチン1.34mg、フェンジソ酸クロベラスチン84mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、塩酸エチルシステイン300mg、グリチルリチン酸39mg、無水カフェイン75mg、アスコルビン酸(ビタミンC)500mg、リボフラビン(ビタミンB2)12mg	発疹	1
総合感冒剤	9錠中ヨウ化イソプロパミド6mg、アセトアミノフェン450mg、イソプロピルアンチピリン300mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、臭化水素酸デキストロメトラン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、アスコルビン酸ナトリウム500mg、カンゾウエキス末72mg(カンゾウ504mg)、ショウキョウ末100mg	アナフィラキシーショック	1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシシ4mg、塩化リゾチーム30mg(力価)、アセトアミノフェン300mg、マレイン酸カルピノキサミン2.5mg、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、ノスカピン16mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	肝障害 急性肝炎 呼吸困難 中毒性表皮壊死融解症 痲癩	1 1 1 1 1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、無水カフェイン75mg、ヘスベリジン90mg	肝障害 薬疹	1 1
総合感冒剤	3錠中塩酸プロムヘキシシ4mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、マレイン酸カルピノキサミン2.5mg、アセトアミノフェン300mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 腎不全 閉塞隅角緑内障	1 1 1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価)、ペラドナ総アルカロイド0.3mg、アセトアミノフェン900mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、ペンフォチアミン24mg	肝障害	1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、無水カフェイン75mg、硝酸チアミン24mg、アスコルビン酸300mg	横紋筋融解 中毒性表皮壊死融解症	1 1
総合感冒剤	3錠中アセトアミノフェン300mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、リン酸ジヒドロコデイン8mg、ノスカピン16mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、マレイン酸カルピノキサミン2.5mg、グアイフェネシン41.67mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 肝炎	1 1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg、フマル酸クレマスチン1.34mg(クレマスチン1mg)、塩酸プロムヘキシシ12mg、リン酸ジヒドロコデイン22mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	3錠中イブプロフェン150mg、塩酸プロムヘキシシ4mg、リン酸ジヒドロコデイン8mg、ノスカピン16mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、塩化リゾチーム30mg(力価)、マレイン酸カルピノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、硝酸チアミン8mg、リボフラビン4mg	胃腸の炎症 肝障害	1 1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、リボフラビン12mg	薬疹	1
総合感冒剤	6錠イブプロフェン450mg、塩酸プソイドエフェドリン135mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、無水カフェイン75mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 薬疹	1 1
総合感冒剤	9錠中イブプロフェン450mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg、ヒベンズ酸チペジン75mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム250mg、無水カフェイン75mg、硝酸チアミン25mg、リボフラビン12mg	アナフィラキシー反応	1
総合感冒剤	6錠中イブプロフェン450mg、リン酸ジヒドロコデイン12mg、グアヤコールスルホン酸カリウム250mg、塩酸ジフェニルピラリン4mg、無水カフェイン75mg	間質性肺疾患	1
総合感冒剤	9錠中アセトアミノフェン900mg、塩酸ジフェニルピラリン75mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、ショウキョウ末150mg	無顆粒球症	1
総合感冒剤	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価)、アセトアミノフェン900mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン36mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム240mg、無水カフェイン75mg、ペンフォチアミン24mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 肝障害 中毒性表皮壊死融解症 肺炎 発疹	2 1 1 1 1
総合感冒剤	<9錠中> 地竜エキス散-N150mg(地竜300mg相当)、カンゾウエキス末135mg(カンゾウ945mg相当)、アセトアミノフェン810mg、リン酸ジヒドロコデイン21mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、dl-マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、無水カフェイン75mg	中毒性皮膚疹	1

総合感冒剤	<1日量 6カプセル中> アセトアミノフェン900mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン50mg、塩酸フルスチアミン6mg、塩化リゾチーム90mg(力価)、ゴオウ末33mg	ショック 胃炎 咽頭浮腫 歯肉浮腫 蕁麻疹	1 1 1 1 1
総合感冒剤	6カプセル中 アセトアミノフェン900mg、ベラドンナ総アルカロイド0.3mg、塩酸ジフェニルピラリン4mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、塩酸ノスカピン48mg、グアイフェネシン150mg、無水カフェイン75mg	チアノーゼ 呼吸困難 心不全 肺水腫	1 1 1 1
総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン600mg、アスピリンアルミニウム600mg、リン酸ジヒドロコデイン20mg、dl-塩酸メチルエフェドリン40mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、無水カフェイン120mg、硝酸チアミン15mg、リボフラビン6mg、ヘスペリジン30mg	肝胆道系疾患	1
総合感冒剤	6カプセル中アセトアミノフェン900mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、ヒベンズ酸チペピジン67mg、dl-塩酸メチルエフェドリン40mg、無水カフェイン125mg、ベンフォチアミン12mg、リボフラビン3mg、ゴオウ4.5mg	肝機能異常	1
総合感冒剤	24mL中リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン10mg、アセトアミノフェン300mg、マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg、無水カフェイン50mg、カンゾウエキス332mg(カンゾウ1.66g)	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
骨格筋弛緩剤	2錠中メカルバモール500mg、エテンザミド300mg、無水カフェイン30mg、酢酸トコフェロール30mg、ジベンゾイルチアミン8mg	薬物過敏症	1
眼科用剤	1mL中ブアラプロフェン0.5mg	そう痒症 呼吸困難 浮動性めまい 冷汗	1 1 1 1
眼科用剤	<15ml中> ビタミンB12(シアノコバラミン)0.02%、ビタミンB6(塩酸ピリドキシン)0.1%、塩酸ナファゾリン0.002%、マレイン酸クロルフェニラミン0.01%、メチル硫酸ネオスチグミン0.002%、タウリン(アミノエチルスルホン酸)0.1%、グリチルリチン酸二カリウム0.1%	眼窩蜂巣炎	1
耳鼻科用剤	1日量(6錠中) d-マレイン酸クロルフェニラミン6mg、ベラドンナ総アルカロイド0.4mg、塩酸プソイドエフェドリン180mg、塩化リゾチーム75mg、無水カフェイン120mg	意識レベルの低下	3
耳鼻科用剤	<2カプセル中> 塩酸プソイドエフェドリン60mg、マレイン酸カルピノキサミン6mg、ベラドンナ総アルカロイド0.2mg、塩化リゾチーム15mg(力価)、無水カフェイン50mg	ステイーブンス・ジョンソン症候群	1
鎮静剤	1錠中サリチル酸ジフェニドラミン40mg、ジプロフィリン26mg	肝障害	1
鎮咳去たん剤	12錠中塩酸メキシフェナミン50mg、ジプロフィリン200mg、ノスカピン60mg、マレイン酸クロルフェニラミン12mg	肝機能異常	1
鎮咳去たん剤	12錠中カルボシステイン750mg、リン酸ジヒドロコデイン30mg、ノスカピン60mg、dl-塩酸メチルエフェドリン75mg、マレイン酸クロルフェニラミン12mg	発疹 発熱	1 1
鎮咳去たん剤	60mL中臭化水素酸デキストロトルファン20mg、dl-塩酸メチルエフェドリン25mg、グアイフェネシン100mg、キキョウ流エキス0.66mL(キキョウ660mg)、セネガ流エキス0.66mL(セネガ660mg)、塩酸ジフェニドラミン30mg	喘息	1
健胃消化剤	1包(3g)中ガジュツ末2.5g、真昆布末0.1g、ウコン末33mg、ショウキョウ末16mg、結晶セルロース351mg	下痢 呼吸困難 蕁麻疹	1 1 1
制酸剤	1錠中ファモチジン10mg	肝障害	1
下剤、浣腸剤	3包(6g)中プランタゴ・オバタ種皮2.25g、センノシド83.53mg(センノシドA・B 48mg)	発疹	1
下剤、浣腸剤	1錠中ピサコジル5mg	腸炎 腹痛	1 1
複合胃腸剤	1包(1.2g)中安中散700mg(ケイヒ200mg、エンゴサク・ボレイ各150mg、ウイキョウ75mg、シュクシャ・カンゾウ各50mg、リョウキョウ25mg)、芍薬甘草湯エキス末170mg(シャクヤク・カンゾウ各340mg)	肝障害	1
その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	2瓶(60mL)中生薬エキスH 11mL(ジオウ5g、ブクリョウ・タクシャ・サンシュユ・ボタンビ・サンヤク各3g、ケイヒ・ホウブシ各1g)	過敏症 血圧上昇	1 1
外用皮膚殺菌消毒剤	<75ml中> 塩酸ジブカイン75mg、塩酸ナファゾリン75mg、マレイン酸クロルフェニラミン150mg、塩化ベンザルコニウム75mg	接触性皮膚炎	1
寄生性皮膚疾患用剤	<1g中> 塩酸テルピナフィン10mg	発疹 嘔吐	1 1
その他の歯科口腔用薬	100g中アズレンスルホン酸ナトリウム0.02g	アレルギー性皮膚炎 咽頭浮腫	1 1
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	4錠中ニンジンエキス180mg(ニンジン600mg)、ビタミンE散20mg(酢酸トコフェロール10mg)、ビスベンチアミン20mg、リボフラビン10mg、塩酸ピリドキシン20mg、シアノコバラミン20μg、ニコチン酸アミド20mg、パントテン酸カルシウムS 30.8mg(パントテン酸カルシウム20mg)、オキソアミチン末20mg	肝機能検査異常	1
その他の滋養強壮薬	<2ml中> 濃縮熟成ニンニク抽出液1.8ml、ニンジンエキス273mg、ゴウチンキ0.15ml、ロクジョウ流エキス0.03ml、トシエクス30mg、イカリソウエキス5mg	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常 アラニン・アミノトランスフェラーゼ異常	1 1
総合代謝性製剤	1瓶(20mL)中カンゾウエキス333mg、サイコエキス33mg、タイソウエキス133mg、ゴシエクス35.7mg、塩酸ピリドキシン5mg	過換気 痙攣	1 1
他に分類されない代謝性医薬品	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	アナフィラキシー様反応	1
抗ヒスタミン剤	1錠中グリチルリチン酸カリウム30mg、リン酸ピリドキサル2mg、マレイン酸クロルフェニラミン1.5mg	痙攣	1

漢方製剤	<12錠(1錠400mg)中>加味逍遙散エキス粉末・・・2,380mg (トウキ・シャクヤク・ビャクジュツ・ブクリョウ・サイコ各1.5g、ボタンピ・サンシ各1g、カンゾウ0.75g、ショウキョウ0.25g、ハツカ0.5gより抽出。)	肝障害	1
漢方製剤	12錠中当帰飲子エキス末3.2g(ジオウ2g、トウキ2.5g、シツリシ・ポウフウ・シャクヤク・センキュウ各1.5g、ケイガイ・オウギ各0.75g、カシュウ1g、カンゾウ0.5g)	黄疸 肝機能異常	1 1
漢方製剤	<1日量 90ml中> 柴胡桂枝湯エキスとして5500mg 日局 サイコ・・・5.0g、日局 ハンゲ・・・4.0g、日局 ケイヒ・・・2.0g、日局 オウゴン・・・2.0g、日局 ニンジン2.0g、日局 シャクヤク・・・2.0g、日局 タイソウ・・・2.0g、日局 ショウキョウ・・・0.5g、日局 カンゾウ・・・1.5g	肝障害	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	3包(4.5g)中衛益顆粒乾燥エキス1.5g(オウギ6g、ビャクジュツ2g、ポウフウ2g)	肝障害	1
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	8.160錠中水製エキス240g(カンゾウ1,200g、キキョウ640g、キジツ・シャクヤク・ショウキョウ各10g、タイソウ560g)、カンゾウ末・シャクヤク末各480g、ショウキョウ末112g、キジツ末320g	横紋筋融解	1
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	1個中 ニコチン2mg	胸痛	1