

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成18年4月1日から平成18年8月31日までの報告受付分)

副作用・感染症報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用・感染症報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用・感染症報告の件数については、平成18年4月1日から平成18年8月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用・感染症報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合がありますので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成18年4月1日～平成18年8月31日)

(薬効分類別)

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
111	チオペンタールナトリウム	潮紅 発熱 嘔吐	2 1 1
111	チアミラールナトリウム	呼吸困難 舌根沈下	1 1
111	亜酸化窒素	気胸	1
111	プロポフォール	アナフィラキシー反応 心房細動 房室ブロック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 気管支痙攣 左脚ブロック 痙攣 麻酔からの覚醒遅延 肝機能異常 高ビリルビン血症 低血圧 黄疸 ミオグロビン尿 気胸 肺水腫 発熱 横紋筋融解 洞房ブロック 意図しない麻酔中の意識 間代性痙攣 腎機能障害 処置による低血圧	1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
111	イソフルラン	気胸	1
111	セボフルラン	アナフィラキシーショック 冠動脈攣縮 血尿 悪性高熱 多尿 蛋白尿 全身紅斑 アナフィラキシー様ショック 第三度房室ブロック	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
112	抱水クロラール	徐脈 意識レベルの低下 呼吸抑制	1 1 1
112	エスタゾラム	無顆粒球症	1
112	トリアゾラム	無力症 脳出血 痙攣 意識レベルの低下 薬剤離脱症候群 意識消失 徘徊癖 自殺念慮 自殺企図	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112	フルニトラゼパム	アナフィラキシーショック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 死亡 意識レベルの低下 肝障害 向精神薬悪性症候群 肺塞栓症 深部静脈血栓症	1 1 1 1 1 2 2 1
112	プロチゾラム	意識レベルの低下 高炭酸ガス血症	1 1
112	クロキサゾラム	肝障害	1
112	ジアゼパム	譫妄 浮動性めまい 急性肝炎 間質性肺疾患	1 1 1 1

		黄疸	1
112	プロマゼパム	意識レベルの低下 肝機能異常 新生児仮死 発熱 横紋筋融解	1 1 2 1 1
112	ロラゼパム	新生児哺乳障害 新生児運動減退	1 1
112	アルプラゾラム	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 意識レベルの低下 黄疸 発疹 傾眠	1 1 3 1 2 2
112	トフィソパム	浮動性めまい 意識消失	1 1
112	ロフラゼパ酸エチル	胆汁うっ滞 死亡 意識レベルの低下 新生児哺乳障害 筋緊張低下 企図的過量投与 黄疸 呼吸不全 新生児傾眠 治療薬毒性	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
112	クアゼパム	無力症 意識レベルの低下 溶血性貧血 感覚鈍麻	1 1 1 1
112	フルニトラゼパム	向精神薬悪性症候群	1
112	ミダゾラム	アナフィラキシーショック 失語症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 心肺停止 麻酔からの覚醒遅延 意識レベルの低下 ジスキネジー 悪性高熱 低換気 低酸素脳症 意識消失 向精神薬悪性症候群 弛緩性麻痺 呼吸停止 呼吸抑制 突然死 筋骨格硬直	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1
112	ジアゼパム	血圧低下 心停止 脳症 呼吸停止 横紋筋融解 血栓性静脈炎	1 2 1 1 1 1
112	ジアゼパム	呼吸抑制	1
112	フェノバルビタール	播種性血管内凝固 薬物過敏症 顆粒球減少症 腸管拡張症 肝障害 皮膚粘膜眼症候群 血小板数減少 発熱 発疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 白血球数減少 感染性腸炎 サイトメガロウイルス血症	1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1
112	フェノバルビタール	スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症	1 1
112	フェノバルビタールナトリウム	薬物過敏症	1
112	トリクロホスナトリウム	血圧低下	1

		徐脈	1
		ミオクローヌス	1
		蒼白	1
		呼吸抑制	1
112	ゾピクロン	意識レベルの低下	2
		肝機能異常	2
		向精神薬悪性症候群	1
		嚥下性肺炎	1
		横紋筋融解	1
		血小板減少症	1
112	クエン酸タンドスピロン	錐体外路障害	1
112	酒石酸ソルピデム	激越	1
		前向性健忘	1
		心肺停止	1
		昏睡	1
		錯乱状態	2
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	1
		構語障害	1
		転倒	2
		酩酊感	1
		光線過敏性反応	1
		徘徊癖	1
		落ち着きのなさ	1
		自殺企図	1
		尿失禁	1
		頚椎骨折	1
112	塩酸デクスメトミジン	血中ビリルビン増加	1
		血圧低下	2
		徐脈	2
		肝機能異常	1
		高血圧	1
		低血圧	6
113	アセチルフェネトライド	汎血球減少症	1
113	エトイン	リンパ節炎	1
113	フェニトイン	無顆粒球症	4
		心不全	1
		白内障	1
		小脳性運動失調	1
		薬疹	6
		薬物過敏症	6
		多形紅斑	1
		肝性脳症	1
		肝機能異常	4
		肝脾腫大	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		リンパ節炎	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		汎血球減少症	2
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		発疹	3
		全身性皮疹	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	5
		血小板減少症	1
		視力低下	1
		白血球数減少	3
		体性感覚誘発電位異常	1
		全身紅斑	1
		中毒性皮疹	1
113	フェニトインナトリウム	薬物過敏症	1
		心電図QT延長	1
		間質性肺疾患	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		心室細動	1
113	エトスクシミド	全身性エリテマトーデス	1
113	カルバマゼピン	上腹部痛	1
		急性腹症	1
		無顆粒球症	2
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3

アルコール相互作用	1
貧血	1
巨赤芽球性貧血	2
食欲不振	1
再生不良性貧血	2
不整脈	1
動脈硬化症	1
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
房室ブロック	1
第二度房室ブロック	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
血中ブドウ糖増加	2
血中乳酸脱水素酵素増加	2
血圧低下	1
徐脈	2
慢性気管支炎	1
心不全	1
小脳萎縮	2
昏睡	1
自殺既遂	1
転換性障害	1
痙攣	4
直接クームス試験陽性	1
死亡	1
遅延分娩	1
意識レベルの低下	5
尿崩症	1
複視	1
浮動性めまい	2
薬疹	10
薬物過敏症	28
薬物相互作用	1
薬物濃度増加	1
薬物毒性	2
心電図QT延長	1
腸炎	1
てんかん	2
多形紅斑	5
眼瞼浮腫	1
骨折	1
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3
萎縮性胃炎	1
全身性浮腫	1
大発作痙攣	1
血尿	1
ヘモグロビン減少	2
皮下出血	1
幻覚	1
頭痛	1
肝機能異常	1
脂肪肝	1
高アンモニア血症	1
高プロラクチン血症	1
過敏症	5
低カルシウム血症	1
低カリウム血症	1
低マグネシウム血症	1
低ナトリウム血症	1
間質性肺疾患	1
白血球減少症	3
肝障害	7
肝機能検査異常	1
大葉性肺炎	1
倦怠感	2
多臓器不全	2
筋攣縮	1
間質性腎炎	1
結節性調律	1
皮膚粘膜眼症候群	3
食道癌	1
疼痛	1
肺炎	1
汎血球減少症	4

		扁桃周囲膿瘍	1
		血小板数減少	5
		胸膜線維症	1
		側反弓	1
		肺炎	1
		気胸	1
		分娩後出血	1
		腎盂腎炎	2
		発熱	5
		発疹	9
		全身性皮疹	2
		赤血球数減少	2
		網状赤血球数減少	1
		洞不全症候群	1
		洞房ブロック	1
		傾眠	3
		会話障害	1
		てんかん重積状態	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	11
		胃不快感	1
		自殺企図	2
		全身性エリテマトーデス	2
		血小板減少症	5
		血小板減少性紫斑病	1
		歯牙発育不全	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		尿失禁	2
		尿閉	2
		水痘	1
		心室細動	1
		ウイルス性発疹	1
		視力低下	1
		嘔吐	2
		白血球数減少	2
		急性全身性発疹性膿疱症	1
		血中リン増加	1
		ループス様症候群	1
		好酸球百分率増加	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		頸部膿瘍	1
		正常値を下回る身長	1
		抗痙攣剤濃度増加	1
		抗痙攣剤濃度減少	2
		中毒性皮疹	3
		感染性腸炎	1
		サイトメガロウイルス血症	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		尿量増加	1
		精神障害	1
		異常行動	1
		食欲減退	1
		代謝性脳症	1
		腎機能障害	1
		ウイルス性リンパ節炎	1
113	クロナゼパム	意識レベルの低下	1
		紅斑	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		発熱	1
		横紋筋融解	1
113	バルプロ酸ナトリウム	貧血	1
		大球性貧血	1
		赤芽球癆	2
		再生不良性貧血	1
		血圧低下	1
		心拡大	1
		認知症	1
		意識レベルの低下	2
		うつ病	1
		薬疹	5
		薬物過敏症	2
		脳症	2
		肝機能異常	5

		劇症肝炎	1
		高アンモニア血症	1
		低血糖症	1
		尿道下裂	1
		低体温	1
		肝障害	2
		リンパ節症	1
		筋力低下	1
		悪心	1
		向精神薬悪性症候群	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		急性膵炎	1
		汎血球減少症	2
		パーキンソニズム	1
		心嚢液貯留	1
		血小板数減少	2
		胸水	1
		レム睡眠異常	1
		腎尿細管障害	2
		横紋筋融解	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		合指症	1
		全身性エリテマトーデス	2
		腸の軸捻転	1
		白血球数増加	1
		ループス様症候群	1
		後天性ファンコニー症候群	3
113	ゾニサミド	無顆粒球症	1
		尿管結石	1
		妄想	1
		薬物過敏症	4
		紅斑	1
		幻覚	1
		肝機能異常	1
		過敏症	2
		低γグロブリン血症	1
		白血球減少症	1
		腎結石症	1
		皮膚粘膜眼症候群	3
		骨軟化症	1
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		肺水腫	1
		膿疱性皮膚疹	1
		腎尿細管性アシドーシス	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		急性好酸球性肺炎	1
		精神病性障害	1
		腎機能障害	1
113	クロバザム	無力症	1
		意識レベルの低下	1
		歩行障害	1
		全身性皮膚疹	1
114	メフェナム酸	アナフィラキシーショック	2
		痙攣	1
		薬疹	1
		顔面浮腫	1
		肝障害	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		毒麻疹	1
114	アセトアミノフェン	アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		胆汁うっ滞	1
		薬疹	1
		劇症肝炎	1
		白血球減少症	1
		肝障害	4
		肝機能検査異常	2
		皮膚粘膜眼症候群	6
		中毒性表皮壊死融解症	1

		蕁麻疹	1
		腎機能障害	1
114	アセトアミノフェン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中ビリルビン増加	1
		口唇炎	1
		痙攣	1
		譫妄	3
		脳症	1
		紅斑	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		溶血性貧血	1
		胆汁うっ滞性肝炎	1
		肝障害	1
		精神的機能障害	1
		発熱	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		結膜充血	1
		黄疸眼	1
114	アスピリン	脳性麻痺	1
		脳症	1
		肝機能異常	1
		精神発達遅滞、程度不明	1
		咽頭浮腫	1
		発疹	1
		鎮痛剤喘息症候群	1
114	アスピリン・ダイアルミネート	皮膚粘膜眼症候群	1
		喘息発作重積	1
114	スルピリン	肝機能異常	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
114	スルピリン	錯乱状態	1
		落ち着きのなさ	1
		脊椎圧迫骨折	1
114	インドメタシン	消化管穿孔	2
114	インドメタシン	心房粗動	1
		血中カリウム増加	1
		心室拡張	1
		低血圧	1
		低酸素症	1
		低酸素脳症	1
		代謝性アシドーシス	1
		新生児呼吸窮迫症候群	1
		乏尿	1
		肺高血圧症	1
		トルサード ド ポアン	1
		心室性頻脈	1
		動脈管早期閉鎖	1
		小腸出血	1
		冠動脈不全	1
		消化管びらん	1
		小腸狭窄	1
114	ジクロフェナクナトリウム	腹痛	1
		急性呼吸窮迫症候群	1
		貧血	2
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	4
		アナフィラキシー様反応	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		水疱	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中クレアチニン増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血圧低下	1
		血中尿素増加	1
		C-反応性蛋白増加	1
		胆石症	1
		痙攣	1
		意識レベルの低下	1
		薬疹	2
		薬物相互作用	1
		胎児動脈管狭窄	1
		呼吸困難	3

		紅斑	1
		胃潰瘍	2
		穿孔性胃潰瘍	1
		糸球体腎炎	1
		回腸潰瘍穿孔	1
		大腸潰瘍	3
		大腸穿孔	4
		肝障害	2
		運動障害	1
		間質性腎炎	1
		消化性潰瘍	1
		穿孔性消化性潰瘍	3
		発疹	1
		ライ症候群	2
		横紋筋融解	3
		ショック	1
		皮膚びらん	1
		小腸穿孔	1
		脊柱管狭窄症	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		中毒性表皮壊死融解症	2
		尿閉	1
		尿細管間質性腎炎	4
		出血性ショック	1
		抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	3
		全身紅斑	1
		腹部血腫	1
		血管狭窄	1
		穿孔性腸潰瘍	1
		出血性大腸潰瘍	2
		出血性小腸潰瘍	2
		腎機能障害	2
		小腸狭窄	1
		鎮痛剤喘息症候群	1
		アナフィラキシー様ショック	1
		可逆性後白質脳症症候群	1
114	ジクロフェナクナトリウム	寛骨臼骨折	1
		貧血	1
		アナフィラキシーショック	3
		関節痛	1
		血圧低下	2
		血圧上昇	1
		体温低下	1
		心停止	1
		心肺停止	1
		循環虚脱	1
		痙攣	2
		死亡	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		播種性血管内凝固	1
		十二指腸穿孔	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		好酸球数増加	1
		顔面浮腫	1
		胃腸出血	1
		頭痛	1
		心拍数増加	1
		肝機能異常	2
		劇症肝炎	1
		高カリウム血症	1
		低補体血症	1
		低血糖症	1
		低蛋白血症	1
		甲状腺機能低下症	1
		低酸素脳症	1
		イレウス	2
		腸管狭窄	1
		大腸潰瘍	3
		肝障害	1
		倦怠感	1
		細菌性髄膜炎	1
		多臓器不全	1

		骨髄異形成症候群	1
		心筋梗塞	1
		壊死性筋膜炎	1
		間質性腎炎	1
		食道潰瘍	1
		蒼白	1
		咽喉頭疼痛	1
		血小板数減少	1
		多発性筋炎	1
		発熱	1
		出血性直腸潰瘍	1
		急性腎不全	2
		呼吸停止	1
		ショック	6
		小腸閉塞	1
		小腸潰瘍	3
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		死産	1
		嘔吐	1
		肝酵素上昇	1
		薬物乱用者	1
		血液障害	1
		腎機能障害	4
		小腸狭窄	1
		アナフィラキシー様ショック	1
		経口摂取減少	1
114	塩酸チアラミド	アナフィラキシーショック	1
		汎血球減少症	1
		蕁麻疹	1
		壊死性食道炎	2
114	イブプロフェン	アナフィラキシー反応	1
		胆汁うっ滞	1
		薬疹	2
		薬物毒性	2
		多汗症	1
		肝障害	4
		蒼白	1
		急性膵炎	2
		血小板数減少	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
114	ブコローム	胃潰瘍	1
114	プラノプロフェン	アナフィラキシーショック	2
		薬疹	2
		リニアIgA病	1
		肝障害	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		アナフィラキシー様ショック	1
114	フルルビプロフェン	白内障	1
		好中球減少症	1
		食道潰瘍	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
114	スリンダク	水疱	1
		薬疹	1
		紅斑	1
		黄疸	1
		肝障害	1
		倦怠感	1
		そう痒症	1
		皮膚剥脱	1
		皮膚潰瘍	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
114	ロキソプロフェンナトリウム	無顆粒球症	2
		アナフィラキシー反応	2
		アナフィラキシーショック	2
		喘息	1
		心不全	1
		痙攣	1
		冠状動脈血栓症	1
		意識レベルの低下	1
		播種性血管内凝固	1

		薬疹	8
		紅斑	1
		胃出血	1
		胃潰瘍	2
		出血性胃潰瘍	2
		胃炎	1
		全身性浮腫	1
		吐血	1
		肝機能異常	2
		劇症肝炎	2
		高ビリルビン血症	1
		間質性肺疾患	2
		大腸潰瘍	3
		肝障害	12
		メレナ	1
		間質性腎炎	1
		ネフローゼ症候群	1
		皮膚粘膜眼症候群	8
		疼痛	1
		膝炎	1
		汎血球減少症	2
		天疱瘡	1
		消化性潰瘍	1
		穿孔性消化性潰瘍	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		肺水腫	1
		発熱	1
		発疹	3
		急性腎不全	9
		横紋筋融解	2
		小腸穿孔	2
		小腸潰瘍	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	5
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		蕁麻疹	1
		子宮出血	1
		子宮筋緊張低下	1
		白血球数減少	1
		尿細管間質性腎炎	1
		全身性そう痒症	1
		出血性大腸潰瘍	1
		潰瘍性出血	1
		腎機能障害	1
114	ロベンザリットニナトリウム	腎機能障害	1
114	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	薬疹	1
114	ナブメトン	薬疹	1
		全身性浮腫	1
114	ザルトプロフェン	急性呼吸窮迫症候群	1
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシー様反応	1
		剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	2
		肝機能異常	1
		血小板減少症	1
114	アンピロキシカム	肝障害	1
114	アクタリット	無尿	1
		間質性肺疾患	1
		ネフローゼ症候群	1
		呼吸性アシドーシス	1
		ショック	1
114	エトドラク	貧血	2
		アナフィラキシー様反応	1
		穿孔性十二指腸潰瘍	1
		胃潰瘍	2
		出血性胃潰瘍	1
		間質性肺疾患	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		汎血球減少症	1
		急性腎不全	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	2

		慢性好酸球性肺炎	1
114	塩酸ペンタゾシン	肝不全	1
114	メロキシカム	アナフィラキシーショック	1
		意識レベルの低下	1
		剥脱性皮膚炎	1
		播種性血管内凝固	1
		顔面浮腫	1
		出血性胃潰瘍	3
		穿孔性胃潰瘍	1
		劇症肝炎	1
		間質性肺疾患	1
		好中球減少症	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	1
		急性腎盂腎炎	1
		発熱	1
		腎不全	1
		敗血症性ショック	1
		洞不全症候群	1
114	ロルノキシカム	上腹部痛	1
		アナフィラキシー様反応	1
		薬疹	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		出血性胃潰瘍	3
		ヘノッホ・シェンライン紫斑病	1
		肝機能異常	1
		大腸穿孔	1
		白血球減少症	1
114	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(1)	腎細胞癌、病期不明	1
		腎不全	1
		尿管間質性腎炎	1
114	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン(1)	片側失明	1
114	シメトリド・無水カフェイン	薬疹	1
114	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)	肝機能異常	1
		血小板数減少	1
		白血球数減少	1
114	ペンタゾシン	無力症	1
		血圧上昇	1
		脳出血	1
		浮動性めまい	1
		薬物依存	1
		悪心	1
		汎血球減少症	1
		急性腎不全	1
		呼吸停止	2
		呼吸抑制	2
		横紋筋融解	1
114	ケトプロフェン	向精神薬悪性症候群	3
114	塩酸ブプレノルフィン	薬物依存	1
		構語障害	1
		呼吸困難	1
		異常感	1
114	コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム	薬疹	2
		肝機能異常	1
114	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	不全単麻痺	1
		筋力低下	1
114	スルピリン・アミノプロピオン配合剤	アナフィラキシー様反応	1
114	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	アナフィラキシーショック	1
		ショック	1
114	ケトプロフェン	脳出血	1
116	塩酸アマンタジン	激越	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		自殺既遂	1
		痙攣	2
		脱水	2
		譫妄	1
		妄想	1
		認知症	1
		意識レベルの低下	4
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	1

		薬物濃度増加	3
		全身性浮腫	1
		幻覚	8
		肝機能異常	2
		低カリウム血症	1
		肝障害	1
		マロリー・ワイス症候群	1
		向精神薬悪性症候群	4
		血小板数減少	1
		腎障害	2
		急性腎不全	1
		落ち着きのなさ	2
		横紋筋融解	1
		独語	1
		傾眠	1
		振戦	2
		消化管運動低下	1
		尿量減少	1
		パーキンソン病	1
		精神病性障害	1
		腎機能障害	4
116	塩酸ピペリデン	神経因性膀胱	1
		向精神薬悪性症候群	1
116	乳酸ピペリデン	ジストニー	1
116	レボドパ	ジストニー	1
		幻覚	1
		起立性低血圧	1
116	塩酸トリヘキシフェニジル	譫妄	2
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		薬疹	1
		熱射病	1
		向精神薬悪性症候群	1
		トウレット病	1
116	メシル酸プロモクリプチン	血圧低下	1
		乳房硬結	1
		向精神薬悪性症候群	1
		下垂体腫瘍摘出	1
		早産	1
		突発的睡眠	1
116	メシル酸ベルゴリド	激越	1
		脱毛症	1
		大動脈弁閉鎖不全症	1
		心不全	1
		譫妄	1
		幻覚	1
		幻視	1
		不眠症	1
		意識消失	1
		向精神薬悪性症候群	2
		浮腫	1
		心嚢液貯留	1
		心膜炎	1
		胸水	2
		体重減少	1
		突発的睡眠	1
116	塩酸セレギリン	排尿困難	1
		向精神薬悪性症候群	1
116	カベルゴリン	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		心不全	2
		排尿困難	1
		間質性肺疾患	2
		肺障害	1
		僧帽弁閉鎖不全症	1
		末梢性浮腫	2
		心嚢液貯留	1
		心膜炎	1
		胸水	6
		横紋筋融解	1
		心弁膜疾患	4
		精神病性障害	1
116	塩酸プラミペキソール水和物	心房細動	1
		譫妄	3
		失見当識	1

		播種性血管内凝固	1
		溺死	1
		幻聴	1
		幻視	1
		低ナトリウム血症	1
		筋緊張低下	1
		リビドー亢進	1
		向精神薬悪性症候群	1
		被害妄想	1
		嚥下性肺炎	1
		横紋筋融解	1
		突発的睡眠	1
		心弁膜疾患	1
		パーキンソン病	1
116	レボドパ・塩酸ベンセラジド	好酸球増加症	1
		高血圧	1
		向精神薬悪性症候群	1
		発疹	1
		尿閉	1
116	レボドパ・カルビドパ(1)	譫妄	2
		認知症	1
		失見当識	1
		肺炎	1
		舌変色	1
		体重増加	1
117	塩酸クロルプロマジン	糖尿病	1
		熱射病	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		向精神薬悪性症候群	1
		骨盤静脈血栓症	1
		肺塞栓症	1
		突然死	1
117	ヒベンズ酸クロルプロマジン	神経因性膀胱	1
117	フェノールフタリン酸クロルプロマジン	黄疸	1
117	塩酸チオリダジン	尿閉	2
117	マレイン酸プロクロルペラジン	向精神薬悪性症候群	1
117	マレイン酸レボメプロマジン	心肺停止	1
		パーキンソニズム	1
117	塩酸レボメプロマジン	意識レベルの低下	1
		パーキンソニズム	1
		呼吸停止	1
		ショック	1
117	プロクロルペラジン	昏睡	1
117	塩酸クロミプラミン	便秘	1
		意識消失	1
		向精神薬悪性症候群	1
		硬膜下血腫	1
117	塩酸イミプラミン	無月経	1
		気管支炎	1
		心不全	2
		心筋症	1
		状態悪化	1
		舌炎	1
		幻覚	2
		劇症肝炎	1
		低ナトリウム血症	1
		肝障害	3
		向精神薬悪性症候群	2
		神経毒性	1
		昏迷	1
		脳性ナトリウム利尿ペプチド上昇	1
		抑うつ症状	1
		うっ血性心筋症	2
		パーキンソン病	1
117	塩酸クロミプラミン	体位性めまい	1
		錐体外路障害	1
		低血糖症	1
		躁病	1
		尿閉	1
117	アモキサピン	アカシジア	1
		心筋症	1
		感覚鈍麻	1

		向精神薬悪性症候群	1
		セロトニン症候群	1
117	塩酸アミトリプチリン	下腹部痛	1
		不整脈	1
		痙攣	1
		褥瘡性潰瘍	1
		認知症	1
		薬物過敏症	1
		嵐径部痛	1
		企図的過量投与	1
		関節拘縮	1
		筋力低下	1
		ミオクローヌス	1
		向精神薬悪性症候群	1
		疼痛	1
		肺炎	1
		振戦	1
		尿閉	1
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
117	塩酸ヒドロキシジン	肝障害	1
117	塩酸マプロチリン	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		痙攣	1
		薬疹	1
		排尿困難	1
		間質性肺疾患	1
		向精神薬悪性症候群	1
		汎血球減少症	1
		胸膜炎	1
		肺高血圧症	1
		脊椎圧迫骨折	1
		尿閉	1
		心毒性	1
117	塩酸メチルフェニデート	攻撃性	1
		激越	1
		不安	1
		水疱	1
		血中ブドウ糖増加	1
		小脳梗塞	1
		死亡	1
		譫妄	4
		意識レベルの低下	1
		薬物依存	3
		薬物毒性	1
		呼吸困難	1
		幻覚	1
		向精神薬悪性症候群	1
		動悸	1
		早産	1
		自殺念慮	1
		心室肥大	1
		心房肥大	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
117	オキシベルチン	パーキンソニズム	1
117	クロチアゼパム	肝機能異常	2
		肝障害	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
117	スルピリド	攻撃性	1
		アカシジア	1
		嚥下障害	1
		錐体外路障害	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		向精神薬悪性症候群	2
		パーキンソニズム	1
		急性腎盂腎炎	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	1
		尿閉	1
		性器出血	1
117	炭酸リチウム	痙攣	1
		高カルシウム血症	1
		肝障害	1

		腎性尿崩症	2
		向精神薬悪性症候群	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		汎血球減少症	1
		パーキンソニズム	1
		セロトニン症候群	1
		洞不全症候群	1
		治療薬毒性	8
117	ハロペリドール	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		神経因性膀胱	1
		向精神薬悪性症候群	3
		骨髄炎	1
		骨膜炎	1
		遅発性ジスキネジー	2
		中毒性表皮壊死融解症	1
117	ピモジド	肺炎	1
117	ペモリン	急性腎不全	1
117	ゾテピン	急性呼吸不全	2
		ヘモグロビン減少	1
		向精神薬悪性症候群	1
		血小板数減少	1
		ショック	2
		白血球数減少	1
117	エチゾラム	薬物離脱症候群	1
		肝機能異常	2
		間質性肺疾患	1
		黄疸	1
		肝障害	1
		向精神薬悪性症候群	2
		発熱	1
		白血球数減少	1
		運動機能障害	1
117	塩酸ミアンセリン	痙攣	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
117	マレイン酸セチプチリン	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
117	塩酸トラゾドン	自己免疫性肝炎	1
		薬物相互作用	1
		薬物毒性	1
		錐体外路障害	1
		肝障害	1
		肺血栓症	1
		自殺企図	1
		全身性エリテマトーデス	1
117	リスペリドン	アカンジア	1
		再生不良性貧血	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		徐脈	2
		C-反応性蛋白増加	1
		心不全	1
		心肺停止	1
		脳血管障害	1
		新生児痙攣	1
		意識レベルの低下	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		糖尿病性ケトアシドーシス性高血糖昏睡	1
		薬疹	1
		嚥下障害	2
		ジストニー	2
		てんかん	1
		錐体外路障害	2
		新生児哺乳障害	1
		肝機能異常	1
		高プロラクチン血症	1
		低ナトリウム血症	2
		低換気	1
		多臓器不全	1
		向精神薬悪性症候群	11
		過量投与	2
		汎血球減少症	1
		血小板数減少	2
		肺炎	1
		発熱	1

		流涎過多	1
		傾眠	2
		自殺企図	1
		頻呼吸	1
		振戦	1
		白血球数減少	1
		新生児筋緊張亢進	1
		垂イレウス	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		新生児呼吸障害	1
117	マレイン酸フルボキサミン	上腹部痛	1
		攻撃性	1
		アカシジア	2
		健忘	1
		反社会的行動	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中カリウム減少	1
		自殺既遂	1
		錯乱状態	1
		痙攣	4
		譫妄	1
		妄想	1
		意識レベルの低下	2
		下痢	2
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	1
		新生児薬物離脱症候群	1
		構語障害	1
		舌痛	1
		幻覚	1
		幻視	1
		肝機能異常	3
		脂肪肝	1
		低カリウム血症	1
		軽躁	1
		低ナトリウム血症	2
		企図的過量投与	2
		間質性肺疾患	1
		躁病	1
		好中球減少症	1
		好中球数減少	1
		粘膜浮腫	1
		汎血球減少症	1
		発熱	2
		赤血球数減少	1
		落ち着きのなさ	1
		独語	1
		精子異常	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		自殺念慮	2
		自殺企図	3
		失神	1
		耳鳴	1
		舌の麻痺	1
		尿閉	2
		白血球数減少	2
		抗利尿ホルモン不適合分泌	5
		口の感覚鈍麻	2
117	塩酸ミルナシبران	不安	1
		血中カテコールアミン増加	1
		血圧上昇	1
		うつ病	1
		嚥下障害	1
		てんかん	1
		好酸球性胃腸炎	1
		易刺激性	1
		好中球減少症	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	1
		自殺企図	6
		心室性期外収縮	1
		間代性痙攣	1
		勃起不全	1

117	塩酸パロキセチン水和物	腹部膨満	1
		上腹部痛	1
		稽留流産	1
		食欲不振	1
		不安	3
		上空性不整脈	1
		無力症	2
		バセドウ病	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血中カリウム増加	1
		血中ナトリウム減少	1
		血中トリグリセリド増加	1
		運動緩慢	1
		うつ血性心不全	1
		心肥大	1
		大脳萎縮	1
		脳虚血	1
		子宮頸部障害	1
		自殺既遂	13
		錯乱状態	1
		先天性巨大結腸	1
		痙攣	1
		活動性低下	1
		譫妄	2
		意識レベルの低下	2
		糖尿病	1
		下痢	2
		浮動性めまい	1
		夢幻状態	1
		薬剤離脱症候群	3
		新生児薬物離脱症候群	2
		嚥下障害	1
		呼吸困難	1
		排尿困難	1
		射精遅延	1
		てんかん	1
		ファンコニー症候群	1
		異常感	1
		乳汁漏出症	1
		胃腸障害	1
		幻覚	3
		幻視	1
		頭痛	1
		肝機能異常	4
		肝炎	1
		急性肝炎	1
		高カルシウム血症	1
		高コレステロール血症	1
		多汗症	1
		過眠症	1
		低ナトリウム血症	5
		衝動行為	1
		食欲亢進	1
		不眠症	2
		間質性肺疾患	1
		腸管閉塞	1
		易刺激性	3
		新生児黄疸	1
		白血球減少症	1
		リビドー亢進	1
		肝障害	2
		肝機能検査異常	1
		QT延長症候群	1
		意識消失	1
		躁病	2
		気分変動	1
		筋力低下	1
		散瞳	1
		悪心	4
		新生児仮死	2
		向精神薬悪性症候群	2
		好中球減少症	1
		悪夢	1

		過量投与	1
		動悸	1
		パニック発作	1
		パーキンソニズム	1
		頻尿	1
		プロトロンビン時間延長	1
		呼吸障害	1
		横紋筋融解	2
		関節リウマチ	1
		セロトニン症候群	8
		傾眠	5
		新生児傾眠	1
		死産	1
		昏迷	1
		自殺念慮	2
		自殺企図	10
		失神	1
		分娩開始切迫	1
		血小板減少症	1
		振戦	4
		尿閉	2
		心室中隔欠損症	1
		嘔吐	1
		体重増加	1
		白血球数減少	1
		あくび	1
		筋骨格硬直	1
		妄想性障害、被害型	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	15
		中毒性皮疹	1
		ほてり	1
		新生児呼吸障害	1
		自傷行動	1
117	フマル酸クエチアピン	急性呼吸不全	1
		攻撃性	1
		無動(症)	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		徐脈	1
		心肥大	1
		心肺停止	1
		痙攣	1
		死亡	1
		糖尿病	2
		薬疹	1
		耐糖能障害	1
		ヘモグロビン減少	1
		肝機能異常	1
		肝炎	1
		高血糖	1
		低体温	1
		向精神薬悪性症候群	1
		末梢性浮腫	1
		血小板数減少	2
		横紋筋融解	2
		ショック	1
		傾眠	1
		昏迷	1
		尿閉	1
		体重増加	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
117	塩酸ペロスピロン水和物	自殺既遂	1
		痙攣	1
		糖尿病性高浸透圧性昏睡	1
		耐糖能障害	1
		神経因性膀胱	1
		向精神薬悪性症候群	2
		汎血球減少症	1
		パーキンソニズム	1
		多飲症	1
		横紋筋融解	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
		中毒性皮疹	1
117	オランザピン	失外套症候群	1

		血中コレステロール減少	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血中トリグリセリド減少	1
		血中トリグリセリド増加	1
		心肺停止	1
		染色体異常	1
		先天異常	1
		痙攣	1
		譫妄	1
		妄想	2
		誇大妄想	1
		糖尿病	4
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		ジスキネジー	1
		ジストニー	1
		排尿困難	1
		てんかん	2
		錐体外路障害	1
		大発作痙攣	2
		幻覚	3
		高血糖	4
		高トリグリセリド血症	1
		低血糖症	1
		低蛋白血症	1
		低酸素症	1
		不眠症	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		倦怠感	1
		向精神薬悪性症候群	4
		過量投与	1
		パーキンソニズム	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		多飲症	1
		肺塞栓症	1
		横紋筋融解	3
		鎮静	1
		独語	1
		昏迷	1
		突然死	1
		自殺企図	1
		トゥレット病	1
		振戦	1
		心室性期外収縮	1
		体重増加	2
		白血球数減少	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		下肢静止不能症候群	1
		疾患進行	1
117	アリピプラゾール	食欲不振	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血圧低下	1
		錯乱状態	2
		痙攣	2
		妄想	1
		意識レベルの低下	1
		抑うつ気分	1
		浮動性めまい	1
		異常感	2
		歩行障害	1
		胃潰瘍	1
		幻覚	2
		頭痛	1
		肝機能異常	1
		高アンモニア血症	1
		高血糖	2
		不眠症	1
		リビドー亢進	1
		向精神薬悪性症候群	1
		パーキンソニズム	1
		血小板数減少	1
		多飲症	1

		肺塞栓症	1
		突然死	1
		自殺企図	2
		口渇	1
		注視麻痺	1
		精神症状	2
117	塩酸セルトラリン	意識レベルの低下	1
		発疹	1
		尿閉	1
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)	過敏症	1
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)	向精神薬悪性症候群	1
117	塩酸ヒドロキシジン	アナフィラキシーショック	1
		血圧低下	1
		脳出血	1
		昏睡	1
		痙攣	2
		意識レベルの低下	1
		呼吸困難	1
		注射部位壊死	1
		呼吸抑制	1
		表皮壊死	1
		眼運動障害	1
117	ハロペリドール	錐体外路障害	2
		低血圧	1
		向精神薬悪性症候群	1
117	デカン酸ハロペリドール	向精神薬悪性症候群	1
118	非ピリン系感冒剤(3)	薬疹	1
118	非ピリン系感冒剤(2)	アナフィラキシーショック	2
		薬疹	1
		肝不全	1
		発疹	1
118	非ピリン系感冒剤(4)	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシー様反応	1
		胆汁うっ滞	1
		薬疹	4
		多形紅斑	1
		肝機能異常	2
		間質性肺疾患	1
		黄疸	1
		白血球破砕性血管炎	1
		リニアIgA病	1
		肝障害	3
		皮膚粘膜眼症候群	1
		血小板数減少	1
		全身性皮疹	1
		急性腎不全	2
		横紋筋融解	3
		中毒性表皮壊死融解症	2
		白血球数減少	1
		マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
118	非ピリン系感冒剤(5)	再生不良性貧血	1
119	塩酸チアプリド	激越	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		薬疹	1
		ジストニー	1
		高熱	1
		筋緊張亢進	1
		向精神薬悪性症候群	1
		パーキンソニズム	1
		横紋筋融解	1
		頻脈	1
		性器出血	1
		パーキンソン病	1
119	リルゾール	死亡	2
		出血性胃潰瘍	1
		イレウス	1
		リンパ腫	1
		肺炎	1
		嚥下性肺炎	4
		出血性ショック	1
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
119	塩酸ドネペジル	急性心筋梗塞	1
		攻撃性	1