

一般用医薬品 リスク分類案別リスト

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1	1	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	アデノシン三リン酸二ナトリウム	指定医薬品	第1類	
2	2	その他の循環器・血液用薬	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
3	3	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
4	4	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	アミノフィリン	テオフィリン添付文書	第1類	
5	5	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジエチルスチルベストロール	テストステロン①	第1類	
6	6	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	シメチジン	評価済み	第1類	
7	7	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	テオフィリン	添付文書	第1類	
8	8	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオフィリン	添付文書	第1類	
9	9	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
10	10	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	テストステロン	評価済み	第1類	
11	11	口内炎用薬	外用(塗布)	トリアムシノロンアセトニド	指定医薬品	第1類	
12	12	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ニザチジン	指定医薬品	第1類	
13	13	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ファモチジン	評価済み	第1類	
14	14	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	フマル酸ケトチフェン	指定医薬品	第1類	
15	15	鼻炎用内服薬	内服	フマル酸ケトチフェン	指定医薬品	第1類	
16	16	点眼薬	外用(点眼)	ブラノプロフェン	指定医薬品	第1類	
17	17	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	プロピオン酸テストステロン	評価済み	第1類	
18	18	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ミノキシジル	評価済み	第1類	
19	19	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
20	20	その他の滋養強壮保健薬	内服	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
21	21	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服 外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
22	22	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	メチルテストステロン	評価済み	第1類	
23	23	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ラナコナゾール	指定医薬品	第1類	
24	24	その他のアレルギー用薬	内服	塩酸アゼラスチン	指定医薬品	第1類	
25	25	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸テルビナフィン	指定医薬品	第1類	
26	26	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	塩酸ヨヒンビン	評価済み	第1類	
27	27	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ラニチジン	評価済み	第1類	
28	28	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	塩酸ロキサチジンアセテート	指定医薬品	第1類	
29	29	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	臭化チキジウム	指定医薬品	第1類	
30	30	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	硝酸ストリキニーネ	評価済み	第1類	
31	1	かぜ薬(内服)	内服	dI-メチルエフェドリンサッカリン塩	dI-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
32	2	かぜ薬(内服)	内服	dI-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
33	3	かぜ薬(内服)	内服	dI-塩酸メチルエフェドリン	dI-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
34	4	その他のアレルギー用薬	内服	dI-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
35	5	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	dI-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
36	6	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	dI-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
37	7	鼻炎用内服薬	内服	dI-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	*
38	8	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	I-塩酸メチルエフェドリン	dI-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
39	9	鼻炎用内服薬	内服	I-塩酸メチルエフェドリン	dI-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
40	10	かぜ薬(内服)	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
41	11	その他の精神神経用薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
42	12	解熱鎮痛薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
43	13	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
44	14	婦人薬	内服	アスピリン	評価済み	第2類	*
45	15	かぜ薬(内服)	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
46	16	解熱鎮痛薬	内服	アスピリンアルミニウム	アスピリン②*	第2類	*
47	17	その他の耳鼻科用薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
48	18	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
49	19	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
50	20	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
51	21	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	*
52	22	かぜ薬(内服)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
53	23	その他の循環器・血液用薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
54	24	解熱鎮痛薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
55	25	催眠鎮静薬	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
56	26	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	アリルイソプロピルアセチル尿素	評価済み	第2類	*
57	27	その他の女性用薬	外用(塗布)	エストラジオール	添付文書	第2類	*
58	28	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
59	29	その他の女性用薬	外用(膈坐薬)	エチニルエストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
60	30	かぜ薬(内服)	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
61	31	その他の精神神経用薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
62	32	解熱鎮痛薬	内服	エテンザミド	評価済み	第2類	*
63	33	瀉下薬(下剤)	内服	カサントラノール	添付文書	第2類	*
64	34	かぜ薬(内服)	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
65	35	解熱鎮痛薬	内服	サザピリン	アスピリン②*	第2類	*
66	36	かぜ薬(内服)	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
67	37	解熱鎮痛薬	内服	サリチルアミド	評価済み	第2類	*
68	38	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
69	39	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
70	40	止瀉薬	内服	サリチル酸	アスピリン②*	第2類	*
71	41	解熱鎮痛薬	内服	サリチル酸ナトリウム	アスピリン②*	第2類	*
72	42	止瀉薬	内服	サリチル酸フェニル	アスピリン②*	第2類	*
73	43	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	シュウ酸セリウム	アミノ安息香酸エチル②	第2類	*
74	44	内用痔疾用薬	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
75	45	瀉下薬(下剤)	内服	センノシド	評価済み	第2類	*
76	46	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドA・B	センノシド②*	第2類	*
77	47	内用痔疾用薬	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
78	48	瀉下薬(下剤)	内服	センノシドカルシウム	センノシド②*	第2類	*
79	49	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	テオクル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
80	50	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
81	51	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
82	52	禁煙補助剤	外用(ガム)	ニコチン	評価済み	第2類	*
83	53	その他の滋養強壮保健薬	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
84	54	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
85	55	ビタミン主薬製剤	内服	パルミチン酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
86	56	カルシウム主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
87	57	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
88	58	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
89	59	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA	評価済み	第2類	*
90	60	ビタミン主薬製剤	内服	ビタミンA油	ビタミンA②*	第2類	*
91	61	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
92	62	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
93	63	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、 かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
94	64	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	評価済み	第2類	*
95	65	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	アミノ安息香酸エチル②*	第2類	*
96	66	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	フルオシノロンアセトニド	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
97	67	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	酢酸ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
98	68	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
99	69	口内炎用薬	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*
100	70	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	プレドニゾン	評価済み	第2類	*

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
101	71	かぜ薬(内服)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
102	72	その他の循環器・血液用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
103	73	その他の精神神経用薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
104	74	解熱鎮痛薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
105	75	催眠鎮静薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
106	76	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
107	77	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
108	78	婦人薬	内服	ブロムワレリル尿素	評価済み	第2類	*
109	79	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	プロメタジンメチルジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
110	80	かぜ薬(内服)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
111	81	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	添付文書	第2類	*
112	82	鼻炎用内服薬	内服	メチレンジサリチル酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
113	83	その他の循環器・血液用薬	内服	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	添付文書	第2類	*
114	84	かぜ薬(内服)	内服	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
115	85	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸コデイン	リン酸ジヒドロコデイン②*	第2類	*
116	86	かぜ薬(内服)	内服	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
117	87	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	リン酸ジヒドロコデイン	評価済み	第2類	*
118	88	毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	安息香酸エストラジオール	エストラジオール②*	第2類	*
119	89	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
120	90	健胃薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
121	91	止瀉薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
122	92	消化薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
123	93	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
124	94	制酸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
125	95	整腸薬	内服	塩化ベタネコール	添付文書	第2類	*
126	96	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸アモロルフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
127	97	催眠鎮静薬	内服	塩酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	*
128	98	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ネチコナゾール	本年指定医薬品解除	第2類	*
129	99	かぜ薬(内服)	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
130	100	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
131	101	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プソイドエフェドリン	評価済み	第2類	*
132	102	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	塩酸ブテナフィン	本年指定医薬品解除	第2類	*
133	103	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
134	104	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
135	105	鼻炎用内服薬	内服	塩酸プロメタジン	添付文書	第2類	*
136	106	かぜ薬(内服)	内服	塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン②*	第2類	*
137	107	止瀉薬	内服	塩酸ロペラミド	評価済み	第2類	*
138	108	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸ブレドニゾン	評価済み	第2類	*
139	109	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	吉草酸ベタメタゾン	吉草酸ブレドニゾン②*	第2類	*
140	110	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸コルチゾン	ヒドロコルチゾン②*	第2類	*
141	111	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸デキサメタゾン	評価済み	第2類	*
142	112	その他の外用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
143	113	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
144	114	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
145	115	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
146	116	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	酢酸ブレドニゾン	評価済み	第2類	*
147	117	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酢酸ブレドニゾン及びこの吉草酸エステル	評価済み	第2類	*
148	118	ビタミン主薬製剤	内服	酢酸レチノール	ビタミンA②*	第2類	*
149	119	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	酪酸ヒドロコルチゾン	評価済み	第2類	*
150	120	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	硫酸プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン②*	第2類	*
151	121	鼻炎用内服薬	内服	硫酸プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン②*	第2類	*
152	122	止瀉薬	内服	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム②	第2類	
153	123	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
154	124	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
155	125	鎮咳去痰薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
156	126	鼻炎用内服薬	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
157	127	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	d-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
158	128	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-メチルエフェドリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
159	129	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-塩酸メチルエフェドリン	評価済み	第2類	
160	130	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
161	131	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
162	132	点眼薬	外用(点眼)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
163	133	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	d-塩酸メチルエフェドリン	d-塩酸メチルエフェドリン坐薬②	第2類	
164	134	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
165	135	かぜ薬(内服)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	d-マレイン酸クロルフェニラミン(内服)②	第2類	
166	136	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
167	137	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
168	138	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	d-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
169	139	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	α-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
170	140	鼻炎用内服薬	内服	α-マレイン酸クロルフェニラミン	評価済み	第2類	
171	141	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	L-カルボシステイン	カルボシステイン②	第2類	
172	142	止瀉薬	内服	アクリノール	評価済み	第2類	
173	143	駆虫薬	内服	アジピン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
174	144	かぜ薬(内服)	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
175	145	かぜ薬(内服)	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
176	146	解熱鎮痛薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
177	147	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	アセトアミノフェン	評価済み	第2類	
178	148	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	アミノ安息香酸エチル	評価済み	第2類	
179	149	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アラントインジヒドロキシアリミニウム	アルジオキサ②	第2類	
180	150	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
181	151	健胃薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
182	152	消化薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
183	153	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
184	154	制酸薬	内服	アルジオキサ	評価済み	第2類	
185	155	かぜ薬(内服)	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
186	156	解熱鎮痛薬	内服	イソプロピルアンチピリン	評価済み	第2類	
187	157	かぜ薬(内服)	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
188	158	解熱鎮痛薬	内服	イブプロフェン	評価済み	第2類	
189	159	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	イブプロフェンピコノール	評価済み	第2類	
190	160	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	インドメタシン	評価済み	第2類	
191	161	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ウフェナマート	評価済み	第2類	
192	162	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	エキサラミド	評価済み	第2類	
193	163	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	エタノール	評価済み	第2類	
194	164	点眼薬	外用(点眼)	エピネフリン	塩酸エフェドリン②	第2類	
195	165	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	エピネフリン	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
196	166	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	エピネフリン液	塩酸エフェドリン点眼②	第2類	
197	167	カルシウム主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
198	168	その他の外用薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
199	169	その他の滋養強壮保健薬	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
200	170	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
201	171	ビタミン主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
202	172	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	エルゴカルシフェロール	ビタミンD②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
203	173	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシキノリン	フェノール②	第2類	
204	174	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
205	175	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
206	176	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	オキシポリエトキシドデカン	塩酸ジブカイン②	第2類	
207	177	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	
208	178	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	オキセサゼイン	評価済み	第2類	
209	179	駆虫薬	内服	カイニン酸	サントニン②	第2類	
210	180	カルシウム主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
211	181	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カルシフェロール	ビタミンD②	第2類	
212	182	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カルボシステイン	添付文書	第2類	
213	183	止瀉薬	内服	グアヤコール	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
214	184	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
215	185	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
216	186	かぜ薬(内服)	内服	グアヤコールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
217	187	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアヤコールスルホン酸カリウム	評価済み	第2類	
218	188	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
219	189	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸チペピジン	評価済み	第2類	
220	190	駆虫薬	内服	クエン酸ピペラジン	リン酸ピペラジン②	第2類	
221	191	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クエン酸ペントキシペタン(クエン酸カルベタ ペンタン)	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
222	192	かぜ薬(内服)	内服	クエン酸ペントキシペリン	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
223	193	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
224	194	薬用酒	内服	クエン酸第二鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
225	195	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
226	196	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
227	197	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
228	198	総合代謝性製剤	内服	クエン酸鉄アンモニウム	フマル酸第一鉄②	第2類	
229	199	寄生性皮膚疾患用剤	外用(塗布)	グリセオフルビン	硝酸オキシコナゾール②	第2類	
230	200	浣腸薬	外用(浣腸)	グリセリン	添付文書	第2類	
231	201	かぜ薬(内服)	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
232	202	鎮咳去痰薬	内服	グリセリンモノグアヤコールエーテル	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
233	203	含嗽薬	外用(うがい)	グルコン酸クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン②	第2類	
234	204	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
235	205	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	
236	206	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
237	207	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グルコン酸クロルヘキシジン液	評価済み	第2類	
238	208	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グルコン酸クロルヘキシジン液	グルクロン酸クロルヘキシジン(塗布) ②	第2類	
239	209	止瀉薬	内服	クレオソート	評価済み	第2類	
240	210	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	クレオソート	評価済み	第2類	
241	211	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	クレゾール	評価済み	第2類	
242	212	かぜ薬(内服)	内服	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
243	213	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	クレゾールスルホン酸カリウム	グアヤコールスルホン酸カリウム②	第2類	
244	214	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロトリマゾール	評価済み	第2類	
245	215	点眼薬	外用(点眼)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
246	216	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	クロモグリク酸ナトリウム	評価済み	第2類	
247	217	その他の女性用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
248	218	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
249	219	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	クロラムフェニコール	評価済み	第2類	
250	220	その他の精神神経用薬	内服	クロルゾキサゾン	メトカルバモール②	第2類	
251	221	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロルヘキシジン塩酸塩	塩酸クロルヘキシジン②	第2類	
252	222	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
253	223	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
254	224	健胃薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
255	225	止瀉薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
256	226	消化薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
257	227	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
258	228	制酸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
259	229	整腸薬	内服	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	評価済み	第2類	
260	230	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ケトプロフェン	評価済み	第2類	
261	231	カルシウム主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
262	232	ビタミン主薬製剤	内服	コレカルシフェロール	ビタミンD3②	第2類	
263	233	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サナルミン	乾燥水酸化アルミニウム②	第2類	
264	234	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル・ミョウバン散	サリチル酸②	第2類	
265	235	その他の外皮用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
266	236	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
267	237	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
268	238	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
269	239	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
270	240	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
271	241	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	サリチル酸	評価済み	第2類	
272	242	かぜ薬(内服)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
273	243	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
274	244	鎮うん薬(乗物酔防止薬, つわり用薬を含む)	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
275	245	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
276	246	鼻炎用内服薬	内服	サリチル酸ジフェンヒドラミン	評価済み	第2類	
277	247	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	サリチル酸テオプロミン	評価済み	第2類	
278	248	駆虫薬	内服	サントニン	評価済み	第2類	
279	249	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛	トルナフタート②	第2類	
280	250	駆虫薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
281	251	内用痔疾用薬	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
282	252	瀉下薬(下剤)	内服	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	評価済み	第2類	
283	253	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シクロピロクスオラミン	評価済み	第2類	
284	254	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム	クレゾール②	第2類	
285	255	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	シッカニン	ピロールニトリン②	第2類	
286	256	解熱鎮痛薬	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
287	257	かぜ薬(内服)	内服	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
288	258	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジヒドロキシアルミニウム・アミノ酢酸塩(アルミニウムグリシネート)	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート②	第2類	
289	259	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
290	260	健胃薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
291	261	止瀉薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
292	262	消化薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
293	263	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
294	264	制酸薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
295	265	整腸薬	内服	ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート	評価済み	第2類	
296	266	かぜ薬(内服)	内服	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
297	267	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
298	268	鼻炎用内服薬	内服	ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン	マレイン酸カルビノキサミン②	第2類	
299	269	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(外用(坐薬))②	第2類	
300	270	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	ジフェンヒドラミン	マレイン酸クロルフェニラミン(外用(点鼻))②	第2類	
301	271	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
302	272	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
303	273	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	ジブカイン	塩酸ジブカイン②	第2類	
304	274	かぜ薬(内服)	内服	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロトルファン②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
305	275	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジブナートナトリウム	臭化水素酸デキストロトルファン②	第2類	
306	276	その他(いずれの薬効群にも 属さないもの)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
307	277	その他の循環器・血液用薬	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
308	278	強心薬(セノ含有製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
309	279	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
310	280	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
311	281	動脈硬化用薬(リノール酸、レ シチン主薬製剤等)	内服	ジプロフィリン	評価済み	第2類	
312	282	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	ジメンヒドリナート	評価済み	第2類	
313	283	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
314	284	制酸薬	内服	スクラルファート	評価済み	第2類	
315	285	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
316	286	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルファジアジン	スルファジアジン(外用(塗布))②	第2類	
317	287	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
318	288	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	スルファジアジン	評価済み	第2類	
319	289	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメキサゾール②	第2類	
320	290	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファミン	スルファメキサゾール②	第2類	
321	291	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
322	292	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
323	293	点眼薬	外用(点眼)	スルファメキサゾール	評価済み	第2類	
324	294	点眼薬	外用(点眼)	スルファメキサゾールナトリウム	評価済み	第2類	
325	295	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィソキサゾール	スルファメキサゾール②	第2類	
326	296	点眼薬	外用(点眼)	スルフィソキサゾール	スルファメキサゾール②	第2類	
327	297	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	スルフィソミジン	評価済み	第2類	
328	298	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィソミジン	スルフィソミジン(外用(塗布))②	第2類	
329	299	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	スルフィソミジンナトリウム	スルフィソミジン(外用(塗布))②	第2類	
330	300	点眼薬	外用(点眼)	スルフィソミジンナトリウム	スルフィソミジン②	第2類	
331	301	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	セトリミド	評価済み	第2類	
332	302	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	セトリミド	セトリミド②	第2類	
333	303	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
334	304	制酸薬	内服	ソファルコン	評価済み	第2類	
335	305	止瀉薬	内服	タンニン酸アルブミン	評価済み	第2類	
336	306	かぜ薬(内服)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
337	307	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つ わり用薬を含む)	内服	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	
338	308	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	タンニン酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン(内服)②	第2類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
339	309	鼻炎用内服薬	内服	タンニン酸ジフェニヒドラミン	塩酸ジフェニヒドラミン(内服)②	第2類	
340	310	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
341	311	鎮咳去痰薬	内服	タンニン酸フェネタジン	メキタジン②	第2類	
342	312	止瀉薬	内服	タンニン酸ベルペリン	評価済み	第2類	
343	313	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	テオコナゾール	評価済み	第2類	
344	314	かぜ薬(内服)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
345	315	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
346	316	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
347	317	鼻炎用内服薬	内服	テオクル酸ジフェニルピラリン	塩酸ジフェニルピラリン②	第2類	
348	318	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
349	319	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	デキストロメトルファン・フェノールフタリン塩	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
350	320	かぜ薬(内服)	内服	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	臭化水素酸デキストロメトルファン②	第2類	
351	321	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	テシット	塩酸ジブカイン②	第2類	
352	322	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
353	323	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
354	324	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
355	325	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
356	326	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	テシット・デシチン	塩酸ジブカイン②	第2類	
357	327	健胃薬	内服	テプレノン	ソファルコン②	第2類	
358	328	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	トリクロロイソシアヌール酸	クレゾール②	第2類	
359	329	その他の女性用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
360	330	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
361	331	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリコマイシン	評価済み	第2類	
362	332	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	トルナフタート②	第2類	
363	333	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルシクラート	トルナフタート②	第2類	
364	334	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	トルナフタート	評価済み	第2類	
365	335	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ナイスタチン	トリコマイシン②	第2類	
366	336	かぜ薬(内服)	内服	ナバジシル酸メブヒドロリン	塩酸ジフェニヒドラミン(内服)②	第2類	
367	337	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ニトロフェノールナトリウム	フェノール②	第2類	
368	338	止瀉薬	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
369	339	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ノイシリン(メタケイ酸アルミン酸マグネシウム)	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム②	第2類	
370	340	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	バシトラシン	クロラムフェニコール②	第2類	
371	341	駆虫薬	内服	パモ酸ピルビニウム	評価済み	第2類	
372	342	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ハロプロジン	ピロールニトリン②	第2類	