

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1189	386	ビタミンB1剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1190	387	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1191	388	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1192	389	ビタミン主薬製剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1193	390	総合代謝性製剤	内服	オキソアミジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1194	391	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソアミジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1195	392	ビタミン主薬製剤	内服	オキソアミジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1196	393	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オキソレジン	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1197	394	ビタミン主薬製剤	内服	オキソレジン末	生薬(加工大蒜)③	第3類	
1198	395	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オクトチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1199	396	ビタミン主薬製剤	内服	オクトチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1200	397	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	オパノール	塩化ベンゼトニウム③	第3類	
1201	398	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	オリパーゼ2S	リパーゼ③	第3類	
1202	399	カルシウム主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1203	400	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1204	401	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1205	402	ビタミン主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1206	403	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	オロチン酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1207	404	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1208	405	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1209	406	眠気防止薬	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1210	407	その他の滋養強壮保健薬	内服	オロット酸	ニコチン酸アミド③	第3類	
1211	408	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	オロチン酸コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1212	409	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ガストリックムチン	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1213	410	かぜ薬(内服)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1214	411	その他の滋養強壮保健薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1215	412	その他の耳鼻科用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1216	413	その他の精神神経用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1217	414	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1218	415	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1219	416	ビタミン主薬製剤	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1220	417	解熱鎮痛薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1221	418	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1222	419	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	カフェイン	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1223	420	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1224	421	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	カフェイン	評価済み	第3類	
1225	422	鼻炎用内服薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1226	423	婦人薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1227	424	眠気防止薬	内服	カフェイン	評価済み	第3類	
1228	425	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	カプサイシン	評価済み	第3類	
1229	426	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ガラクトース	食品③	第3類	
1230	427	その他の外皮用薬	外用(塗布)	カリ石ケン	塩化ベンザルコニウム③	第3類	
1231	428	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1232	429	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1233	430	内用痔疾用薬	内服	カルバゾクロム	評価済み	第3類	
1234	431	瀉下薬(下剤)	内服	カルボキシメチルセルロースカルシウム(カルメロースカルシウム)	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③	第3類	
1235	432	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	カルボキシメチルセルロースナトリウム	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
1236	433	瀉下薬(下剤)	内服	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)	評価済み	第3類	
1237	434	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	カンフル	評価済み	第3類	
1238	435	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(バップ剤を含む)	外用(塗布)	カンフル	評価済み	第3類	
1239	436	貧血用薬	内服	カンフル	生菜(リュウノウ)	第3類	
1240	437	その他の滋養強壮保健薬	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1241	438	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1242	439	ビタミン主薬製剤	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1243	440	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1244	441	婦人薬	内服	ガンマ-オリザノール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1245	442	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グアイアズレン	生菜(カミツレ)	第3類	
1246	443	かぜ薬(内服)	内服	グアイフェネシン	評価済み	第3類	
1247	444	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	グアイフェネシン	評価済み	第3類	
1248	445	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1249	446	眠気防止薬	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1250	447	薬用酒	内服	クエン酸	アスコルビン酸③	第3類	
1251	448	鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む)	内服	クエン酸カフェイン	カフェイン③	第3類	
1252	449	眠気防止薬	内服	クエン酸カフェイン	カフェイン③	第3類	
1253	450	カルシウム主薬製剤	内服	クエン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1254	451	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1255	452	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	クエン酸ナトリウム	アスコルビン酸③	第3類	
1256	453	浣腸薬	外用(浣腸)	クエン酸ナトリウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1257	454	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	クエン酸塩	アスコルビン酸③	第3類	
1258	455	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	クエン酸二水素コリン	ポリエンホスファチジルコリン③	第3類	
1259	456	口内炎用薬	外用(塗布)	グリオキシルジウレイド	アラントイン③	第3類	
1260	457	しもやけ・あかざれ用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1261	458	その他の外皮用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1262	459	口内炎用薬	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1263	460	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1264	461	止瀉薬	内服	グリセリン	グルクロノラクトン③	第3類	
1265	462	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1266	463	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリセリン	評価済み	第3類	
1267	464	しもやけ・あかざれ用薬	外用(塗布)	グリセリンカリ液	グリセリン(外用(塗布))③	第3類	
1268	465	その他の滋養強壮保健薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1269	466	その他の精神神経用薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1270	467	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1271	468	ビタミン主薬製剤	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1272	469	貧血用薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1273	470	眠気防止薬	内服	グリセロリン酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1274	471	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン	評価済み	第3類	
1275	472	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1276	473	かぜ薬(内服)	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1277	474	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1278	475	健胃薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1279	476	制酸薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1280	477	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸	評価済み	第3類	
1281	478	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1282	479	その他のアレルギー用薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1283	480	その他の女性用薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1284	481	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1285	482	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1286	483	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1287	484	制酸薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1288	485	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1289	486	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	
1290	487	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸アンモニウム	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1291	488	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸カリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1292	489	健胃薬	内服	グリチルリチン酸ナトリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1293	490	制酸薬	内服	グリチルリチン酸ナトリウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1294	491	消化薬	内服	グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1295	492	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	グリチルリチン酸二アンモニウム	グリチルリチン酸アンモニウム③	第3類	
1296	493	かぜ薬(内服)	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1297	494	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1298	495	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1299	496	その他(いずれの薬効群にも属さないもの)	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1300	497	その他のアレルギー用薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1301	498	ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1302	499	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1303	500	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1304	501	含嗽薬	外用(うがい)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1305	502	健胃薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1306	503	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	内服(トローチ)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1307	504	口内炎用薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	グリチルリチン酸二カリウム③	第3類	
1308	505	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1309	506	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1310	507	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1311	508	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1312	509	制酸薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1313	510	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1314	511	点眼薬	外用(点眼)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1315	512	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1316	513	鼻炎用点鼻薬	外用(点鼻)	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1317	514	鼻炎用内服薬	内服	グリチルリチン酸二カリウム	評価済み	第3類	
1318	515	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1319	516	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1320	517	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1321	518	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1322	519	口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1323	520	口内炎用薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1324	521	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1325	522	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1326	523	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1327	524	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1328	525	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	外用(塗布)	グリチルレチン酸	評価済み	第3類	
1329	526	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1330	527	その他の消化器官用薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1331	528	その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1332	529	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1333	530	ビタミン主薬製剤	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1334	531	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1335	532	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1336	533	婦人薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1337	534	眠気防止薬	内服	グルクロノラクトン	評価済み	第3類	
1338	535	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1339	536	その他の循環器・血液用薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1340	537	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1341	538	眠気防止薬	内服	グルクロン酸	グルクロノラクトン③	第3類	
1342	539	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルクロン酸アミド	グルクロノラクトン③	第3類	
1343	540	ビタミン主薬製剤	内服	グルクロン酸アミド	グルクロノラクトン③	第3類	
1344	541	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルクロン酸ナトリウム	グルクロノラクトン③	第3類	
1345	542	カルシウム主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1346	543	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1347	544	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1348	545	ビタミン主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1349	546	抗ヒスタミン薬主薬製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1350	547	総合代謝性製剤	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1351	548	貧血用薬	内服	グルコン酸カルシウム	評価済み	第3類	
1352	549	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルコン酸ナトリウム	グルクロノラクトン③	第3類	
1353	550	その他の滋養強壮保健薬	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1354	551	ビタミン含有保健薬(ビタミン 剤等)	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1355	552	眠気防止薬	内服	グルタミン酸ナトリウム	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1356	553	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1357	554	健胃薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1358	555	止瀉薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1359	556	消化薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1360	557	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1361	558	整腸薬	内服	グルタミン酸塩酸塩	アスパラギン酸ナトリウム③	第3類	
1362	559	口内炎用薬	外用(塗布)	クロセチン	生薬(サフラン)③	第3類	
1363	560	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1364	561	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1365	562	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1366	563	抗ヒスタミン薬主薬製剤	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1367	564	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1368	565	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	クロタミトン	評価済み	第3類	
1369	566	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロルヒドロキシアルミニウム	酸化亜鉛③	第3類	
1370	567	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロルフェニラミン	ドマレイン酸クロルフェニラミン(外用 (塗布))③	第3類	
1371	568	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む)	外用(塗布)	クロルフェニラミン	ドマレイン酸クロルフェニラミン(外用 (塗布))③	第3類	
1372	569	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	クロロブタノール	イソプロパノール③	第3類	
1373	570	かぜ薬(内服)	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1374	571	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1375	572	解熱鎮痛薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1376	573	健胃薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1377	574	止瀉薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1378	575	消化薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1379	576	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1380	577	制酸薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1381	578	整腸薬	内服	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1382	579	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	ケイ酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1383	580	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ゲファルナート	評価済み	第3類	
1384	581	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1385	582	健胃薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1386	583	止瀉薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1387	584	消化薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1388	585	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1389	586	制酸薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1390	587	整腸薬	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1391	588	瀉下薬(下剤)	内服	コール酸	ウルソデオキシコール酸③	第3類	
1392	589	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1393	590	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1394	591	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸dl- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1395	592	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸dl- α -トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1396	593	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1397	594	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1398	595	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸d- α -トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1399	596	内用痔疾用薬	内服	コハク酸トコフェロール	酢酸トコフェロール③	第3類	
1400	597	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1401	598	その他の滋養強壮保健薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1402	599	その他の循環器・血液用薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1403	600	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1404	601	ビタミン主薬製剤	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1405	602	歯痛・歯槽膿漏薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1406	603	婦人薬	内服	コハク酸トコフェロールカルシウム	酢酸トコフェロール③	第3類	
1407	604	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コロイド性炭酸カルシウム	炭酸カルシウム③	第3類	
1408	605	皮膚軟化薬	外用(塗布)	コロジオン	カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③	第3類	
1409	606	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コンクビオゼニン	ビフィズス菌末③	第3類	
1410	607	整腸薬	内服	コンクビオゼニン(乳酸菌)	ビフィズス菌末③	第3類	
1411	608	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	コンチーム	ビフィズス菌末③	第3類	
1412	609	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コンドロイチン硫酸	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1413	610	内用痔疾用薬	内服	コンドロイチン硫酸	コンドロイチン硫酸ナトリウム③	第3類	
1414	611	その他の滋養強壮保健薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1415	612	その他の循環器・血液用薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1416	613	その他の精神神経用薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1417	614	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1418	615	ビタミン主薬製剤	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1419	616	解熱鎮痛薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1420	617	解熱鎮痛薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1421	618	点眼薬	外用(点眼)	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1422	619	動脈硬化用薬(リノール酸、レンチン主薬製剤等)	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1423	620	婦人薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1424	621	眠気防止薬	内服	コンドロイチン硫酸ナトリウム	評価済み	第3類	
1425	622	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	サクロフィル	銅クロロフィリン塩③	第3類	
1426	623	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸エチレングリコール	サリチル酸グリコール③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1427	624	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸グリコール	評価済み	第3類	
1428	625	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン③	第3類	
1429	626	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸ジフェンヒドラミン	塩酸ジフェンヒドラミン③	第3類	
1430	627	含嗽薬	外用(うがい)	サリチル酸フェニル	サリチル酸メチル③	第3類	
1431	628	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1432	629	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1433	630	含嗽薬	外用(うがい)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1434	631	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含 む)	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1435	632	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸メチル	評価済み	第3類	
1436	633	鼻炎点鼻薬	外用(点鼻)	サリチル酸メチル	サリチル酸メチル塗布③	第3類	
1437	634	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (バップ剤を含む)	外用(塗布)	サリチル酸モノグリコールエステル	サリチル酸グリコール③	第3類	
1438	635	その他の外皮用薬	外用(塗布)	サンクロン	銅クロロフィリンナトリウム③	第3類	
1439	636	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	サンプローゼ	ジアスターゼ③	第3類	
1440	637	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	サンプローゼF	ジアスターゼ③	第3類	
1441	638	整腸薬	内服	サンプローゼF	ジアスターゼ③	第3類	
1442	639	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1443	640	健胃薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1444	641	止瀉薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1445	642	消化薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1446	643	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1447	644	制酸薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1448	645	整腸薬	内服	ジアスターゼ	評価済み	第3類	
1449	646	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1450	647	健胃薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1451	648	止瀉薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1452	649	消化薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1453	650	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1454	651	制酸薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1455	652	整腸薬	内服	ジアスマン	評価済み	第3類	
1456	653	制酸・健胃・消化・整腸を2以 上標榜するもの	内服	ジアスマンSS	評価済み	第3類	
1457	654	その他の滋養強壮保健薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1458	655	その他の女性用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1459	656	その他の消化器官用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1460	657	ビタミンB1剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1461	658	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1462	659	ビタミン主薬製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1463	660	ビタミン主薬製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1464	661	強心薬(セノ含有製剤等)	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1465	662	総合代謝性製剤	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1466	663	点眼薬	外用(点眼)	シアノコバラミン	評価済み	第3類	
1467	664	貧血用薬	内服	シアノコバラミン	ビタミンB12③	第3類	
1468	665	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	シーサップ	アクリノール③	第3類	
1469	666	その他の滋養強壮保健薬	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
1470	667	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
1471	668	総合代謝性製剤	内服	ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	ニコチン酸アミド③	第3類	
1472	669	ビタミン主薬製剤	内服	シコチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1473	670	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジパルミチン酸ピリドキシン	塩酸ピリドキシン点眼③	第3類	
1474	671	動脈硬化用薬(リノール酸、レシチン主薬製剤等)	内服	ジパルミチン酸ピリドキシン	ビタミンB6③	第3類	
1475	672	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジフェニルイミダゾール	評価済み	第3類	
1476	673	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジフェニルイミダゾール	評価済み	第3類	
1477	674	しもやけ・あかぎれ用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1478	675	その他の外用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1479	676	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1480	677	化膿性疾患用薬	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1481	678	殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1482	679	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1483	680	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ジフェンヒドラミン	評価済み	第3類	
1484	681	かぜ薬(内服)	内服	ジベンゾイルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1485	682	その他の精神神経用薬	内服	ジベンゾイルチアミン	評価済み	第3類	
1486	683	解熱鎮痛薬	内服	ジベンゾイルチアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1487	684	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1488	685	制酸薬	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1489	686	整腸薬	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1490	687	瀉下薬(下剤)	内服	ジメチコン	ジメチルポリシロキサン③	第3類	
1491	688	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	ジメチルイソプロピルアズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1492	689	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	ジメチルイソプロピルアズレン	グアイアズレン③	第3類	
1493	690	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	ジメチルイソプロピルアズレン	アズレンスルホン酸ナトリウム③	第3類	
1494	691	健胃薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1495	692	消化薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1496	693	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1497	694	制酸薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1498	695	整腸薬	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1499	696	瀉下薬(下剤)	内服	ジメチルポリシロキサン	評価済み	第3類	
1500	697	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	ステアリン酸	ワセリン③	第3類	
1501	698	止瀉薬	内服	ステアリン酸マグネシウム	炭酸マグネシウム③	第3類	
1502	699	かぜ薬(内服)	内服	セアブローゼS	セラペプターゼ③	第3類	
1503	700	毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等)	内服	セファランチン	添付文書	第3類	
1504	701	かぜ薬(内服)	内服	セミアルカリプロティナーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1505	702	鎮咳去痰薬	内服(トローチ)	セミアルカリプロティナーゼ	セラペプターゼ③	第3類	
1506	703	かぜ薬(内服)	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1507	704	鎮咳去痰薬	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1508	705	鼻炎用内服薬	内服	セラペプターゼ	評価済み	第3類	
1509	706	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1510	707	健胃薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1511	708	止瀉薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1512	709	消化薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1513	710	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1514	711	制酸薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1515	712	整腸薬	内服	セルラーゼ	評価済み	第3類	
1516	713	整腸薬	内服	セルラーゼAP3	評価済み	第3類	
1517	714	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1518	715	健胃薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1519	716	止瀉薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1520	717	消化薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1521	718	制酸・健胃・消化・整腸を2以上 標榜するもの	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1522	719	制酸薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1523	720	整腸薬	内服	セルロシン	評価済み	第3類	
1524	721	動脈硬化用薬(リノール酸, レ シチン主薬製剤等)	内服	ソイステロール	評価済み	第3類	
1525	722	眠気防止薬	内服	ソジウムグリセロホスフェート	グリセリン酸カルシウム③	第3類	
1526	723	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1527	724	健胃薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1528	725	止瀉薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	

No.	分類別 No.	薬効群	投与経路	成分	根拠	分類案	*
1529	726	消化薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1530	727	制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1531	728	制酸薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1532	729	整腸薬	内服	タカジアスターゼ	評価済み	第3類	
1533	730	外用痔疾用薬	外用(坐薬)	タンニン酸	ロートエキス・タンニン酸坐薬③	第3類	
1534	731	口内炎用薬	外用(塗布)	タンニン酸	アラントイン③	第3類	
1535	732	止瀉薬	内服	タンニン酸	生薬成分(ゲンノショウコ)	第3類	
1536	733	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	タンニン酸	アラントイン③	第3類	
1537	734	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	チアミン	塩酸チアミン③	第3類	
1538	735	かぜ薬(内服)	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1539	736	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1540	737	ビタミン主薬製剤	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1541	738	解熱鎮痛薬	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1542	739	貧血用薬	内服	チアミンジスルフィド	塩酸チアミン③	第3類	
1543	740	ビタミン主薬製剤	内服	チアミンジセチル硫酸エステル塩	塩酸チアミン③	第3類	
1544	741	かぜ薬(内服)	内服	チアミン硝化物	塩酸チアミン③	第3類	
1545	742	その他の外用薬	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1546	743	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1547	744	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チアントール	イオウ③	第3類	
1548	745	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チオクト酸	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③	第3類	
1549	746	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	チオクト酸アミド	アミノ酸エチルスルホン酸(タウリン)③	第3類	
1550	747	みずむし・たむし用薬	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1551	748	含嗽薬	外用(うがい)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1552	749	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1553	750	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1554	751	皮膚軟化薬(吸出しを含む)	外用(塗布)	チモール	イソプロピルメチルフェノール③	第3類	
1555	752	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	チンク油	酸化亜鉛③	第3類	
1556	753	歯痛・歯槽膿漏薬	外用(塗布)	テーカイン	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
1557	754	鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む)	外用(塗布)	テーカイン	アミノ安息香酸エチル(外用)③	第3類	
1558	755	その他の滋養強壮保健薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1559	756	ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1560	757	胃腸鎮痛鎮けい薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1561	758	強心薬(センソ含有製剤等)	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	
1562	759	駆虫薬	内服	デヒドロコール酸	評価済み	第3類	