

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|----------------------------|---------|---------------------|--------------------|-----|---|
| 2175 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | ヨウ素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2176 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | ヨウ素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2177 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | ヨウ素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2178 | その他の外皮用薬 | 外用(塗布) | ヨウ素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2179 | 口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む) | 外用(塗布) | ヨウ素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2180 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | ヨードチンキ | ヨウ素③ | 第3類 | |
| 2181 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 希ヨードチンキ(ヨードチンキ50%) | ヨウ素③ | 第3類 | |
| 2182 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム | クレゾール② | 第2類 | |
| 2183 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | トリクロロイソシアヌール酸 | クレゾール② | 第2類 | |
| 2184 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 次亜塩素酸ナトリウム | クレゾール② | 第2類 | |
| 2185 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | アルキルジアミノエチルグリシン | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2186 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2187 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2188 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | アルキルポリアミノエチルグリシン | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2189 | 点眼薬 | 外用(点眼) | アルキルポリアミノエチルグリシン | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2190 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | アルキルポリアミノエチルグリシン | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2191 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩 | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2192 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | オパノール | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2193 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2194 | 含嗽薬 | 外用(うがい) | グルコン酸クロルヘキシジン | グルコン酸クロルヘキシジン② | 第2類 | |
| 2195 | 歯痛・歯槽膿漏薬 | 外用(塗布) | グルコン酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2196 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | グルコン酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2197 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | グルコン酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2198 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | グルコン酸クロルヘキシジン液 | グルコン酸クロルヘキシジン(塗布)② | 第2類 | |
| 2199 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | グルコン酸クロルヘキシジン液 | 評価済み | 第2類 | |
| 2200 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | クロルヘキシジン塩酸塩 | 塩酸クロルヘキシジン② | 第2類 | |
| 2201 | 含嗽薬 | 外用(うがい) | 塩酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2202 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 塩酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2203 | 歯痛・歯槽膿漏薬 | 外用(塗擦) | 塩酸クロルヘキシジン | 塩酸クロルヘキシジン② | 第2類 | |
| 2204 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 塩酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2205 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | 塩酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2206 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | 塩酸クロルヘキシジン | 塩酸クロルヘキシジン② | 第2類 | |
| 2207 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 塩酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2208 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | 塩酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|----------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----|---|
| 2209 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩酸クロルヘキシジン | 塩酸クロルヘキシジン② | 第2類 | |
| 2210 | 口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む) | 内服(トローチ) | 塩酸クロルヘキシジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2211 | 含嗽薬 | 外用(うがい) | 塩化セチルピリジニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2212 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 塩化セチルピリジニウム | 塩化セチルピリジニウム内服③ | 第3類 | |
| 2213 | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | 塩化セチルピリジニウム | 塩化セチルピリジニウム内服③ | 第3類 | |
| 2214 | 歯痛・歯槽膿漏薬 | 外用(塗擦) | 塩化セチルピリジニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2215 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 塩化セチルピリジニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2216 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | 塩化セチルピリジニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2217 | その他の歯科口腔用薬 | 外用(塗布) | 塩化セチルピリジニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2218 | 口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む) | 内服(トローチ) | 塩化セチルピリジニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2219 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩化セチルピリジニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2220 | 内用痔疾用薬 | 内服 | 塩化セチルピリジニウム | 塩化セチルピリジニウム③ | 第3類 | |
| 2221 | その他の外皮用薬 | 外用(塗布) | カリ石ケン | 塩化ベンザルコニウム③ | 第3類 | |
| 2222 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | セトリミド | 評価済み | 第2類 | |
| 2223 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | セトリミド | セトリミド② | 第2類 | |
| 2224 | 含嗽薬 | 外用(うがい) | 塩化デカリニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2225 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 塩化デカリニウム | 塩酸デカリニウム(うがい)③ | 第3類 | |
| 2226 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 塩化デカリニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2227 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | 塩化デカリニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2228 | 歯痛・歯槽膿漏薬 | 外用(塗布) | 塩化デカリニウム | 塩酸デカリニウム(うがい)③ | 第3類 | |
| 2229 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩化デカリニウム | 塩酸デカリニウム(うがい)③ | 第3類 | |
| 2230 | 口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む) | 内服(トローチ) | 塩化デカリニウム | 塩酸デカリニウム(うがい)③ | 第3類 | |
| 2231 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | 酢酸デカリニウム | 塩酸デカリニウム(うがい)③ | 第3類 | |
| 2232 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | レボン15 | 塩化ベンザルコニウム(塗布)③ | 第3類 | |
| 2233 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | ピチオノール | 塩化ベンザルコニウム(塗布)③ | 第3類 | |
| 2234 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | ベンザルコニウム塩化物 | 塩化ベンザルコニウム(塗布)③ | 第3類 | |
| 2235 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 塩化ベンザルコニウム | 塩化ベンザルコニウム(点鼻)③ | 第3類 | |
| 2236 | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | 塩化ベンザルコニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2237 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 塩化ベンザルコニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2238 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 塩化ベンザルコニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2239 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | 塩化ベンザルコニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2240 | その他の外皮用薬 | 外用(塗布) | 塩化ベンザルコニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2241 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | 塩化ベンザルコニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2242 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 塩化ベンザルコニウム・イソプロピルメチルフェノール溶液 | 評価済み | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|----------------------------|---------|----------------|-----------------|-----|---|
| 2243 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 濃塩化ベンザルコニウム液50 | 塩化ベンザルコニウム(塗布)③ | 第3類 | |
| 2244 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 濃塩化ベンザルコニウム液50 | 評価済み | 第3類 | |
| 2245 | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | ベンゼトニウム塩化物 | 塩化ベンゼトニウム③ | 第3類 | |
| 2246 | 含嗽薬 | 外用(うがい) | 塩化ベンゼトニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2247 | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | 塩化ベンゼトニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2248 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 塩化ベンゼトニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2249 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 塩化ベンゼトニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2250 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | 塩化ベンゼトニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2251 | その他のアレルギー用薬 | 外用(塗布) | 塩化ベンゼトニウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2252 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | オキシドール | 評価済み | 第3類 | |
| 2253 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 過酸化水素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2254 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | アクリノール | アクリノール(塗布)③ | 第3類 | |
| 2255 | 点耳薬 | 外用(点耳) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2256 | 鼻炎用点鼻薬 | 外用(点鼻) | アクリノール | アクリノール(塗布)③ | 第3類 | |
| 2257 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2258 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2259 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2260 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2261 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2262 | その他の外皮用薬 | 外用(塗布) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2263 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2264 | その他の歯科口腔用薬 | 外用(塗布) | アクリノール | 評価済み | 第3類 | |
| 2265 | 止瀉薬 | 内服 | アクリノール | 評価済み | 第2類 | |
| 2266 | 含嗽薬 | 外用(うがい) | アクリフラビン | アクリノール(塗布)③ | 第3類 | |
| 2267 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | クロセチン | 生薬(サフラン)③ | 第3類 | |
| 2268 | 口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む) | 外用(塗布) | 塩化メチルロザニリン | アクリノール(塗布)③ | 第3類 | |
| 2269 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 塩化メチルロザニリン | アクリノール(塗布)③ | 第3類 | |
| 2270 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | メチレンブルー | アクリノール③ | 第3類 | |
| 2271 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | マーキュロクロム | 評価済み | 第2類 | |
| 2272 | 制酸薬 | 内服 | ジメチコン | ジメチルポリシロキサン③ | 第3類 | |
| 2273 | 整腸薬 | 内服 | ジメチコン | ジメチルポリシロキサン③ | 第3類 | |
| 2274 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ジメチコン | ジメチルポリシロキサン③ | 第3類 | |
| 2275 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | ジメチコン | ジメチルポリシロキサン③ | 第3類 | |
| 2276 | 制酸薬 | 内服 | ジメチルポリシロキサン | 評価済み | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----|---|
| 2277 | 健胃薬 | 内服 | ジメチルポリシロキサン | 評価済み | 第3類 | |
| 2278 | 整腸薬 | 内服 | ジメチルポリシロキサン | 評価済み | 第3類 | |
| 2279 | 消化薬 | 内服 | ジメチルポリシロキサン | 評価済み | 第3類 | |
| 2280 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ジメチルポリシロキサン | 評価済み | 第3類 | |
| 2281 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | ジメチルポリシロキサン | 評価済み | 第3類 | |
| 2282 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 常水 | 食品③ | 第3類 | |
| 2283 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 蒸留水 | 食品③ | 第3類 | |
| 2284 | その他(いずれの薬効群にも属さないもの) | 外用(塗布) | 精製水 | 食品③ | 第3類 | |
| 2285 | 殺菌消毒薬(特殊絆創膏を含む) | 外用(塗布) | 精製水 | 食品③ | 第3類 | |
| 2286 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 精製水 | 食品③ | 第3類 | |
| 2287 | 薬用酒 | 内服 | 精製水 | 食品③ | 第3類 | |
| 2288 | その他の女性用薬 | 外用(塗布) | エストラジオール | 添付文書 | 第2類 | * |
| 2289 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | エチニルエストラジオール | エストラジオール②* | 第2類 | * |
| 2290 | その他の女性用薬 | 外用(膈坐薬) | エチニルエストラジオール | エストラジオール②* | 第2類 | * |
| 2291 | 毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等) | 外用(塗布) | 安息香酸エストラジオール | エストラジオール②* | 第2類 | * |
| 2292 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | ジエチルステルベストロール | テストステロン① | 第1類 | |
| 2293 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 外用(塗布) | テストステロン | 評価済み | 第1類 | |
| 2294 | 毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等) | 外用(塗布) | テストステロン | 評価済み | 第1類 | |
| 2295 | 毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等) | 外用(塗布) | プロピオン酸テストステロン | 評価済み | 第1類 | |
| 2296 | 毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等) | 外用(塗布) | メチルテストステロン | 評価済み | 第1類 | |
| 2297 | その他(いずれの薬効群にも属さないもの) | 内服 | メチルテストステロン | 評価済み | 第1類 | |
| 2298 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | メチルテストステロン | 評価済み | 第1類 | |
| 2299 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | 内服 外用(塗布) | メチルテストステロン | 評価済み | 第1類 | |
| 2300 | 制酸薬 | 内服 | アシドフィルス菌 | アシドフィルス菌末③ | 第3類 | |
| 2301 | 健胃薬 | 内服 | アシドフィルス菌 | アシドフィルス菌末③ | 第3類 | |
| 2302 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | アシドフィルス菌 | アシドフィルス菌末③ | 第3類 | |
| 2303 | 整腸薬 | 内服 | アシドフィルス菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2304 | 消化薬 | 内服 | アシドフィルス菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2305 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | アシドフィルス菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2306 | 止瀉薬 | 内服 | アシドフィルス菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2307 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | アスペルギルス・オリゼーNK菌(消化酵素産生菌)培養末 | アシドフィルス菌末③ | 第3類 | |
| 2308 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | アスペルギルス・オリゼーNK菌(消化酵素産生菌)培養末 | アシドフィルス菌末③ | 第3類 | |
| 2309 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | コンクビオゼニン | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2310 | 整腸薬 | 内服 | コンクビオゼニン(乳酸菌) | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|-----------------------|------|---------------|----------|-----|---|
| 2311 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | コンチーム | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2312 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | ビोजiasミン | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2313 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ビोजiasミンF-100 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2314 | 止瀉薬 | 内服 | ビオチアスミンF-100 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2315 | 整腸薬 | 内服 | ビオナットミン | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2316 | 整腸薬 | 内服 | ビオラクチス | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2317 | 制酸薬 | 内服 | ビフィズス菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2318 | 健胃薬 | 内服 | ビフィズス菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2319 | 消化薬 | 内服 | ビフィズス菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2320 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | ビフィズス菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2321 | 止瀉薬 | 内服 | ビフィズス菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2322 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ビフィズス菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2323 | 整腸薬 | 内服 | ビフィズス菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2324 | 整腸薬 | 内服 | ビフィズス菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2325 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ビフィズス菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2326 | 止瀉薬 | 内服 | ビフィズス菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2327 | 止瀉薬 | 内服 | フェーカリス菌末 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2328 | 制酸薬 | 内服 | ラクトミン | 評価済み | 第3類 | |
| 2329 | 健胃薬 | 内服 | ラクトミン | 評価済み | 第3類 | |
| 2330 | 整腸薬 | 内服 | ラクトミン | 評価済み | 第3類 | |
| 2331 | 消化薬 | 内服 | ラクトミン | 評価済み | 第3類 | |
| 2332 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ラクトミン | 評価済み | 第3類 | |
| 2333 | 止瀉薬 | 内服 | ラクトミン | 評価済み | 第3類 | |
| 2334 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | ラクトミン | 評価済み | 第3類 | |
| 2335 | 制酸薬 | 内服 | ラクボン | 評価済み | 第3類 | |
| 2336 | 健胃薬 | 内服 | ラクボン | 評価済み | 第3類 | |
| 2337 | 整腸薬 | 内服 | ラクボン | 評価済み | 第3類 | |
| 2338 | 消化薬 | 内服 | ラクボン | 評価済み | 第3類 | |
| 2339 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ラクボン | 評価済み | 第3類 | |
| 2340 | 止瀉薬 | 内服 | ラクボン | 評価済み | 第3類 | |
| 2341 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | ラクボン | 評価済み | 第3類 | |
| 2342 | 制酸薬 | 内服 | ラックビー | 評価済み | 第3類 | |
| 2343 | 健胃薬 | 内服 | ラックビー | 評価済み | 第3類 | |
| 2344 | 整腸薬 | 内服 | ラックビー | 評価済み | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|-----------------------|------|-------------|----------|-----|---|
| 2345 | 消化薬 | 内服 | ラックビー | 評価済み | 第3類 | |
| 2346 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ラックビー | 評価済み | 第3類 | |
| 2347 | 止瀉薬 | 内服 | ラックビー | 評価済み | 第3類 | |
| 2348 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | ラックビー | 評価済み | 第3類 | |
| 2349 | 制酸薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2350 | 健胃薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2351 | 整腸薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2352 | 消化薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2353 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2354 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2355 | 止瀉薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2356 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2357 | カルシウム主薬製剤 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2358 | その他(いずれの薬効群にも属さないもの) | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2359 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2360 | 婦人薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2361 | その他のアレルギー用薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2362 | 貧血用薬 | 内服 | 乾燥酵母 | 評価済み | 第3類 | |
| 2363 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | 乾燥酵母(ビール酵母) | 評価済み | 第3類 | |
| 2364 | 制酸薬 | 内服 | 宮入菌 | 宮入菌末③ | 第3類 | |
| 2365 | 健胃薬 | 内服 | 宮入菌 | 宮入菌末③ | 第3類 | |
| 2366 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | 宮入菌 | 宮入菌末③ | 第3類 | |
| 2367 | 消化薬 | 内服 | 宮入菌末 | 宮入菌末③ | 第3類 | |
| 2368 | 整腸薬 | 内服 | 宮入菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2369 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 宮入菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2370 | 止瀉薬 | 内服 | 宮入菌末 | 評価済み | 第3類 | |
| 2371 | 健胃薬 | 内服 | 糖化菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2372 | 止瀉薬 | 内服 | 糖化菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2373 | 消化薬 | 内服 | 糖化菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2374 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 糖化菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2375 | 制酸薬 | 内服 | 糖化菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2376 | 整腸薬 | 内服 | 糖化菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2377 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | 糖化菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2378 | 止瀉薬 | 内服 | 乳酸菌末 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------------|-----|---|
| 2379 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 有胞子性乳酸菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2380 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | 有胞子性乳酸菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2381 | 止瀉薬 | 内服 | 有胞子性乳酸菌末T | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2382 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 有胞子性乳酸菌末T | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2383 | 整腸薬 | 内服 | 納豆菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2384 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 納豆菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2385 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 納豆菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2386 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | 納豆菌 | ビフィズス菌末③ | 第3類 | |
| 2387 | その他の外用薬 | 外用(塗布) | アルゲコロイド | コンドロイチン硫酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 2388 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ガストリックムチン | コンドロイチン硫酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 2389 | 皮膚軟化薬 | 外用(塗布) | コロジオン | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③ | 第3類 | |
| 2390 | 内用痔疾用薬 | 内服 | コンドロイチン硫酸 | コンドロイチン硫酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 2391 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | コンドロイチン硫酸 | コンドロイチン硫酸ナトリウム③ | 第3類 | |
| 2392 | 点眼薬 | 外用(点眼) | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2393 | 眠気防止薬 | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2394 | その他の精神神経用薬 | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2395 | 動脈硬化用薬(リノール酸, レシチン主薬製剤等) | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2396 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2397 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2398 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2399 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2400 | 婦人薬 | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2401 | 解熱鎮痛薬 | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2402 | 解熱鎮痛薬 | 内服 | コンドロイチン硫酸ナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2403 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | カルボキシメチルセルロースカルシウム(カルメロースカルシウム) | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③ | 第3類 | |
| 2404 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | カルボキシメチルセルロースナトリウム | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③ | 第3類 | |
| 2405 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム) | 評価済み | 第3類 | |
| 2406 | 点眼薬 | 外用(点眼) | ヒドロキシエチルセルロース | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③ | 第3類 | |
| 2407 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | ヒドロキシプロピルセルロース | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③ | 第3類 | |
| 2408 | 点眼薬 | 外用(点眼) | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③ | 第3類 | |
| 2409 | その他の外用薬 | 外用(塗布) | ピロキシリン | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③ | 第3類 | |
| 2410 | 点眼薬 | 外用(点眼) | メチルセルロース | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)内服③ | 第3類 | |
| 2411 | 止瀉薬 | 内服 | 結晶セルロース | カルボキシメチルセルロースナトリウム(カルメロースナトリウム)③ | 第3類 | |
| 2412 | 皮膚軟化薬(吸出しを含む) | 外用(塗布) | ヒアルロン酸ナトリウム | コンドロイチン硫酸ナトリウム③ | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|-----------------------|------|---------------------------|--------------|-----|---|
| 2413 | 制酸薬 | 内服 | ペクチン | 生薬(陳皮)③ | 第3類 | |
| 2414 | 健胃薬 | 内服 | ペクチン | 生薬(陳皮)③ | 第3類 | |
| 2415 | 整腸薬 | 内服 | ペクチン | 生薬(陳皮)③ | 第3類 | |
| 2416 | 消化薬 | 内服 | ペクチン | 生薬(陳皮)③ | 第3類 | |
| 2417 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ペクチン | 生薬(陳皮)③ | 第3類 | |
| 2418 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | ペクチン | 生薬(陳皮)③ | 第3類 | |
| 2419 | 止瀉薬 | 内服 | ペクチン | 生薬(陳皮)③ | 第3類 | |
| 2420 | 制酸薬 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2421 | 健胃薬 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2422 | 消化薬 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2423 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2424 | 止瀉薬 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2425 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2426 | 強心薬(センソ含有製剤等) | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2427 | ビタミン主薬製剤 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2428 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2429 | カルシウム主薬製剤 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2430 | その他(いずれの薬効群にも属さないもの) | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2431 | 整腸薬 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2432 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2433 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2434 | ヒスタミンH2受容体拮抗剤含有薬 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | 評価済み | 第3類 | |
| 2435 | 総合代謝性製剤 | 内服 | ウルソデオキシコール酸(ウルソデソオキシコール酸) | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2436 | 制酸薬 | 内服 | オキシコーラン酸塩類 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2437 | 健胃薬 | 内服 | オキシコーラン酸塩類 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2438 | 整腸薬 | 内服 | オキシコーラン酸塩類 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2439 | 消化薬 | 内服 | オキシコーラン酸塩類 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2440 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | オキシコーラン酸塩類 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2441 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | オキシコーラン酸塩類 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2442 | 止瀉薬 | 内服 | オキシコーラン酸塩類 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2443 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | オキシコーラン酸塩類 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2444 | 制酸薬 | 内服 | コール酸 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2445 | 健胃薬 | 内服 | コール酸 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2446 | 整腸薬 | 内服 | コール酸 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|-----------------------|----------|---------------|-------------------|-----|---|
| 2447 | 消化薬 | 内服 | コール酸 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2448 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | コール酸 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2449 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | コール酸 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2450 | 止瀉薬 | 内服 | コール酸 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2451 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | コール酸 | ウルソデオキシコール酸③ | 第3類 | |
| 2452 | 制酸薬 | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2453 | 健胃薬 | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2454 | 整腸薬 | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2455 | 消化薬 | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2456 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2457 | 胃腸鎮痛鎮けい薬 | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2458 | 止瀉薬 | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2459 | 瀉下薬(下剤) | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2460 | 駆虫薬 | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2461 | 強心薬(セゾン含有製剤等) | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2462 | ビタミン含有保健薬(ビタミン剤等) | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2463 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | デヒドロコール酸 | 評価済み | 第3類 | |
| 2464 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩酸トリメキノール | 評価済み | 第2類 | |
| 2465 | 鼻炎用内服薬 | 内服 | 塩酸メキシフェナミン | 塩酸トリメキノール② | 第2類 | |
| 2466 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩酸メキシフェナミン | 塩酸トリメキノール② | 第2類 | |
| 2467 | かぜ薬(内服) | 内服 | 塩酸アロクラミド | 臭化水素酸デキストロメトルファン② | 第2類 | |
| 2468 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩酸アロクラミド | 臭化水素酸デキストロメトルファン② | 第2類 | |
| 2469 | かぜ薬(内服) | 内服 | グアイフェネシン | 評価済み | 第3類 | |
| 2470 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | グアイフェネシン | 評価済み | 第3類 | |
| 2471 | かぜ薬(内服) | 内服 | フェンジソ酸クロベラスチン | 臭化水素酸デキストロメトルファン② | 第2類 | |
| 2472 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | フェンジソ酸クロベラスチン | 臭化水素酸デキストロメトルファン② | 第2類 | |
| 2473 | かぜ薬(内服) | 内服 | 塩酸クロベラスチン | 臭化水素酸デキストロメトルファン② | 第2類 | |
| 2474 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩酸クロベラスチン | 臭化水素酸デキストロメトルファン② | 第2類 | |
| 2475 | かぜ薬(内服) | 内服 | ジブナートナトリウム | 臭化水素酸デキストロメトルファン② | 第2類 | |
| 2476 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | ジブナートナトリウム | 臭化水素酸デキストロメトルファン② | 第2類 | |
| 2477 | かぜ薬(内服) | 内服 | リン酸ジメモルファン | 評価済み | 第3類 | |
| 2478 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | リン酸ジメモルファン | 評価済み | 第3類 | |
| 2479 | かぜ薬(内服) | 内服 | クエン酸チペピジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2480 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | クエン酸チペピジン | 評価済み | 第2類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|-----------------------|----------|---------------------------|-------------------|-----|---|
| 2481 | かぜ薬(内服) | 内服 | ヒベンズ酸チペピジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2482 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | ヒベンズ酸チペピジン | 評価済み | 第2類 | |
| 2483 | かぜ薬(内服) | 内服 | デキストロメトルフアン・フェノールフタリン塩 | 臭化水素酸デキストロメトルフアン② | 第2類 | |
| 2484 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | デキストロメトルフアン・フェノールフタリン塩 | 臭化水素酸デキストロメトルフアン② | 第2類 | |
| 2485 | かぜ薬(内服) | 内服 | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 | 臭化水素酸デキストロメトルフアン② | 第2類 | |
| 2486 | 鎮咳去痰薬 | 内服 | フェノールフタリン酸デキストロメトルフアン | 臭化水素酸デキストロメトルフアン② | 第2類 | |
| 2487 | かぜ薬(内服) | 内服 | 臭化水素酸デキストロメトルフアン | 評価済み | 第2類 | |
| 2488 | かぜ薬(内服) | 内服 | 臭化水素酸デキストロメトルフアン | 臭化水素酸デキストロメトルフアン② | 第2類 | |
| 2489 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 臭化水素酸デキストロメトルフアン | 評価済み | 第2類 | |
| 2490 | かぜ薬(内服) | 内服 | ノスカピン | 評価済み | 第3類 | |
| 2491 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | ノスカピン | 評価済み | 第3類 | |
| 2492 | かぜ薬(内服) | 内服 | 塩酸ノスカピン | 塩酸ノスカピン③ | 第3類 | |
| 2493 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | 塩酸ノスカピン | 塩酸ノスカピン③ | 第3類 | |
| 2494 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | クエン酸ベントキシペタン(クエン酸カルベタペタン) | 臭化水素酸デキストロメトルフアン② | 第2類 | |
| 2495 | かぜ薬(内服) | 内服 | クエン酸ベントキシペリン | 臭化水素酸デキストロメトルフアン② | 第2類 | |
| 2496 | かぜ薬(内服) | 内服 | リン酸コデイン | リン酸ジヒドロコデイン②* | 第2類 | * |
| 2497 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | リン酸コデイン | リン酸ジヒドロコデイン②* | 第2類 | * |
| 2498 | かぜ薬(内服) | 内服 | リン酸ジヒドロコデイン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2499 | 鎮咳去痰薬 | 内服(トローチ) | リン酸ジヒドロコデイン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2500 | 解熱鎮痛薬 | 内服 | アリルイソプロピルアセチル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2501 | 催眠鎮静薬 | 内服 | アリルイソプロピルアセチル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2502 | 鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む) | 内服 | アリルイソプロピルアセチル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2503 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | アリルイソプロピルアセチル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2504 | かぜ薬(内服) | 内服 | アリルイソプロピルアセチル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2505 | 解熱鎮痛薬 | 内服 | ブロムワレリル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2506 | 催眠鎮静薬 | 内服 | ブロムワレリル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2507 | 鎮うん薬(乗物酔防止薬、つわり用薬を含む) | 内服 | ブロムワレリル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2508 | その他の循環器・血液用薬 | 内服 | ブロムワレリル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2509 | 婦人薬 | 内服 | ブロムワレリル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2510 | 歯痛・歯槽膿漏薬 | 内服 | ブロムワレリル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2511 | かぜ薬(内服) | 内服 | ブロムワレリル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2512 | その他の精神神経用薬 | 内服 | ブロムワレリル尿素 | 評価済み | 第2類 | * |
| 2513 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ゲファルナート | 評価済み | 第3類 | |
| 2514 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | サクロフィル | 銅クロロフィリン塩③ | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|----------------------------|---------|------------------|------------------|-----|---|
| 2515 | その他の外皮用薬 | 外用(塗布) | サンクロン | 銅クロロフィリンナトリウム③ | 第3類 | |
| 2516 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 塩酸セトラキサート | 評価済み | 第3類 | |
| 2517 | 制酸薬 | 内服 | 塩酸セトラキサート | 評価済み | 第2類 | |
| 2518 | 制酸薬 | 内服 | ソファルコン | 評価済み | 第2類 | |
| 2519 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | ソファルコン | 評価済み | 第2類 | |
| 2520 | 健胃薬 | 内服 | テプレノン | ソファルコン② | 第2類 | |
| 2521 | 制酸薬 | 内服 | 銅クロロフィリンカリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2522 | 健胃薬 | 内服 | 銅クロロフィリンカリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2523 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 銅クロロフィリンカリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2524 | 貧血用薬 | 内服 | 銅クロロフィリンカリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2525 | 消化薬 | 内服 | 銅クロロフィリンカリウム | 銅クロロフィリンカリウム③ | 第3類 | |
| 2526 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | 銅クロロフィリンナトリウム | 銅クロロフィリンナトリウム内服③ | 第3類 | |
| 2527 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | 銅クロロフィリンナトリウム | 銅クロロフィリンナトリウム内服③ | 第3類 | |
| 2528 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬(パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 銅クロロフィリンナトリウム | 銅クロロフィリンナトリウム内服③ | 第3類 | |
| 2529 | 制酸薬 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2530 | 健胃薬 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2531 | 制酸・健胃・消化・整腸を2以上標榜するもの | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2532 | 止瀉薬 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2533 | 貧血用薬 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2534 | その他の滋養強壮保健薬 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2535 | 歯痛・歯槽膿漏薬 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2536 | その他の消化器官用薬 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2537 | カルシウム主薬製剤 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2538 | その他(いずれの薬効群にも属さないもの) | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2539 | 消化薬 | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 評価済み | 第3類 | |
| 2540 | 口腔咽喉薬(せき、たんを標榜しないトローチ剤を含む) | 内服 | 銅クロロフィリンナトリウム | 銅クロロフィリン塩③ | 第3類 | |
| 2541 | 毛髪用薬(発毛、養毛、ふけ、かゆみ止め用薬等) | 外用(塗布) | ミノキシジル | 評価済み | 第1類 | |
| 2542 | 避妊薬 | 外用(膣坐薬) | メンフェゴール | 評価済み | 第3類 | |
| 2543 | 皮膚軟化薬(吸出しを含む) | 外用(塗布) | ステアリン酸 | ワセリン③ | 第3類 | |
| 2544 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | フタル酸ジエチル | 尿素③ | 第3類 | |
| 2545 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | ラウロマクロゴール(E.O.9) | ワセリン③ | 第3類 | |
| 2546 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | ワセリン | 評価済み | 第3類 | |
| 2547 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | 黄色ワセリン | 白色ワセリン③ | 第3類 | |
| 2548 | しもやけ・あかぎれ用薬 | 外用(塗布) | 白色ワセリン | 評価済み | 第3類 | |

| No. | 薬効群 | 投与経路 | 成分 | 根拠 | 分類案 | * |
|------|-------------------------------|--------|---------------------|--------------|-----|---|
| 2549 | その他の外用薬 | 外用(塗布) | 白色ワセリン | 評価済み | 第3類 | |
| 2550 | 皮膚軟化薬 | 外用(塗布) | 乳酸 | 尿素③ | 第3類 | |
| 2551 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | 尿素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2552 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 尿素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2553 | みずむし・たむし用薬 | 外用(塗布) | 尿素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2554 | 皮膚軟化薬(吸出しを含む) | 外用(塗布) | 尿素 | 評価済み | 第3類 | |
| 2555 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 酢酸コルチゾン | ヒドロコルチゾン②* | 第2類 | * |
| 2556 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | デキサメタゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2557 | 毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等) | 外用(塗布) | デキサメタゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2558 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 酢酸デキサメタゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2559 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | トリアムシノロンアセトニド | 指定医薬品 | 第1類 | |
| 2560 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | ヒドロコルチゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2561 | 毛髪用薬(発毛, 養毛, ふけ, かゆみ止め用薬等) | 外用(塗布) | ヒドロコルチゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2562 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | ヒドロコルチゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2563 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 評価済み | 第2類 | * |
| 2564 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 酢酸ヒドロコルチゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2565 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | 酢酸ヒドロコルチゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2566 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 酢酸ヒドロコルチゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2567 | その他の外用薬 | 外用(塗布) | 酢酸ヒドロコルチゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2568 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 酪酸ヒドロコルチゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2569 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | フルオシノロンアセトニド | 酢酸ヒドロコルチゾン②* | 第2類 | * |
| 2570 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | プレドニゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2571 | 口内炎用薬 | 外用(塗布) | プレドニゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2572 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | プレドニゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2573 | 化膿性疾患用薬 | 外用(塗布) | プレドニゾン | 酢酸ヒドロコルチゾン②* | 第2類 | * |
| 2574 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 吉草酸プレドニゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2575 | 外用痔疾用薬 | 外用(坐薬) | 酢酸プレドニゾン | 評価済み | 第2類 | * |
| 2576 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 酢酸プレドニゾン及びこの吉草酸エステル | 評価済み | 第2類 | * |
| 2577 | 鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬 (パップ剤を含む) | 外用(塗布) | 吉草酸ベタメタゾン | 吉草酸プレドニゾン②* | 第2類 | * |
| 2578 | その他の泌尿生殖器官及び 肛門用薬 | 内服 | 硝酸ストリキニーネ | 評価済み | 第1類 | |