





主な原因施設別にみた患者数の年次推移





主な原因施設別にみた患者数の年次推移





原因食品別発生状況（平成17年）

							(うち2人以上の事例)						(うち1人の事例)						
	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	
総数	1,545	100.0	27,019	100.0	7	100.0	958	100.0	26,432	100.0	5	100.0	587	100.0	587	100.0	2	100.0	
原因食品・食事判明	874	56.6	24,116	89.3	7	100.0	809	84.4	24,051	91.0	5	100.0	65	11.1	65	11.1	2	100.0	
原因食品・食事不明	671	43.4	2,903	10.7	0	0.0	149	15.6	2,381	9.0	0	0.0	522	88.9	522	88.9	0	0.0	
総数	1,545	100.0	27,019	100.0	7	100.0	958	100.0	26,432	100.0	5	100.0	587	100.0	587	100.0	2	100.0	
魚介類	総数	114	7.4	963	3.6	2	28.6	76	7.9	925	3.5	-	-	38	6.5	38	6.5	2	100.0
	貝類	48	3.1	523	1.9	-	-	46	4.8	521	2.0	-	-	2	0.3	2	0.3	-	-
	ふぐ	40	2.6	49	0.2	2	28.6	7	0.7	16	0.1	-	-	33	5.6	33	5.6	2	100.0
	その他	26	1.7	391	1.4	-	-	23	2.4	388	1.5	-	-	3	0.5	3	0.5	-	-
魚介類加工品	総数	15	1.0	1,000	3.7	-	-	13	1.4	998	3.8	-	-	2	0.3	2	0.3	-	-
	魚肉練り製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	15	1.0	1,000	3.7	-	-	13	1.4	998	3.8	-	-	2	0.3	2	0.3	-	-
肉類及びその加工品	95	6.1	1,138	4.2	-	-	93	9.7	1,136	4.3	-	-	2	0.3	2	0.3	-	-	
卵類及びその加工品	14	0.9	433	1.6	-	-	14	1.5	433	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
乳類及びその加工品	1	0.1	46	0.2	-	-	1	0.1	46	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	
穀類及びその加工品	総数	17	1.1	358	1.3	-	-	16	1.7	357	1.4	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-
	豆類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	きのこ類	44	2.8	134	0.5	3	42.9	36	3.8	126	0.5	3	60.0	8	1.4	8	1.4	-	-
	その他	19	1.2	918	3.4	1	14.3	14	1.5	913	3.5	1	20.0	5	0.9	5	0.9	-	-
菓子類	8	0.5	370	1.4	-	-	8	0.8	370	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
複合調理食品	83	5.4	4,138	15.3	-	-	83	8.7	4,138	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	総数	464	30.0	14,618	54.1	1	14.3	455	47.5	14,609	55.3	1	20.0	9	1.5	9	1.5	-	-
	食品特定	28	1.8	1,570	5.8	-	-	24	2.5	1,566	5.9	-	-	4	0.7	4	0.7	-	-
	食事特定	436	28.2	13,048	48.3	1	14.3	431	45.0	13,043	49.3	1	20.0	5	0.9	5	0.9	-	-
不明	671	43	2,903	10.7	-	-	149	15.6	2,381	9.0	-	-	522	88.9	522	89	-	-	



主な原因食品別に見た事件数の年次推移





主な原因食品別にみた事件数の年次推移



主な原因食品別にみた患者数の年次推移



主な原因食品別にみた患者数の年次推移





病因物質別発生状況(平成17年)

(うち2人以上の事例)



(うち1人の事例)

						(うち2人以上の事例)				(うち1人の事例)									
		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%						
総数		1,545	100.0	27,019	100.0	7	100.0	958	100.0	26,432	100.0	5	100.0	587	100.0	587	100.0	2	100.0
病因物質判明		1,468	95.0	25,810	95.5	7	100.0	882	92.1	25,224	95.4	5	100.0	586	99.8	586	99.8	2	100.0
病因物質不明		77	5.0	1,209	4.5	0	0.0	76	7.9	1,208	4.6	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
細菌		1,545	100.0	27,019	100.0	7	100.0	958	100.0	26,432	100.0	5	100.0	587	100.0	587	100.0	2	100.0
	総数	1,065	68.9	16,678	61.7	1	14.3	543	56.7	16,156	61.1	1	20.0	522	88.9	522	88.9	-	-
	サルモネラ属菌	144	9.3	3,700	13.7	1	14.3	100	10.4	3,656	13.8	1	20.0	44	7.5	44	7.5	-	-
	ぶどう球菌	63	4.1	1,948	7.2	-	-	60	6.3	1,945	7.4	-	-	3	0.5	3	0.5	-	-
	ボツリヌス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腸炎ビブリオ	113	7.3	2,301	8.5	-	-	80	8.4	2,268	8.6	-	-	33	5.6	33	5.6	-	-
	腸管出血性大腸菌(VT産生)	24	1.6	105	0.4	-	-	20	2.1	101	0.4	-	-	4	0.7	4	0.7	-	-
	その他の病原大腸菌	25	1.6	1,734	6.4	-	-	18	1.9	1,727	6.5	-	-	7	1.2	7	1.2	-	-
	ウエルシュ菌	27	1.7	2,643	9.8	-	-	27	2.8	2,643	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレウス菌	16	1.0	324	1.2	-	-	15	1.6	323	1.2	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-
	エルシニア・エンテロコリチカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カンピロバクター・ジェジュニ/コリ	645	41.7	3,439	12.7	-	-	217	22.7	3,011	11.4	-	-	428	72.9	428	72.9	-	-
	ナグビブリオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コレラ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	赤痢菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チフス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パラチフスA菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の細菌	8	0.5	484	1.8	-	-	6	0.6	482	1.8	-	-	2	0.3	2	0.3	-	-
	ウイルス	275	17.8	8,728	32.3	-	-	271	28.3	8,724	33.0	-	-	4	0.7	4	0.7	-	-
	ノロウイルス	274	17.7	8,727	32.3	-	-	271	28.3	8,724	33.0	-	-	3	0.5	3	0.5	-	-
	その他のウイルス	1	0.1	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-
	化学物質	14	0.9	111	0.4	-	-	11	1.1	108	0.4	-	-	3	0.5	3	0.5	-	-
	自然毒	106	6.9	285	1.1	6	85.7	57	5.9	236	0.9	4	80.0	49	8.3	49	8.3	2	100.0
	植物性自然毒	58	3.8	210	0.8	4	57.1	44	4.6	196	0.7	4	80.0	14	2.4	14	2.4	-	-
	動物性自然毒	48	3.1	75	0.3	2	28.6	13	1.4	40	0.2	-	-	35	6.0	35	6.0	2	100.0
	その他	8	0.5	8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.4	8	1.4	-	-
	不明	77	5.0	1,209	4.5	-	-	76	7.9	1,208	4.6	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-

主な病因物質別にみた事件数の推移




主な病因物質別にみた事件数の推移




主な病因物質別にみた患者数の推移

食中毒患者数の年次推移



患者数(人)


拡大図



主な病因物質別にみた患者数の推移


食中毒患者数の年次推移

(平成9年以降については2人以上の事例の患者数)



患者数(人)


拡大図



病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移

	平成6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年
サルモネラ属菌	205	179	350	521	757	825	518	361	465	350	225	144
ブドウ球菌	72	60	44	51	85	67	87	92	72	59	55	63
腸炎ビブリオ	224	245	292	568	839	667	422	307	229	108	205	113
病原大腸菌	33	20	179	176	285	245	219	223	96	12	18	24
ウエルシユ菌	16	20	27	23	39	22	32	22	37	34	28	27
セレウス菌	19	11	5	10	20	11	10	9	7	12	25	16
カンピロバクター	31	20	65	257	553	493	469	428	447	491	558	645

病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移



病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移

	平成6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年
サルモネラ属菌	14410	7996	16539	10926	11471	11888	6940	4949	5833	6517	3788	3700
ブドウ球菌	1836	940	698	611	1924	736	14722	1039	1221	1438	1298	1948
腸炎ビブリオ	5849	5515	5241	6786	12318	9396	3620	3065	2714	1342	2773	2301
病原大腸菌	3216	2951	14488	5407	3599	2284	3164	2671	1640	184	70	105
ウエルシュ菌	1821	2884	2144	2378	3387	1517	1852	1656	3847	2824	1283	2643
セレウス菌	138	479	274	89	704	59	86	444	30	118	397	324
カンピロバクター	2160	1493	1557	2648	2114	1802	1784	1880	2152	2642	2485	3439

病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移

