

265 感染性皮膚疾患用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き						
3	感染性皮膚疾患用剤	白癬、カンジダ症	皮膚系真菌、カンジダ、真菌に抗菌作用	細胞膜合成阻害作用	スクアレンエポキシターゼ選択阻害作用	アリルアミン系	塩酸テルピナフィン	2659	外-1	クリーム剤	1日1回								
												エルゴステロール合成阻害作用	イミダゾール系	クロトリマゾール	2655	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日2~3回	
													塩酸クロコナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤 ゼリー	1日2~3回		
													硝酸オキシコナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回		
													ピホナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤	1日1回		
													ケトコナゾール	2655	外-1	クリーム剤	1日1回	脂漏性皮膚炎	
													ラノコナゾール	2655	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1回		
													塩酸ネチコナゾール	2655	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日1回		
													硝酸エコナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回		
													硝酸ミコナゾール	2655	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤	1日2~3回		
													硝酸イソコナゾール	2655	外-1	クリーム剤	1日2~3回		
								硝酸スルコナゾール	2655	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回							
								モルホリン系	塩酸アモロルフィン	2659	外-1	クリーム剤	1日1回						
								ピリミジン系	シクロピロクスオラミン	2659	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回						
				白癬、疥癬	抗菌作用 抗菌作用/角質軟化作用				モクターール	2654	外-1	末剤	1日1~数回						
				白癬	皮膚系真菌に抗菌作用	核酸(DNA)合成阻害作用			イオウ	2659	外-1	末剤	1日1~2回	局方					
							スクアレンエポキシターゼ選択阻害作用	ベンジルアミン系	塩酸ブテナフィン	2659	外-1	クリーム剤 液剤	1日1回						
								チオカルバメート	トルシクラート	2659	外-1	クリーム剤 液剤	1日2~3回						
									リラナフタート	2659	外-1	クリーム剤	1日1回						
							トルナフタート	2659	外-1	軟膏剤 液剤	1日2~3回	局方							
						配合剤	トルナフタート/塩酸クロルヘキシジン	2659	外-1	軟膏剤	1日2~3回								

		細胞膜機能障害作用	リン酸代謝抑制作用		シッカニン	2656	外-1	軟膏剤 液剤	1日2~3回	
		病巣部pH酸性化作用			ウンデシレン酸	2651	外-1	末剤	1日2~3回	
					ウンデシレン酸亜鉛	2651	外-1	末剤	1日2~3回	
				配合剤	ウンデシレン酸/ウンデシレン酸亜鉛	2651	外-1	軟膏剤 硬膏剤	1日1~数回	
	皮膚系状菌に抗菌作用+ 角質溶解作用/抗真菌作	病巣部pH酸性化作用他		配合剤	ウンデシレン酸/サリチル酸	2659	外-1	軟膏剤 硬膏剤	1日1~2回	
	カンジダに抗菌作用	細胞膜ステロール不可逆的結合作用			ナイスタチン	2656	外-1	軟膏剤	1日1~数回	
		細胞膜合成阻害作用	エルゴステロール合成阻害作用		ピマリシン	2521	外-1	軟膏剤	1日数回	
単純疱疹/帯状 疱疹	ヘルペスウイルス	核酸(DNA)合成阻害作用			アシクロビル	625	外-1	軟膏剤	1日数回	★単純 疱疹の み
					ピダラビン	625	外-1	軟膏剤 クリーム剤	1日1~4回	

266 皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	繰引き
	3 皮膚軟化剤	角化症等	角質水分保持量増加作用/角質溶解作用			尿素	尿素	2669	外-1	軟膏剤 クリーム剤 液剤 末剤	1日2~3回	局方	
			角質溶解作用/防腐作用	細胞膨潤軟化作用		有機酸	サリチル酸	2652 2661	外-1 外-5	末剤 軟膏剤 貼付剤	1日1~2回 2~5日ごと	局方	
		脂漏等の角質溶解	蛋白凝固/角質溶解作用				レゾルシン	261	外-1	末剤	1日1~2回	★261脂漏等の殺菌	
		手足のき裂性・落屑性皮膚炎	皮膚乾燥防止作用+皮膚腐食/軟化作用			配合剤	グリセリン+水酸化カリウム	2662	外-1	液剤	1日1~数回	局方	

267 毛髪用剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
2	毛髪用剤	円形脱毛症	局所血管拡張作用				塩化アセチルコリン	123	注-1	注射薬	1回0.1g数力所に週1 回皮内注	★123麻酔後の膵管麻痺	
3	毛髪用剤	円形脱毛症における脱 毛防止・発毛促進	局所血管拡張・発毛促進作用	副交感神経刺激作用			塩化カルプロニウム	2679	外-1	液剤	1日2~3回適量塗布		
			発毛促進	局所刺激作用			生薬	カンタリスチンキ	2649	外-1	液剤	少量(希釈)塗布	★264皮膚刺激
							トウガラシチンキ	2649	外-1	液剤	1日1~数回	局方、★264皮膚刺激	

268 皮膚潰瘍用剤

内注 外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き	
2	皮膚潰瘍用剤	熱傷	創傷治癒促進効果	細網内皮系機能充進作用			プラトニン	4121	注-1	注射剤				
3	皮膚潰瘍用剤	皮膚潰瘍	損傷皮膚組織修復作用 /収斂作用	創傷治癒促進作用	血管新生作用等			アルミニウムクロロヒドロ キシアラントイネート	2649	外-1	軟膏剤			
								トレチノイントコフェリル	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回		
				サイクリックAMP誘導体 増加作用	サイクリックAMP 誘導体	ブクラデシンナトリウム	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回				
				血小板凝集能抑制作用	プロスタグランジン E1誘導体	アルプロスタジルアルファ デクス	2699	外-1	軟膏剤	1日2回				
				FGF受容体特異的結合 作用	線維芽細胞成長 因子	トラフェルミン(遺伝子組換 え)	269	外-2	噴霧剤	1日1回				
				殺菌作用+創面清浄化作用	配合剤	ヨウ素/カデキソマー	2699	外-1	散剤	1日1回(2 回)				
				浮腫改善/線維芽細胞活性化 作用+殺菌作用	配合剤	精製白糖/ポビドンヨード	2699	外-1	軟膏剤	1日1~2回				
				組織呼吸促進作用		幼牛血液抽出物	2699	外-1	軟膏剤 ゼリー	1日1~2回				
				局所血流改善作用	フィブリン様物質除去作用	トリプシン	395	外-1	散剤			呼吸器疾患に 伴う喀痰排出 困難		
					フィブリン除去作用(プラスミ ン活性化作用)	ストレプトキナーゼ・ストレ プトドルナーゼ	395	外-1	散剤					
				抗炎症作用/組織修復 作用	膿粘液分解作用/出血抑制作用	塩化リゾチーム	395	外-1	軟膏剤					
					抗壊死/抗浮腫/蛋白産生阻止/ 表皮形成促進作用		ベンダザック	2649	外-1	軟膏剤	1日数回			
				抗炎症/創傷治癒促進/ 抗アレルギー作用			アズレン	2649	外-1	軟膏剤	1日数回			
	熱傷	硬組織形成誘導作用			水酸化カルシウム	2649	外-1	液剤						
	熱傷等の壊死 組織除去等	壊死組織除去作用			プロメライン	395	外-1	軟膏剤						
		血液凝固物等融解作用+膿性 滲出物の粘稠度低下作用	フィブリン分解作用+デオ キシリボヌクレアーゼ作用	配合剤	フィブリノリジン/デオキシ リボヌクレアーゼ	395	外-1	散剤						

269 その他の外皮用剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	その他の外皮用剤	乾癬	表皮細胞増殖抑制/分化誘導作用			テラエン誘導体	エトレチナート	3119	内-1	カジェル剤	1日1~3回		
		白斑	光感受性増強作用				メキサレン	2699	内-1	錠剤	1日20mg2時間後日光浴等		
							配合剤	メキサレン/アミジン	2699	内-1	錠剤	1日20mg2時間後日光浴等	
3	その他の外皮用剤	白斑	光感受性増強作用				メキサレン	2699	外-1	軟膏剤 液剤	塗布し、1~2時間後日光浴等		

270-279 歯科用薬剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	練引き
2	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における浸潤麻酔・伝達麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	アニリド系	塩酸メピバカイン	271	注-1	注射薬		局方	
						配合剤	塩酸プロカイン/エピネフリン	271	注-1	注射薬	局方		
							塩酸リドカイン/酒石酸水素エピネフリン	271	注-1	注射薬			
							塩酸リドカイン/トルエドネフリン	271	注-1	注射薬			
							塩酸リドカイン/エピネフリン	271	注-1	注射薬			
							塩酸プロレトカイン/酒石酸水素エピネフリン 塩酸プロレトカイン/フェリアレシ	271	注-1	注射薬			
3	歯科用局所麻酔剤	歯科領域における表面麻酔	局所麻酔作用	神経遮断作用	活動電位伝導抑制作用	アミド型	リドカイン	271	外-1	軟膏剤			
						エステル型	アミ/安息香酸エチル	271	外-1	ゼリー液剤			
							塩酸テトラカイン	271	外-5	貼付剤			
						配合剤	アミ/安息香酸エチル/塩酸パラブアル/安息香酸ジエチルアミ/エチル	271	外-1	パスタ剤			
							アミ/安息香酸エチル/塩酸ジブカイ	271	外-1	軟膏剤 パスタ剤			
	歯科用殺菌剤	歯髄壞疽 慢性辺縁性歯周炎 急性歯肉炎 抜歯創等の感染予防	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))/グラム陰性菌(G(-))に作用	蛋白合成阻害作用	クロラムフェニコール系	クロラムフェニコール	276	外-1	液剤			
						テトラサイクリン系	塩酸ミノサイクリン	276	外-1	軟膏剤	徐放性		
							塩酸テトラサイクリン	276	外-1	パスタ剤	*抜歯後二次感染予防/ 口内炎/トライケット		
							塩酸テトラサイクリン	276	外-8	錠剤	*抜歯後二次感染治療		
						アミノグリコシド系	硫酸フラジオマイシン	276	外-8	錠剤	*抜歯後二次感染治療		
		塩化ヘンセントニウム	279	外-8	嗽含剤								
その他の歯科口腔用薬	辺縁性歯周炎	抗炎症作用	細胞網内皮系機能抑制作用	蛋白合成阻害作用	配合剤	硫酸フラジオマイシン/酢酸ヒドロコルチゾン	276	外-5	貼付剤			*抜歯後二次感染治療/ 口内炎	
						エピンヒドコロステリン/塩酸テトラサイクリン	276	外-1	軟膏剤				
					副腎皮質ホルモン前駆物質	エピンヒドコロステリン	279	外-1	軟膏剤				
					配合剤	酢酸ヒドロコルチゾン/ヒノキチオール	279	外-1	軟膏剤 (キット)				
					配合剤	塩酸クロロヘキシジン/ジフェニヒドラミン	2399	外-1	軟膏剤				
	口内炎	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G(+))に作用	蛋白合成阻害作用	マクロライド系	アセテルキタサマイシン	2399	外-8	トローチ剤				
					ポリリブド系	バシトラシン	2399	外-8	トローチ剤				
						塩酸テトラサイクリン	2399	外-8	トローチ剤				
					ピグアナイド系	塩酸クロロヘキシジン	2399	外-8	トローチ剤		口腔創傷感染予防		
						ステロイド	トリアムシロンアセトニド	2399	外-1 外-5	軟膏剤 貼付剤		難治性	
		デキサメタゾン	2399	外-1	軟膏剤		難治性						
		プロピオン酸ベクロメタゾン	2399	外-2	噴霧剤		難治性						

咽頭炎、扁桃炎／口内炎	抗炎症／創傷治癒促進／抗アレルギー作用				アズレンスルホン酸ナトリウム	2399	外-8	トロチ剤		徐放性
	主として一般細菌／真菌に作用	主としてグラム陽性菌(G+)/真菌に作用			塩化セチルピリジニウム	2399	外-8	トロチ剤		
	主として一般細菌に作用	主としてグラム陽性菌(G+)/グラム陰性菌(G-)に作用	脂肪可溶化／蛋白変性作用	陽イオン界面活性剤	塩化デカリニウム	2399	外-8	トロチ剤		
			有機成分(酵素蛋白)酸化分解作用		臭化ドミフェン	2399	外-8	トロチ剤		
口腔乾燥症	唾液成分の補充				複方ヨード・グリセリン	2399	外-1	液剤		
歯周疾患の外科的手術後の創面包装	創面保護作用+抗菌作用			配合剤	リン酸-水素カリウム／無機塩類	2399	外-2	填塞剤		
	創面保護作用+鎮痛作用			配合剤	酸化亜鉛／サリチル酸	279	外-1	軟膏剤		
歯科領域における手術後の止血	止血作用／創傷充填作用	凝血物形成促進作用			酸化亜鉛／ユージン(2)	279	外-1	軟膏剤		
	止血作用+局所麻酔作用				酸化亜鉛／香油	279	外-1	軟膏剤		
口腔粘膜損傷の止血	止血作用+局所麻酔作用			配合剤	酸化セルロース	279	外-5	貼付剤		
					塩化アルミニウム／塩化セチルピリジニウム	279	外-1	ゼリー液剤		

311-318 ビタミン剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き		
1	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	ビタミンA	311	内-1	錠剤	1日2,000~4,000ビタミンA単位				
									内-2	末剤	1日2,000~4,000ビタミンA単位				
									内-3	液剤	1日2,000~4,000ビタミンA単位(補給)、1日3,000~100,000ビタミンA単位(治療)				
				ビタミンA欠乏症、ビタミンD欠乏症	ビタミンA・D補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導ノカルシウム代謝調節作用			肝油(魚由来)	311	内-3	液剤(油)	1日2,000~4,000ビタミンA単位(補給)、1日3,000~100,000ビタミンA単位(治療)		
				ビタミンD代謝異常・副甲状腺機能低下症	ビタミンD補充作用	カルシウム代謝調節作用		活性型ビタミンD ₃	ジヒドロタキステロール	311	内-1	カプセル剤			
									活性型ビタミンD ₃	カルシトリオール	311	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1回	★骨粗鬆症
									活性型ビタミンD ₃ 誘導体	アルファカルシドール	311	内-1 内-2 内-3	錠剤 カプセル剤 散剤 液剤	1日1回 1日1回 1日1回	★骨粗鬆症 ★骨粗鬆症 ★未熟児用、★骨粗鬆症
				二次性副甲状腺機能亢進症	活性型ビタミンD ₃ 補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	ファレカルシトリオール	311	内-1	錠剤	1日1回		
				ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1(コカルキシラーゼ前駆体)	塩酸チアミン	312	内-2	散剤 末剤	1日1~3回	局方	
									硝酸チアミン	312	内-2	散剤 末剤	1日1~3回	局方	
									ビタミンB1誘導体	塩酸セトチアミン(塩酸シセチアミン)	312	内-1	錠剤	1日5~100mg	
										オクトチアミン	312	内-1 内-2	錠剤 細粒剤	1日25~100mg	
										チアミンジスルフィド	312	内-1	錠剤	1日1~3回	
										ビスイブチアミン	312	内-1	錠剤	1日25~100mg	
										ビスベンチアミン	312	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日5~100mg 1日5~100mg	
			フルスルチアミン						312	内-1	錠剤	1日5~100mg			
			ベンフォチアミン						312	内-1 内-2	錠剤 散剤	1日5~100mg 1日5~100mg			
		ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リボフラビン	313	内-2	散剤	1日1~3回	局方			

					酪酸リボフラビン	313	内-1	錠剤	1日2~3回	★高コレステロール血症
							内-2	細粒剤 顆粒剤	1日2~3回	★高コレステロール血症
				ビタミンB2補酵素型	フラビンアデニンジヌクレオチド	313	内-1	錠剤	1日1~3回	
							内-3	シロップ剤	1日1~3回	
ニコチン酸欠乏症	抗ペラグラ因子補充作用	NAD,NADP,脱水素酵素反応補酵素作用		NAD,NADP前駆体	ニコチン酸	313	内-1	錠剤	1日25~200mg	
					ニコチン酸アミド	313	内-2	散剤	1日25~200mg	
パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA,脂肪,タンパク質,炭水化物代謝補酵素作用		CoA構成成分	パントテン酸カルシウム	313	内-2	散剤 末剤	1日1~3回	局方
				CoA前駆体	パンテチン	313	内-1	錠剤	1日1~3回	★弛緩性便秘
							内-2	散剤 細粒剤 顆粒剤	1日1~3回	★弛緩性便秘
ビタミンB6欠乏症	ビタミンB6補充作用	アミノ酸,タンパク質代謝補酵素作用		ビタミンB6	塩酸ピリドキシン	313	内-1	錠剤	1日10~100mg	局方
							内-2	散剤 末剤	1日10~100mg	
				ビタミンB6補酵素型	リン酸ピリドキサル	313	内-1	錠剤	1日1~3回	
							内-2	散剤	1日1~3回	
					リン酸ピリドキサルカルシウム	313	内-2	散剤	1日1~3回	
葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	313	内-1	錠剤	1日2~3回	局方
							内-2	散剤	1日2~3回	
ビタミンB12欠乏症、巨赤芽球性貧血、悪性貧血に伴う神経障害	ビタミンB12補充作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12	酢酸ヒドロキシコバラミン	313	内-1	錠剤	1日1.5mg迄	
				ビタミンB12補酵素型	コバマミド	313	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1~3回	
							内-2	散剤	1日1~3回	
末梢性神経障害	神経再生促進作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用		ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	313	内-1	錠剤 カプセル剤	1日3回	
							内-2	細粒剤	1日3回	
ビタミンB群、タンパク質の摂取不良	栄養補充作用	ビタミンB・タンパク補給			乾燥酵母	233	内-2	末剤	1日3回	局方

ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用			アスコルビン酸	314	内-2	散剤 顆粒剤 末剤	1日1~数回	局方
ビタミンE欠乏症、末梢循環障害、過酸化脂質の増加防止	ビタミンE補充作用	抗酸化作用			コハク酸トコフェロールカルシウム	315	内-1	錠剤	1日2~3回	
					酢酸トコフェロール	315	内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 顆粒剤	1日2~3回 1日2~3回	
ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用		ビタミンK1	フィトナジオン	316	内-1 内-2	錠剤 カプセル剤 散剤	1日5~15mg 1日5~15mg	
				ビタミンK2	メナテトレノン	316	内-1	カプセル剤	1日2回	
					メナテトレノン(小)	316	内-3	シロップ剤	1日1回	*新生児出血症、新生児低プロトロンビン血症
ビオチン欠乏性湿疹・皮膚炎	皮膚炎改善作用	カルボキシル基転移反応補酵素作用			ビオチン	319	内-2 内-3	散剤 シロップ剤	1日1~3回 1日1~3回	
ビタミン欠乏症	ビタミンB群補充作用	ビタミンB1+B6+B12作用	配合剤	ビスベンチアミン/塩酸ピリキシン/シアノコバラミン	313, 317	内-1	錠剤	1日1~3回		
				硝酸チアミン/塩酸ピリキシン/酢酸ヒドロキソバラミン	313, 317	内-1	錠剤	1日1回		
				チアミンスルフト/塩酸ピリキシン/シアノコバラミン(1)	313, 317	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1~3回		
				チアミンスルフト/塩酸ピリキシン/シアノコバラミン(2)	313, 317	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1~3回		
				チアミンスルフト/リン酸ピリキサル/ヒドロキソバラミン(3)	313, 317	内-1	カプセル剤	1日1~3回		
				ベンゾチアミン/塩酸ピリキシン/シアノコバラミン(1)	313, 317	内-1	カプセル剤	1日1~3回		
					内-2	散剤	1日0.25~0.75g			
				ベンゾチアミン/塩酸ピリキシン/塩酸ヒドロキソバラミン(3)	313, 317	内-1	カプセル剤	1日1~3回		
					内-2	散剤	1日0.25~0.75g			
				ビタミンB1+B2+B6+B12作用	配合剤	オクトチアミン/リボフラビン/塩酸ピリキシン/シアノコバラミン	313, 317	内-1	錠剤	1日1~3回
内-2	細粒剤	1日0.25~0.75g								
		塩酸フルスチアミン/リボフラビン/リン酸ピリキサル/酢酸ヒドロキソバラミン(1)	313, 317	内-1	錠剤 カプセル剤	1日1~3回				

		ビタミンB2+B6作用		配合剤	リボフラビン／塩酸ピリドキシン	317	内-1	錠剤	1日1～3回		
		ビタミンB2+B6+ニコチン酸+パントテン酸作用		配合剤	リボフラビン／塩酸ピリドキシン／ニコチン酸アミド／パントテン酸カルシウム(1)	317	内-1	錠剤	1日1～3回		
							内-2	顆粒剤	1日1～3回		
	ビタミンC補充作用+パントテン酸補充作用	ビタミンC+パントテン酸作用		配合剤	アスコルビン酸／パントテン酸カルシウム(1)	317	内-1	錠剤	1日1～3回		
							内-2	顆粒剤	1日1～3回		
					アスコルビン酸／パントテン酸カルシウム(2)	317	内-2	顆粒剤	1日1～4回		
	ビタミン補充作用	ビタミンB1+B2+B6+C+ニコチン酸+パントテン酸作用		配合剤	硝酸チアミン／リボフラビン／塩酸ピリドキシン／アスコルビン酸／ニコチン酸アミド／パントテン酸カルシウム	317	内-2	顆粒剤	1日1回		
		ビタミンA+B1+B2+B6+C+D+ニコチン酸+パントテン酸作用		配合剤	ハルミチン酸レチノール／硝酸チアミン／リボフラビン／塩酸ピリドキシン／アスコルビン酸／エルゴカルシフェロール／ニコチン酸アミド／パントテン酸カルシウム	317	内-2	細粒剤	1日1～2g		
		ビタミンA+B1+B2+B6+B12+C+D+E+ニコチン酸+パントテン酸作用		配合剤	ハルミチン酸レチノール／硝酸チアミン／リボフラビン／塩酸ピリドキシン／シアノコバラミン／アスコルビン酸／エルゴカルシフェロール／酢酸トコフェロール／パントテン酸カルシウム／ニコチン酸アミド／葉酸	317	内-2	散剤 細粒剤 末剤	1日1～2g		
	ビタミン類の欠乏による湿疹・皮膚炎群	皮膚炎改善+鎮痒作用	皮膚炎改善+鎮痒作用	配合剤	リボフラビン／塩酸ピリドキシン／ニコチン酸アミド／パントテン酸カルシウム／ピオチン／マレイン酸クロルフェニラミン	319	内-1	錠剤	1日3回		

311-318 ビタミン剤

内注外区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き	
2	ビタミン剤	ビタミンA欠乏症	ビタミンA補充作用	網膜機能維持・上皮組織分化誘導作用		レチノイド	パルミチン酸レチノール	311	注-1	注射薬	1日3,000~100,000ビタミンA単位筋注			
		二次性副甲状腺機能亢進症	活性化型ビタミンD3補充作用	副甲状腺ホルモン分泌抑制作用		活性型ビタミンD ₃ 誘導体	マキサカルシトール	311	注-1	注射薬	1回2.5~10ugを週3回、透析回路静脈側に注入			
							カルシトリオール	311	注-1	注射薬	1回0.5~1.5ugを週3回、静注			
		ビタミンB1欠乏症	ビタミンB1補充作用	α-ケトグルタル酸脱炭酸酵素補酵素作用		ビタミンB1	塩酸チアミン	312	注-1	注射薬	1日1~50mg皮下・筋注又は静注			
							ビタミンB1誘導体	塩酸フルスルチアミン	312	注-1	注射薬	1日5~100mg静注		
							チアミンジスルフィド	312	注-1	注射薬	1日5~100mg皮下、筋注又は緩徐に静注			
							プロスルチアミン	312	注-1	注射薬	1日10mg静注			
		ビタミンB2欠乏症	ビタミンB2補充作用	酸化還元酵素補酵素作用		ビタミンB2	リン酸リボフラビンナトリウム	313	注-1	注射薬	1日2~30mg皮下、筋注又は静注			
							ビタミンB2補酵素型	フラビンアデニンジヌクレオチド	313	注-1	注射薬	1日1~2回皮下、筋注又は静注		
		ニコチン酸欠乏症	ニコチン酸補充作用	NAD,NADP;脱水素酵素反応補酵素作用		NAD,NADP前駆体	ニコチン酸	313	注-1	注射薬	1日10~100mg皮下、筋注又は静注			
		パントテン酸欠乏症	パントテン酸補充作用	CoA;脂肪、タンパク質、炭水化物代謝補酵素作用		CoA前駆体	パンテチン	313	注-1	注射薬	1日1~2回筋注又は静注	★術後腸管麻痺		
							パンテノール	313	注-1	注射薬	1日1~2回筋注又は静注			
		ビタミンB6欠乏症	ビタミンB6補充作用	アミノ酸・タンパク質代謝補酵素作用		ビタミンB6	塩酸ピリドキシン	313	注-1	注射薬	1日1~2回皮下、筋注又は静注			
							ビタミンB6補酵素型	リン酸ピリドキサール	313	注-1	注射薬	1日1~2回皮下、筋注又は静注		
葉酸欠乏症	葉酸補充作用	核酸代謝補酵素作用			葉酸	313	注-1	注射薬	1日1回皮下又は筋注					

ビタミンB12欠乏症、巨赤芽球性貧血、悪性貧血に伴う神経障害	ビタミンB12補充作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用	ビタミンB12補酵素型	コバマミド	313	注-1	注射薬	1回0.5~1mgまで、筋注
				酢酸ヒドロキシコバラミン	313	注-1	注射薬	1回1mgまで、筋注又は静注
				シアノコバラミン	313	注-1	注射薬	1回1mg、皮下注、筋注又は静注
末梢性神経障害、ビタミンB12欠乏による巨赤芽球性貧血	ビタミンB12補充作用+神経再生促進作用	核酸代謝・ヘム合成補酵素作用	ビタミンB12補酵素型	メコバラミン	313	注-1	注射薬	1日1回0.5mg、週3回筋注、皮下又は静注
ビタミンC欠乏症	ビタミンC補充作用	還元作用		アスコルビン酸	314	注-1	注射薬	1日1~数回、皮下注、筋注又は静注
ビタミンE欠乏症、末梢循環障害、過酸化脂質の増加防止	ビタミンE補充作用	抗酸化作用		酢酸トコフェロール	315	注-1	注射薬	1日1回又は隔日、筋注
ビタミンK欠乏症	止血機構賦活作用	プロトロンビン合成促進作用	ビタミンK1	フィトナジオン	316	注-1	注射薬	1日5~15mg等、皮下、筋注又は静注
			ビタミンK2	メナテトレノン	316	注-1	注射薬	1日1回10~20mg静注等
ピオテン欠乏性湿疹・皮膚炎	ピオテン補充作用	カルボキシル基転移反応補酵素作用		ピオテン	319	注-1	注射薬	1日0.5~2mg皮下、筋注又は静注
ビタミン欠乏症	ビタミンC+L-システイン補充作用	ビタミンC+チオール酵素(SH酵素)賦活作用	配合剤	アスコルビン酸/L-システイン	314	注-1	注射薬	1日1~2回、皮下、筋注又は静注
	ビタミンB1+B2+C補充作用	ビタミンB1+B2+C作用	配合剤	塩酸チアミン/リン酸リボフラビナトリウム/アスコルビン酸	313, 317	注-1	注射薬	1日5~10mLを糖液等に混じ、静注又は点滴静注
	ビタミンB群補充作用	ビタミンB2+B6作用	配合剤	フラビンアデニンジヌクレオチド/リン酸ピリドキサール	313, 317	注-1	注射薬	1日1~2回、皮下、筋注又は静注
				塩酸チアミン/塩酸ピリドキシン/シアノコバラミン	313, 317	注-1	注射薬	1日1回2mL、皮下、筋注又は静注
				チアミンジスルフィド/塩酸ピリドキシン/酢酸ヒドロキシコバラミン	313, 317	注-1	注射薬	1日1回10mLを緩徐に静注
フルスルチアミン/リン酸ピリドキサール/酢酸ヒドロキシコバラミン	313, 317	注-1	注射薬	1日1バイアル、3分間以上かけて緩徐に静注				
チアミンモノオスフェイトジスルフィド/塩酸ピリドキシン/シアノコバラミン	313, 317	注-1	注射薬	1日1バイアル、緩徐々に静注又は点滴静注				
ビタミン類補充作用	ビタミンB1+B2+B6+ニコチン酸+パントテン酸+ビタミンC作用	配合剤	塩酸チアミン/リン酸リボフラビナトリウム/塩酸ピリドキシン/ニコチン酸アミド/パントテール/アスコルビン酸	313, 317	注-1	注射薬	1日1~3回、皮下、筋注又は静注	

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区 分	剤形	用法	備考	線引き			
2	ビタミン剤	高カロリー静脈栄養 時のビタミン補給	ビタミン類補充作用(葉酸、 ビタミンB12、ヒオチン、ビタミンK なし)			配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	葉酸/ビタミンB12/ヒオチン	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/ビタミンC/ビタミンD/ビタミンE	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン(1-4)	317	注-2	キット	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン(5)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン/ビタミンK(3)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン/ビタミンK(2)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン/ビタミンK(6)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン/ビタミンK(4)(7)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
											注-2	キット	1日1回、点滴 静注			
						ビタミン類補充作用			配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン/ビタミンK(3)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注		
									配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン/ビタミンK(2)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注		
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン/ビタミンK(6)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					
						配合剤	ビタミンA/ビタミンB1/ビタミンB2/ニコチン酸/パント ン酸/ビタミンB6/葉酸/ビタミンB12/ビタミンC/ビ タ ミンD/ビタミンE/ヒオチン/ビタミンK(4)(7)	317	注-1	注射薬	1日1回、点滴 静注					

321 無機質製剤

内注外 区分	分類名	主な適応症	薬理作用1	薬理作用2	薬理作用3	組成・構造	成分	薬効分 類番号	剤形区分	剤形	用法	備考	線引き
1	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	乳酸カルシウム	3211	内-2	末剤			
							グリセロリン酸カルシウム	3212	内-2	末剤			
							グルコン酸カルシウム	3213	内-2	末剤			
							塩化カルシウム	3215	内-2	末剤			
							L-アスパラギン酸カルシウム	3214	内-1	錠剤	★骨粗鬆症		
							リン酸水素カルシウム	3219	内-2	末剤	★骨粗鬆症		
	甲状腺腫、甲状腺機能低下 症	ヨードの補給				ヨウ素製剤	ヨウ化カリウム	3221	内-1	丸剤			
							ヨウ素レシチン	3221	内-1 内-2	錠剤 末剤			
	鉄欠乏性貧血	鉄の補給				鉄製剤	スレオニン鉄	3222	内-1	カプセル剤			
							硫酸鉄	3222	内-1	錠剤			
							フマル酸第一鉄	3222	内-1	カプセル剤			
							溶性ピロリン酸第二鉄	3222	内-3	シロップ剤			
							クエン酸第一鉄ナトリウム	3222	内-1 内-2	錠剤 顆粒剤			
	低カリウム血症	カリウムの補給				カリウム製剤	塩化カリウム	3229	内-1 内-2 内-3	錠剤 末剤 液剤			
							酢酸カリウム	3229	内-3	液剤			
							L-アスパラギン酸カリウム	3229	内-1 内-2	錠剤 散剤			
							グルコン酸カリウム	3229	内-1 内-2	錠剤 細粒剤 顆粒剤			
	脱水症等における電解質の 補給 低カリウム状態におけるカリ ウム補給	水分、カリウム、マグネシウムの 補給 カリウム、マグネシウムの 補給				配合剤	ナトリウム/カリウム/マグネシウム	3229	内-2	顆粒剤			
							アスパラギン酸カリウム/マグネシウ ム	3229	内-1 内-3	錠剤 シロップ剤			
	2	無機質製剤	低カルシウム血症	カルシウムの補給			カルシウム製剤	グルコン酸カルシウム	3213	注-1	注射薬		
L-アスパラギン酸カルシウム								3214	注-1	注射薬			
塩化カルシウム								3215 3225	注-1 注-2	注射薬 キット			
鉄欠乏性貧血		鉄の補給				鉄製剤	含糖酸化鉄	3222	注-1	注射薬			
							シデフェロン	3222	注-1	注射薬			
							コンドロイチン硫酸・鉄コロイド	3222	注-1	注射薬			
低カリウム血症		カリウムの補給				カリウム製剤	塩化カリウム	3229	注-1	注射薬			

					レ-アスバラギン酸カリウム	3229	注-1	注射薬		
低マグネシウム血症	マグネシウムの補給		マグネシウム製剤	硫酸マグネシウム		1244	注-1	注射薬	局方	
							注-2	キット	★電解質補正	
電解質補液の電解質補正	リン酸の補正		リン酸塩	リン酸二カリウム		331	注-2	キット		
	ナトリウムの補正		ナトリウム製剤	リン酸三水素カリウム 塩化ナトリウム		331	注-1	注射薬		
				乳酸ナトリウム		331	注-1	注射薬	局方	
							注-2	キット		
	カリウムの補正		カリウム製剤	塩化カリウム		331	注-1 注-2	注射薬 キット		
	低カロールカロ-シスの是正		アンモニウム製剤	塩化アンモニウム		331	注-1	注射薬		
低カリウム状態におけるカリウム補給	カリウム、マグネシウムの補給		配合剤	アスバラギン酸カリウム/マグネシウム		3229	注-1	注射薬		
高カロリー静脈栄養時の亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素の補給	微量元素の補給		配合剤	塩化マンガン/硫酸亜鉛		3229	注-1	注射薬		
アシドーシス	アシドーシス改善作用	酸性物質の中和作用		炭酸水素ナトリウム		3929	注-1	注射薬		
		血中CO2減少作用	配合剤	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム/水酢酸		3399	注-1	注射薬		