


レセプト分析対象病名一覧(優先順)

| 疾患名 | | ICD10コード |
|-------------------|--|--|
| 大分類 優先順位 | 小分類 優先順位 | |
| 1 虚血性心疾患等 | 1 急性心筋梗塞 2 慢性虚血性心疾患 3 心不全 4 狭心症 5 再発性心筋梗塞 6 急性心筋梗塞の続発合併症 7 その他の急性虚血性心疾患 8 房室ブロックおよび左脚ブロック 9 その他の伝導障害 10 発作性頻拍 11 心房細動および粗動 12 その他の不整脈 | I21 I25 I50 I20 I22 I23 I24 I44 I45 I47 I48 I49 |
| 2 脳血管疾患 | 1 くも膜下出血 2 脳内出血 3 脳梗塞 4 その他の脳血管疾患 | I60 I61 I63 I65-67 |
| 3 腎疾患 | 慢性腎不全 | N18 |
| 4 動脈硬化 | 1 アテローム硬化症 2 大動脈瘤および解離 | I70 I71 |
| 5 糖尿病 及び合併症 | 1 糖尿病 2 糖尿病性腎不全 2 糖尿病腎症 3 糖尿病網膜症 4 糖尿病神経障害 5 糖尿病性動脈硬化症 5 糖尿病性動脈閉塞症 | E10~E14 E142 E142 E143 E144 E145 E145 |
| 6 高血圧性疾患 及び合併症 | 1 本態性高血圧症 2 高血圧性心疾患 3 高血圧性腎疾患 4 高血圧性心腎疾患 5 二次性高血圧症 | I10 I11 I12 I13 I15 |
| 7 高脂血症 | 高脂血症 | E78 |
| 8 高尿酸血症 | 高尿酸血症 | E790 |
| 9 肝疾患 | 脂肪肝 | K760 |

[処置] 人工腎臓の点数表コード、レセ電算コード J038
 インスリン在宅自己注射指導管理料点数コード、レセ電算コード C101

※ICD10コードは、病名検索ソフト「病名くん」(無料)で検索可能である。

[財団法人医療情報システム開発センターホームページ(<http://www.medis.or.jp/>)からアクセス可能]



- ① 医療保険者は、健診・保健指導の実施状況(健診受診率、保健指導実施率、内臓脂肪症候群該当者・予備群の減少数等)について、支払基金にデータを提出(高齢者医療法第142条)。
- ② 厚生労働省は、支払基金からデータの提出を受ける(高齢者医療法第16条又は第152条)。
- ③ 厚生労働省は、そのデータを被保険者・被扶養者の住所地に従って都道府県毎に整理し、評価・分析を行う(高齢者医療法第16条)。また、都道府県からの求めに応じて、都道府県にデータを送付(高齢者医療法第15条)。

様式1-1 200万円以上となった個別レセプト一覧(医療費の高い順)

| 番号 | 被保険者 番号 | 年齢 | 性別 | 入院・入 院外 | 費用額 | 基礎疾患 | | | | 循環器疾患 | | | | その他 | 傷病名1 | 傷病名2 | 傷病名3 | 傷病名4 | 傷病名5 |
|----|------------|----|----|------------|-----|------|-----|-----|-----|------------|------------------------|-----------|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 高血圧 | 糖尿病 | 高脂血 | 高尿酸 | 虚血性心 疾患 | (再)バイ パス・ステ ント手術 | 大動脈疾 患 | 脳血管疾 患 | | | | | | |
| 1 | | | 男 | 入院 | | ● | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 2 | | | 男 | 入院 | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | |
| 3 | | | 男 | 入院 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 4 | | | 女 | 入院 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

152

| 再計 | 入院件数 計(割合) | 費用額 合計 | 1件あた り費用額 | 他疾患の合併(基礎疾患及び疾病の進展) | | | | | | | | | |
|------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------------------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| | | | | 基礎疾患 | | | | 循環器疾患 | | | | その他 | |
| | | | | 高血圧 | 糖尿病 | 高脂血 | 高尿酸 | 虚血性心 疾患 | (再)バイ パス・ステ ント手術 | 大動脈疾 患 | 脳血管疾 患 | | 閉塞性動 脈硬化症 |
| | | | | 計(割合) | 計(割合) | 計(割合) | 計(割合) | 計(割合) | 計(割合) | 計(割合) | 計(割合) | 計(割合) | 計(割合) |
| 虚血性心 疾患 | | | | | | | | | | | | | |
| 大動脈疾 患 | | | | | | | | | | | | | |
| 脳血管疾 患 | | | | | | | | | | | | | |

様式1-2 200万円以上となったレセプト基礎疾患(費用額別・疾患別)

| | 循環器疾患 | | | | | | | | その他 | | 総合計 | |
|-----------|--------------|----|-------|----|-------|----|----------|----|-----|----|-----|----|
| | 虚血性心疾患 | | 大血管疾患 | | 脳血管疾患 | | 閉塞性動脈硬化症 | | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 |
| | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | | | | |
| 1000万円以上 | | | | | | | | | | | | |
| 900万円台 | | | | | | | | | | | | |
| 800万円台 | | | | | | | | | | | | |
| 700万円台 | | | | | | | | | | | | |
| 600万円台 | | | | | | | | | | | | |
| 500万円台 | | | | | | | | | | | | |
| 400万円台 | | | | | | | | | | | | |
| 420万円以上小計 | 血管に関する疾患 | | | | | | | | | | | |
| | 件数 | | | | 割合 | | | | | | | |
| 300万円台 | | | | | | | | | | | | |
| 200万円台 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | (再)血管病に関する疾患 | | | | | | | | | | | |
| | 件数 | | | | 割合 | | | | | | | |

審査基準、高額レセ

より高額なものが血管病であることを知るため

様式2-1 6ヶ月以上入院しているレセプトの一覧(1年間の全レセプト)

(参考の医療費)

| 番号 | 被保険者 番号 | 性別 | 年齢 | 入院時 年齢 | 入院年 月日 | 入院 月数 | 傷病名1 | 傷病名2 | 傷病名3 | 傷病名4 | 傷病名5 | (再計)生活習慣病 該当するところに● | | | | | | | 総費用額 (直近レセプト費用額 ×入院月数) |
|----|------------|----|----|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|---------------------|-----|------|-----------|------------|-----------|--------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 高血圧 | 糖尿病 | 高脂血症 | 高尿酸血 症 | 虚血性心 疾患 | 脳血管疾 患 | 閉塞性動 脈硬化症 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

計(割合) 計(割合) 計(割合) 計(割合) 計(割合) 計(割合) 計(割合)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 再掲 | 虚血性心 疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脳血管疾 患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 閉塞性動 脈硬化症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

様式2-2 人工透析をしている患者さんのレセプト一覧(1年間の全レセプト)

| 番号 | 被保険者番号 | 性別 | 年齢 | 透析開始年月日 | 再掲 | | 1ヶ月の費用額 | 傷病名1 | 傷病名2 | 傷病名3 | 傷病名4 | 傷病名5 | 該当に○をつける | | | | | | | | 直近レセプトの費用額×透析月数 | | | | | |
|----|--------|----|----|---------|--------------|--------|---------|------|------|------|------|------|----------|--------|-----|--|----------|-----|-------|--------|-----------------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | 今年新規に○ | 透析実施月数 | | | | | | | 糖尿病 | 糖尿病の再掲 | | | 閉塞性動脈硬化症 | 高血圧 | 高尿酸血症 | 虚血性心疾患 | | 脳血管疾患 | | | | |
| | | | | | 訪問・面接により聞き取る | | | | | | | | インスリン治療 | 神経障害 | 網膜症 | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※人工透析は特定疾病のため、「マル長」02番と区分されるため、それを拾う。

様式2-3 前年度新規に透析を開始した患者さんのレセプトと健診データ一覧
 →必ず訪問指導しよう!!

| 被保険者番号 | | 新規透析患者名 | | | 透析開始年月日 | | | |
|----------------------------|------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|
| その他の疾病の状況(レセプトから該当するものに○) | | | | | | | | |
| 基礎疾患の有無 | | | | その他の合併症 | | | | |
| 高血圧 | 糖尿病 | 高尿酸血症 | その他(病名記載) | 糖尿病性網膜症 | 神経障害 | 閉塞性動脈硬化 | 虚血性心疾患 | 脳血管疾患 |
| | | | | | | | | |
| 原因疾患に気づいた時期 | | | | | | | | |
| 原因疾患に気づいたきっかけ(健診・自覚症状・その他) | | | | | | | | |
| 健診受診状況 | 平成 年 | 平成 年 | 平成 年 | 平成 年 | 平成 年 | 平成 年 | 平成 年 | |
| 年齢 | | | | | | | | |
| 腹囲 | | | | | | | | |
| 中性脂肪 | | | | | | | | |
| HDLコレステロール | | | | | | | | |
| 血糖 | | | | | | | | |
| HbA1c | | | | | | | | |
| 血圧 | | | | | | | | |
| 尿酸 | | | | | | | | |
| LDLコレステロール | | | | | | | | |
| クレアチニン | | | | | | | | |
| 心電図 | | | | | | | | |
| 眼底検査 | | | | | | | | |
| 保健指導の有無・内容 | | | | | | | | |
| 治療の経過 | | | | | | | | |

様式3-1 生活習慣病全体の分析〔レセプト分析(5月診療分のみ)〕

男性

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 生活習慣病 | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 糖尿病 | | (再掲) | | | | | | | | | | 高血圧 | | 高尿酸 | | 高脂血症 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|--|-------|--|--------|--|-----|--|---------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-----|--|-----|--|------|--|---|----|---|----|---|----|---|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70～75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

女性

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 生活習慣病 | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 糖尿病 | | (再掲) | | | | | | | | | | 高血圧 | | 高尿酸 | | 高脂血症 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|--|-------|--|--------|--|-----|--|---------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-----|--|-----|--|------|--|---|----|---|----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70～75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

総数

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 生活習慣病 | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 糖尿病 | | (再掲) | | | | | | | | | | 高血圧 | | 高尿酸 | | 高脂血症 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-------|--|-------|--|--------|--|-----|--|---------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-----|--|-----|--|------|--|---|----|---|----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70～75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

様式3-2 糖尿病の分析〔レセプト分析(5月診療分のみ)〕

男性

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 糖尿病 | | (再掲)糖尿病合併症 | | | | | | | | | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 高血圧 | | 高尿酸 | | 高脂血症 | |
|--------|-------|-----------|-----|----|------------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-------|----|--------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| | | | | | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | | | | | | | | | | |
| | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70～75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

女性

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 糖尿病 | | (再掲)糖尿病合併症 | | | | | | | | | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 高血圧 | | 高尿酸 | | 高脂血症 | |
|--------|-------|-----------|-----|----|------------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-------|----|--------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| | | | | | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | | | | | | | | | | |
| | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70～75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

総数

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 糖尿病 | | (再掲)糖尿病合併症 | | | | | | | | | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 高血圧 | | 高尿酸 | | 高脂血症 | |
|--------|-------|-----------|-----|----|------------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-------|----|--------|----|-----|----|-----|----|------|----|
| | | | | | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | | | | | | | | | | |
| | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70～75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

様式3-3 高血圧の分析〔レセプト分析(5月診療分のみ)〕

男性

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 高血圧 | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 糖尿病 | | (再掲)糖尿病合併症 | | | | | | | | | | 高尿酸 | | 高脂血症 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-----|----|-------|----|--------|----|-----|----|------------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|------|----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70~75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

女性

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 高血圧 | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 糖尿病 | | (再掲)糖尿病合併症 | | | | | | | | | | 高尿酸 | | 高脂血症 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-----|----|-------|----|--------|----|-----|----|------------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|------|----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70~75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

総数

| 年代 | 被保険者数 | 1ヶ月の受診実人数 | 高血圧 | | 脳血管疾患 | | 虚血性心疾患 | | 糖尿病 | | (再掲)糖尿病合併症 | | | | | | | | | | 高尿酸 | | 高脂血症 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|-----|----|-------|----|--------|----|-----|----|------------|----|----|----|-----|----|------|----|------|----|-----|----|------|----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | インスリン治療 | | 透析 | | 腎障害 | | 網膜症等 | | 神経障害 | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | 数 | 割合 | 数 | 割合 | | | | | | | | |
| 20歳代以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60歳代 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70~75歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |