

## 平成14年医療施設静態調査より

## 1・施設基準を算定する施設数・病床数～特定集中治療室～

	施設 総数	病床 総数 (床)	施設		病床		病床数 /施設 数 (床)
			数	構成 割合 (%)	数(床)	構成 割合 (%)	
20～49床	1,327	50,043	20	3.1	75	1.4	3.8
50～99	2,399	172,260	46	7.1	205	3.9	4.5
100～149	1,456	175,514	41	6.4	227	4.4	5.5
150～199	1,241	215,945	41	6.4	236	4.5	5.8
200～299	1,165	281,129	47	7.3	340	6.5	7.2
300～399	750	251,654	96	14.9	780	15.0	8.1
400～499	360	157,280	86	13.3	596	11.5	6.9
500～599	197	105,631	84	13.0	689	13.3	8.2
600～699	127	81,210	68	10.5	560	10.8	8.2
700～799	57	42,183	33	5.1	253	4.9	7.7
800～899	35	29,251	29	4.5	332	6.4	11.4
900以上	73	80,493	54	8.4	901	17.3	16.7
総数	9,187	1,642,593	645	100	5,194	100	8.1

## 2・特定集中治療室届出病床数別平均病床数など

	特定集中治療室 届出		特定集中治療室届出病床数						
	なし	あり	1～3 床	4～5 床	6～7 床	8～9 床	10～11 床	12～13 床	14床 以上
医療機関数 (構成割合%)	8542施設 —	645施設 (100)	75 (11.6)	162 (25.1)	156 (24.2)	100 (15.5)	48 (7.4)	31 (4.8)	73 (11.3)
平均病床数	157.9床	455.2床	211.3	388.2	447.6	480.4	527.7	631.4	713.6
9月中の延べ患者数	—	100,291人	2,514	12,712	19,381	17,093	9,630	5,617	33,344
9月中の延べ患者数 /医療機関数	—	155.5人	33.5	78.5	124.2	170.9	200.6	181.2	456.8
9月中の延べ患者数 /医療機関数/30日	—	5.2人	1.1	2.6	4.1	5.7	6.7	6.0	15.2

### 3-IABP及び人工透析の状況

	特定集中治療室届出病床数							
	0床	1~3床	4~5床	6~7床	8~9床	10~11床	12~13床	14床以上
IABP駆動装置の台数の平均値	0.1	0.4	0.9	1.3	1.4	1.7	1.8	2.5
		1.3						
人工透析装置の台数の平均値	4.1	7.5	13.3	12.4	15.1	19.0	20.5	21.1
		14.3						

### 4-IABP等実施件数月平均

実施件数平均 (平成14年9月中)	特定集中治療室届出病床数							
	0床	1~3床	4~5床	6~7床	8~9床	10~11床	12~13床	14床以上
開頭手術	0.4	1.2	3.0	4.9	5.1	5.6	6.7	10.0
		4.7						
人工心肺を用いた手術	0.1	0.8	1.8	4.0	4.7	4.3	4.7	9.0
		3.8						
IABP実施件数平均	0.1	0.4	1.2	2.2	1.9	2.7	3.6	5.0
		2.1						