

特定保健用食品に係る新開発食品調査部会の審議結果について

1. 開催日時及び開催場所

平成18年12月20日（水）14:00～17:00
中央合同庁舎第5号館6階共用第8会議室

2. 審議経過及び結果

平成18年12月15日付厚生労働省発食安第1215002号をもって諮問された別紙の品目の安全性及び効果について、食品安全委員会、新開発食品評価調査会において審議を行い、さらに、平成18年12月20日に開催された新開発食品調査部会において審議を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないと判断された。

(別紙)

番号	商品名	申請会社名	特定の保健の目的に資する栄養成分	保健の用途の分野	食品形態	特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容	摂取をする上での注意事項	1日当たりの摂取目安量	審議又は報告の扱い※
1	オリゴのおかげダ ブルサポート	塩水港精糖(株)	乳果オリゴ糖	整腸関係及びミ ネラル吸収関係	テーブルシュ ガー	乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つとともに、カルシウムの吸収を促進する甘味料です。	食べ過ぎあるいは体質・体調によりおなか がゆるくなることがあります。この食品には カルシウムは含まれておりません。	1日あたり8g(ティースプーン2杯)が目 安です。	4
2	オリゴのおかげダ ブルサポート顆粒 タイプ							スティックタイプ…1日あたり本品1本 が目安です。 ピロータイプ…1日あたり本品1包が目 安です。	
3	キューピー カル K2	キューピー(株)	ビタミンK ₂	骨関係	錠菓	本品はビタミンK ₂ を豊富に含み、カルシウムが骨になるのを 助ける骨たんぱく質(オステオカルシン)の働きを高める食品 です。	1日2粒を目安に召しあがってください。	本品の摂取により疾病が治癒したり、 多量摂取によってより健康が増進する ものではありません。1日の摂取目安 量を守ってください。また、ビタミンK ₂ は 血液凝固能を有しますので、抗凝固剤 を服用している方やビタミンKの豊富な 食品(納豆など)の摂取を控えるように 指示されている方は医師等にご相談く ださい。	5

※審議又は報告の扱いは、食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会の表の数字である。

○食品衛生分科会における確認事項

新開発食品調査部会

(特定保健用食品に係る安全性及び効果の審査)

			食 品 規 格 の 範 囲	部 会	分 科 会	諮 問 の 有 無
薬 事 ・ 食 品 衛 生 分 科 会 審 議 会 に 諮 問 す る 食 品 規 格	食 品 衛 生 分 科 会 審 議 食 品 規 格	1	食品のうち、部会の意見に基づき、安全性や効果からみて慎重に審議する必要があると分科会長が認めるものの安全性及び効果の審査に関する事。	○	○	有
		2	新たな特定の保健の目的に資する栄養成分を含む食品の安全性及び効果の審査に関する事。	○	△	有
		3	既存の保健の目的に資する栄養成分を含む食品であって、新たな保健の用途に適するとされるものの安全性及び効果の審査に関する事。	○	△	有
		4	既存の特定の保健の目的に資する栄養成分を含む食品であって、既存の特定の保健の用途との新たな組み合わせを行う食品の安全性及び効果の審査に関する事。	○	△	有
		5	特定の保健の目的に資する栄養成分と特定の保健の用途の組み合わせが既存の特定保健用食品と同一の食品であって、特定の保健の目的に資する栄養成分の1日当たりの摂取目安量、食品の形態又は原材料の配合割合が大きく異なるものの安全性及び効果の審査に関する事。	○	△	有

注) ○印は審議、△印は報告を示す。