

食品名	基準値案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値			作物残留試験成績 ppm
				登録保留 基準値 ppm	国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
米(玄米をいう)	2	1	○	2			0.12,0.13/0.29,0.38/0.39,0.40/0.13(#),0.063(#)/0.04,0.01/0.44(#),0.50(#)/0.74(#),0.54(#)/0.40(#),0.94(#)/0.24(#),0.58(#)/0.16(#),0.24(#)
大豆	0.1	0.1	○				0.006(#),0.014(#,\$)
ばれいしよ	0.2	0.2	○	0.2		0.05 アメカ	0.03(#,\$),0.02(#)
てんさい	0.2	0.2	○	0.2			0.04(#,\$),<0.01(#)
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.5	0.5	○	0.2			0.026,0.010/0.08(#),0.12(#,\$)
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	3	3	○	5			0.064,0.038/1.50(#),1.34(#)
かぶ類の根	0.5	0.2	○/申	0.2			0.10(#),0.15(#)
かぶ類の葉	5	5	○	5			2.08(#),2.82(#)
クレソン	5	5		5		5.0 アメカ	
はくさい	1.4	1.4	○	1.4		1.4 アメカ	0.32,0.43
キャベツ	2	2	○	2		1.4 アメカ	0.82,0.91/0.18(#),0.27(#)
芽キャベツ	1.4	1.4				1.4 アメカ	
ケール	5	5	○	5			
こまつな	5	5	○	5			2.02(#,\$),0.40(#)
きょうな	3	5	○	5			0.53(#),1.30(#,\$)
チンゲンサイ	10	5	申	5			3.92(#,\$),2.02(#)
カリフラワー (注2)	2	2				1.4 アメカ	
ブロッコリー	2	2	○	2		1.4 アメカ	0.64(\$),0.14
その他のあぶらな科野菜	5	5	○/経	5		5.0 アメカ	
アーティチョーク	5	5					
チコリ	5	5				5.0 アメカ	
エンダイブ	5	5				5.0 アメカ	
しゅんぎく	20	5	申			5.0 アメカ	7.5(#),12.7(#)
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)	5	5	○/経	5		5.0 アメカ	1.00(#),0.635(#)/1.67(#),2.58(#)
その他のさく科野菜	5	5	○			5.0 アメカ	2.0,1.3
ねぎ(リーキを含む)	5	5	○	5			0.70(#),1.00(#)/1.03(#)/1.82(#)
その他のゆり科野菜	0.7	0.7	○	5			0.18(#),0.26(#)
にんじん	0.7	0.2	申	0.2			0.13(#),0.34(#)
パセリ	5	5				5.0 アメカ	
セロリ	5	5				5.0 アメカ	
みつば	5	5					
その他のせり科野菜	5	5	経			5.0 アメカ	
トマト	2	2	○/申	2		0.7 アメカ	0.14(#),0.35(#)/0.20(#),0.34(#)/0.58(#),0.43(#)/平均0.096・最大0.17(+,n=30)
ピーマン	3	3	○	3		0.7 アメカ	0.43,1.18(\$)/0.10(#),0.07(#)/平均0.18・最大0.46(+,n=16)
なす	2	2	○	2		0.7 アメカ	0.26,0.50(\$)/0.48(#),0.46(#)/0.06(#),0.08(#)
その他のなす科野菜	5	5	○/申	5		0.7 アメカ	1.44,1.50/1.42(#),1.60(#)(シントウ)/1.8(#),1.6(#)(とうがらし)
きゅうり(ガーキンを含む)	2	2	○	2		0.5 アメカ	0.43,0.52/0.65(\$),0.38(#)
かぼちゃ(スカッシュを含む)	0.5	0.5				0.5 アメカ	
しろり	2	2	○			0.5 アメカ	
すいか	0.5	0.5	○	1		0.5 アメカ	0.20(#),0.13(#)
メロン類果実	1	1	○			0.5 アメカ	<0.005,0.03/0.47(#),0.26(#)
まくわうり	0.5	0.5				0.5 アメカ	
その他のうり科野菜	2	2	○			0.5 アメカ	
ほうれんそう	15	5	申	5		5.0 アメカ	9.33(#),1.7,10(#)/平均1.09・最大3.62(+,n=12)(注3)
オクラ	2		申	5			0.46(#),0.56(#)
未成熟えんどう	5		申				2.49(#),1.17(#)
えだまめ	2	2	○	2			0.53(#),0.68(#)
その他の野菜	5	5	○	5		5.0 アメカ	<0.02,0.03(クワイ)
みかん	2	2	○	2			0.46,0.58
なつみかん							0.012,0.034
なつみかんの外果皮							1.34,0.99
なつみかんの果実全体	1	1	○	1			0.49,0.23
レモン	3	3	○	3			
オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	3	3	○	3			
グレープフルーツ	3	3	○	3			
ライム	3	3	○	3			
その他のかんきつ類果実	3	3	○	3			1.04(すだち)/0.83(かぼす)

食品名	基準値 案 ppm	基準値 現行 ppm	登録 有無	参考基準値			作物残留試験成績 ppm
				登録保留 基準値 ppm	国際 基準 ppm	外国 基準値 ppm	
りんご	0.5	0.7	○	0.7			0.28(#),0.19(#)/ 0.14(#), 0.10(#)
日本なし	1	1	○	1			0.74(#),0.45(#)/0.16(#),0.42(#)
西洋なし	1	1	○	1			
もも	3	3	○	3			0.20,0.48/1.03(#,\$),0.54(#)
ネクタリン	2	2	○	2			0.93,0.86
あんず(アプリコットを含む)	5		申				
すもも(プルーンを含む)	0.5	10	○	10			0.18(#), 0.18(#)
うめ	5	5	○	5			1.36,1.94
おうとう(チェリーを含む)	10	10	○	10			2.76(#),1.54(#)/2.03(#),5.05(#)
いちご	2	2	○	2			0.61(\$),0.039/1.58(#),2.30(#)
ぶどう	10	10	○	10		0.9; アメリカ	3.36,3.16
かき	2	2	○	2			0.50(#),0.70(#)/0.34(#),0.55(#)
マンゴー	1		申				0.34, 0.32
その他の果実	0.7	0.7		0.7		0.7; アメリカ	
綿実	0.4	0.4				0.4; アメリカ	
茶	25	25	○	25			9.10,19.1(\$)/3.25, 1.43
みかんの皮	10	10	○	10			1.95,3.46(\$)
その他のスパイス類(みかんの皮を除く。)	5	5		5			
その他のハーブ類	5	5	○/経	5			
牛の筋肉	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
豚の筋肉	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
羊の筋肉	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
馬の筋肉	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
山羊の筋肉	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉							
牛の脂肪	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
豚の脂肪	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
羊の脂肪	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
馬の脂肪	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
山羊の脂肪	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪							
牛の肝臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
豚の肝臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
羊の肝臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
馬の肝臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
山羊の肝臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓							
牛の腎臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
豚の腎臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
羊の腎臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
馬の腎臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
山羊の腎臓	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓							
牛の食用部分	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
豚の食用部分	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
羊の食用部分	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
馬の食用部分	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
山羊の食用部分	0.05	0.05				0.05; アメリカ	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分							
乳	0.05	0.05				0.05; アメリカ	

(#)で示した作物残留試験成績は、適用範囲内で行われていない。

(\$)で示した大豆、ばれいしょ、てんさい、だいこん類の根、こまつな、きょうな、ちんげんさい、ブロッコリー、ピーマン、なす、きゅうり、もも、いちご、茶及びみかんの皮は、作物残留試験成績のばらつきを考慮し、試験が行われた範囲内で最も大きな残留値を考慮した。

注) カリフラワーの基準値は、ブロッコリー基準値との整合性を考慮した。

ジノテフラン推定摂取量 (単位:  $\mu\text{g}/\text{人}/\text{day}$ )

食品群	基準値案 (ppm)	国民平均 TMDI	(65歳以上) TMDI	妊婦 TMDI	幼小児 (1~6歳) TMDI
米(玄米)	2	370.2	377.6	279.4	195.4
大豆	0.1	5.6	5.9	4.6	3.4
ばれいしょ	0.2	7.3	5.4	8.0	4.3
てんさい	0.2	0.9	0.8	0.7	0.7
だいこん類(ラディッシュを含む)の根	0.5	22.5	29.3	14.4	9.4
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉	3	6.6	10.2	2.7	1.5
かぶ類の根	0.5	1.3	2.1	0.4	0.4
かぶ類の葉	5	2.5	5.5	1.5	0.5
クレソン	5	0.5	0.5	0.5	0.5
はくさい	1.4	41.2	44.4	30.7	14.4
キャベツ	2	45.6	39.8	45.8	19.6
芽キャベツ	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1
ケール	5	0.5	0.5	0.5	0.5
こまつな	5	21.5	29.5	8.0	10.0
きょうな	3	0.9	0.9	0.3	0.3
チンゲンサイ	10	14.0	19.0	10.0	3.0
カリフラワー	2	0.8	0.8	0.2	0.2
ブロッコリー	2	9.0	8.2	9.4	5.6
その他のあぶらな科野菜	5	10.5	15.5	1.0	1.5
アーティチョーク	5	0.5	0.5	0.5	0.5
チコリ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
エンダイブ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
しゅんぎく	20	50.0	74.0	38.0	12.0
レタス(サラダ菜及びちしゃを含む)	5	30.5	21.0	32.0	12.5
その他のきく科野菜	5	2.0	3.5	2.5	0.5
ねぎ(リーキを含む)	5	56.5	67.5	41.0	22.5
その他のゆり科野菜	0.7	0.6	1.3	0.1	0.1
にんじん	0.7	17.2	15.6	17.6	11.4
パセリ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
セロリ	5	2.0	2.0	1.5	0.5
みつば	5	1.0	1.0	0.5	0.5
その他のせり科野菜	5	0.5	1.5	0.5	0.5
トマト	2	48.6	37.8	49.0	33.8
ピーマン	3	13.2	11.1	5.7	6.0
なす	2	8.0	11.4	6.6	1.8
その他のなす科野菜	5	1.0	1.5	0.5	0.5
きゅうり(ガーキンを含む)	2	32.6	33.2	20.2	16.4
かぼちや(スカッシュを含む)	0.5	4.7	5.8	3.5	2.9
しろり	2	0.6	1.6	0.2	0.2
すいか	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
メロン類果実	1	0.4	0.3	0.1	0.3
まくわうり	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
その他のうり科野菜	2	1.0	1.4	4.6	0.2
ほうれんそう	15	280.5	325.5	261.0	151.5
オクラ	2	0.6	0.6	0.4	0.4
未成熟えんどう	5	3.0	3.0	3.5	1.0
えだまめ	2	0.2	0.2	0.2	0.2
その他の野菜	5	63.0	61.0	48.0	48.5
みかん	2	83.2	85.2	91.6	70.8
なつみかんの果実全体	1	0.1	0.1	0.1	0.1
レモン	3	0.9	0.9	0.9	0.6
オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	3	1.2	0.6	2.4	1.8
グレープフルーツ	3	3.6	2.4	6.3	1.2
ライム	3	0.3	0.3	0.3	0.3
その他のかんきつ類果実	3	1.2	1.8	0.3	0.3
りんご	0.5	17.7	17.8	15.0	18.1

日本なし	1	5.1	5.1	5.3	4.4
西洋なし	1	0.1	0.1	0.1	0.1
もも	3	1.5	0.3	12.0	2.1
ネクタリン	2	0.2	0.2	0.2	0.2
アンズ(アプリコットを含む)	5	0.5	0.5	0.5	0.5
スモモ(プルーンを含む)	0.5	0.1	0.1	0.7	0.1
うめ	5	5.5	8.0	7.0	1.5
おうとう(チェリーを含む)	10	1.0	1.0	1.0	1.0
いちご	2	0.6	0.2	0.2	0.8
ぶどう	10	58.0	38.0	16.0	44.0
かき	2	62.8	99.2	43.0	16.0
マンゴー	1	0.1	0.1	0.1	0.1
その他の果実	0.7	2.7	1.2	1.0	4.1
綿実	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
茶	25	75.0	107.5	87.5	35.0
みかんの果皮	10	1.0	1.0	1.0	1.0
その他のスパイス(みかんの果皮を除く)	5	0.5	0.5	0.5	0.5
その他のハーブ	5	0.5	0.5	0.5	0.5
陸棲哺乳類の肉類	0.05	2.9	2.9	3.0	1.6
陸棲哺乳類の乳類	0.05	7.1	7.1	9.2	9.9
計		1514.8	1662.4	1262.9	814.1
ADI比(%)		12.9	13.9	10.3	23.4

答申（案）

ジノテフラン

食品名	残留基準値
	ppm
米(玄米をいう。)	2
かぶ類の根	0.5
こまつな	5
きょうな	3
チンゲンサイ	10
しゅんぎく	20
にんじん	0.7
ほうれんそう	15
オクラ	2
未成熟えんどう	5
りんご	0.5
あんず	5
すもも	0.5
マンゴー	1