

(案)

一般用医薬品の区分に関する薬事・食品衛生審議会薬事
分科会医薬品等安全対策部会報告について

一 第一類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の駆除又は防止のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬に限る。）
- (2) 別表第一に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

二 第二類医薬品

- (1) 専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の駆除又は防止のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
- (2) 専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされているもののうち、人の身体に直接使用されることのないもの
- (3) 体外診断用医薬品
- (4) 別表第二に掲げる漢方処方に基づくもの及びこれを有効成分として含有する製剤（第一類医薬品を除く。）
- (5) 別表第三に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤（第一類医薬品を除く。）
- (6) 別表第四に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類以外のものを有効成分として含有する製剤（(1)から(5)までに掲げる医薬品及び第一類医薬品を除く。）

別表第一

- 一 アゼラスチン
- 二 アデノシン三リン酸
- 三 アミノフィリン
- 四 ケトチフェン
- 五 ケトプロフェン。ただし、貼付剤に限る。
- 六 ジエチルスチルベストロール
- 七 シメチジン
- 八 ストリキニーネ
- 九 チキジウム
- 十 テオフィリン
- 十一 テストステロン
- 十二 テストステロンプロピオン酸エステル
- 十三 テルビナフィン
- 十四 トリアムシノロンアセトニド
- 十五 ニザチジン
- 十六 ファモチジン

- 十七 プラノプロフェン
- 十八 ミノキシジル
- 十九 メチルテストステロン
- 二十 ヨヒンビン
- 二十一 ラニチジン
- 二十二 ラノコナゾール
- 二十三 ロキサチジン酢酸エステル

別表第二

- 一 安中散
- 二 胃風湯
- 三 胃苓湯
- 四 茵陳蒿湯
- 五 茵陳五苓散
- 六 温経湯
- 七 温清飲
- 八 温胆湯
- 九 延年半夏湯
- 十 黄耆建中湯
- 十一 黄芩湯
- 十二 応鐘散（芎黄散）
- 十三 黄連阿膠湯
- 十四 黄連解毒湯
- 十五 黄連湯
- 十六 乙字湯
- 十七 化食養脾湯
- 十八 藿香正気散
- 十九 葛根黄連黄芩湯
- 二十 葛根紅花湯
- 二十一 葛根湯
- 二十二 葛根湯加川芎^{きゅう}辛夷
- 二十三 加味温胆湯
- 二十四 加味帰脾湯
- 二十五 加味解毒湯
- 二十六 加味逍遙散
- 二十七 加味逍遙散合四物湯
- 二十八 加味平胃散
- 二十九 乾姜人参半夏丸

- 三十 甘草瀉心湯
三十一 甘草湯
三十二 甘麥大棗湯
三十三 婦耆建中湯
三十四 桔梗湯
三十五 婦脾湯
三十六 芎^{きゅう}婦膠艾湯
三十七 芎^{きゅう}婦調血飲
三十八 芎^{きゅう}婦調血飲第一加減
三十九 響声破笛丸
四十 杏蘇散
四十一 苦參湯
四十二 驅風解毒散（湯）
四十三 荊芥連翹湯
四十四 鷄肝丸
四十五 桂枝加黃耆湯
四十六 桂枝加葛根湯
四十七 桂枝加厚朴杏仁湯（桂枝加厚朴杏子湯）
四十八 桂枝加芍藥生姜人參湯
四十九 桂枝加芍藥大黃湯
五十 桂枝加芍藥湯
五十一 桂枝加朮附湯
五十二 桂枝加龍骨牡蛎湯
五十三 桂枝加苓朮附湯
五十四 桂枝湯
五十五 桂枝人參湯
五十六 桂枝茯苓丸
五十七 桂枝茯苓丸料加^{よく}薏苡仁
五十八 啓脾湯
五十九 荊防敗毒散
六十 桂麻各半湯
六十一 鷄鳴散加茯苓
六十二 堅中湯
六十三 甲字湯
六十四 香砂平胃散
六十五 香砂養胃湯
六十六 香砂六君子湯
六十七 香蘇散

- 六十八 厚朴生姜半夏人参甘草湯
六十九 五虎湯
七十 牛膝散
七十一 五積散
七十二 牛車腎氣丸
七十三 吳茱萸湯
七十四 五物解毒散
七十五 五淋散
七十六 五苓散
七十七 柴陷湯
七十八 柴胡加竜骨牡蛎湯
七十九 柴胡桂枝乾姜湯
八十 柴胡桂枝湯
八十一 柴胡清肝湯
八十二 柴芍六君子湯
八十三 柴苓湯
八十四 左突膏
八十五 三黄瀉心湯及び三黄散
八十六 酸棗仁湯
八十七 三物黄芩湯
八十八 滋陰降火湯
八十九 滋陰至宝湯
九十 紫雲膏
九十一 四逆散
九十二 四君子湯
九十三 滋血潤腸湯
九十四 七物降下湯
九十五 実脾湯
九十六 柿蒂湯
九十七 四物湯
九十八 芍薬甘草湯
九十九 鷓鴣菜湯
百 蛇床子湯
百一 炙甘草湯
百二 十全大補湯
百三 十味敗毒湯
百四 潤腸湯
百五 蒸眼一方

- 百六 生姜瀉心湯
百七 小建中湯
百八 小柴胡湯合半夏厚朴湯（柴朴湯）
百九 小柴胡湯
百十 小柴胡湯加桔梗石膏
百十一 小承氣湯
百十二 小青竜湯
百十三 小青竜湯合麻杏甘石湯
百十四 小青竜湯加石膏
百十五 椒梅湯
百十六 小半夏加茯苓湯
百十七 消風散
百十八 升麻葛根湯
百十九 逍遙散
百二十 四苓湯
百二十一 辛夷清肺湯
百二十二 秦艽羌活湯
百二十三 秦艽防風湯
百二十四 參蘇飲
百二十五 神秘湯
百二十六 參苓白朮散
百二十七 清肌安蛔湯
百二十八 清濕化痰湯
百二十九 清上蠲痛湯（驅風觸痛湯）
百三十 清上防風湯
百三十一 清暑益氣湯
百三十二 清心蓮子飲
百三十三 清肺湯
百三十四 折衝飲
百三十五 川芎茶調散
百三十六 千金鷄鳴散
百三十七 錢氏白朮散
百三十八 疎經活血湯
百三十九 蘇子降氣湯
百四十 大黃甘草湯
百四十一 大黃牡丹皮湯
百四十二 大建中湯
百四十三 大柴胡湯

- 百四十四 大半夏湯
百四十五 竹茹溫胆湯
百四十六 治打撲一方
百四十七 治頭瘡一方
百四十八 中黃膏
百四十九 調胃承氣湯
百五十 丁香柿蒂湯
百五十一 釣藤散
百五十二 猪苓湯
百五十三 猪苓湯合四物湯
百五十四 通導散
百五十五 桃核承氣湯
百五十六 當歸飲子
百五十七 當歸建中湯
百五十八 當歸散
百五十九 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
百六十 當歸四逆湯
百六十一 當歸芍藥散
百六十二 當歸湯
百六十三 當歸貝母苦參丸料
百六十四 獨活葛根湯
百六十五 獨活湯
百六十六 二朮湯
百六十七 二陳湯
百六十八 女神散（安榮湯）
百六十九 人參湯（理中丸）
百七十 人參養榮湯
百七十一 排膿散
百七十二 排膿湯
百七十三 麥門冬湯
百七十四 八味地黃丸
百七十五 八味逍遙散
百七十六 半夏厚朴湯
百七十七 半夏瀉心湯
百七十八 半夏白朮天麻湯
百七十九 白虎加桂枝湯
百八十 白虎加人參湯
百八十一 白虎湯

- 百八十二 不換金正気散
- 百八十三 伏竜肝湯
- 百八十四 茯苓飲
- 百八十五 茯苓飲加半夏
- 百八十六 茯苓飲合半夏厚朴湯
- 百八十七 茯苓沢瀉湯
- 百八十八 分消湯
- 百八十九 平胃散
- 百九十 防已黄耆湯
- 百九十一 防已茯苓湯
- 百九十二 防風通聖散
- 百九十三 補氣建中湯
- 百九十四 補中益気湯
- 百九十五 補肺湯
- 百九十六 麻黄湯
- 百九十七 麻杏甘石湯
- 百九十八 麻杏薏甘湯
- 百九十九 麻子仁丸
- 二百 楊柏散
- 二百一 薏苡仁湯
- 二百二 抑肝散
- 二百三 抑肝散加陳皮半夏
- 二百四 六君子湯
- 二百五 立効散
- 二百六 竜胆瀉肝湯
- 二百七 苓姜朮甘湯
- 二百八 苓桂甘棗湯
- 二百九 苓桂朮甘湯
- 二百十 六味丸（六味地黄丸）

別表第三

無機薬品及び有機薬品

- 一 アクリノール。ただし、外用剤を除く。
- 二 アスピリン
- 三 アセトアミノフェン
- 四 アドレナリン
- 五 アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。
- 六 アモロルフィン

- 七 アリメマジン。ただし、外用剤を除く。
- 八 アリルイソプロピルアセチル尿素
- 九 アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。
- 十 アロクラミド
- 十一 安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）を除く。
- 十二 イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。
- 十三 イソプロパミド
- 十四 イソプロピルアンチピリン
- 十五 イブプロフェン
- 十六 イブプロフェンピコノール
- 十七 イプロヘプチン
- 十八 インドメタシン
- 十九 ウフェナマート
- 二十 エキサラミド
- 二十一 エコナゾール
- 二十二 エストラジオール
- 二十三 エストラジオール安息香酸エステル
- 二十四 エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用薬を除く。）を除く。
- 二十五 エチニルエストラジオール
- 二十六 エチルシステイン
- 二十七 エテンザミド
- 二十八 エフェドリン
- 二十九 エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。
- 三十 オキシキノリン
- 三十一 オキシコナゾール
- 三十二 オキシフェンサイクリミン
- 三十三 オキシポリエトキシドデカン
- 三十四 オキセサゼイン
- 三十五 カイニン酸
- 三十六 カサントラノール
- 三十七 可溶性含糖酸化鉄
- 三十八 カルビノキサミン
- 三十九 カルボシステイン
- 四十 還元鉄
- 四十一 グアヤコール
- 四十二 グアヤコールスルホン酸

- 四十三 クエン酸鉄
- 四十四 グリセオフルビン
- 四十五 グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。
- 四十六 グリセリンモノグアヤコールエーテル
- 四十七 クレオソート
- 四十八 クレゾール
- 四十九 クレゾールスルホン酸
- 五十 クレマスチン
- 五十一 クロトリマゾール
- 五十二 クロペラスチン
- 五十三 クロモグリク酸
- 五十四 クロラムフェニコール
- 五十五 クロルゾキサゾン
- 五十六 クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。
- 五十七 クロルヘキシジン
- 五十八 ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。
- 五十九 ケイ酸アルミン酸マグネシウム
- 六十 ケトプロフェン。ただし、貼付剤を除く。
- 六十一 コデイン
- 六十二 コリスチン
- 六十三 コルチゾン酢酸エステル
- 六十四 サザピリン
- 六十五 サナルミン
- 六十六 サリチル・ミョウバン散
- 六十七 サリチルアミド
- 六十八 サリチル酸
- 六十九 サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。
- 七十 酸化鉛
- 七十一 サントニン
- 七十二 次亜塩素酸ナトリウム
- 七十三 ジエチルジチオカルバミン酸
- 七十四 ジオクチルソジウムスルホサクシネート
- 七十五 歯科用フェノールカンフル
- 七十六 シクロピロクスオラミン
- 七十七 ジクロルイソシアヌル酸
- 七十八 ジサイクロミン
- 七十九 次サリチル酸ビスマス
- 八十 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。

- 八十一 次炭酸ビスマス
- 八十二 シッカニン
- 八十三 ジヒドロキシアルミニウム
- 八十四 ジヒドロコデイン
- 八十五 ジフェテロール
- 八十六 ジフェニドール
- 八十七 ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン
- 八十八 ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。
- 八十九 ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。
- 九十 ジブカイン
- 九十一 ジブナート
- 九十二 ジプロフィリン
- 九十三 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。
- 九十四 ジメンヒドリナート
- 九十五 シュウ酸セリウム
- 九十六 水酸化アルミナマグネシウム
- 九十七 水酸化アルミニウム
- 九十八 水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物
- 九十九 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム
- 百 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物
- 百一 水酸化カリウム
- 百二 水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物
- 百三 スクラルファート
- 百四 スコポラミン
- 百五 ストマクシン
- 百六 スルコナゾール
- 百七 スルファジアジン
- 百八 スルファミン
- 百九 スルファメトキサゾール
- 百十 スルフィソキサゾール
- 百十一 スルフィソミジン
- 百十二 セキサノール
- 百十三 セトリミド
- 百十四 センノシド
- 百十五 ソファルコン
- 百十六 炭酸鉛
- 百十七 タンニン酸アルブミン
- 百十八 チオコナゾール

- 百十九 チペピジン
百二十 チメピジウム
百二十一 ディート
百二十二 テオブロミン
百二十三 デキサメタゾン
百二十四 デキサメタゾン酢酸エステル
百二十五 デキストロメトルファン
百二十六 テシット
百二十七 テシット・デシチン
百二十八 テトラヒドロゾリン
百二十九 テプレノン
百三十 デメチルクロルテトラサイクリン
百三十一 トリクロルイソシアヌル酸
百三十二 トリコマイシン
百三十三 トリプロリジン
百三十四 トリペレナミン
百三十五 トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート
百三十六 トリメトキノール
百三十七 トリメブチン
百三十八 トルシクラート
百三十九 トルナフタート
百四十 トンジルアミン
百四十一 ナイスタチン
百四十二 ナファゾリン
百四十三 ニコチン
百四十四 ニトロフェノール
百四十五 乳酸鉄
百四十六 ネチコナゾール
百四十七 バシトラシン
百四十八 パパベリン
百四十九 ハロプロジン
百五十 ピコスルファート
百五十一 ビサコジル
百五十二 ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。
百五十三 ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム
百五十四 ヒドロコルチゾン
百五十五 ヒドロコルチゾン酢酸エステル
百五十六 ヒドロコルチゾン酪酸エステル

- 百五十七 ヒドロタルサイト
- 百五十八 ビフォナゾール
- 百五十九 ピペラジン
- 百六十 ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル
- 百六十一 ピルビニウム
- 百六十二 ピレンゼピン
- 百六十三 ピロールニトリン
- 百六十四 ピロキシカム
- 百六十五 ピロクトンオラミン
- 百六十六 ピロリン酸鉄
- 百六十七 フィトナジオン
- 百六十八 フィロキノン
- 百六十九 フェニラミン
- 百七十 フェニレフリン
- 百七十一 フェネタジン
- 百七十二 フェノール
- 百七十三 フェノール・亜鉛華リニメント
- 百七十四 フェノトリン
- 百七十五 フェルビナク
- 百七十六 プソイドエフェドリン
- 百七十七 ブチルスコポラミン
- 百七十八 ブテナフィン
- 百七十九 ブフェキサマク
- 百八十 フマル酸鉄
- 百八十一 フラジオマイシン
- 百八十二 フルオシノロンアセトニド
- 百八十三 プレドニゾロン
- 百八十四 プレドニゾロン酢酸エステル
- 百八十五 プレドニゾロン吉草酸エステル
- 百八十六 プロカイン
- 百八十七 プロキシフィリン
- 百八十八 ブロムヘキシシン
- 百八十九 ブロムワレリル尿素
- 百九十 プロメタジン
- 百九十一 ヘキサミン
- 百九十二 ベタネコール
- 百九十三 ベタメタゾン吉草酸エステル
- 百九十四 ヘパリン類似物質

- 百九十五 ベラドリン
百九十六 ベラドンナ総アルカロイド
百九十七 ペリフェルミン
百九十八 ベルベリン。ただし、外用剤を除く。
百九十九 ペントキシベリン
二百 ペントキシペンタン
二百一 ホモスルファミン
二百二 ポリエチレンスルホン酸
二百三 マーキュロクロム
二百四 ミコナゾール
二百五 メキタジン
二百六 メクリジン
二百七 メタケイ酸アルミン酸ナトリウム
二百八 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム
二百九 メチキセン
二百十 メチルヒヨスチアミン
二百十一 メチルアトロピン
二百十二 メチルアニソトロピン
二百十三 メチルエフェドリン
二百十四 メチルオクタトロピン
二百十五 メチルシステイン
二百十六 メチルスコポラミン
二百十七 メチルベナクチジウム
二百十八 メトカルバモール
二百十九 メトキシフェナミン
二百二十 メトジラジン
二百二十一 メピバカイン
二百二十二 メブヒドロリン
二百二十三 メプリルカイン
二百二十四 モノニログアヤコール
二百二十五 ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド
二百二十六 ラクチルフェネチジン
二百二十七 リドカイン
二百二十八 リトスペール
二百二十九 硫酸コバルト
二百三十 硫酸鉄
二百三十一 硫酸銅
二百三十二 硫酸マンガン

- 二百三十三 レゾルシン
- 二百三十四 レチノール。ただし、外用剤を除く。
- 二百三十五 レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。
- 二百三十六 レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。
- 二百三十七 ロートエキス。ただし、外用剤を除く。
- 二百三十八 ロート根総アルカロイド
- 二百三十九 ロペラミド

生薬及び動植物成分

- 一 赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。
- 二 亜麻仁。ただし、外用剤を除く。
- 三 アルニカ。ただし、外用剤を除く。
- 四 アンズオール。ただし、外用剤を除く。
- 五 アンソッコウ。ただし、外用剤を除く。
- 六 イチイ。ただし、外用剤を除く。
- 七 イヌザンショウ。ただし、外用剤を除く。
- 八 イヌザンショウ果実。ただし、外用剤を除く。
- 九 イレイセン
- 十 インチン。ただし、外用剤を除く。
- 十一 インチンコウ。ただし、外用剤を除く。
- 十二 インヨウカク。ただし、外用剤を除く。
- 十三 ウヤク。ただし、外用剤を除く。
- 十四 ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。
- 十五 エイジツ。ただし、外用剤を除く。
- 十六 エゾノレンリソウ
- 十七 エンゴサク。ただし、外用剤を除く。
- 十八 エンメイソウ。ただし、外用剤を除く。
- 十九 オウゴン。ただし、外用剤を除く。
- 二十 オウバク。ただし、外用剤を除く。
- 二十一 オウレン。ただし、外用剤を除く。
- 二十二 カイクジン。ただし、外用剤を除く。
- 二十三 ガイシ。ただし、外用剤を除く。
- 二十四 カイバ。ただし、外用剤を除く。
- 二十五 ガイヨウ。ただし、外用剤を除く。
- 二十六 加工ブシ
- 二十七 カゴソウ。ただし、外用剤を除く。
- 二十八 カシ。ただし、外用剤を除く。
- 二十九 カシュウ。ただし、外用剤を除く。

- 三十 カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。
三十一 カッコウ。ただし、外用剤を除く。
三十二 カッコン。ただし、外用剤を除く。
三十三 カッセキ。ただし、外用剤を除く。
三十四 カラコウボク。ただし、外用剤を除く。
三十五 カロコン。ただし、外用剤を除く。
三十六 カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。
三十七 カンショウコウ
三十八 カンボウイ。ただし、外用剤を除く。
三十九 キササゲ。ただし、外用剤を除く。
四十 キバン。ただし、外用剤を除く。
四十一 キョウオウ。ただし、外用剤を除く。
四十二 キョウカツ。ただし、外用剤を除く。
四十三 キョウニン。ただし、外用剤を除く。
四十四 キンギンカ。ただし、外用剤を除く。
四十五 クコヨウ。ただし、外用剤を除く。
四十六 クジン。ただし、外用剤を除く。
四十七 クニン
四十八 クバク
四十九 クレンピ。ただし、外用剤を除く。
五十 ケイガイ
五十一 ケイガイホ
五十二 ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。
五十三 ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。
五十四 ゲンジン。ただし、外用剤を除く。
五十五 コウエン
五十六 ゴウカイ。ただし、外用剤を除く。
五十七 鞞丸抽出物。ただし、外用剤を除く。
五十八 コウクジン。ただし、外用剤を除く。
五十九 コウブシ。ただし、外用剤を除く。
六十 コウボク。ただし、外用剤を除く。
六十一 ゴオウ。ただし、外用剤を除く。
六十二 コクロジン。ただし、外用剤を除く。
六十三 コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。
六十四 ゴシツ。ただし、外用剤を除く。
六十五 ゴシュユ。ただし、外用剤を除く。
六十六 コジョウコン
六十七 コズイシ。ただし、外用剤を除く。

- 六十八 コトウイ。ただし、外用剤を除く。
- 六十九 コトウニン。ただし、外用剤を除く。
- 七十 ゴバイシ。ただし、外用剤を除く。
- 七十一 ゴボウシ。ただし、外用剤を除く。
- 七十二 ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。
- 七十三 コロンボ。ただし、外用剤を除く。
- 七十四 コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。
- 七十五 サイコ。ただし、外用剤を除く。
- 七十六 サイシン。ただし、外用剤を除く。
- 七十七 サヨウ。ただし、外用剤を除く。
- 七十八 サンキライ。ただし、外用剤を除く。
- 七十九 サンシシ。ただし、外用剤を除く。
- 八十 サンショウコン。ただし、外用剤を除く。
- 八十一 サンソウニン。ただし、外用剤を除く。
- 八十二 サンリョウ。ただし、外用剤を除く。
- 八十三 ジオウ。ただし、外用剤を除く。
- 八十四 シオン。ただし、外用剤を除く。
- 八十五 シクンシ。ただし、外用剤を除く。
- 八十六 ジコッピ。ただし、外用剤を除く。
- 八十七 ジセキ。ただし、外用剤を除く。
- 八十八 シツリシ。ただし、外用剤を除く。
- 八十九 シベット。ただし、外用剤を除く。
- 九十 シャクナゲヨウ
- 九十一 ジャコウ。ただし、外用剤を除く。
- 九十二 ジャショウシ。ただし、外用剤を除く。
- 九十三 シャジン（沙参）。ただし、外用剤を除く。
- 九十四 シャゼンソウ。ただし、外用剤を除く。
- 九十五 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。
- 九十六 シュロジツ。ただし、外用剤を除く。
- 九十七 シュロヨウ。ただし、外用剤を除く。
- 九十八 ショウブコン。ただし、外用剤を除く。
- 九十九 ショウマ。ただし、外用剤を除く。
- 百 静脈血管叢エキス
- 百一 ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。
- 百二 ジリュウ。ただし、外用剤を除く。
- 百三 シンイ。ただし、外用剤を除く。
- 百四 シンキク。ただし、外用剤を除く。
- 百五 ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。

- 百六 ジンコウ。ただし、外用剤を除く。
百七 シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。
百八 スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。
百九 ズシ
百十 セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。
百十一 セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤を除く。
百十二 ゼオライト。ただし、外用剤を除く。
百十三 セキイ。ただし、外用剤を除く。
百十四 セキサン。ただし、外用剤を除く。
百十五 セキショウコン。ただし、外用剤を除く。
百十六 セッコウ。ただし、外用剤を除く。
百十七 セッコク。ただし、外用剤を除く。
百十八 セッコツボク。ただし、外用剤を除く。
百十九 セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。
百二十 センキュウ。ただし、外用剤を除く。
百二十一 ゼンコ。ただし、外用剤を除く。
百二十二 センコツ。ただし、外用剤を除く。
百二十三 センソ。ただし、外用剤を除く。
百二十四 センソウ (茜草)
百二十五 センタウリウム草。ただし、外用剤を除く。
百二十六 センナ
百二十七 センナジツ
百二十八 センナヨウ
百二十九 センプクカ
百三十 センレンシ。ただし、外用剤を除く。
百三十一 ソウジ
百三十二 ソウジュツ。ただし、外用剤を除く。
百三十三 ソウヒョウショウ。ただし、外用剤を除く。
百三十四 ズクダン。ただし、外用剤を除く。
百三十五 ソボク。ただし、外用剤を除く。
百三十六 ダイウイキョウ。ただし、外用剤を除く。
百三十七 ダイオウ。ただし、外用剤を除く。
百三十八 タイカ。ただし、外用剤を除く。
百三十九 タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。
百四十 胎盤
百四十一 胎盤加水分解物
百四十二 ダイフウシ
百四十三 ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。

- 百四十四 タクシャ。ただし、外用剤を除く。
百四十五 ダツラ。ただし、外用剤を除く。
百四十六 タラ根皮。ただし、外用剤を除く。
百四十七 タラ根。ただし、外用剤を除く。
百四十八 タンジン。ただし、外用剤を除く。
百四十九 チクジョ。ただし、外用剤を除く。
百五十 チユ。ただし、外用剤を除く。
百五十一 チョウトウコウ。ただし、外用剤を除く。
百五十二 チョレイ。ただし、外用剤を除く。
百五十三 ツユクサ。ただし、外用剤を除く。
百五十四 テイレキシ
百五十五 テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。
百五十六 テンマ。ただし、外用剤を除く。
百五十七 テンモンドウ。ただし、外用剤を除く。
百五十八 トウジン。ただし、外用剤を除く。
百五十九 トウシンソウ。ただし、外用剤を除く。
百六十 冬虫夏草。ただし、外用剤を除く。
百六十一 ドクカツ。ただし、外用剤を除く。
百六十二 トコン
百六十三 トシシ。ただし、外用剤を除く。
百六十四 トショウジツ。ただし、外用剤を除く。
百六十五 ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。
百六十六 ナンテン
百六十七 ナンバング。ただし、外用剤を除く。
百六十八 バイモ
百六十九 ハクシニン。ただし、外用剤を除く。
百七十 ハクセンピ
百七十一 ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。
百七十二 ハゴシ。ただし、外用剤を除く。
百七十三 バショウコン。ただし、外用剤を除く。
百七十四 ハッカイ。ただし、外用剤を除く。
百七十五 ハッカイヒ
百七十六 バッカツ
百七十七 ハンゲ
百七十八 ハンペンレン
百七十九 ヒカイ。ただし、外用剤を除く。
百八十 ヒハツ。ただし、外用剤を除く。
百八十一 ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。

- 百八十二 ビヤクキョウザン。ただし、外用剤を除く。
百八十三 ビヤクゴウ
百八十四 ビヤクシ。ただし、外用剤を除く。
百八十五 ビヤクジュツ。ただし、外用剤を除く。
百八十六 ビヤクダン。ただし、外用剤を除く。
百八十七 ビヤクレン。ただし、外用剤を除く。
百八十八 ビワヨウ
百八十九 ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。
百九十 フクボンシ。ただし、外用剤を除く。
百九十一 ブクリョウ。ただし、外用剤を除く。
百九十二 ブシ
百九十三 フジコブ
百九十四 フジバカマ
百九十五 フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。
百九十六 プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤を除く。
百九十七 プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤を除く。
百九十八 ベアベリー。ただし、外用剤を除く。
百九十九 ベラドンナ。ただし、外用剤を除く。
二百 ボウイ。ただし、外用剤を除く。
二百一 ボウコン。ただし、外用剤を除く。
二百二 ボウフウ。ただし、外用剤を除く。
二百三 ホウブシ。ただし、外用剤を除く。
二百四 ホオウ。ただし、外用剤を除く。
二百五 ボタンピ。ただし、外用剤を除く。
二百六 ボチョウコウ
二百七 ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。
二百八 ホホバ。ただし、外用剤を除く。
二百九 ホミカ。ただし、外用剤を除く。
二百十 マオウ。ただし、外用剤を除く。
二百十一 マクリ。ただし、外用剤を除く。
二百十二 マシニン。ただし、外用剤を除く。
二百十三 マツフジ
二百十四 マンケイシ。ただし、外用剤を除く。
二百十五 ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。
二百十六 メリロート。ただし、外用剤を除く。
二百十七 モクツウ
二百十八 モッカ。ただし、外用剤を除く。
二百十九 モッコウ。ただし、外用剤を除く。

- 二百二十 モツヤク
二百二十一 ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。
二百二十二 ハツ目ウナギ。ただし、外用剤を除く。
二百二十三 ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。
二百二十四 ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。
二百二十五 ユキワリソウ
二百二十六 ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。
二百二十七 ヨウバイヒ
二百二十八 ラクトサン。ただし、外用剤を除く。
二百二十九 ラタニア
二百三十 リュウタン。ただし、外用剤を除く。
二百三十一 リョウキョウ。ただし、外用剤を除く。
二百三十二 レンギョウ。ただし、外用剤を除く。
二百三十三 レンセンソウ。ただし、外用剤を除く。
二百三十四 ロートエキス
二百三十五 ロクキン。ただし、外用剤を除く。
二百三十六 ロクジン。ただし、外用剤を除く。
二百三十七 ロクベン。ただし、外用剤を除く。
二百三十八 ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。
二百三十九 ワコウボク。ただし、外用剤を除く。
二百四十 ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。

別表第四

無機薬品及び有機薬品

- 一 亜鉛華デンプン
- 二 亜鉛華軟膏
- 三 アクリノール。ただし、外用剤に限る。
- 四 アクリフラビン
- 五 アシドフィルス菌
- 六 アスコルビン酸
- 七 アスパラギン酸
- 八 アスペルギルス・オリゼーNK 菌
- 九 アスペルギルス産生脂肪消化酵素
- 十 アズレン
- 十一 アズレンスルホン酸
- 十二 アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。
- 十三 アミノエチルスルホン酸
- 十四 アミノカプロン酸