

②>37.5分 ②>113.1分
③>57.9分 ③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

調査項目	現行 評価 項目	患者 数	ケア 時間 (分)	(再掲) 医療 処置	平均 処置 時間 比	処置 時間 評価	平均 ケア 時間 比	ケア 時間 評価	1日 費用 (円)	(再掲) 薬剤 費	(再掲) 材料 費	平均 費用 比	1日 費用 評価
VII2 摂取カロリーの割合 1%以上		1,658	109.7	38.8	1.259	②	1.100		5,040	746	288	1.124	
VII2 摂取カロリーの割合 26%以上		1,605	108.8	38.6	1.255	②	1.091		5,006	745	294	1.116	
VII2 摂取カロリーの割合 51%以上		1,576	108.4	38.4	1.249	②	1.086		4,988	745	294	1.112	
VII2 摂取カロリーの割合 76%以上		1,523	107.8	38.3	1.246	②	1.081		4,969	747	300	1.108	
VII2 摂取水分量 1cc以上		1,696	109.2	38.3	1.246	②	1.095		5,009	739	283	1.117	
VII2 摂取水分量 501cc以上		1,625	109.2	38.4	1.247	②	1.094		5,012	742	290	1.117	
VII2 摂取水分量 1001cc以上		1,439	110.1	38.9	1.263	②	1.104		5,087	787	287	1.134	
VII2 摂取水分量 1501cc以上		725	108.9	40.1	1.302	②	1.092		5,121	843	309	1.142	
VII2 摂取水分量 2001cc以上		92	111.4	39.9	1.296	②	1.116		4,991	701	236	1.113	
VII2 経静脈栄養(カロリー)50%以上又は水分500cc以上)		384	144.9	51.1	1.660	②	1.453	②	7,405	1,843	221	1.651	③
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所		108	103.5	34.8	1.131		1.037		4,614	570	203	1.029	
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所		7	119.0	36.3	1.180		1.193	②	5,580	862	303	1.244	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上		12	87.7	25.7	0.836		0.880		4,210	844	139	0.939	
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所		183	112.8	38.2	1.243	②	1.131		5,177	808	198	1.154	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所		36	123.8	40.2	1.305	②	1.241	②	5,597	921	92	1.248	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上		18	138.2	52.9	1.718	②	1.386	②	6,173	968	145	1.376	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所		145	123.5	42.3	1.375	②	1.239	②	5,795	1,007	252	1.292	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所		19	164.3	46.2	1.502	②	1.647	③	7,185	910	90	1.602	③
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上		15	168.2	57.4	1.864	②	1.686	③	7,886	1,339	311	1.758	③
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所		46	141.8	51.8	1.682	②	1.421	②	6,258	790	242	1.395	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所		8	159.7	50.4	1.639	②	1.601	③	7,349	1,122	252	1.639	③
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上		4	180.6	73.5	2.388	③	1.810	③	7,666	581	452	1.709	③
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度～4度)2箇所以上	II	155	132.6	45.1	1.464	②	1.329	②	6,008	923	179	1.340	②
IX2a 褥瘡 1度		85	112.7	37.0	1.201		1.130		5,089	705	204	1.135	
IX2a 褥瘡 2度	II	147	107.7	35.9	1.168		1.079		5,006	877	159	1.116	
IX2a 褥瘡 3度	II	139	134.4	44.7	1.454	②	1.347	②	6,389	1,202	250	1.424	②
IX2a 褥瘡 4度	II	45	146.5	53.5	1.739	②	1.469	②	6,600	970	232	1.471	②
IX2b うっ血性潰瘍 1度		15	120.6	39.3	1.276	②	1.209	②	5,610	1,021	73	1.251	②
IX2b うっ血性潰瘍 2度	II	13	133.8	54.8	1.781	②	1.341	②	6,081	927	202	1.356	②
IX2b うっ血性潰瘍 3度	II	13	150.6	54.4	1.768	②	1.510	②	6,508	675	196	1.451	②
IX2b うっ血性潰瘍 4度	II	10	128.8	42.6	1.385	②	1.291	②	5,267	324	154	1.174	②
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血		146	121.9	36.8	1.196		1.222	②	5,499	774	176	1.226	②
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷		10	159.9	60.5	1.966	③	1.603	③	7,075	950	97	1.577	②
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創		79	133.2	45.3	1.473	②	1.335	②	6,005	880	155	1.339	②
IX3d 皮膚他問題 発疹		409	101.7	31.9	1.038		1.020		4,523	554	195	1.008	
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感		333	112.7	38.5	1.253	②	1.130		5,061	689	207	1.128	
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)		42	126.9	37.3	1.212		1.272	②	5,678	806	92	1.266	②
IX3g 皮膚他問題 手術創		40	120.9	43.4	1.410	②	1.212	②	6,015	1,158	271	1.341	②
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用		2,117	103.7	33.1	1.076		1.039		4,677	650	203	1.043	
IX4b 皮膚ケア 体位変換		2,292	101.4	32.2	1.047		1.017		4,584	641	203	1.022	
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給		310	108.4	34.4	1.116		1.087		4,876	688	208	1.087	
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	II	234	120.9	42.7	1.389	②	1.212	②	5,697	1,004	225	1.270	②

②>37.5分 ②>113.1分
③>57.9分 ③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

調査項目	現行評価項目	患者数	ケア時間(分)	(再掲)医療処置	平均処置時間比	処置時間評価	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	(再掲)薬剤費	(再掲)材料費	平均費用比	1日費用評価
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	II	49	115.5	41.6	1.353	②	1.158	②	5,382	741	295	1.200	②
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわらず)	II	176	125.3	38.4	1.249	②	1.257	②	5,536	720	194	1.234	②
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)		774	104.8	33.2	1.079		1.050		4,729	633	206	1.054	
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置		304	100.8	31.4	1.020		1.011		4,515	611	147	1.006	
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)		660	109.0	33.9	1.103		1.093		4,876	633	222	1.087	
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等		61	118.7	34.0	1.106		1.190	②	5,352	685	219	1.193	②
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	II	39	108.6	37.0	1.203		1.088		4,983	772	146	1.111	
IX5c 足の問題とケア 開放創	II	16	140.0	48.5	1.575	②	1.404	②	6,099	747	116	1.360	②
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られている		412	102.3	28.8	0.937		1.025		4,527	583	149	1.009	
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア		98	100.3	32.8	1.066		1.005		4,497	558	228	1.003	
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	II	153	118.3	38.7	1.258	②	1.186	②	5,260	689	169	1.173	②
X1 注射・点滴日数 1日		89	102.2	29.0	0.943		1.024		4,710	733	100	1.050	
X1 注射・点滴日数 2日		55	114.9	37.0	1.204		1.152	②	5,134	680	155	1.145	
X1 注射・点滴日数 3日		70	111.5	37.3	1.213		1.118		5,402	1,003	206	1.204	②
X1 注射・点滴日数 4日		27	120.1	36.2	1.175		1.204	②	5,630	1,044	127	1.255	②
X1 注射・点滴日数 5日		29	119.3	41.2	1.338	②	1.196	②	5,716	1,126	130	1.274	②
X1 注射・点滴日数 6日		21	124.1	36.5	1.187		1.244	②	6,208	1,500	135	1.384	②
X1 注射・点滴日数 7日以上		413	145.3	51.9	1.686	②	1.457	②	7,382	1,798	214	1.646	③
X2a 注射・点滴 補液		468	136.5	47.3	1.537	②	1.369	②	6,597	1,354	167	1.471	②
X2b 注射・点滴 抗生物質注射		352	148.4	50.0	1.625	②	1.488	②	7,358	1,658	207	1.640	③
X2c 注射・点滴 強心剤注射		12	142.5	37.8	1.229	②	1.428	②	7,434	1,840	249	1.657	③
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴		14	146.9	37.7	1.226	②	1.472	②	6,612	867	233	1.474	②
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	III	321	147.6	51.7	1.680	②	1.480	②	7,545	1,887	217	1.682	③
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)		317	147.8	51.7	1.680	②	1.482	②	7,568	1,905	216	1.687	③
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)		282	151.4	52.9	1.718	②	1.518	②	7,641	1,846	212	1.704	③
X I 1 リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態		2,302	99.2	30.0	0.976		0.995		4,480	579	146	0.999	
X I 1 リハ 積極的なリハが必要な状態		474	97.9	27.0	0.876		0.981		4,427	558	92	0.987	
X I 11 リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	II	36	116.8	36.2	1.175		1.171	②	5,567	1,073	78	1.241	②
X I 12 リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	II	78	118.8	33.0	1.073		1.192	②	5,120	456	74	1.142	
X I 13 リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日		281	110.2	31.2	1.014		1.104		4,895	601	79	1.091	
X I 14 リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日		319	95.3	27.7	0.901		0.956		4,321	565	105	0.963	
X I 15 リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上		1,567	96.5	29.9	0.972		0.967		4,369	567	171	0.974	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日		985	94.1	23.5	0.764		0.944		4,188	504	122	0.934	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日		938	93.8	23.2	0.755		0.940		4,169	502	116	0.930	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日		902	93.5	22.9	0.746		0.937		4,153	497	115	0.926	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日		854	93.0	22.7	0.737		0.933		4,117	486	108	0.918	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上		827	93.7	23.0	0.747		0.939		4,138	483	105	0.923	
X II 1a 処置・治療 抗がん剤療法		12	171.3	60.8	1.977	③	1.718	③	7,418	752	89	1.654	③
X II 1b 処置・治療 透析	II	96	137.1	33.9	1.100		1.374	②	6,441	1,085	59	1.436	②
X II 1c 処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置		781	104.1	37.8	1.229	②	1.044		4,850	626	423	1.081	
X II 1d 処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄	III	9	90.0	29.0	0.942		0.903		4,454	680	433	0.993	
X II 1e 処置・治療 酸素療法	III	350	139.0	50.1	1.629	②	1.393	②	6,475	1,096	213	1.444	②

②>37.5分 ②>113.1分
③>57.9分 ③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

調査項目	現行 評価 項目	患者 数	ケア 時間 (分)	(再掲) 医療 処置	平均 処置 時間 比	処置 時間 評価	平均 ケア 時間 比	ケア 時間 評価	1日 費用 (円)	(再掲) 薬剤 費	(再掲) 材料 費	平均 費用 比	1日 費用 評価
X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)		344	139.3	50.4	1.638	②	1.397	②	6,495	1,103	211	1.448	②
X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)		321	137.9	50.1	1.627	②	1.383	②	6,412	1,072	210	1.429	②
X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)		308	139.1	50.4	1.636	②	1.394	②	6,470	1,086	209	1.443	②
X II 1f処置・治療 放射線治療		1	41.8	7.4	0.239		0.419		2,040	606	23	0.455	
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	II	840	115.7	44.7	1.452	②	1.160	②	5,276	737	335	1.176	②
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)		280	109.6	35.2	1.145		1.099		4,953	739	215	1.104	
X II g1処置・治療 吸引(1日1回)		20	87.5	19.7	0.641		0.877		3,863	504	143	0.861	
X II g2処置・治療 吸引(1日2回)		27	100.7	32.1	1.044		1.010		4,615	674	262	1.029	
X II g3処置・治療 吸引(1日3回)		63	110.8	32.7	1.064		1.111		4,964	720	191	1.107	
X II g4処置・治療 吸引(1日4回)		34	134.6	46.9	1.525	②	1.350	②	5,888	696	268	1.313	②
X II g5処置・治療 吸引(1日5回)		47	111.0	36.5	1.188		1.113		4,947	678	224	1.103	
X II g6処置・治療 吸引(1日6回)		57	110.6	39.2	1.275	②	1.109		4,972	773	174	1.108	
X II g7処置・治療 吸引(1日7回)		32	98.3	31.0	1.009		0.985		4,877	1,049	269	1.087	
X II g8処置・治療 吸引(1日8回)	II	150	106.4	41.4	1.347	②	1.066		4,940	775	304	1.101	
X II g9処置・治療 吸引(1日9回)	II	38	111.3	38.6	1.254	②	1.116		5,128	746	339	1.143	
X II g10処置・治療 吸引(1日10回)	II	183	100.4	33.2	1.079		1.006		4,842	902	310	1.079	
X II g11処置・治療 吸引(1日11回)	II	23	130.9	40.0	1.301	(②)	1.312	(②)	5,586	536	286	1.245	(②)
X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上)	II	446	124.6	51.1	1.662	②	1.250	②	5,563	667	359	1.240	②
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	II	375	121.1	49.4	1.605	②	1.214	②	5,390	538	438	1.202	②
X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	III	115	142.6	55.8	1.812	②	1.430	②	6,524	829	477	1.454	②
X II 1i処置・治療 輸血		13	178.8	46.7	1.517	(②)	1.792	(③)	10,292	3,374	273	2.295	(③)
X II 1j処置・治療 レスピレーター	III	42	153.4	52.5	1.705	②	1.538	③	6,877	794	424	1.533	②
X II 1k処置・治療 緩和ケア		24	126.6	51.5	1.674	(②)	1.269	(②)	6,055	1,084	138	1.350	(②)
X II 1l処置・治療 疼痛コントロール		134	123.0	38.5	1.251	②	1.233	②	5,720	924	39	1.275	②
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル		528	123.5	45.5	1.480	②	1.239	②	5,761	969	246	1.284	②
X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア	III	59	136.0	48.1	1.562	②	1.363	②	6,090	827	261	1.358	②
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	II	195	118.9	38.1	1.238	②	1.192	②	5,478	831	165	1.221	②
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)		158	111.4	36.5	1.188		1.117		5,223	920	147	1.164	②
X II 1o1処置・治療 血糖チェック(1日1回)		96	99.4	36.2	1.177		0.997		4,679	829	144	1.043	
X II 1o2処置・治療 血糖チェック(1日2回)		62	129.9	37.0	1.204		1.302	②	6,065	1,061	151	1.352	②
X II 1o3処置・治療 血糖チェック(1日3回)	II	138	113.0	35.5	1.154		1.133		5,303	882	141	1.182	②
X II 1o4処置・治療 血糖チェック(1日4回)	II	32	125.5	42.3	1.373	②	1.258	②	5,622	710	210	1.253	②
X II 1o5処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	II	25	142.7	45.4	1.477	(②)	1.431	(②)	6,260	705	237	1.396	(②)
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)		205	109.3	37.5	1.219		1.095		4,950	694	141	1.104	

■(再掲)評価項目別患者1人1日当たりケア時間及び1日費用(ADL区分3のみ)
(看護補助者・リハスタッフ分を除く有資格者のADL調整後データ)

②>37.5分 ②>113.1分 ②>5,139円
③>57.9分 ③>153.2分 ③>7,098円

調査項目	現行評価項目	患者数	ケア時間(分)	(再掲)医療処置	平均処置時間比	処置時間評価	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	(再掲)薬剤費	(再掲)材料費	平均費用比	1日費用評価
全体平均		1,908	99.7	30.8	1.000		1.000		4,485	655	239	1.000	
I 31 医師医療提供頻度 医療的な状態は安定しており、医師の指示はほとんど必要としない		421	83.0	20.3	0.659		0.832		3,479	297	221	0.776	
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度の指示の見直しが必要		764	86.7	25.6	0.833		0.870		3,788	441	246	0.845	
I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度の指示見直しが必要		455	111.9	39.2	1.273	②	1.122		5,104	817	240	1.138	
I 34 医師医療提供頻度 毎日指示見直しが必要		187	139.1	45.7	1.484	②	1.395	②	6,918	1,589	256	1.542	②
I 35 医師医療提供頻度 1日数回の指示見直しが必要		20	184.7	73.9	2.401	③	1.852	③	8,649	1,588	271	1.928	③
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制での管理が必要		31	176.4	53.5	1.739	②	1.769	③	9,121	2,343	301	2.033	③
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみで対応している		373	76.6	15.8	0.512		0.768		3,179	276	182	0.709	
I 42 看護提供頻度 定時以外に1日1回~数回の観察及び処置が必要		843	93.3	26.6	0.864		0.935		4,114	527	238	0.917	
I 43 看護提供頻度 頻回の観察及び処置が必要		491	115.3	41.5	1.350	②	1.155	②	5,268	820	274	1.175	②
I 44 看護提供頻度 24時間観察及び処置が必要		194	132.0	50.6	1.644	②	1.323	②	6,554	1,476	273	1.461	②
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上		183	155.8	55.3	1.798	②	1.562	③	7,824	1,826	298	1.744	③
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上		46	181.8	62.8	2.041	③	1.823	③	9,028	2,036	312	2.013	③
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上		28	173.7	52.6	1.710	②	1.741	③	8,939	2,235	330	1.993	③
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察		88	172.0	62.5	2.030	③	1.725	③	9,103	2,475	317	2.029	③
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察		37	188.9	63.9	2.077	③	1.894	③	9,493	2,244	304	2.117	③
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	Ⅲ	26	174.4	51.4	1.672	②	1.748	③	9,103	2,364	339	2.030	③
Ⅱ 1 意識障害者である		770	105.2	36.6	1.188		1.055		4,719	619	304	1.052	
Ⅱ-Ⅲ 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3)		0			-		-					-	
Ⅱ 4a-f せん妄の兆候がみられる	Ⅱ	33	129.5	33.3	1.081		1.298	②	5,627	760	157	1.255	②
Ⅳ 1a-g うつ状態(1・2日観察1項目以上)		342	89.8	22.6	0.735		0.900		3,976	569	191	0.886	
Ⅳ 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)		174	88.0	23.6	0.766		0.883		3,891	594	147	0.867	
Ⅳ 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)		140	76.8	17.2	0.559		0.770		3,222	391	104	0.718	
Ⅳ 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	Ⅱ	105	75.0	16.2	0.528		0.752		3,142	377	104	0.700	
Ⅳ 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	Ⅱ	65	70.6	14.7	0.478		0.707		2,988	428	67	0.666	
Ⅳ 2a 問題行動 徘徊が毎日		3	66.9	12.5	0.405		0.671		2,669	312	0	0.595	
Ⅳ 2b 問題行動 暴言が毎日		42	84.8	15.3	0.498		0.850		3,533	441	64	0.788	
Ⅳ 2c 問題行動 暴行が毎日	Ⅱ	50	79.0	19.2	0.622		0.792		3,245	308	124	0.723	
Ⅳ 2d 問題行動 不相当行為が毎日		66	90.5	22.2	0.721		0.907		3,774	414	117	0.841	
Ⅳ 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日		97	86.6	25.0	0.814		0.868		3,698	465	136	0.824	
Ⅵ 1a 疾患 糖尿病		248	106.6	34.6	1.125		1.069		4,698	613	235	1.047	
Ⅵ 1b 疾患 不整脈		86	111.5	35.8	1.164		1.118		4,958	711	214	1.105	
Ⅵ 1c 疾患 うっ血性心不全		81	122.5	37.7	1.225	②	1.228	②	5,736	1,065	225	1.279	②
Ⅵ 1d 疾患 急性心不全		9	129.1	29.8	0.968		1.294	②	5,614	654	265	1.252	②
Ⅵ 1e 疾患 慢性心不全		199	106.3	30.9	1.004		1.066		5,077	994	246	1.132	
Ⅵ 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA Ⅲ+Ⅳ度		168	111.1	32.2	1.046		1.114		5,343	1,080	245	1.191	②
Ⅵ 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA Ⅳ度		167	110.9	32.1	1.044		1.112		5,336	1,082	241	1.190	②

②>37.5分 ②>113.1分
③>57.9分 ③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

調査項目	現行 評価 項目	患 者 数	ケ ア 時 間 (分)	(再 掲) 医 療 処 置	平 均 処 置 時 間 比	処 置 時 間 評 価	平 均 ケ ア 時 間 比	ケ ア 時 間 評 価	1日 費 用 (円)	(再 掲) 薬 剤 費	(再 掲) 材 料 費	平 均 費 用 比	1日 費 用 評 価
VI1f 疾患 高血圧症		319	95.3	27.5	0.894		0.955		4,310	649	237	0.961	
VI1g 疾患 虚血性心疾患		77	102.3	30.2	0.982		1.025		4,574	713	175	1.020	
VI1h 疾患 大腿骨頸部骨折		92	88.1	22.0	0.714		0.883		3,872	575	145	0.863	
VI1i 疾患 脊椎圧迫骨折		21	104.5	30.5	0.991		1.047		5,195	1,344	82	1.158	(②)
VI1j 疾患 その他の骨折		47	95.8	18.3	0.593		0.961		4,097	513	140	0.913	
VI1k 疾患 関節リウマチ		29	90.7	21.8	0.710		0.910		4,486	1,155	79	1.000	
VI1l 疾患 アルツハイマー病		74	102.1	31.0	1.009		1.023		4,572	718	175	1.019	
VI1m 疾患 失語症		212	97.6	29.2	0.949		0.979		4,215	435	269	0.940	
VI1n 疾患 脳性麻痺		20	108.2	33.7	1.096		1.085		4,591	442	239	1.023	
VI1o 疾患 脳梗塞		807	96.3	30.1	0.980		0.965		4,328	622	245	0.965	
VI1p 疾患 脳出血		409	98.1	31.5	1.024		0.983		4,316	507	280	0.962	
VI1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症		383	94.4	25.4	0.827		0.946		4,126	563	173	0.920	
VI1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺		238	90.1	24.5	0.795		0.903		3,988	489	271	0.889	
VI1s 疾患 多発性硬化症	II	5	88.2	21.0	0.684		0.884		4,091	843	91	0.912	
VI1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	II	182	101.1	27.9	0.906		1.014		4,770	876	252	1.063	
VI1u 疾患 四肢麻痺		248	106.5	34.2	1.111		1.068		4,635	510	278	1.033	
VI1v 疾患 仮性球麻痺		398	101.3	31.5	1.023		1.016		4,553	592	310	1.015	
VI1w 疾患 スモン	III	0											
VI1x 疾患 その他の神経難病	II	63	113.3	41.0	1.332	(②)	1.135	(②)	5,153	704	349	1.149	(②)
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	II	40	90.3	37.4	1.215		0.906		3,854	351	267	0.859	
VI1z 疾患 脊髄損傷		34	96.0	25.9	0.843		0.963		4,113	491	171	0.917	
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	II	15	107.5	29.2	0.948		1.077		4,700	656	162	1.048	
VI1aa 疾患 喘息		51	100.4	39.2	1.275	(②)	1.006		4,720	700	406	1.052	
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	II	80	112.4	42.8	1.391	(②)	1.127		5,165	798	300	1.152	(②)
VI1ab1 疾患 肺気腫 Hugh Jones IV+V	II	79	115.2	43.4	1.410	(②)	1.154	(②)	5,261	781	309	1.173	(②)
VI1ab2 疾患 肺気腫 Hugh Jones V	II	79	115.2	43.4	1.410	(②)	1.154	(②)	5,261	781	309	1.173	(②)
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)		106	108.6	32.0	1.039		1.089		5,073	938	210	1.131	
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	II	6	139.5	52.8	1.715	(②)	1.398	(②)	7,106	1,711	310	1.584	(③)
VI1ad 疾患 腸閉塞		34	109.6	35.5	1.153		1.099		5,096	897	235	1.136	
VI1ae 疾患 腎不全		64	121.6	28.0	0.909		1.219	(②)	5,567	932	222	1.241	(②)
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上		56	122.6	27.3	0.887		1.229	(②)	5,620	942	226	1.253	(②)
VI1af 疾患 肝不全		13	99.6	26.0	0.844		0.998		4,095	360	150	0.913	
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)		4	94.1	18.3	0.596		0.943		3,569	176	16	0.796	
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)		2	80.2	10.1	0.328		0.804		2,980	123	0	0.664	
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)		0											
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)		121	126.7	42.4	1.379	(②)	1.271	(②)	5,855	964	284	1.305	(②)
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)		1	119.0	81.7	2.655	(③)	1.193	(②)	5,505	49	1,141	1.227	(②)
VI2c 感染症 肺炎	II	285	130.4	45.9	1.491	(②)	1.308	(②)	6,341	1,302	293	1.414	(②)
VI2d 感染症 上気道感染		54	111.5	38.1	1.238	(②)	1.118		5,447	1,110	302	1.214	(②)
VI2e 感染症 敗血症		8	159.2	50.9	1.653	(②)	1.596	(③)	9,627	3,487	314	2.146	(③)
VI2f 感染症 多剤耐性結核		0											
VI2g 感染症 上記以外の結核		0											

②>37.5分 ②>113.1分
③>57.9分 ③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

調査項目	現行評価項目	患者数	ケア時間(分)	(再掲)医療処置	平均処置時間比	処置時間評価	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	(再掲)薬剤費	(再掲)材料費	平均費用比	1日費用評価
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	II	174	114.6	34.2	1.110		1.149	②	5,312	912	250	1.184	②
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	II	68	133.3	43.9	1.426	②	1.337	②	6,194	1,032	307	1.381	②
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	II	165	115.0	34.9	1.133		1.153	②	5,351	934	252	1.193	②
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPP)あり	II	162	115.7	35.0	1.138		1.160	②	5,395	947	254	1.203	②
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	II	63	134.5	45.7	1.485	②	1.348	②	6,267	1,063	305	1.397	②
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎		10	94.4	22.6	0.734		0.947		3,956	267	296	0.882	
VI2j 感染症 急性胆嚢炎		14	123.7	41.8	1.357	②	1.240	②	6,111	1,337	283	1.362	②
VI2k 感染症 急性腹膜炎		0											
VI2l 感染症 急性膀胱炎		1	111.0	31.5	1.025		1.113		4,684	575	94	1.044	
VI2m 感染症 創感染	II	19	115.8	30.1	0.979		1.161	②	6,140	1,748	197	1.369	②
VI2n 感染症 皮膚の感染症		35	133.4	37.1	1.205		1.338	②	5,739	614	267	1.280	②
VII1a 問題状況 脱水	II	224	105.8	30.4	0.988		1.061		4,903	908	175	1.093	
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	II	221	105.9	30.3	0.986		1.062		4,916	916	177	1.096	
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	II	219	106.6	30.5	0.991		1.069		4,953	924	179	1.104	
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	II	218	105.4	30.3	0.986		1.057		4,890	909	176	1.090	
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり	II	207	106.1	30.7	0.996		1.064		4,936	921	185	1.100	
VII1b 問題状況 妄想		77	83.5	19.1	0.620		0.837		3,645	540	125	0.813	
VII1c 問題状況 発熱		468	126.6	42.4	1.377	②	1.269	②	5,994	1,129	263	1.336	②
VII1d 問題状況 幻覚		50	83.7	25.9	0.842		0.840		3,806	714	103	0.849	
VII1e 問題状況 体内出血	II	28	146.5	51.0	1.656	②	1.469	②	8,105	2,459	295	1.807	③
VII1f 問題状況 嘔吐	II	54	101.5	40.5	1.316	②	1.018		4,452	503	291	0.993	
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	II	52	103.7	42.0	1.363	②	1.040		4,533	521	270	1.011	
VII1g 問題状況 胸水		38	132.7	37.9	1.232	②	1.330	②	6,336	1,267	237	1.413	②
VII1h 問題状況 腹水		11	182.2	69.2	2.249	③	1.826	③	8,827	2,050	84	1.968	③
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう		3	102.3	12.0	0.389		1.025		4,096	382	28	0.913	
VII1j 問題状況 悪疫質		12	134.3	50.0	1.626	②	1.346	②	7,048	1,921	236	1.571	②
VII1k 問題状況 消化管の通過障害		8	181.3	54.9	1.784	②	1.818	③	8,070	1,226	183	1.799	③
VII2a 痛み 頻度(痛みあるが毎日ではない以上)		223	97.7	25.5	0.827		0.980		4,417	730	171	0.985	
VII2a 痛み 頻度(毎日)		129	107.9	30.3	0.986		1.082		4,994	919	176	1.113	
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)		104	103.8	30.2	0.981		1.040		4,834	911	180	1.078	
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)		11	147.9	50.9	1.655	②	1.483	②	8,040	2,467	168	1.793	③
VII3a 状態の安定性 個室管理		68	154.7	55.7	1.811	②	1.551	③	7,498	1,526	313	1.672	③
VII3b 状態の安定性 急性症状発生		249	130.2	47.2	1.532	②	1.305	②	6,369	1,390	243	1.420	②
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下		34	176.6	62.4	2.027	③	1.770	③	8,606	1,947	176	1.919	③
VIII1 体重の変化		224	107.9	32.2	1.045		1.081		4,943	855	192	1.102	
VIII2a 中心静脈栄養	III	227	136.4	47.2	1.534	②	1.367	②	7,347	2,134	243	1.638	③
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	III	201	133.9	46.9	1.525	②	1.343	②	7,084	1,971	235	1.579	②
VIII2b 末梢静脈栄養		147	149.4	50.9	1.654	②	1.498	②	7,061	1,397	204	1.574	②
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)		1,191	99.7	35.4	1.152		0.999		4,389	475	325	0.978	
VIII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)		603	99.8	36.5	1.185		1.001		4,408	471	342	0.983	
VIII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	II	301	121.1	42.8	1.390	②	1.214	②	5,482	761	326	1.222	②
VIII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	II	43	105.4	45.1	1.465	②	1.057		4,642	508	330	1.035	

②>37.5分 ②>113.1分
③>57.9分 ③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

調査項目	現行 評価 項目	患者 数	ケア 時間 (分)	(再掲) 医療 処置	平均 処置 時間 比	処置 時間 評価	平均 ケア 時間 比	ケア 時間 評価	1日 費用 (円)	(再掲) 薬剤 費	(再掲) 材料 費	平均 費用 比	1日 費用 評価
VII2 摂取カロリーの割合 1%以上		1,472	107.4	37.5	1.218		1.077		4,919	743	298	1.097	
VII2 摂取カロリーの割合 26%以上		1,447	106.8	37.5	1.217		1.071		4,901	743	300	1.093	
VII2 摂取カロリーの割合 51%以上		1,428	106.4	37.3	1.212		1.067		4,881	740	300	1.088	
VII2 摂取カロリーの割合 76%以上		1,399	106.6	37.5	1.220		1.069		4,894	741	303	1.091	
VII2 摂取水分量 1cc以上		1,506	106.6	37.0	1.203		1.069		4,880	735	294	1.088	
VII2 摂取水分量 501cc以上		1,465	106.6	37.1	1.204		1.069		4,891	744	297	1.090	
VII2 摂取水分量 1001cc以上		1,309	108.1	37.7	1.225	②	1.084		4,988	791	292	1.112	
VII2 摂取水分量 1501cc以上		660	106.9	39.0	1.268	②	1.072		5,008	834	312	1.117	
VII2 摂取水分量 2001cc以上		85	109.5	39.6	1.285	②	1.098		4,877	665	254	1.087	
VII2 経静脈栄養(カロリー50%以上又は水分500cc以上)		330	143.0	49.4	1.607	②	1.434	②	7,408	1,948	240	1.652	③
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所		74	102.3	35.1	1.141		1.025		4,594	633	275	1.024	
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所		5	126.5	37.0	1.202		1.268	(②)	6,036	1,017	421	1.346	(②)
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上		9	92.1	27.2	0.885		0.923		4,465	978	185	0.996	
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所		136	113.1	37.8	1.229	②	1.134		5,205	866	246	1.160	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所		27	129.8	42.3	1.375	(②)	1.301	(②)	5,870	1,027	121	1.309	(②)
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上		17	141.4	54.0	1.756	(②)	1.417	(②)	6,323	1,012	154	1.410	(②)
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所		124	125.6	41.3	1.341	②	1.259	②	5,976	1,130	281	1.332	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所		10	187.4	53.1	1.724	(②)	1.879	(③)	8,288	1,233	165	1.848	(③)
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上		12	161.1	60.6	1.968	(③)	1.615	(③)	7,822	1,549	373	1.744	(③)
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所		39	151.3	55.1	1.790	②	1.516	②	6,662	859	273	1.485	②
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所		5	174.0	44.9	1.459	(②)	1.744	(③)	8,230	1,444	402	1.835	(③)
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上		4	180.6	73.5	2.388	(③)	1.810	(③)	7,666	581	452	1.709	(③)
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度～4度)2箇所以上	II	120	136.6	47.4	1.539	②	1.369	②	6,258	1,056	225	1.395	②
IX2a 褥瘡 1度		60	111.8	37.8	1.227	②	1.121		5,075	761	271	1.132	
IX2a 褥瘡 2度	II	113	106.5	34.7	1.127		1.068		4,959	923	189	1.106	
IX2a 褥瘡 3度	II	122	136.6	45.0	1.463	②	1.369	②	6,562	1,305	280	1.463	②
IX2a 褥瘡 4度	II	39	152.8	53.6	1.743	②	1.532	②	6,893	1,048	258	1.537	②
IX2b うっ血性潰瘍 1度		9	117.8	40.7	1.323	(②)	1.181	(②)	5,767	1,413	85	1.286	(②)
IX2b うっ血性潰瘍 2度	II	10	132.0	57.0	1.852	(②)	1.323	(②)	6,043	976	263	1.347	(②)
IX2b うっ血性潰瘍 3度	II	8	148.1	51.3	1.668	(②)	1.484	(②)	6,626	901	316	1.477	(②)
IX2b うっ血性潰瘍 4度	II	7	116.8	43.1	1.401	(②)	1.171	(②)	4,779	324	220	1.065	
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血		94	118.6	35.9	1.166		1.189	②	5,469	909	260	1.219	②
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷		5	136.3	52.7	1.714	(②)	1.366	(②)	6,695	1,536	194	1.493	(②)
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創		52	125.6	41.4	1.344	②	1.259	②	5,813	1,030	220	1.296	②
IX3d 皮膚他問題 発疹		280	100.7	31.7	1.029		1.010		4,406	526	253	0.982	
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感		252	113.3	37.8	1.229	②	1.136	②	5,132	785	244	1.144	
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)		22	110.7	30.4	0.987		1.110		4,874	705	164	1.087	
IX3g 皮膚他問題 手術創		17	130.9	44.8	1.456	(②)	1.312	(②)	6,750	1,685	301	1.505	(②)
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用		1,594	103.2	33.0	1.074		1.034		4,653	681	251	1.037	
IX4b 皮膚ケア 体位変換		1,731	101.6	32.1	1.043		1.018		4,583	674	248	1.022	
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給		255	109.7	35.3	1.146		1.099		4,947	744	238	1.103	
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	II	179	124.0	43.4	1.411	②	1.244	②	5,947	1,166	274	1.326	②

②>37.5分 ②>113.1分
③>57.9分 ③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

調査項目	現行評価項目	患者数	ケア時間(分)	(再掲)医療処置	平均処置時間比	処置時間評価	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	(再掲)薬剤費	(再掲)材料費	平均費用比	1日費用評価
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	II	26	121.8	42.4	1.377	(2)	1.221	(2)	5,671	865	384	1.264	(2)
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわらず)	II	142	126.3	38.4	1.249	(2)	1.267	(2)	5,637	819	226	1.257	(2)
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)		528	105.4	33.2	1.080		1.057		4,708	646	257	1.050	
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置		194	103.0	33.4	1.084		1.032		4,607	680	215	1.027	
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)		508	109.5	33.5	1.090		1.098		4,886	675	251	1.089	
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等		36	113.8	32.0	1.039		1.141	(2)	5,025	578	326	1.120	
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	II	23	105.8	39.6	1.287	(2)	1.061		5,084	1,052	213	1.134	
IX5c 足の問題とケア 開放創	II	10	133.0	41.6	1.353	(2)	1.334	(2)	6,012	983	185	1.340	(2)
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られている		283	104.4	27.7	0.900		1.046		4,589	622	201	1.023	
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア		70	98.2	32.2	1.045		0.984		4,457	613	311	0.994	
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	II	104	117.3	38.4	1.248	(2)	1.176	(2)	5,235	759	225	1.167	(2)
X1 注射・点滴日数 1日		39	105.7	26.6	0.864		1.059		4,623	648	161	1.031	
X1 注射・点滴日数 2日		33	109.3	33.4	1.085		1.096		4,683	526	206	1.044	
X1 注射・点滴日数 3日		38	101.5	34.3	1.115		1.018		4,889	994	237	1.090	
X1 注射・点滴日数 4日		19	112.5	33.5	1.088		1.128		5,092	869	152	1.135	
X1 注射・点滴日数 5日		18	128.3	44.8	1.456	(2)	1.286	(2)	6,244	1,378	200	1.392	(2)
X1 注射・点滴日数 6日		17	122.9	36.5	1.185		1.232	(2)	6,338	1,710	166	1.413	(2)
X1 注射・点滴日数 7日以上		339	142.9	50.2	1.630	(2)	1.432	(2)	7,370	1,912	245	1.643	(3)
X2a 注射・点滴 補液		334	136.0	47.3	1.536	(2)	1.363	(2)	6,675	1,515	205	1.488	(2)
X2b 注射・点滴 抗生物質注射		279	147.5	49.6	1.610	(2)	1.479	(2)	7,394	1,761	244	1.648	(3)
X2c 注射・点滴 強心剤注射		7	164.9	44.5	1.446	(2)	1.653	(3)	9,173	2,721	409	2.045	(3)
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴		8	170.7	44.9	1.460	(2)	1.712	(3)	8,032	1,366	404	1.791	(3)
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	III	276	145.4	50.4	1.639	(2)	1.458	(2)	7,505	1,959	236	1.673	(3)
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)		274	145.4	50.3	1.635	(2)	1.458	(2)	7,513	1,969	234	1.675	(3)
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)		243	149.0	51.8	1.684	(2)	1.494	(2)	7,583	1,909	228	1.691	(3)
X I 1 リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態		1,080	99.2	29.2	0.950		0.995		4,524	689	264	1.009	
X I 1 リハ 積極的なリハが必要な状態		123	99.2	22.6	0.734		0.995		4,652	822	259	1.037	
X I 11 リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	II	17	104.5	25.5	0.830		1.048		5,226	1,310	144	1.165	(2)
X I 12 リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	II	15	144.6	33.5	1.090		1.450	(2)	6,367	844	243	1.419	(2)
X I 13 リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日		93	101.8	24.7	0.801		1.020		4,816	950	198	1.074	
X I 14 リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日		111	87.7	24.5	0.796		0.879		4,121	768	215	0.919	
X I 15 リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上		834	99.4	30.3	0.984		0.996		4,477	620	279	0.998	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日		470	92.9	20.2	0.657		0.931		4,122	585	204	0.919	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日		439	92.3	19.6	0.638		0.926		4,096	587	198	0.913	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日		421	91.8	19.0	0.618		0.921		4,069	581	194	0.907	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日		401	91.5	19.2	0.622		0.918		4,021	558	181	0.896	
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上		382	92.5	19.6	0.637		0.927		4,057	565	175	0.905	
X II 1a 処置・治療 抗がん剤療法		2	172.3	65.5	2.127	(3)	1.727	(3)	7,589	1,203	65	1.692	(3)
X II 1b 処置・治療 透析	II	12	95.2	4.7	0.154		0.955		4,300	769	109	0.959	
X II 1c 処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置		675	103.0	36.9	1.198		1.032		4,777	637	428	1.065	
X II 1d 処置・治療 ドレーン法・胸腹腔洗浄	III	6	72.1	16.3	0.530		0.723		3,773	668	554	0.841	
X II 1e 処置・治療 酸素療法	III	250	142.3	52.4	1.702	(2)	1.427	(2)	6,644	1,171	281	1.481	(2)

②>37.5分 ②>113.1分
③>57.9分 ③>153.2分

②>5,139円
③>7,098円

調査項目	現行評価項目	患者数	ケア時間(分)	(再掲)医療処置	平均処置時間比	処置時間評価	平均ケア時間比	ケア時間評価	1日費用(円)	(再掲)薬剤費	(再掲)材料費	平均費用比	1日費用評価
X II 1e1処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)		245	142.6	52.7	1.714	②	1.430	②	6,665	1,181	278	1.486	②
X II 1e2処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)		227	141.6	52.5	1.704	②	1.420	②	6,578	1,135	277	1.467	②
X II 1e3処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)		216	142.9	53.0	1.721	②	1.433	②	6,658	1,162	279	1.484	②
X II 1f処置・治療 放射線治療		1	41.8	7.4	0.239		0.419		2,040	606	23	0.455	
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	II	809	114.7	44.2	1.435	②	1.150	②	5,233	745	335	1.167	②
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)		251	107.3	33.2	1.079		1.076		4,823	727	222	1.075	
X II g1処置・治療 吸引(1日1回)		15	76.9	17.6	0.571		0.771		3,455	532	190	0.770	
X II g2処置・治療 吸引(1日2回)		23	98.5	29.4	0.954		0.987		4,487	674	269	1.000	
X II g3処置・治療 吸引(1日3回)		55	107.4	28.6	0.929		1.077		4,648	592	175	1.036	
X II g4処置・治療 吸引(1日4回)		32	127.4	43.4	1.411	②	1.278	②	5,598	680	285	1.248	②
X II g5処置・治療 吸引(1日5回)		43	109.3	33.1	1.077		1.096		4,837	651	234	1.078	
X II g6処置・治療 吸引(1日6回)		53	110.8	39.7	1.289	②	1.111		5,005	818	178	1.116	
X II g7処置・治療 吸引(1日7回)		30	98.2	30.3	0.983		0.984		4,921	1,111	278	1.097	
X II g8処置・治療 吸引(1日8回)	II	141	105.9	40.5	1.315	②	1.062		4,928	800	304	1.099	
X II g9処置・治療 吸引(1日9回)	II	36	111.5	38.1	1.238	②	1.118		5,079	710	335	1.132	
X II g10処置・治療 吸引(1日10回)	II	175	98.6	32.6	1.058		0.989		4,768	904	315	1.063	
X II g11処置・治療 吸引(1日11回)	II	23	130.9	40.0	1.301	(②)	1.312	(②)	5,586	536	286	1.245	(②)
X II g12処置・治療 吸引(1日12回以上)	II	434	123.4	50.7	1.646	②	1.237	②	5,514	676	357	1.229	②
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	II	354	120.6	49.1	1.596	②	1.209	②	5,368	552	441	1.197	②
X II 1hc処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	III	111	141.4	54.3	1.765	②	1.418	②	6,465	826	479	1.441	②
X II 1i処置・治療 輸血		10	162.3	38.2	1.242	(②)	1.627	(③)	10,638	4,339	354	2.372	(③)
X II 1j処置・治療 レスピレーター	III	36	156.0	52.9	1.718	②	1.564	③	7,080	879	493	1.578	②
X II 1k処置・治療 緩和ケア		8	163.1	68.7	2.234	(③)	1.635	(③)	7,780	1,452	353	1.735	(③)
X II 1l処置・治療 疼痛コントロール		21	96.4	26.1	0.847		0.966		4,396	768	164	0.980	
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル		437	123.5	45.5	1.480	②	1.238	②	5,799	1,036	280	1.293	②
X II 1n処置・治療 感染隔離室におけるケア	III	51	133.3	48.0	1.559	②	1.336	②	6,067	918	297	1.353	②
X II 1o処置・治療 血糖子チェック(1日3回以上)	II	99	121.6	37.6	1.222	②	1.220	②	5,524	833	276	1.232	②
X II 1o処置・治療 血糖子チェック(1日2回以下)		100	116.2	38.5	1.252	②	1.165	②	5,504	1,069	225	1.227	②
X II 1o1処置・治療 血糖子チェック(1日1回)		61	105.0	38.2	1.243	②	1.053		4,978	970	220	1.110	
X II 1o2処置・治療 血糖子チェック(1日2回)		39	133.7	39.0	1.266	②	1.340	②	6,326	1,225	233	1.410	②
X II 1o3処置・治療 血糖子チェック(1日3回)	II	63	118.5	36.5	1.188		1.188	②	5,371	828	246	1.197	②
X II 1o4処置・治療 血糖子チェック(1日4回)	II	19	128.9	44.4	1.442	(②)	1.292	(②)	5,870	870	311	1.309	(②)
X II 1o5処置・治療 血糖子チェック(1日5回以上)	II	17	125.3	28.8	0.935		1.256	(②)	5,707	810	345	1.272	(②)
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)		107	108.1	37.6	1.221	②	1.084		4,702	556	240	1.048	