

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VI1w 疾患 スモン	0		0		1	15.1 ↓ ↓	1	15.1
VI1x 疾患 その他の神経難病	0		67	42.0	29	62.2	96	48.1
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0		55	20.4 ↓	11	37.3 ↓	66	23.2
VI1z 疾患 脊髄損傷	21	22.4	52	36.3	6	96.4	79	37.2
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0		21	36.9	3	83.1	24	42.7
VI1aa 疾患 喘息	27	24.1	41	44.2	38	59.1	106	44.5
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0		72	45.4	91	56.3	163	51.5
VI1ab1 疾患 肺気腫 Hogh Jones IV+V	0		71	45.7	83	58.1	154	52.4
VI1ab2 疾患 肺気腫 Hogh Jones V	0		71	45.7	83	58.1	154	52.4
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	55	25.7	101	41.3	72	68.8	228	46.2
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0		22	35.1	14	89.3	36	56.2
VI1ad 疾患 腸閉塞	6	23.0	15	37.9	24	58.9	45	47.1
VI1ae 疾患 腎不全	58	28.4	140	47.8	35	85.6	233	48.6
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上	55	28.9	135	47.8	31	87.3	221	48.7
VI1af 疾患 肝不全	6	29.4	14	40.1	6	68.5	26	44.2
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	4	33.7	8	47.0	3	45.5	15	43.2
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	4	33.7	4	30.2 ↓	2	55.6	10	36.6
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0		1	32.7	2	55.6	3	47.9
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	8	25.4	53	52.8	74	76.2	135	64.0
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0		0		1	4.1 ↓ ↓	1	4.1
VI2c 感染症 肺炎	0		160	59.0	188	71.2	348	65.6
VI2d 感染症 上気道感染	10	49.1 ↑ ↑	43	49.5	22	67.1	75	54.6
VI2e 感染症 敗血症	1	56.1 ↑ ↑	1	61.1	7	73.5	9	70.2
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0		0		0		0	
VI2g 感染症 上記以外の結核	1	21.6	3	34.1	0		4	31.0
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0		182	39.7	77	65.6	259	47.4
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0		41	52.9	39	71.4	80	61.9
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0		177	39.7	71	65.6	248	47.1
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0		175	39.5	70	66.1	245	47.1
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0		40	52.4	35	70.3	75	60.7
VI2i 感染症 ウイルス性肝炎	10	28.6	12	39.8	1	15.6 ↓ ↓	23	33.9
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	6	44.8 ↑ ↑	9	60.5	10	57.7	25	55.6
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0		0		0		0	
VI2l 感染症 急性膵炎	0		2	46.6	1	55.0	3	49.4
VI2m 感染症 創感染	0		21	36.7	9	91.1	30	53.1
VI2n 感染症 皮膚の感染症	6	59.5 ↑ ↑	33	52.9	15	107.9	54	68.9
VII1a 問題状況 脱水	0		191	44.6	108	59.8	299	50.1
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	0		188	44.4	106	59.8	294	49.9
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	0		186	44.3	106	59.4	292	49.8
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	0		188	44.5	102	60.3	290	50.1
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cre比の上昇あり	0		178	43.6	101	60.0	279	49.5
VII1b 問題状況 妄想	30	24.9	111	42.8	19	87.4	160	44.8
VII1c 問題状況 発熱	30	37.3	226	49.9	321	63.9	577	57.1
VII1d 問題状況 幻覚	18	19.7	67	46.9	18	69.1	103	46.1
VII1e 問題状況 体内出血	0		16	52.9	26	82.2	42	71.0
VII1f 問題状況 嘔吐	0		53	43.5	24	68.9	77	51.4
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返しの嘔吐)	0		52	43.7	23	71.8	75	52.3
VII1g 問題状況 胸水	2	66.1 ↑ ↑	20	70.3 ↑	35	49.4	57	57.3
VII1h 問題状況 腹水	0		6	79.4 ↑	16	71.3	22	73.5
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0		3	36.1	1	129.1	4	59.3
VII1j 問題状況 悪疫質	1	33.6	5	32.4	14	87.8	20	71.3
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	13.6	4	26.8 ↓	11	88.9	16	68.7
VII2a 痛み 頻度(痛みがあるが毎日ではない以上)	230	29.2	393	42.0	103	64.6	726	41.2
VII2a 痛み 頻度(毎日)	116	33.9	214	43.9	67	70.5	397	45.5
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	86	28.9	181	42.3	54	67.5	321	43.0
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	13	33.3	22	59.2	10	82.2	45	56.8
VII3a 状態の安定性 個室管理	5	59.1 ↑ ↑	29	66.9 ↑	69	83.1	103	77.4
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	32	21.8	158	40.8	159	77.1	349	55.6
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	8	34.7	9	69.7 ↑	38	82.0	55	73.1
VIII1 体重の変化	88	26.6	185	42.0	120	63.5	393	45.1
VIII2a 中心静脈栄養	0		0		251	64.1	251	64.1
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	2	4.3	10	51.2	217	63.5	229	62.4
VIII2b 末梢静脈栄養	16	50.7 ↑ ↑	63	60.2	128	75.8	207	69.1
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	172	41.2	794	51.9	317	60.7	1,283	52.6

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VII2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	61	49.8 ↑↑	377	50.7	170	59.8	608	53.2
VII2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0		144	50.2	168	60.3	312	55.7
VII2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0		32	45.8	15	80.0	47	56.7
VII2 摂取カロリー-の割合 1%以上	199	42.0	860	51.9	599	65.6	1,658	55.7
VII2 摂取カロリー-の割合 26%以上	194	41.7	838	51.8	573	65.2	1,605	55.4
VII2 摂取カロリー-の割合 51%以上	191	41.6	825	51.7	560	64.9	1,576	55.2
VII2 摂取カロリー-の割合 76%以上	180	42.6	810	51.8	533	64.4	1,523	55.1
VII2 摂取水分量 1cc以上	203	42.8	883	51.5	610	65.1	1,696	55.3
VII2 摂取水分量 501cc以上	195	42.7	850	51.5	580	65.5	1,625	55.5
VII2 摂取水分量 1001cc以上	170	42.4	747	52.7	522	67.0	1,439	56.7
VII2 摂取水分量 1501cc以上	76	47.0 ↑↑	372	53.8	277	63.6	725	56.8
VII2 摂取水分量 2001cc以上	8	47.9 ↑↑	45	67.9 ↑	39	65.0	92	64.9
VII2 経静脈栄養(カロリー-50%以上又は水分500cc以上)	8	48.8 ↑↑	41	56.2	335	68.3	384	66.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	16	37.4	64	44.2	28	66.6	108	49.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0		4	37.1	3	57.4	7	45.8
IX1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0		9	50.7	3	31.6 ↓↓	12	45.9
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	4	38.2	117	47.2	62	64.9	183	53.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0		24	54.2	12	68.0	36	58.8
IX1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0		11	81.1 ↑	7	59.1	18	72.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0		89	50.3	56	70.4	145	58.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0		14	70.9 ↑	5	91.0	19	76.2
IX1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0		7	77.6 ↑	8	91.1	15	84.8
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0		26	52.3	20	72.2	46	61.0
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0		4	92.6 ↑	4	78.5	8	85.6
IX1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0		2	118.6 ↑	2	59.1	4	88.8
IX1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0		97	57.1	58	71.6	155	62.5
IX2a 褥瘡 1度	8	39.1	46	53.6	31	63.9	85	56.0
IX2a 褥瘡 2度	0		91	43.1	56	64.6	147	51.3
IX2a 褥瘡 3度	0		80	55.9	59	72.9	139	63.1
IX2a 褥瘡 4度	0		26	63.7 ↑	19	66.9	45	65.1
IX2b うっ血性潰瘍 1度	0		11	46.0	4	38.6 ↓	15	44.0
IX2b うっ血性潰瘍 2度	0		8	43.1	5	63.8	13	51.0
IX2b うっ血性潰瘍 3度	0		9	74.4 ↑	4	83.8	13	77.3
IX2b うっ血性潰瘍 4度	0		8	61.4 ↑	2	94.1	10	68.0
IX3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	19	43.0	89	53.9	38	69.0	146	56.4
IX3b 皮膚他問題 II度以上の火傷	2	11.3	5	78.7 ↑	3	112.7	10	75.4
IX3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	3	27.7	52	57.5	24	77.1	79	62.3
IX3d 皮膚他問題 発疹	85	26.7	225	46.8	99	62.1	409	46.3
IX3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	46	33.5	192	48.3	95	69.2	333	52.2
IX3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	4	32.2	31	47.7	7	69.1	42	49.8
IX3g 皮膚他問題 手術創	3	33.7	26	41.4	11	87.1	40	53.4
IX4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	410	35.2	1,103	47.8	604	63.2	2,117	49.7
IX4b 皮膚ケア 体位変換	457	35.3	1,198	47.8	637	63.3	2,292	49.6
IX4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	31	31.5	212	56.3	67	69.6	310	56.7
IX4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0		153	50.6	81	63.3	234	55.0
IX4e 皮膚ケア 手術創のケア	0		37	40.9	12	91.8	49	53.4
IX4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわらず)	0		130	55.1	46	82.3	176	62.2
IX4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	148	29.4	432	48.4	194	66.4	774	49.2
IX4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	66	23.9	160	45.1	78	67.1	304	46.2
IX4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)	99	39.3	396	51.2	165	63.5	660	52.5
IX5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	9	36.0	39	63.8 ↑	13	88.0	61	64.8
IX5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0		25	43.5	14	55.8	39	47.9
IX5c 足の問題とケア 開放創	0		13	59.7	3	50.5	16	58.0
IX5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られている	87	25.0	226	51.2	99	64.7	412	48.9
IX5e 足の問題とケア 保護的なケア	20	29.0	55	49.1	23	38.0 ↓	98	42.4
IX5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0		122	55.1	31	74.9	153	59.2
X1 注射・点滴日数 1日	23	33.8	48	36.0	18	53.4	89	39.0
X1 注射・点滴日数 2日	7	25.6	26	43.7	22	63.8	55	49.4
X1 注射・点滴日数 3日	13	41.8	39	35.5	18	76.6	70	47.2
X1 注射・点滴日数 4日	2	16.7	13	47.5	12	66.6	27	53.7
X1 注射・点滴日数 5日	3	26.1	14	39.6	12	87.3	29	57.9
X1 注射・点滴日数 6日	3	44.9 ↑↑	8	39.3	10	42.1 ↓	21	41.5
X1 注射・点滴日数 7日以上	21	49.8 ↑↑	66	50.3	326	68.4	413	64.6
X2a 注射・点滴 補液	51	37.3	138	46.2	279	71.8	468	60.5

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	24	52.9 ↑↑	98	52.7	230	77.6	352	68.9
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0	.	0	.	12	30.5 ↓↓	12	30.5
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0	.	2	10.0 ↓	12	59.9	14	52.8
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0	.	0	.	321	70.4	321	70.4
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	0	.	0	.	317	70.8	317	70.8
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	0	.	0	.	282	72.7	282	72.7
X I 1 リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態	728	30.8	1,177	41.1	397	55.3	2,302	40.3
X I 1 リハ 積極的なリハが必要な状態	185	27.2	244	38.6	45	47.3	474	35.0
X I 11 リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0	.	25	36.1	11	48.9	36	40.0
X I 12 リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0	.	69	44.0	9	46.2	78	44.3
X I 13 リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	106	30.8	124	48.1	51	51.1	281	42.1
X I 14 リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	126	26.5	144	41.2	49	58.5	319	38.1
X I 15 リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	491	31.9	806	39.9	270	54.8	1,567	39.9
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日	302	25.9	534	42.2	149	54.1	985	39.0
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日	293	26.0	506	41.5	139	53.9	938	38.5
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日	282	26.2	492	41.4	128	53.6	902	38.4
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日	272	24.8	467	41.3	115	55.5	854	38.0
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上	264	24.8	453	41.5	110	56.4	827	38.2
X II 1a 処置・治療 抗がん剤療法	4	16.8	4	41.4	4	88.7	12	49.0
X II 1b 処置・治療 透析	0	.	92	46.2	4	128.6	96	49.6
X II 1c 処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	106	33.7	460	51.6	215	59.1	781	51.2
X II 1d 処置・治療 ドレーン法・胸腔洗浄	0	.	0	.	9	39.4 ↓	9	39.4
X II 1e 処置・治療 酸素療法	0	.	0	.	350	63.6	350	63.6
X II 1e1 処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	344	63.9	344	63.9
X II 1e2 処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	321	65.8	321	65.8
X II 1e3 処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	308	66.6	308	66.6
X II 1f 処置・治療 放射線治療	0	.	0	.	1	21.1 ↓↓	1	21.1
X II g 処置・治療 吸引(1日8回以上)	0	.	503	56.6	337	65.9	840	60.3
X II g 処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	45.4 ↑↑	132	48.7	114	65.0	280	54.9
X II g1 処置・治療 吸引(1日1回)	8	34.6	7	64.6 ↑	5	49.0	20	48.7
X II g2 処置・治療 吸引(1日2回)	5	51.7 ↑↑	15	31.8 ↓	7	93.3	27	51.4
X II g3 処置・治療 吸引(1日3回)	9	60.6 ↑↑	30	53.0	24	71.7	63	61.2
X II g4 処置・治療 吸引(1日4回)	2	6.1	16	46.3	16	73.9	34	56.9
X II g5 処置・治療 吸引(1日5回)	1	6.1	27	54.2	19	59.5	47	55.3
X II g6 処置・治療 吸引(1日6回)	4	58.3 ↑↑	25	35.9	28	60.5	57	49.5
X II g7 処置・治療 吸引(1日7回)	5	42.7	12	67.6 ↑	15	52.1	32	56.5
X II g8 処置・治療 吸引(1日8回)	0	.	95	53.7	55	48.0	150	51.6
X II g9 処置・治療 吸引(1日9回)	0	.	26	52.4	12	57.4	38	54.0
X II g10 処置・治療 吸引(1日10回)	0	.	117	50.1	66	55.3	183	52.0
X II g11 処置・治療 吸引(1日11回)	0	.	17	69.6 ↑	6	103.4	23	78.4
X II g12 処置・治療 吸引(1日12回以上)	0	.	248	60.3	198	73.8	446	66.3
X II 1h 処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0	.	195	55.8	180	59.1	375	57.4
X II 1hc 処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0	.	0	.	115	63.1	115	63.1
X II 1i 処置・治療 輸血	1	54.1 ↑↑	2	41.6	10	74.6	13	67.9
X II 1j 処置・治療 レスピレーター	0	.	0	.	42	52.1	42	52.1
X II 1k 処置・治療 緩和ケア	2	19.1	12	22.1 ↓	10	65.3	24	39.8
X II 1l 処置・治療 疼痛コントロール	33	33.2	74	38.3	27	72.2	134	43.9
X II 1m 処置・治療 膀胱留置カテーテル	52	40.9	213	54.0	263	69.6	528	60.5
X II 1n 処置・治療 感染隔離室におけるケア	0	.	0	.	59	77.9	59	77.9
X II 1o 処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	.	143	44.6	52	57.5	195	48.1
X II 1o 処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	34	30.7	74	43.8	50	62.4	158	46.9
X II 1o1 処置・治療 血糖チェック(1日1回)	21	28.5	45	38.8	30	71.3	96	46.7
X II 1o2 処置・治療 血糖チェック(1日2回)	13	34.2	29	51.7	20	49.0	62	47.2
X II 1o3 処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0	.	104	41.7	34	61.5	138	46.6
X II 1o4 処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0	.	22	54.2	10	42.6 ↓	32	50.6
X II 1o5 処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0	.	17	50.0	8	59.4	25	53.0
X II 1p 処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	35	31.8	127	43.2	43	59.5	205	44.7

## ■(再掲)評価項目に該当した患者に対する「准看護師」の患者1人1日当り重み付けケア時間

備考) 医療区分1で医療区分2全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分3全体のケア時間より長い場合↑↑印を表記。  
 医療区分2で医療区分3全体のケア時間より長い場合↑印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓印を表記。  
 医療区分3で医療区分2全体のケア時間より短い場合↓印、医療区分1全体のケア時間より短い場合↓↓印を表記

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
全体	1,025	22.8	1,806	33.7	752	50.2	3,583	34.0
I 31 医師医療提供頻度 医療的な状態は安定しており、医師の指示はほとんど必要としない	486	21.4	505	29.2	77	33.9	1,068	26.0
I 32 医師医療提供頻度 週1回程度の指示の見直しが必要	410	23.5	812	33.7	261	42.7	1,483	32.5
I 33 医師医療提供頻度 週2~3回程度の指示見直しが必要	90	26.8	373	38.9	215	57.7	678	43.3
I 34 医師医療提供頻度 毎日指示見直しが必要	14	34.5 ↑↑	80	41.4	137	52.7	231	47.7
I 35 医師医療提供頻度 1日数回の指示見直しが必要	2	26.9	5	33.7	20	66.3	27	57.3
I 36 医師医療提供頻度 24時間体制での管理が必要	1	1.9	2	7.2 ↓	32	81.0	35	74.5
I 41 看護提供頻度 定時の観察のみで対応している	585	20.4	531	27.3	78	30.6 ↓	1,194	24.1
I 42 看護提供頻度 定時以外に1日1回~数回の観察及び処遇が必要	359	26.5	844	36.2	289	49.7	1,492	36.5
I 43 看護提供頻度 頻回の観察及び処遇が必要	64	24.0	328	37.8	256	47.3	648	40.2
I 44 看護提供頻度 24時間観察及び処遇が必要	13	21.4	97	35.1	125	69.6	235	52.7
I 3-4 医師毎日以上・看護頻回観察以上	3	44.1 ↑↑	48	45.6	161	61.7	212	57.8
I 3-4 医師1日数回以上・看護頻回観察以上	0		4	28.9	49	76.6	53	73.0
I 3-4 医師24時間体制・看護頻回観察以上	0		1	1.9 ↓	30	81.3	31	78.7
I 3-4 医師毎日以上・看護24時間観察	2	58.1 ↑↑	11	51.0 ↑	84	74.7	97	71.7
I 3-4 医師1日数回以上・看護24時間観察	0		1	43.8	39	79.9	40	79.0
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0		0		29	80.8	29	80.8
II 1 意識障害者である	101	29.1	432	39.5	261	51.3	794	42.0
II-III 認知機能障害(ADL区分1&CPS>=3)	86	18.1	75	20.3 ↓	9	36.0	170	20.0
II 4a-f せん妄の兆候がみられる	0		43	36.6	21	61.5	64	44.8
IV 1a-g うつ状態(1~2日観察1項目以上)	222	23.3	523	30.0	124	50.6	869	31.2
IV 1a-g うつ状態(毎日観察1項目以上)	44	24.6	288	28.3	58	48.7	390	30.9
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計3点以上)	28	25.0	292	28.2	40	33.6 ↓	360	28.5
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	0		248	27.3	26	36.0	274	28.1
IV 1a-g うつ状態(回答点数合計5点以上)	0		168	27.1	11	58.9	179	29.1
IV 2a 問題行動 徘徊が毎日	11	21.2	48	24.7	1	66.2	60	24.7
IV 2b 問題行動 暴言が毎日	9	28.9	69	28.7	15	42.1	93	30.9
IV 2c 問題行動 暴行が毎日	0		61	27.8	9	64.7	70	32.5
IV 2d 問題行動 不適當行為が毎日	24	27.2	88	32.4	21	56.8	133	35.3
IV 2e 問題行動 ケア抵抗が毎日	23	30.0	104	32.5	32	61.6	159	38.0
VI 1a 疾患 糖尿病	147	22.0	309	34.8	100	56.7	556	35.4
VI 1b 疾患 不整脈	54	22.3	93	37.5	45	45.3	192	35.0
VI 1c 疾患 うっ血性心不全	37	15.7	51	37.7	55	54.5	143	38.5
VI 1d 疾患 急性心不全	4	20.4	3	30.7	9	37.8	16	32.1
VI 1e 疾患 慢性心不全	93	23.3	140	29.3	109	54.3	342	35.6
VI 1e1 疾患 慢性心不全 NYHA III+IV度	79	22.6	117	30.4	101	54.6	297	36.5
VI 1e2 疾患 慢性心不全 NYHA IV度	78	22.8	117	30.4	100	54.2	295	36.5
VI 1f 疾患 高血圧症	238	22.2	365	35.4	115	46.2	718	32.7
VI 1g 疾患 虚血性心疾患	52	21.6	92	29.5	32	45.0	176	30.0
VI 1h 疾患 大腿骨頸部骨折	80	23.3	115	32.1	26	55.7	221	31.7
VI 1i 疾患 脊椎圧迫骨折	22	16.7	57	35.5	17	54.1	96	34.5
VI 1j 疾患 その他の骨折	42	23.2	64	31.4	17	55.4	123	31.9
VI 1k 疾患 関節リウマチ	19	29.1	43	23.5	8	71.0	70	30.4
VI 1l 疾患 アルツハイマー病	30	25.7	65	32.5	38	55.4	133	37.5
VI 1m 疾患 失語症	70	23.6	144	34.5	57	54.0	271	35.8
VI 1n 疾患 脳性麻痺	8	13.9	15	43.8	5	44.0	28	35.3
VI 1o 疾患 脳梗塞	397	23.5	641	33.7	281	53.8	1,319	34.9
VI 1p 疾患 脳出血	185	26.3	294	36.8	118	48.0	597	35.7
VI 1q 疾患 アルツハイマー病以外の痴呆症	174	24.1	358	35.1	111	53.4	643	35.3
VI 1r 疾患 片側不全麻痺/片麻痺	177	20.4	210	31.9	64	45.3	451	29.3
VI 1s 疾患 多発性硬化症	0		8	30.7	2	63.4	10	37.2
VI 1t 疾患 パーキンソン病関連疾患	0		264	28.9	52	61.8	316	34.3
VI 1u 疾患 四肢麻痺	38	28.4	169	37.6	76	49.8	283	39.6
VI 1v 疾患 仮性球麻痺	105	32.1	235	36.5	123	60.9	463	42.0

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
VI1w 疾患 スモン	0	.	0	.	1	109.0	1	109.0
VI1x 疾患 その他の神経難病	0	.	67	37.9	29	57.6	96	43.9
VI1y 疾患 神経難病以外の難病	0	.	55	40.3	11	65.3	66	44.4
VI1z 疾患 脊髄損傷	21	27.8	52	32.3	6	86.6	79	35.2
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	.	21	30.4	3	109.6	24	40.3
VI1aa 疾患 喘息	27	28.4	41	33.3	38	37.7	106	33.6
VI1ab 疾患 肺気腫/慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0	.	72	30.7	91	38.2	163	34.9
VI1ab1 疾患 肺気腫 high Jones IV+V	0	.	71	31.5	83	41.3	154	36.8
VI1ab2 疾患 肺気腫 high Jones V	0	.	71	31.5	83	41.3	154	36.8
VI1ac 疾患 がん(悪性腫瘍)	55	20.7	101	33.3	72	50.0	228	35.5
VI1acx 疾患 がん(疼痛コントロールが必要)	0	.	22	37.6	14	45.6	36	40.7
VI1ad 疾患 腸閉塞	6	30.9	15	30.5	24	47.9	45	39.9
VI1ae 疾患 腎不全	58	23.4	140	41.9	35	49.6	233	38.4
VI1ae1 疾患 腎不全 高クレアチン血症2.0mg/dl以上	55	22.9	135	42.0	31	50.8	221	38.5
VI1af 疾患 肝不全	6	15.3	14	47.6	6	33.3 ↓	26	36.9
VI1afa 疾患 肝不全 Child-Pugh分類A+B+C(5点以上)	4	9.7	8	52.6 ↑	3	33.7 ↓	15	37.4
VI1afb 疾患 肝不全 Child-Pugh分類B+C(7点以上)	4	9.7	4	52.4 ↑	2	28.3 ↓	10	30.5
VI1afc 疾患 肝不全 Child-Pugh分類C(10点以上)	0	.	1	52.1 ↑	2	28.3 ↓	3	36.2
VI2a 感染症 抗生物質耐性菌感染(たとえばMRSA)	8	71.4 ↑↑	53	52.8 ↑	74	48.9	135	51.8
VI2b 感染症 後天性免疫不全症候群(HIV感染含む)	0	.	0	.	1	129.5	1	129.5
VI2c 感染症 肺炎	0	.	160	37.1	188	51.9	348	45.1
VI2d 感染症 上気道感染	10	28.6	43	38.6	22	53.8	75	41.7
VI2e 感染症 敗血症	1	42.0 ↑↑	1	78.6 ↑	7	57.8	9	58.4
VI2f 感染症 多剤耐性結核	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2g 感染症 上記以外の結核	1	10.9	3	23.3	0	.	4	20.2
VI2h 感染症 尿路感染症(過去30日間)	0	.	182	41.3	77	63.7	259	48.0
VI2ha 感染症 尿路感染症で発熱あり	0	.	41	49.8	39	59.9	80	54.7
VI2hb 感染症 尿路感染症で細菌尿あり	0	.	177	41.3	71	66.1	248	48.4
VI2hc 感染症 尿路感染症で白血球尿(>10/HPF)あり	0	.	175	41.5	70	67.0	245	48.8
VI2hd 感染症 尿路感染症で上記3項目いずれにも該当	0	.	40	51.0 ↑	35	64.7	75	57.4
VI2i 感染症 ウィルス性肝炎	10	16.9	12	39.6	1	11.8 ↓↓	23	28.5
VI2j 感染症 急性胆嚢炎	6	20.2	9	36.1	10	55.5	25	40.0
VI2k 感染症 急性腹膜炎	0	.	0	.	0	.	0	.
VI2l 感染症 急性肺炎	0	.	2	43.8	1	45.5	3	44.4
VI2m 感染症 創感染	0	.	21	34.5	9	50.5	30	39.3
VI2n 感染症 皮膚の感染症	6	26.7	33	38.6	15	53.5	54	41.4
VII1a 問題状況 脱水	0	.	191	29.9	108	54.4	299	38.8
VII1a1 問題状況 脱水で舌の乾燥あり	0	.	188	30.0	106	55.1	294	39.0
VII1a2 問題状況 脱水で皮膚の乾あり	0	.	186	30.3	106	55.4	292	39.4
VII1a3 問題状況 脱水で尿量減少あり	0	.	188	30.0	102	55.4	290	38.9
VII1a4 問題状況 脱水でBUN/Cr比の上昇あり	0	.	178	29.9	101	55.5	279	39.2
VII1b 問題状況 妄想	30	30.1	111	24.8	19	58.4	160	29.8
VII1c 問題状況 発熱	30	35.4 ↑↑	226	43.8	321	58.3	577	51.4
VII1d 問題状況 幻覚	18	32.0	67	24.1	18	46.4	103	29.3
VII1e 問題状況 体内出血	0	.	16	41.4	26	64.8	42	55.9
VII1f 問題状況 嘔吐	0	.	53	36.8	24	56.9	77	43.0
VII1f1 問題状況 嘔吐(繰り返し嘔吐)	0	.	52	37.1	23	57.5	75	43.3
VII1g 問題状況 胸水	2	32.2	20	35.5	35	59.2	57	49.9
VII1h 問題状況 腹水	0	.	6	40.3	16	53.1	22	49.6
VII1i 問題状況 高カルシウム血しょう	0	.	3	22.1 ↓	1	9.9 ↓↓	4	19.1
VII1j 問題状況 悪疫質	1	1.9	5	14.9 ↓	14	56.2	20	43.2
VII1k 問題状況 消化管の通過障害	1	10.9	4	22.9	11	64.4	16	50.7
VII2a 痛み 頻度(痛みがあるが毎日ではない以上)	230	21.4	393	32.9	103	52.4	726	32.1
VII2a 痛み 頻度(毎日)	116	19.3	214	33.1	67	56.1	397	32.9
VII2b 痛み 程度(中程度の痛み以上)	86	20.9	181	33.1	54	54.6	321	33.5
VII2b 痛み 程度(激しい痛み)	13	20.3	22	24.6	10	50.2	45	29.0
VII3a 状態の安定性 個室管理	5	36.3 ↑↑	29	45.2	69	61.5	103	55.7
VII3b 状態の安定性 急性症状発生	32	23.7	158	40.9	159	57.3	349	46.8
VII3c 状態の安定性 余命6ヶ月以下	8	35.0 ↑↑	9	53.3 ↑	38	63.9	55	58.0
VIII1 体重の変化	88	27.9	185	31.7	120	55.0	393	38.0
VIII2a 中心静脈栄養	0	.	0	.	251	51.9	251	51.9
VIII2a1 中心静脈栄養(消化管からの栄養摂取が困難)	2	27.3	10	21.8 ↓	217	51.5	229	50.0
VIII2b 末梢静脈栄養	16	45.6 ↑↑	63	48.5	128	58.2	207	54.3
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	172	35.5 ↑↑	794	40.2	317	57.0	1,283	43.7

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
Ⅶ2c 意識障害のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	61	30.9	377	40.6	170	52.6	608	43.0
Ⅶ2c 発熱のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	144	46.7	168	63.4	312	55.7
Ⅶ2c 嘔吐のある経管栄養(経鼻、胃瘻等)	0	.	32	42.8	15	50.3	47	45.2
Ⅶ2 摂取カロリー-の割合 1%以上	199	35.3 ↑↑	860	40.6	599	54.5	1,658	45.0
Ⅶ2 摂取カロリー-の割合 26%以上	194	35.6 ↑↑	838	40.3	573	54.6	1,605	44.9
Ⅶ2 摂取カロリー-の割合 51%以上	191	35.7 ↑↑	825	40.5	560	54.4	1,576	44.8
Ⅶ2 摂取カロリー-の割合 76%以上	180	35.7 ↑↑	810	40.3	533	54.6	1,523	44.8
Ⅶ2 摂取水分量 1cc以上	203	36.2 ↑↑	883	40.2	610	54.2	1,696	44.7
Ⅶ2 摂取水分量 501cc以上	195	36.7 ↑↑	850	40.4	580	54.4	1,625	45.0
Ⅶ2 摂取水分量 1001cc以上	170	36.6 ↑↑	747	39.8	522	54.9	1,439	44.9
Ⅶ2 摂取水分量 1501cc以上	76	32.0	372	40.0	277	55.6	725	45.1
Ⅶ2 摂取水分量 2001cc以上	8	44.6 ↑↑	45	35.2	39	52.1	92	43.2
Ⅶ2 経静脈栄養(カロリー50%以上又は水分500cc以上)	8	47.2 ↑↑	41	50.8 ↑	335	55.2	384	54.6
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第1度1箇所	16	32.2	64	41.8	28	51.1	108	42.8
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第1度2箇所	0	.	4	21.9 ↓	3	69.4	7	42.3
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第1度3箇所以上	0	.	9	19.9 ↓	3	59.0	12	29.7
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第2度1箇所	4	18.8	117	39.0	62	59.2	183	45.4
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第2度2箇所	0	.	24	31.8	12	70.2	36	44.6
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第2度3箇所以上	0	.	11	45.1	7	85.2	18	60.7
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第3度1箇所	0	.	89	36.0	56	65.9	145	47.6
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第3度2箇所	0	.	14	34.0	5	107.6	19	53.4
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第3度3箇所以上	0	.	7	21.6 ↓	8	71.2	15	48.1
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第4度1箇所	0	.	26	47.0	20	85.0	46	63.5
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第4度2箇所	0	.	4	25.3	4	71.0	8	48.2
Ⅷ1a 褥瘡・潰瘍 第4度3箇所以上	0	.	2	34.9	2	26.4 ↓	4	30.6
Ⅷ1 褥瘡・潰瘍(第1度~4度)2箇所以上	0	.	97	37.8	58	72.2	155	50.7
Ⅷ2a 褥瘡 1度	8	32.2	46	32.3	31	57.4	85	41.5
Ⅷ2a 褥瘡 2度	0	.	91	38.3	56	49.5	147	42.5
Ⅷ2a 褥瘡 3度	0	.	80	36.1	59	73.2	139	51.9
Ⅷ2a 褥瘡 4度	0	.	26	48.7	19	75.9	45	60.2
Ⅷ2b うっ血性潰瘍 1度	0	.	11	38.4	4	116.1	15	59.1
Ⅷ2b うっ血性潰瘍 2度	0	.	8	52.5 ↑	5	96.8	13	69.6
Ⅷ2b うっ血性潰瘍 3度	0	.	9	29.8	4	75.2	13	43.8
Ⅷ2b うっ血性潰瘍 4度	0	.	8	34.8	2	34.9	10	34.8
Ⅷ3a 皮膚他問題 すり傷、内出血	19	32.3	89	36.8	38	66.6	146	43.9
Ⅷ3b 皮膚他問題 II度以上の火傷	2	20.2	5	60.3 ↑	3	105.1	10	65.7
Ⅷ3c 皮膚他問題 潰瘍、発疹、切傷以外開放創	3	38.5 ↑↑	52	38.1	24	72.3	79	48.5
Ⅷ3d 皮膚他問題 発疹	85	26.0	225	38.7	99	48.3	409	38.4
Ⅷ3e 皮膚他問題 痛みや圧迫に対して皮膚が鈍感	46	23.5	192	39.4	95	61.6	333	43.5
Ⅷ3f 皮膚他問題 裂傷又は切り傷(手術創以外)	4	44.1 ↑↑	31	45.0	7	99.0	42	53.9
Ⅷ3g 皮膚他問題 手術創	3	32.2	26	32.0	11	53.5	40	37.9
Ⅷ4a 皮膚ケア 圧迫を取り除く用具を使用	410	28.5	1,103	38.3	604	54.2	2,117	41.0
Ⅷ4b 皮膚ケア 体位変換	457	28.3	1,198	37.6	637	52.7	2,292	39.9
Ⅷ4c 皮膚ケア 皮膚の治療を目的とした栄養や水分の補給	31	35.8 ↑↑	212	36.2	67	54.8	310	40.2
Ⅷ4d 皮膚ケア 潰瘍のケア	0	.	153	37.3	81	67.1	234	47.7
Ⅷ4e 皮膚ケア 手術創のケア	0	.	37	31.0	12	40.6	49	33.3
Ⅷ4f 皮膚ケア 足以外創傷処置(外用薬使用有無かわらず)	0	.	130	41.2	46	58.3	176	45.7
Ⅷ4g 皮膚ケア 軟膏や薬剤の使用(足以外)	148	27.0	432	34.8	194	52.1	774	37.7
Ⅷ4h 皮膚ケア 広範な皮膚の処置	66	20.6	160	33.1	78	51.2	304	35.0
Ⅷ4i 皮膚ケア その他の予防的・保護的皮膚のケア(足以外)	99	30.0	396	36.9	165	65.3	660	43.0
Ⅷ5a 足の問題とケア うおのめ、たこ等	9	19.5	39	28.2	13	46.7	61	30.9
Ⅷ5b 足の問題とケア 感染症(蜂巣炎、膿等)	0	.	25	30.7	14	52.8	39	38.7
Ⅷ5c 足の問題とケア 開放創	0	.	13	40.7	3	132.7	16	57.9
Ⅷ5d 足の問題とケア 過去90日間に爪やたこが削られている	87	21.9	226	33.5	99	54.0	412	36.0
Ⅷ5e 足の問題とケア 保護的なケア	20	36.2 ↑↑	55	40.8	23	61.8	98	44.8
Ⅷ5f 足の問題とケア 足の創傷処置	0	.	122	34.5	31	52.2	153	38.0
X1 注射・点滴日数 1日	23	16.3	48	31.0	18	59.9	89	33.0
X1 注射・点滴日数 2日	7	8.3	26	36.4	22	57.5	55	41.3
X1 注射・点滴日数 3日	13	34.9 ↑↑	39	45.0	18	36.6	70	41.0
X1 注射・点滴日数 4日	2	35.8 ↑↑	13	48.7	12	40.4	27	44.0
X1 注射・点滴日数 5日	3	19.0	14	41.6	12	44.2	29	40.3
X1 注射・点滴日数 6日	3	22.7	8	40.8	10	77.1	21	55.5
X1 注射・点滴日数 7日以上	21	48.9 ↑↑	66	56.9 ↑	326	57.0	413	56.6
X2a 注射・点滴 補液	51	33.2	138	48.6	279	55.3	468	50.9

	医療区分1		医療区分2		医療区分3		全体	
	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)	患者数	ケア時間(分)
X2b 注射・点滴 抗生物質注射	24	34.5 ↑↑	98	48.2	230	57.4	352	53.2
X2c 注射・点滴 強心剤注射	0	.	0	.	12	87.1	12	87.1
X2d 注射・点滴 昇圧剤、降圧剤の持続点滴	0	.	2	42.2	12	65.3	14	62.0
X2e 注射・点滴 24時間持続点滴	0	.	0	.	321	54.0	321	54.0
X2e1 注射・点滴 24時間持続点滴(経口摂取が困難)	0	.	0	.	317	53.6	317	53.6
X2e2 注射・点滴 24時間持続点滴(体液の不均衡)	0	.	0	.	282	54.0	282	54.0
X I 1 リハ 維持的及び積極的なリハが必要な状態	728	22.9	1,177	34.3	397	55.5	2,302	34.3
X I 1 リハ 積極的なリハが必要な状態	185	18.9	244	28.3	45	53.9	474	27.1
X I 11 リハ リハが必要な疾患が発症してから14日以内	0	.	25	36.4	11	57.0	36	42.7
X I 12 リハ リハが必要な疾患が発症してから15-30日	0	.	69	29.5	9	48.7	78	31.7
X I 13 リハ リハが必要な疾患が発症してから31-90日	106	19.0	124	32.5	51	60.2	281	32.4
X I 14 リハ リハが必要な疾患が発症してから91-180日	126	22.4	144	30.1	49	37.0	319	28.1
X I 15 リハ リハが必要な疾患が発症してから181日以上	491	23.9	806	35.5	270	58.9	1,567	35.9
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が1日	302	22.5	534	32.0	149	49.0	985	31.7
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が2日	293	22.3	506	31.5	139	48.9	938	31.2
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が3日	282	22.5	492	31.9	128	49.0	902	31.4
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が4日	272	22.9	467	32.5	115	50.1	854	31.8
X I 3a-e リハ 特別な看護の対応が5日以上	264	23.1	453	32.6	110	50.2	827	31.9
X II 1a 処置・治療 抗がん剤療法	4	27.6	4	35.6	4	130.2	12	64.5
X II 1b 処置・治療 透析	0	.	92	42.6	4	43.9	96	42.7
X II 1c 処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	106	31.5	460	39.3	215	61.9	781	44.5
X II 1d 処置・治療 ドレーン法、胸腔腔洗浄	0	.	0	.	9	33.5 ↓	9	33.5
X II 1e 処置・治療 酸素療法	0	.	0	.	350	49.3	350	49.3
X II 1e1 処置・治療 酸素療法(安静時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	344	49.4	344	49.4
X II 1e2 処置・治療 酸素療法(睡眠時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	321	46.4	321	46.4
X II 1e3 処置・治療 酸素療法(運動負荷時SaO2 90%以下)	0	.	0	.	308	46.0	308	46.0
X II 1f 処置・治療 放射線治療	0	.	0	.	1	8.1 ↓↓	1	8.1
X II g 処置・治療 吸引(1日8回以上)	0	.	503	42.0	337	58.9	840	48.8
X II g 処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	33.1	132	42.0	114	51.9	280	44.9
X II g1 処置・治療 吸引(1日1回)	8	21.2	7	33.6	5	24.4 ↓	20	26.3
X II g2 処置・治療 吸引(1日2回)	5	45.6 ↑↑	15	43.4	7	37.7	27	42.3
X II g3 処置・治療 吸引(1日3回)	9	29.3	30	36.3	24	46.5	63	39.2
X II g4 処置・治療 吸引(1日4回)	2	49.6 ↑↑	16	54.3 ↑	16	74.8	34	63.7
X II g5 処置・治療 吸引(1日5回)	1	42.0 ↑↑	27	45.8	19	52.2	47	48.3
X II g6 処置・治療 吸引(1日6回)	4	41.8 ↑↑	25	41.8	28	56.5	57	49.0
X II g7 処置・治療 吸引(1日7回)	5	31.1	12	35.3	15	42.6	32	38.1
X II g8 処置・治療 吸引(1日8回)	0	.	95	39.1	55	67.4	150	49.4
X II g9 処置・治療 吸引(1日9回)	0	.	26	39.9	12	66.0	38	48.2
X II g10 処置・治療 吸引(1日10回)	0	.	117	33.4	66	54.1	183	40.9
X II g11 処置・治療 吸引(1日11回)	0	.	17	36.4	6	53.3	23	40.8
X II g12 処置・治療 吸引(1日12回以上)	0	.	248	47.7	198	57.8	446	52.2
X II 1h 処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	0	.	195	47.2	180	66.6	375	56.5
X II 1hc 処置・治療 発熱伴う気管切開口・気管内挿管ケア	0	.	0	.	115	66.1	115	66.1
X II 1i 処置・治療 輸血	1	1.9	2	23.7	10	98.3	13	79.4
X II 1j 処置・治療 レスビレーター	0	.	0	.	42	76.7	42	76.7
X II 1k 処置・治療 緩和ケア	2	10.4	12	43.3	10	51.3	24	43.9
X II 1l 処置・治療 疼痛コントロール	33	15.7	74	35.7	27	54.8	134	34.6
X II 1m 処置・治療 膀胱留置カテーテル	52	31.3	213	46.3	263	56.5	528	49.9
X II 1n 処置・治療 感染隔離室におけるケア	0	.	0	.	59	44.8	59	44.8
X II 1o 処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	.	143	35.4	52	63.4	195	42.9
X II 1o 処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	34	18.1	74	39.7	50	63.8	158	42.7
X II 1o1 処置・治療 血糖チェック(1日1回)	21	16.9	45	33.7	30	47.3	96	34.3
X II 1o2 処置・治療 血糖チェック(1日2回)	13	20.0	29	48.9	20	88.7	62	55.7
X II 1o3 処置・治療 血糖チェック(1日3回)	0	.	104	34.1	34	57.6	138	39.9
X II 1o4 処置・治療 血糖チェック(1日4回)	0	.	22	30.1	10	88.8	32	48.5
X II 1o5 処置・治療 血糖チェック(1日5回以上)	0	.	17	50.3 ↑	8	56.6	25	52.3
X II 1p 処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	35	23.9	127	39.6	43	53.3	205	39.8

### 3 主要評価項目間の重複がない場合のケア時間

#### ■主要評価項目において項目間の重複がない場合のケア時間 (主要評価項目の1項目のみ該当する場合のケア時間)

単位:分

	N数	人件費重み付けケア時間(職種別)						
		全体	医師	看護師	准看護師	看護補助者	リハスタッフ	その他職種
全体	1,854	133.0	13.3	34.1	25.0	41.8	12.3	6.4
VI1z 疾患 脊髄損傷	29	144.7	17.3	20.1	31.1	52.1	15.6	8.6
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	6	143.7	8.1	29.9	19.2	51.2	29.2	6.1
VI2c 感染症 肺炎	34	139.3	15.3	42.8	27.4	42.0	6.6	5.2
VII1f 問題状況 嘔吐	10	142.8	13.2	43.7	25.8	42.3	12.2	5.5
IX2a 褥瘡 2度以上	22	163.2	21.3	42.2	38.7	46.8	8.3	6.0
IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上	10	164.4	22.0	51.3	41.7	37.1	6.9	5.4
IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上	28	156.8	19.1	40.6	38.3	44.6	8.1	6.1
IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	-	-	-	-	-	-	-
IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	137	130.1	13.7	36.5	23.6	41.8	9.3	5.2
VIII2cf 発熱・嘔吐の伴う経管栄養	24	162.6	15.7	38.2	42.1	51.9	8.4	6.3
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	14	136.4	13.3	30.3	23.0	53.0	10.8	6.1
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	9	141.8	7.2	52.0	25.4	40.8	10.9	5.5
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	157	146.6	13.1	49.1	32.9	39.3	7.9	4.3
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	26	147.3	13.7	30.9	31.4	44.4	20.4	6.4
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	5	135.8	8.6	14.9	32.8	43.1	27.6	8.8
VIII2b 末梢静脈栄養	32	175.1	21.2	48.6	34.5	51.0	9.8	10.0
X II 1e処置・治療 酸素療法	54	140.3	19.4	38.0	29.4	40.7	5.0	7.9
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	3	126.6	7.5	25.9	20.0	60.3	3.3	9.6
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	58	145.3	16.1	40.5	32.9	43.4	7.8	4.6
IX4-5 創傷処置	47	152.0	11.6	36.3	29.2	50.6	15.8	8.6
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	33	141.7	13.3	31.8	32.1	39.7	16.2	8.6
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	22	139.2	15.4	34.8	22.9	44.8	14.8	6.5
IX4d 皮膚の潰瘍ケア	0	-	-	-	-	-	-	-
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	16	107.1	14.5	27.4	22.6	29.1	6.7	7.0



■(再掲)主要評価項目において項目間の重複がなく、且つ、ADL区分3の場合のケア時間  
(ADL区分3で主要評価項目の1項目のみ該当する場合のケア時間)

単位:分

	N数	人件費重み付けケア時間(職種別)						
		全体	医師	看護師	准看護師	看護補助者	リハスタッフ	その他職種
全体	524	154.2	14.0	44.8	32.7	49.2	7.7	5.9
VI1z 疾患 脊髄損傷	8	165.9	9.5	30.7	27.6	76.6	11.1	10.4
VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	2	216.3	12.1	59.5	24.3	87.7	24.2	8.4
VI2c 感染症 肺炎	11	165.3	16.7	65.6	37.4	38.3	2.7	4.6
VII1f 問題状況 嘔吐	3	203.0	14.7	76.6	18.3	54.8	30.5	8.2
IX2a 褥瘡 2度以上	16	168.1	23.0	44.5	41.8	45.9	7.4	5.6
IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上	5	175.3	27.1	54.6	48.5	39.2	2.5	3.4
IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上	18	159.8	20.8	41.4	42.3	43.8	6.6	5.1
IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	-	-	-	-	-	-	-
IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	27	128.7	14.4	40.2	21.1	43.6	6.1	3.3
VIII2cf 発熱・嘔吐の伴う経管栄養	23	163.2	15.3	38.5	43.3	53.3	6.1	6.6
X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	9	142.4	17.2	32.1	22.9	58.5	5.2	6.5
X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	9	141.8	7.2	52.0	25.4	40.8	10.9	5.5
VIII2c 経管栄養(経鼻、胃瘻等)	144	145.4	13.1	48.2	33.5	39.9	6.3	4.4
X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	10	174.9	14.4	44.0	42.3	51.0	13.4	9.8
X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	1	107.9	-	15.1	21.5	68.9	2.5	-
VIII2b 末梢静脈栄養	14	188.7	23.3	49.7	44.1	50.1	13.3	8.1
X II 1e処置・治療 酸素療法	11	164.3	17.1	59.0	22.2	52.0	2.5	11.5
I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	1	122.8	9.4	16.1	22.4	57.8	9.9	7.3
X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	28	157.4	19.8	40.1	40.4	45.8	6.5	4.8
IX4-5 創傷処置	13	179.7	14.2	36.2	47.5	55.9	18.8	7.1
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	7	181.5	16.0	20.5	75.1	43.0	13.9	13.0
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	3	199.2	23.3	48.4	26.9	65.5	17.3	17.9
IX4d 皮膚の潰瘍ケア	0	-	-	-	-	-	-	-
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	2	104.1	9.0	31.1	10.3	28.2	19.8	5.7

■「経管栄養」とその他の主要評価項目との組み合わせのケア時間

単位:分

	N数	人件費重み付けケア時間(職種別)							
		全体	医師	看護師	准看護師	看護補助者	リハスタッフ	その他職種	
全体(経管栄養)	468	147.2	13.0	44.9	36.5	39.0	8.9	4.9	
経管栄養との組み合わせ	VI1z 疾患 脊髄損傷	0	-	-	-	-	-	-	
	VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	-	-	-	-	-	-	
	VI2c 感染症 肺炎	13	164.7	8.6	55.6	53.6	34.5	7.0	5.6
	VII1f 問題状況 嘔吐	2	129.8	-	61.1	36.2	31.9	-	0.7
	IX2a 褥瘡 2度以上	6	174.0	15.1	80.8	36.5	30.3	7.1	4.2
	IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上	0	-	-	-	-	-	-	-
	IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上	6	174.0	15.1	80.8	36.5	30.3	7.1	4.2
	IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	-	-	-	-	-	-	-
	IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	8	158.3	8.8	50.4	34.1	49.0	9.6	6.3
	X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	34	138.3	14.8	37.7	34.7	41.5	4.9	4.8
	X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	28	163.0	14.2	48.3	54.5	37.5	5.4	3.1
	X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	157	139.8	12.1	36.7	35.1	38.2	12.0	5.7
	X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	17	159.6	18.5	44.7	47.5	38.2	5.5	5.2
	VIII2b 末梢静脈栄養	2	200.1	31.6	49.8	35.8	62.9	4.2	15.8
	X II 1e処置・治療 酸素療法	6	147.5	9.1	57.4	38.3	32.8	5.3	4.7
	I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	-	-	-	-	-	-	-
	X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	22	158.5	13.8	49.3	41.8	41.1	7.8	4.7
	IX4-5 創傷処置	9	175.8	14.1	73.4	26.4	36.9	21.3	3.7
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	-	-	-	-	-	-	-	
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	4	130.6	16.0	24.6	26.6	58.6	1.3	3.5	
IX4d 皮膚の潰瘍ケア	0	-	-	-	-	-	-	-	
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	3	118.2	13.5	38.4	22.7	28.3	7.5	7.8	

■(再掲)「経管栄養」とその他の主要評価項目との組み合わせのケア時間(ADL区分3に該当する場合)

単位:分

	N数	人件費重み付けケア時間(職種別)							
		全体	医師	看護師	准看護師	看護補助者	リハスタッフ	その他職種	
全体(経管栄養)	423	147.4	12.6	45.5	37.5	39.3	7.7	4.8	
経管栄養との組み合わせ	VI1z 疾患 脊髄損傷	0	-	-	-	-	-	-	
	VI1zu 疾患 脊髄損傷(四肢麻痺が伴う)	0	-	-	-	-	-	-	
	VI2c 感染症 肺炎	13	164.7	8.6	55.6	53.6	34.5	7.0	5.6
	VII1f 問題状況 嘔吐	2	129.8	-	61.1	36.2	31.9	-	0.7
	IX2a 褥瘡 2度以上	6	174.0	15.1	80.8	36.5	30.3	7.1	4.2
	IX1 褥瘡・潰瘍 2箇所以上	0	-	-	-	-	-	-	-
	IX1-2 褥瘡2箇所・2度以上	6	174.0	15.1	80.8	36.5	30.3	7.1	4.2
	IX2b うっ血性潰瘍 2度以上	0	-	-	-	-	-	-	-
	IV1a-g うつ状態(回答点数合計4点以上)	7	158.1	9.9	39.5	38.7	51.8	11.0	7.2
	X II g処置・治療 吸引(1日1~7回)	33	137.9	14.7	37.0	35.6	41.0	4.9	4.7
	X II g処置・治療 吸引(1日8回以上)	28	163.0	14.2	48.3	54.5	37.5	5.4	3.1
	X II 1c処置・治療 胃瘻、腎瘻、人工肛門等瘻の処置	128	140.4	10.4	39.3	36.4	38.7	10.0	5.6
	X II 1h処置・治療 気管切開口・気管内挿管のケア	17	159.6	18.5	44.7	47.5	38.2	5.5	5.2
	VIII2b 末梢静脈栄養	1	219.2	52.0	23.6	52.8	74.2	4.2	12.4
	X II 1e処置・治療 酸素療法	6	147.5	9.1	57.4	38.3	32.8	5.3	4.7
	I 3-4 医師24時間体制・看護24時間観察	0	-	-	-	-	-	-	-
	X II 1m処置・治療 膀胱留置カテーテル	22	158.5	13.8	49.3	41.8	41.1	7.8	4.7
	IX4-5 創傷処置	9	175.8	14.1	73.4	26.4	36.9	21.3	3.7
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日3回以上)	0	-	-	-	-	-	-	-	
X II 1o処置・治療 血糖チェック(1日2回以下)	4	130.6	16.0	24.6	26.6	58.6	1.3	3.5	
IX4d 皮膚の潰瘍ケア	0	-	-	-	-	-	-	-	
X II 1p処置・治療 インスリン皮下注射(自己注射除く)	3	118.2	13.5	38.4	22.7	28.3	7.5	7.8	