

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-----------------------|---|---|
| 117 | ブロナンセリン | 攻撃性 無顆粒球症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 運動緩慢 構音障害 錐体外路障害 歩行障害 肝機能異常 低血糖症 イレウス 易刺激性 肝障害 心筋梗塞 悪性症候群 被害妄想 肺炎 嚥下性肺炎 精神運動亢進 急性腎不全 落ち着きのなさ 横紋筋融解 流涎過多 鎮静 敗血症 ショック スティーブンス・ジョンソン症候群 水中毒 体重増加 白血球数減少 | 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 |
| 117 | クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1) | 薬物毒性 過量投与 中毒性表皮壊死融解症 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 薬剤違法取引 | 1 1 1 1 1 |
| 117 | クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2) | 肝機能異常 黄疸 肝障害 敗血症 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 | 1 1 1 1 1 1 |
| 117 | 塩酸ヒドロキシジン | 水疱 注射部位紅斑 注射部位壊死 脱神経性萎縮 全身紅斑 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 1 1 1 1 1 |
| 117 | ハロペリドール | 死亡 ジスキネジー 悪性症候群 肺炎 呼吸抑制 てんかん重積状態 突然死 白血球数減少 | 1 1 5 1 1 1 1 2 |
| 117 | デカン酸ハロペリドール | 悪性症候群 | 1 |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(2) | アナフィラキシー反応 薬疹 呼吸困難 肝機能異常 全身性そう痒症 口の感覚鈍麻 | 1 1 1 1 1 2 |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(4) | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 多形紅斑 | 3 3 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|---------|------------------|------|
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 皮下血腫 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 挫傷 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 |
| 119 | 塩酸チアプリド | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | ジスキネジー | 1 |
| | | 嚥下障害 | 1 |
| | | 排尿困難 | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 横紋筋融解 | 3 |
| | | 流涎過多 | 1 |
| | | セロトニン症候群 | 1 |
| | | 強直性痙攣 | 1 |
| | | 歩行不能 | 1 |
| 119 | マジンドール | 痙攣 | 1 |
| 119 | リルゾール | 食欲不振 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 悪心 | 1 |
| 119 | 塩酸ドネペジル | アダムス・ストークス症候群 | 1 |
| | | 攻撃性 | 4 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 房室ブロック | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 3 |
| | | 徐脈 | 6 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 脳出血 | 1 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 痙攣 | 3 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | ジストニー | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 歩行障害 | 1 |
| | | 胃潰瘍 | 1 |
| | | 大発作痙攣 | 1 |
| | | 顆粒球数減少 | 1 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | 低体温 | 1 |
| | | 腸重積症 | 1 |
| | | 易刺激性 | 3 |
| | | リビドー亢進 | 1 |
| | | 意識消失 | 2 |
| | | 悪性症候群 | 1 |
| | | パーキンソニズム | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 側反弓 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|----------------|---|---|
| | | 嚔下性肺炎 徘徊癖 発熱 急性腎不全 横紋筋融解 流涎過多 洞停止 突然死 失神 トルサード ド ポアン 振戦 上部消化管出血 心室性期外収縮 嘔吐 | 1 4 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 |
| 119 | タルチレリン水和物 | 筋痙縮 | 1 |
| 119 | エダラボン | 無顆粒球症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 慢性心不全 播種性血管内凝固 ブドウ球菌性胃腸炎 肝不全 急性肝炎 肝障害 腎障害 腎不全 急性腎不全 腎機能障害 | 1 2 1 2 1 1 1 3 1 4 5 |
| 121 | 塩酸リドカイン | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 心肺停止 ショック | 1 1 1 2 |
| 121 | 塩酸リドカイン・エピネフリン | ショック | 1 |
| 121 | リドカイン | 血圧低下 血圧上昇 薬物毒性 ギラン・バレー症候群 頻脈 徐脈性不整脈 | 1 1 1 1 1 1 |
| 121 | 塩酸メピバカイン | 運動障害 | 1 |
| 121 | 塩酸ピピバカイン | アナフィラキシーショック 期外収縮 不全対麻痺 心室性頻脈 | 1 2 1 1 |
| 121 | 塩酸ロピバカイン水和物 | アナフィラキシー反応 血圧低下 血圧上昇 心停止 痙攣 意識レベルの低下 両麻痺 薬物毒性 呼吸困難 感覚鈍麻 錯覚 単麻痺 運動障害 筋力低下 感覚障害 ショック 心室性頻脈 視力障害 間代性痙攣 口の感覚鈍麻 脊髄梗塞 | 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|----------------------------------|--|--|
| | | 麻酔合併症 | 1 |
| 121 | 塩酸リドカイン | アナフィラキシーショック スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 1 |
| 121 | リドカイン | 低血圧 喉頭浮腫 | 1 1 |
| 121 | 塩酸ジブカイン・塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル | 心停止 | 1 |
| 122 | カルバミン酸クロルフェネシン | 肝機能異常 | 1 |
| 122 | ダントロレンナトリウム | 膀胱上皮内癌 低カリウム血症 肝障害 悪心 傾眠 振戦 嘔吐 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 122 | 臭化パンクロニウム | 四肢麻痺 | 1 |
| 122 | ダントロレンナトリウム | 肝機能異常 低カリウム血症 注射部位紅斑 注射部位硬結 | 1 1 1 1 |
| 122 | 臭化ベクロニウム | アナフィラキシー反応 ホームズ・アディー瞳孔 高血圧 投薬過誤 ミオパチー 神経筋ブロック遷延 呼吸停止 誤薬投与 | 1 1 1 1 2 1 1 1 |
| 122 | A型ボツリヌス毒素 | 流産 死亡 肺炎 発熱 呼吸不全 視力低下 | 1 1 1 1 1 1 |
| 122 | 臭化ロクロニウム | アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 血圧低下 血圧上昇 気管支痙攣 心停止 麻酔からの覚醒遅延 全身性浮腫 喉頭浮腫 神経筋ブロック遷延 肺水腫 呼吸停止 横紋筋融解 ショック 頻脈 | 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 3 2 1 |
| 123 | 塩化アンベノニウム | 腹痛 肺炎 心室細動 | 1 1 1 |
| 123 | 臭化チキジウム | アナフィラキシー反応 | 1 |
| 123 | 臭化ジスチグミン | 腹痛 血圧低下 徐脈 コリン作動性症候群 下痢 薬物相互作用 肝障害 縮瞳 線維筋痛 | 1 1 1 7 1 1 1 1 1 |
| 124 | 臭化ブチルスコポラミン | 蕁麻疹 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|---------------|------------------|------|
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 喘息 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 出血性十二指腸潰瘍 | 1 |
| | | ショック | 2 |
| | | 橈骨動脈脈拍異常 | 1 |
| 124 | 硫酸アトロピン | 心房細動 | 1 |
| 124 | 硫酸マグネシウム・ブドウ糖 | 神経筋ブロック遷延 | 1 |
| 124 | バクロフェン | 意識変容状態 | 1 |
| 124 | アフロクアロン | 光線過敏性反応 | 1 |
| 124 | 塩酸エペリゾン | アナフィラキシーショック | 3 |
| | | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 124 | 塩酸チザニジン | 喘息 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 5 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | グリコヘモグロビン増加 | 1 |
| | | 幻覚 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 2 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 網膜出血 | 1 |
| | | 交通事故 | 1 |
| | | 傾眠 | 3 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 握力低下 | 1 |
| 124 | ロートエキス散 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 124 | バクロフェン | 腹部硬直 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 1 |
| | | 房室ブロック | 1 |
| | | 背部痛 | 1 |
| | | 血管腫 | 1 |
| | | 過量投与 | 2 |
| | | 呼吸障害 | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | 子宮平滑筋肉腫 | 1 |
| 131 | 塩酸ピロカルピン | 虹彩癒着 | 1 |
| 131 | 塩酸オキシブプロカイン | ショック | 1 |
| 131 | ピマリシン | 角膜穿孔 | 1 |
| 131 | ベルテポルフィン | うつ病 | 1 |
| | | 網膜出血 | 4 |
| | | 視力低下 | 7 |
| | | 硝子体出血 | 4 |
| | | 脈絡膜血管新生 | 1 |
| | | 網膜下線維症 | 7 |
| | | 黄斑部瘢痕 | 4 |
| 131 | 塩酸カルテオロール | 徐脈 | 1 |
| | | 第6脳神経麻痺 | 1 |
| 131 | マレイン酸チモロール | 角膜沈着物 | 1 |
| 131 | クロモグリク酸ナトリウム | 頭痛 | 1 |
| 131 | オキシグルタチオン | 角膜浮腫 | 2 |
| 131 | 塩酸ドルゾラミド | 無嗅覚 | 1 |
| | | 脈絡膜剥離 | 1 |
| | | 眼圧上昇 | 1 |
| 131 | ラタノプロスト | 不整脈 | 1 |
| | | 結膜炎 | 1 |
| | | 角膜びらん | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|----------------------|--------------|------|
| | | 角膜色素沈着 | 1 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | ヘルペス性角膜炎 | 1 |
| | | 点状角膜炎 | 1 |
| | | 角膜障害 | 1 |
| | | 潰瘍性角膜炎 | 1 |
| 131 | ブロムフェナクナトリウム水和物 | 強膜軟化症 | 1 |
| 131 | 塩酸レボブノロール | 角膜浸潤 | 1 |
| 131 | プリンゾラミド | 味覚異常 | 1 |
| 131 | 塩酸オロパタジン | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 過敏症 | 1 |
| 131 | 塩酸モキシフロキサシン | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 結膜浮腫 | 1 |
| | | 眼瞼浮腫 | 1 |
| 131 | トラボプロスト | 黄斑浮腫 | 1 |
| 131 | タクロリムス水和物 | 眼の異常感 | 1 |
| | | 視力低下 | 1 |
| 131 | 硫酸フラジオマイシン・メチルプレドニゾン | 難聴 | 1 |
| 131 | トロピカミド・塩酸フェニレフリン | 閉塞隅角緑内障 | 1 |
| 132 | 硝酸ナファゾリン | 意識変容状態 | 1 |
| | | 無嗅覚 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 尿閉 | 2 |
| 132 | 塩酸セフメノキシム | 喘息 | 1 |
| | | 喘息発作重積 | 1 |
| 132 | クロモグリク酸ナトリウム | 血管炎 | 1 |
| 211 | ジゴキシン | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心アミロイドーシス | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 治療薬毒性 | 3 |
| | | 心室性頻脈 | 1 |
| 211 | メチルジゴキシン | 不整脈 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 強心剤濃度増加 | 1 |
| 211 | アミノフィリン | 意識変容状態 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 甲状腺中毒クリーゼ | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 3 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| 211 | ドカルパミン | 高血圧 | 1 |
| 211 | 塩酸ドパミン | 血圧上昇 | 1 |
| | | 過量投与 | 1 |
| | | 血管炎 | 1 |
| 211 | 塩酸ドブタミン | 好酸球数増加 | 1 |
| 211 | ミルリノン | 心房細動 | 3 |
| | | 動脈管開存症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 呼吸不全 | 2 |
| | | 心室細動 | 1 |
| | | 心室性頻脈 | 2 |
| 212 | 塩酸プロカインアミド | 無顆粒球症 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 心電図QT延長 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| 212 | 塩酸カルテオロール | 低血糖症 | 6 |
| 212 | 塩酸プロプラノロール | 間質性肺疾患 | 1 |
| 212 | アテノロール | 無力症 | 1 |
| | | 第二度房室ブロック | 1 |
| | | 心停止 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-------------|--|---|
| | | 脳梗塞 ショック トルサード ド ポアン | 1 1 1 |
| 212 | フマル酸ビソプロロール | 房室ブロック 胆嚢炎 多形紅斑 肝機能異常 急性肝炎 プリンツメタル狭心症 | 1 1 1 1 1 1 |
| 212 | 塩酸ランジオロール | 血圧低下 心停止 心不全 低酸素脳症 肺水腫 洞停止 心室性頻脈 | 3 4 1 1 1 1 1 |
| 212 | ジソピラミド | 心肺停止 心電図QT延長 低血糖症 低カリウム血症 虚血性肝炎 QT延長症候群 急性腎不全 洞停止 トルサード ド ポアン 心室細動 心室性頻脈 | 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 212 | 塩酸メキシレチン | 食欲不振 排尿困難 歩行障害 急性肝炎 高コレステロール血症 高カリウム血症 間質性肺疾患 そう痒症 呼吸不全 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 尿閉 全身紅斑 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9 |
| 212 | 塩酸アプリンジン | 無顆粒球症 急性胆嚢炎 肝機能異常 間質性肺疾患 肝障害 肝機能検査異常 急性膵炎 発熱 血中アルカリホスファターゼ増加 1型糖尿病 | 1 1 2 5 2 2 1 1 1 1 1 |
| 212 | リン酸ジソピラミド | 低血糖症 無自覚性低血糖 低カリウム血症 QT延長症候群 心室性頻脈 | 1 1 1 1 1 |
| 212 | 塩酸プロパフェノン | 低カリウム血症 間質性肺疾患 | 1 1 |
| 212 | コハク酸シベンゾリン | アシドーシス アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 心房粗動 血圧低下 徐脈 | 1 1 1 2 2 3 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-----------|---|--|
| | | 甲状腺機能低下症 間質性肺疾患 肺障害 胸水 肺炎 肺線維症 肺出血 急性腎不全 トルサード ド ポアン 心室性頻脈 トランスアミナーゼ上昇 器質化肺炎 | 1 19 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 |
| 212 | 塩酸ペプリジル | 完全房室ブロック 徐脈 心肺停止 心電図QT延長 肝機能異常 高カリウム血症 低血圧 間質性肺疾患 発熱 ショック 洞不全症候群 洞停止 トルサード ド ポアン 心室細動 心室性頻脈 | 1 2 1 9 1 1 1 4 1 1 1 1 10 9 8 |
| 212 | 塩酸ピルメノール | QT延長症候群 洞性徐脈 心室性頻脈 | 1 1 2 |
| 212 | 塩酸ソタロール | 心房細動 浮動性めまい 体位性めまい 動悸 心室性頻脈 | 1 1 1 1 3 |
| 212 | 塩酸ニフェカラン | 血中ビリルビン増加 心電図QT延長 トルサード ド ポアン 中毒性表皮壊死融解症 心室細動 | 1 1 1 1 3 |
| 212 | 塩酸ピルジカイニド | 完全房室ブロック 心室細動 | 1 1 |
| 212 | 塩酸アミオダロン | 無顆粒球症 上室性不整脈 完全房室ブロック 血中ビリルビン増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血圧低下 徐脈 うっ血性心不全 死亡 心電図QT延長 肝不全 肝機能異常 劇症肝炎 注射部位静脈炎 間質性肺疾患 肺障害 静脈炎 血小板数減少 発熱 腎不全 急性腎不全 敗血症性ショック | 1 1 1 1 2 5 2 1 1 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-------------|--|--|
| | | 洞停止 洞性徐脈 トルサード ド ポアン 血管炎 心室性期外収縮 心室細動 心室性頻脈 肝酵素上昇 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 213 | トリクロルメチアジド | 血中免疫グロブリンE増加 好酸球増加症 低カリウム血症 低ナトリウム血症 横紋筋融解 | 1 1 1 1 1 |
| 213 | ヒドロクロロチアジド | 低ナトリウム血症 | 1 |
| 213 | スピロノラクトン | 無顆粒球症 房室ブロック 血中カリウム増加 徐脈 乳癌 薬物相互作用 高カリウム血症 低クロール血症 低ナトリウム血症 血小板数減少 発疹 急性腎不全 洞房ブロック 心臓内血栓 | 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 213 | トリアムテレン | 腎結石症 急性腎不全 | 1 1 |
| 213 | アセタゾラミド | 好中球減少症 | 1 |
| 213 | フロセミド | 無顆粒球症 アレルギー性胞隔炎 貧血 再生不良性貧血 不整脈 水疱 難聴 好酸球性肺炎 膜性糸球体腎炎 肝機能異常 低カリウム血症 間質性肺疾患 白血球減少症 肝障害 急性膵炎 類天疱瘡 腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群 血小板減少症 中毒性表皮壊死融解症 心室性頻脈 心臓内血栓 筋骨格硬直 突発難聴 | 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 213 | トラセミド | 低カリウム血症 横紋筋融解 | 1 1 |
| 213 | 塩酸モザバプタン | 血小板数減少 | 1 |
| 213 | フロセミド | 難聴 汎血球減少症 中毒性表皮壊死融解症 | 1 1 1 |
| 214 | マレイン酸エナラプリル | 血管浮腫 血圧上昇 皮膚炎 | 1 1 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-------------|---|--|
| | | 呼吸困難 鼻出血 顔面浮腫 歯肉出血 間質性肺疾患 白血球破碎性血管炎 失神 舌浮腫 抗利尿ホルモン不適合分泌 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 閉塞性気道障害 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 |
| 214 | 塩酸イミダプリル | 味覚異常 咽頭浮腫 治療薬毒性 中毒性表皮壊死融解症 肝酵素上昇 | 1 1 1 2 1 |
| 214 | 塩酸テモカプリル | 天疱瘡 血小板減少症 | 1 1 |
| 214 | メチルドパ | 難聴 発育遅延 味覚異常 てんかん 溶血性貧血 新生児低血糖症 肝障害 血小板数減少 | 1 1 1 1 2 1 1 1 |
| 214 | 酒石酸メプロロール | 薬物相互作用 薬物毒性 幻覚 | 1 1 1 |
| 214 | インダパミド | 血中クレアチニン増加 薬疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 | 1 1 1 1 |
| 214 | 塩酸アモスラロール | 間質性肺疾患 | 1 |
| 214 | 塩酸ニカルジピン | 腸管虚血 | 1 |
| 214 | ニルバジピン | 蕁麻疹 | 1 |
| 214 | メシル酸ドキサゾシン | 意識消失 筋力低下 血小板数減少 赤血球数減少 視力低下 虹彩緊張低下症候群 | 1 1 2 1 1 1 |
| 214 | 塩酸マニジピン | ミオパチー | 1 |
| 214 | 塩酸セリプロロール | 視床出血 | 1 |
| 214 | 塩酸バルニジピン | 意識変容状態 収縮期血圧低下 死亡 洞性徐脈 | 1 1 1 1 |
| 214 | 塩酸ベタキソロール | 急性肝炎 全身性エリテマトーデス | 1 1 |
| 214 | カルベジロール | 血圧低下 徐脈 心不全 浮動性めまい 体位性めまい 異常感 劇症肝炎 低血糖症 血小板数減少 急性腎不全 横紋筋融解 洞性徐脈 心室性頻脈 | 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 214 | マロン酸ボピンドロール | 徐脈 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|---------------|--|---|
| 214 | シルニジピン | 急性心筋梗塞 心房細動 うっ血性心不全 脳梗塞 肝機能異常 心筋梗塞 肺炎 血小板減少症 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 214 | ロサルタンカリウム | 意識変容状態 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中クレアチニン増加 血中尿酸増加 脳幹出血 心不全 肝機能異常 高カリウム血症 甲状腺機能亢進症 低血糖症 低ナトリウム血症 肝障害 類天疱瘡 光線過敏性反応 血小板数減少 腎機能障害 治療効果なし | 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 |
| 214 | カンデサルタンシレキセチル | 貧血 血中クレアチニン増加 血圧低下 血中尿素増加 徐脈 気管支狭窄 心不全 うっ血性心不全 脳梗塞 播種性血管内凝固 口内乾燥 味覚異常 成長障害 胎児ジストレス症候群 胃炎 胃腸出血 肝機能異常 劇症肝炎 高カリウム血症 低ナトリウム血症 間質性肺疾患 肝障害 メニエール病 腎性尿崩症 羊水過少 肺低形成 急性腎盂腎炎 直腸癌 新生児腎不全 呼吸不全 横紋筋融解 ショック 突然死 血小板減少症 血栓性脳卒中 舌の悪性新生物、病期不明 一過性脳虚血発作 頸動脈閉塞 新生児低血圧 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|--------|-----------------------|------|
| | | 腎機能障害 | 1 |
| | | 閉塞性動脈硬化症 | 1 |
| 214 | バルサルタン | 腹痛 | 1 |
| | | 急性心筋梗塞 | 3 |
| | | 急性腎前性腎不全 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | アンモニア増加 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 2 |
| | | 血管浮腫 | 5 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 胆管結石 | 1 |
| | | 血中カルシウム減少 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 5 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 2 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 2 |
| | | 血中カリウム増加 | 2 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 血圧上昇 | 2 |
| | | 血中トリグリセリド増加 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 尿中血 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | C-反応性蛋白増加 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | カテーテル関連感染 | 1 |
| | | 蜂巣炎 | 1 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 脳梗塞 | 3 |
| | | 胸痛 | 1 |
| | | 悪寒 | 2 |
| | | 胆石症 | 1 |
| | | 着色尿 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 脱水 | 3 |
| | | 意識レベルの低下 | 1 |
| | | 薬疹 | 2 |
| | | 発声障害 | 1 |
| | | 呼吸困難 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 顔面浮腫 | 1 |
| | | 骨折の遷延治癒 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 出血性胃潰瘍 | 1 |
| | | 胃腸障害 | 1 |
| | | 胃腸出血 | 1 |
| | | 全身性浮腫 | 1 |
| | | 舌痛 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | ヘマトクリット減少 | 1 |
| | | 血尿 | 1 |
| | | ヘモグロビン減少 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 6 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 4 |
| | | 高血圧 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 低血糖症 | 3 |
| | | 低カリウム血症 | 1 |
| | | 低血圧 | 3 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 2 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|---------|------------------|------|
| | | 間質性肺疾患 | 4 |
| | | 頭蓋内動脈瘤 | 1 |
| | | 喉頭浮腫 | 2 |
| | | ロイシンアミノペプチダーゼ上昇 | 1 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 肝機能検査異常 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 腰部脊柱管狭窄症 | 1 |
| | | 肺障害 | 1 |
| | | 黄斑変性 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | ネフローゼ症候群 | 1 |
| | | 好中球減少症 | 2 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 咽頭浮腫 | 4 |
| | | 血小板数減少 | 3 |
| | | 嚥下性肺炎 | 1 |
| | | プロトロンビン時間異常 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | レイノー現象 | 1 |
| | | 赤血球数増加 | 1 |
| | | 腎障害 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 新生児腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 3 |
| | | 感覚消失 | 1 |
| | | ショック | 1 |
| | | 傾眠 | 1 |
| | | くも膜下出血 | 1 |
| | | 自殺企図 | 1 |
| | | 舌腫脹 | 3 |
| | | 収縮期高血圧 | 1 |
| | | 口渇 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 舌の良性新生物 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 4 |
| | | ラクナ梗塞 | 1 |
| | | 出血 | 1 |
| | | 胆管閉塞 | 1 |
| | | 全身健康状態異常 | 1 |
| | | 白血球障害 | 1 |
| | | 胆道感染 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 4 |
| 214 | テルミサルタン | 急性心筋梗塞 | 2 |
| | | 筋萎縮性側索硬化症 | 1 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 狭心症 | 1 |
| | | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | 腹水 | 1 |
| | | 心房細動 | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 胆管癌 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| | | 血中免疫グロブリンE増加 | 1 |
| | | 徐脈 | 1 |
| | | 心不全 | 5 |
| | | 脳出血 | 2 |
| | | 脳梗塞 | 10 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|----------------|------------------|------|
| | | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 死亡 | 2 |
| | | 剥脱性皮膚炎 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 血胸 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 4 |
| | | 低血糖症 | 3 |
| | | 低血圧 | 1 |
| | | イレウス | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 3 |
| | | 肝障害 | 2 |
| | | 多発性骨髄腫 | 1 |
| | | 筋力低下 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 膵癌 | 1 |
| | | 直腸S字結腸癌 | 1 |
| | | 腎不全 | 2 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 慢性腎不全 | 3 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| | | 肋骨骨折 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 一過性脳虚血発作 | 1 |
| | | 尿閉 | 1 |
| | | 前立腺癌 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 214 | アゼルニジピン | 房室ブロック | 1 |
| | | 徐脈 | 2 |
| | | 心停止 | 1 |
| | | 心不全 | 1 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| 214 | オルメサルタンメドキシソミル | 血管浮腫 | 1 |
| | | 心房細動 | 3 |
| | | 第二度房室ブロック | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 血中尿素増加 | 1 |
| | | 徐脈 | 2 |
| | | うっ血性心不全 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | 転倒・転落 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 急性肝炎 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 2 |
| | | 低血糖症 | 4 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| | | 関節脱臼 | 1 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 心筋梗塞 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 2 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|----------------------|------------------|------|
| | | 胸水 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 2 |
| | | 肉腫 | 1 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 上室性頻脈 | 1 |
| | | 失神 | 1 |
| | | 血小板減少症 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 2 |
| | | 腎性貧血 | 1 |
| | | 糖尿病性腎症 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 214 | エプレレノン | 心停止 | 1 |
| | | 痙攣 | 1 |
| | | 薬物相互作用 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高カリウム血症 | 4 |
| | | 低ナトリウム血症 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 214 | イルベサルタン | 高カリウム血症 | 1 |
| | | 腎動脈狭窄症 | 1 |
| 214 | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド | 急性心筋梗塞 | 1 |
| | | 意識変容状態 | 2 |
| | | 貧血 | 1 |
| | | 不安定狭心症 | 1 |
| | | 食欲不振 | 2 |
| | | 大動脈解離 | 1 |
| | | 不整脈 | 1 |
| | | 無力症 | 3 |
| | | 自己免疫性肝炎 | 1 |
| | | 背部痛 | 2 |
| | | 血中アミラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中カルシウム増加 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 6 |
| | | 血中クレアチニン増加 | 3 |
| | | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 2 |
| | | 血圧上昇 | 1 |
| | | 血中尿酸増加 | 1 |
| | | 気管支炎 | 1 |
| | | 橋中心髄鞘崩壊症 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 2 |
| | | 胆汁うっ滞 | 1 |
| | | 咳嗽 | 3 |
| | | 死亡 | 1 |
| | | 脱水 | 4 |
| | | 意識レベルの低下 | 2 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 2 |
| | | 体位性めまい | 2 |
| | | 呼吸困難 | 2 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 紅斑 | 2 |
| | | 眼部腫脹 | 1 |
| | | 歩行障害 | 1 |
| | | 歯肉出血 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|----------------|------------|------|
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 劇症肝炎 | 1 |
| | | 高カルシウム血症 | 1 |
| | | 高血糖 | 2 |
| | | 高カリウム血症 | 4 |
| | | 高浸透圧状態 | 1 |
| | | 高尿酸血症 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 1 |
| | | 低クロール血症 | 3 |
| | | 低血糖症 | 2 |
| | | 低カリウム血症 | 7 |
| | | 低ナトリウム血症 | 17 |
| | | 低血圧 | 3 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 肝障害 | 3 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 低比重リポ蛋白増加 | 1 |
| | | 筋力低下 | 3 |
| | | 筋肉痛 | 1 |
| | | 悪心 | 2 |
| | | 腎炎 | 1 |
| | | 四肢痛 | 2 |
| | | 動悸 | 2 |
| | | 膵炎 | 1 |
| | | 慢性膵炎 | 1 |
| | | 光線過敏性反応 | 22 |
| | | 偽アルドステロン症 | 1 |
| | | 発疹 | 2 |
| | | 逆流性食道炎 | 2 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 3 |
| | | 呼吸不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 3 |
| | | 洞性不整脈 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 心室性期外収縮 | 1 |
| | | 嘔吐 | 1 |
| | | 上気道の炎症 | 1 |
| | | 起立障害 | 1 |
| | | 光線性皮膚症 | 1 |
| | | 末梢神経麻痺 | 1 |
| | | 尿量減少 | 1 |
| | | 有害事象 | 1 |
| | | 副腎新生物 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 2 |
| | | 顕微鏡的多発血管炎 | 1 |
| | | 過小食 | 1 |
| 214 | 塩酸ニカルジピン | 背部痛 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 頭蓋内出血 | 1 |
| | | 頭痛 | 1 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | 悪心 | 1 |
| | | 肺水腫 | 1 |
| | | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
| | | 血管炎 | 1 |
| | | 脳血管攣縮 | 1 |
| 216 | コハク酸スマトリプタン | 呼吸困難 | 1 |
| 216 | ゾルミトリプタン | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| 216 | 臭化水素酸エレトリプタン | 狭心症 | 1 |
| | | 口腔内不快感 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| 216 | メシル酸ジヒドロエルゴタミン | 意識レベルの低下 | 1 |
| 216 | 塩酸メキサミン | ショック | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-------------|---|---|
| 216 | コハク酸スマトリブタン | 譫妄 | 1 |
| 217 | 塩酸ジルチアゼム | 完全房室ブロック 徐脈 多形紅斑 洞停止 スティーブンス・ジョンソン症候群 門脈ガス血症 | 1 1 1 1 1 1 |
| 217 | 塩酸ベラパミル | 徐脈 浮動性めまい 薬疹 悪心 ショック 静脈圧上昇 | 1 1 1 1 1 1 |
| 217 | ジピリダモール | てんかん 硬膜外血腫 意識消失 | 1 2 1 |
| 217 | 硝酸イソソルビド | 胸痛 | 1 |
| 217 | ニフェジピン | 貧血 血圧低下 脳梗塞 薬疹 歯肉増殖 肝機能異常 肝障害 肺障害 血小板数減少 肺炎 発疹 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 肺の悪性新生物 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 |
| 217 | ニコランジル | 皮膚粘膜眼症候群 | 1 |
| | ニコランジル | 舌潰瘍 | 1 |
| 217 | ニトログリセリン | 喉頭浮腫 | 1 |
| 217 | 塩酸ベニジピン | 脳梗塞 薬物相互作用 間質性肺疾患 浮腫 肺線維症 | 1 1 1 1 1 |
| 217 | ベシル酸アムロジピン | 無顆粒球症 貧血 房室ブロック 一過性失明 水疱 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 血中クレアチニン増加 血圧低下 血中尿素増加 徐脈 心不全 脳梗塞 薬疹 多形紅斑 鼓腸 胃腸炎 顆粒球数減少 ヘモグロビン減少 肝機能異常 肝炎 特発性血小板減少性紫斑病 間質性肺疾患 意識消失 リンパ節症 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|----------------|--|--|
| | | 筋肉痛 骨髄異形成症候群 好中球数減少 浮腫 血小板数減少 紅斑性皮疹 肉腫 中毒性表皮壊死融解症 血管炎 白血球数減少 腎機能障害 | 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 |
| 217 | ニコランジル | 心房細動 血圧低下 腎障害 尿量減少 | 1 1 1 1 |
| 217 | ニトログリセリン | 貧血 血圧低下 徐脈 痙攣 嚥下障害 嚥下性肺炎 | 1 1 1 1 1 1 |
| 217 | カルペリチド(遺伝子組換え) | 脳梗塞 血小板数減少 | 1 2 |
| 218 | ベザフィブラート | 低ナトリウム血症 腎障害 急性腎不全 横紋筋融解 血管性紫斑病 | 1 1 1 9 1 |
| 218 | フェノフィブラート | 薬疹 肝機能異常 肝炎 間質性肺疾患 肝障害 筋肉痛 鼻咽頭炎 膵炎 横紋筋融解 胆道ジスキネジー 肝酵素上昇 | 1 4 2 1 2 1 1 2 4 1 1 |
| 218 | ニセリトロール | 無顆粒球症 | 1 |
| 218 | プラバスタチンナトリウム | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 C-反応性蛋白増加 味覚異常 頭痛 肝機能異常 間質性肺疾患 黄疸 肝障害 光線過敏性反応 血小板数減少 発熱 横紋筋融解 血管炎 ループス様症候群 | 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 6 1 1 |
| 218 | シンバスタチン | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 胸部不快感 死亡 味覚異常 動悸 横紋筋融解 | 1 1 1 1 1 1 |
| 218 | フルバスタチンナトリウム | 上腹部痛 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 喘息 | 1 2 2 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|------------------|-----------------------|------|
| | | 血中ビリルビン増加 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| | | 血中カリウム増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 筋膜炎 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 4 |
| | | 胃ポリープ | 1 |
| | | 肝不全 | 2 |
| | | 肝機能異常 | 15 |
| | | 脂肪肝 | 1 |
| | | 肝炎 | 1 |
| | | 裂孔ヘルニア | 1 |
| | | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
| | | 間質性肺疾患 | 1 |
| | | ロイシニアミノペプチダーゼ上昇 | 1 |
| | | 肝障害 | 12 |
| | | 肝機能検査異常 | 4 |
| | | リンパ節症 | 1 |
| | | リンパ球数減少 | 1 |
| | | 倦怠感 | 2 |
| | | 腫瘤 | 1 |
| | | 血中ミオグロビン増加 | 1 |
| | | 筋炎 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 3 |
| | | 頻脈 | 1 |
| | | 子宮平滑筋腫 | 1 |
| | | 体重増加 | 1 |
| | | 上気道の炎症 | 1 |
| | | 深部静脈血栓症 | 1 |
| | | 婦人科検査異常 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 血中ミオグロビン陽性 | 1 |
| | | 口腔ヘルペス | 1 |
| 218 | コレステミド | 肝炎 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 2 |
| 218 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 無顆粒球症 | 1 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 無嗅覚 | 1 |
| | | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 無力症 | 1 |
| | | 胆管癌 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 7 |
| | | 血中免疫グロブリンE増加 | 1 |
| | | 脳梗塞 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 脱水 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 体位性めまい | 1 |
| | | 好酸球数増加 | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 紅斑 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 肝の悪性新生物 | 1 |
| | | 高血糖 | 1 |
| | | 感覚鈍麻 | 2 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|------------------|-----------------------|------|
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 胸膜炎 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 急性腎不全 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 11 |
| | | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 肝酵素上昇 | 1 |
| | | びまん性肺胞障害 | 1 |
| | | 細菌性腹膜炎 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 218 | エゼチミブ | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 貧血 | 2 |
| | | 再生不良性貧血 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 6 |
| | | 血中乳酸脱水素酵素増加 | 1 |
| | | 血圧低下 | 1 |
| | | 急性胆嚢炎 | 1 |
| | | 糖尿病 | 1 |
| | | 浮動性めまい | 1 |
| | | 薬疹 | 1 |
| | | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 3 |
| | | 麻痺性イレウス | 1 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 肝障害 | 4 |
| | | 意識消失 | 1 |
| | | 倦怠感 | 1 |
| | | 筋肉痛 | 1 |
| | | 血中ミオグロビン増加 | 1 |
| | | 筋炎 | 1 |
| | | 急性膵炎 | 2 |
| | | 慢性膵炎 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 肺線維症 | 1 |
| | | 発熱 | 1 |
| | | 発疹 | 1 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 腎不全 | 1 |
| | | 網膜剥離 | 1 |
| | | 横紋筋融解 | 4 |
| | | 突然死 | 1 |
| | | 視野欠損 | 1 |
| | | 中毒性皮疹 | 1 |
| | | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |
| | | 腎機能障害 | 1 |
| 219 | ポリステレンスルホン酸ナトリウム | 薬物相互作用 | 1 |
| 219 | チトクロムC | 間質性肺疾患 | 1 |
| 219 | ポリステレンスルホン酸カルシウム | 大腸穿孔 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| 219 | メシル酸ジヒドロエルゴトキシシ | 低血圧 | 1 |
| 219 | 塩酸セベラマー | 上腹部痛 | 1 |
| | | 結腸狭窄 | 1 |
| | | 憩室炎 | 4 |
| | | 十二指腸穿孔 | 1 |
| | | 消化管穿孔 | 1 |
| | | 腸閉塞 | 1 |
| | | 大腸穿孔 | 1 |
| | | 腹膜炎 | 1 |
| | | 敗血症 | 2 |
| 219 | ボセンタン水和物 | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|-----------------|---|--|
| | | 貧血 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中ビリルビン増加 血中乳酸脱水素酵素増加 気管支肺アスペルギルス症 呼吸困難 ヘマトクリット減少 ヘモグロビン減少 肝機能異常 低酸素症 肝障害 肝機能検査異常 血小板数減少 肺出血 赤血球数減少 呼吸不全 ショック 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |
| 219 | ベラプロストナトリウム | 貧血 心不全 死亡 呼吸困難 間質性肺疾患 肺胞出血 頻脈 腸出血 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 219 | クエン酸シルデナフィル | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血圧低下 薬物相互作用 倦怠感 月経過多 そう痒症 発熱 発疹 突然死 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 219 | D-マンニトール | 高カリウム血症 急性腎不全 | 1 1 |
| 219 | アルプロスタジルアルファデクス | うっ血性心不全 脳梗塞 動悸 肺炎 肺水腫 ショック | 1 1 1 1 1 1 |
| 219 | アルプロスタジル | 気管支閉塞 C-反応性蛋白増加 心不全 急性心不全 溶血性尿毒症症候群 感覚鈍麻 肝障害 全身性皮疹 尿量減少 ほてり | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 219 | アルガトロバン | 腹痛 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 出血性脳梗塞 メレナ | 1 1 1 1 1 |
| 219 | インドメタシンナトリウム | 動脈瘤 無気肺 血中クレアチニン増加 心不全 | 1 1 1 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|--------------------------|---|--|
| | | 胆汁うっ滞 胃出血 肺膿瘍 乏尿 動脈管開存症 肺炎 小腸閉塞 壊死性大腸炎 腎機能障害 出血性素因 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 219 | エポプロステノールナトリウム | 関節痛 十二指腸潰瘍 喀血 甲状腺機能亢進症 低血圧 甲状腺機能低下症 低酸素症 顎痛 血小板数減少 肺胞出血 肺出血 右室不全 突然死 上室性頻脈 治療効果減弱 肺移植拒絶反応 ほてり | 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 |
| 219 | 塩酸ファスジル水和物 | 脳血管攣縮 | 1 |
| 219 | 濃グリセリン・果糖 | 死亡 肝炎 | 2 1 |
| 221 | フルマゼニル | 痙攣 高血圧 ショック 発作性頻脈 | 1 1 1 1 |
| 222 | 塩酸エフェドリン | アナフィラキシーショック | 1 |
| 222 | 臭化水素酸デキストロメトルファン | うつ病 浮動性めまい 眼の脱臼 肝障害 スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 1 1 1 1 |
| 222 | クエン酸ペントキシベリン | 呼吸困難 全身性皮疹 | 1 1 |
| 222 | リン酸ジメモルファン | 閉塞隅角緑内障 発疹 ブドウ膜炎 | 1 1 1 |
| 222 | リン酸ベンプロペリン リン酸ベンプロペリン | 浮動性めまい 末梢冷感 | 2 2 |
| 222 | ジプロフィリン・メキシフェナミン配合剤 | 幻覚 | 1 |
| 222 | ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤 | 肝障害 | 1 |
| 223 | カルボシステイン | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アナフィラキシーショック 食欲不振 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 薬疹 肝障害 間質性腎炎 眼充血 皮膚粘膜眼症候群 発熱 発疹 全身性皮疹 血管炎 | 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 |
| 223 | フドステイン | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 223 | 塩酸ブロムヘキシン | ショック | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|---------------|---|---|
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| 223 | 塩酸アンブロキシール | 顔面浮腫 光線過敏性反応 | 1 1 |
| 224 | リン酸コデイン(1%以下) | 薬疹 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 1 |
| 224 | 塩酸エブラジノン | スティーブンス・ジョンソン症候群 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹 | 1 1 |
| 224 | ヒベンズ酸チペピジン | 激越 無顆粒球症 | 1 1 |
| 225 | テオフィリン | 無顆粒球症 意識変容状態 食欲不振 不安 痙攣 うつ病 脳症 不眠症 白血球破碎性血管炎 肝障害 意識消失 倦怠感 悪性症候群 てんかん重積状態 | 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 |
| 225 | 臭化水素酸フェノテロール | 激越 | 1 |
| 225 | 硫酸サルブタモール | 狭心症 無力症 | 1 1 |
| 225 | 塩酸プロカテロール | 無顆粒球症 意識消失 尿閉 心室性頻脈 | 1 1 1 1 |
| 225 | クロモグリク酸ナトリウム | アナフィラキシー反応 心不全 肺炎 ショック | 1 1 1 1 |
| 225 | プロピオン酸ベクロメタゾン | 肺炎 中咽頭カンジダ症 | 1 1 |
| 225 | 塩酸プロカテロール | 痙攣 低カリウム血症 横紋筋融解 | 1 1 1 |
| 225 | ソロブテロール | 低カリウム血症 振戦 | 1 1 |
| 225 | キシナホ酸サルメテロール | 冠動脈攣縮 心房細動 心不全 低カリウム血症 横紋筋融解 | 1 1 1 1 1 |
| 225 | 臭化チオトロピウム水和物 | 閉塞隅角緑内障 片側失明 呼吸困難 びらん性胃炎 緑内障 感覚鈍麻 イレウス 腸閉塞 眼圧上昇 尿閉 肺機能検査値低下 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 226 | ポビドンヨード | 中毒性皮疹 | 1 |
| 229 | プロピオン酸フルチカゾン | 無嗅覚 胃腸出血 アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 1 1 1 |
| 229 | ブデソニド | 喘息 気管支炎 高血糖 | 3 1 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|---------------------------|-----------------------|------|
| | | 白血球破碎性血管炎 | 1 |
| | | 白血球数増加 | 1 |
| 229 | シクレソニド | アナフィラキシー様反応 | 1 |
| | | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| 229 | キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン | 白内障 | 1 |
| | | 味覚異常 | 1 |
| | | 四肢痛 | 1 |
| | | 動悸 | 1 |
| | | 振戦 | 1 |
| | | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 1 |
| | | 感情不安定 | 1 |
| 231 | 耐性乳酸菌製剤(3) | 咳嗽 | 1 |
| 231 | カゼイ菌製剤 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 231 | 酪酸菌配合剤 | 蕁麻疹 | 1 |
| 231 | ジメチコン | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| 231 | 塩酸ロペラミド | 薬疹 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 亜イレウス | 1 |
| 232 | メチルメチオニンスルホニウムクロライド | 胸部不快感 | 1 |
| 232 | シメチジン | 脳症 | 1 |
| | | 肝障害 | 1 |
| 232 | 塩酸ラニチジン | 汎発性脱毛症 | 1 |
| | | アナフィラキシーショック | 1 |
| | | 完全房室ブロック | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 顆粒球減少症 | 1 |
| | | 毛髪変色 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 1 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 浮腫 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 2 |
| | | 光線過敏性反応 | 1 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 敗血症 | 1 |
| | | 蕁麻疹 | 1 |
| | | 白血球数減少 | 1 |
| 232 | ファモチジン | 急性呼吸窮迫症候群 | 1 |
| | | 無顆粒球症 | 4 |
| | | アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | アナフィラキシー反応 | 1 |
| | | 食欲不振 | 1 |
| | | 無尿 | 1 |
| | | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| | | 脱力発作 | 1 |
| | | 錯乱状態 | 1 |
| | | 譫妄 | 1 |
| | | 下痢 | 1 |
| | | 播種性血管内凝固 | 1 |
| | | 好酸球増加症 | 1 |
| | | 好酸球性肺炎 | 1 |
| | | 多形紅斑 | 1 |
| | | 顔面神経麻痺 | 1 |
| | | 肝機能異常 | 7 |
| | | 間質性肺疾患 | 2 |
| | | 黄疸 | 1 |
| | | 肝障害 | 6 |
| | | 骨髄異形成症候群 | 1 |
| | | 好中球数減少 | 1 |
| | | 汎血球減少症 | 3 |
| | | 血小板数減少 | 1 |
| | | 発熱 | 2 |
| | | 全身性皮疹 | 1 |
| | | 腎障害 | 1 |

| 薬効 | 成分名 | 副作用名 | 報告件数 |
|-----|---------------|---|---|
| | | 急性腎不全 慢性腎不全 横紋筋融解 敗血症 スティーブンス・ジョンソン症候群 中毒性表皮壊死融解症 白血球数減少 尿細管間質性腎炎 貪食細胞性組織球症 自己免疫性血小板減少症 中毒性皮疹 | 3 1 3 3 2 4 2 1 1 1 1 1 |
| 232 | 塩酸ロキサチジンアセタート | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 筋肉痛 | 1 1 |
| 232 | ニザチジン | アナフィラキシーショック 肝機能異常 肝障害 光線過敏性反応 | 1 1 1 1 |
| 232 | ラフチジン | 胆石症 多形紅斑 血小板減少症 | 1 1 1 |
| 232 | ファモチジン | 無顆粒球症 アナフィラキシーショック 無尿 血中ビリルビン増加 蜂巣炎 間質性肺疾患 白血球減少症 汎血球減少症 血小板数減少 発熱 横紋筋融解 敗血症 中毒性表皮壊死融解症 白血球数減少 抗利尿ホルモン不適合分泌 トランスアミナーゼ上昇 胃粘膜病変 | 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |
| 232 | 塩酸ラニチジン | 上腹部痛 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 血圧低下 心血管障害 間質性肺疾患 意識消失 心筋梗塞 発疹 ショック 中毒性表皮壊死融解症 | 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 |
| 232 | アルジオキサ | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 232 | スルピリド | 無月経 乳癌 死亡 錐体外路障害 顔面神経麻痺 幻覚 肝機能異常 低ナトリウム血症 肝障害 悪性症候群 パーキンソニズム 交通事故 抑うつ症状 外陰部出血 中毒性皮疹 | 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 |
| 232 | ソファルコン | 中毒性皮疹 | 1 |