

## 国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成19年4月1日から平成20年3月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。



薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		薬効延長	1
		薬物相互作用	1
		ジスキネジー	1
		高カリウム血症	1
		心筋梗塞	1
111	セボフルラン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		アナフィラキシーショック	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		完全房室ブロック	1
		血中ビリルビン増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血圧低下	2
		徐脈	2
		心停止	1
		麻酔からの覚醒遅延	2
		薬疹	1
		溶血性尿毒症症候群	1
		肝不全	1
		肝機能異常	1
		悪性高熱	8
		低血圧	1
		喉頭浮腫	1
		肝障害	1
		多臓器不全	2
		新生児仮死	1
		腹膜炎	1
		咽頭浮腫	1
		肺炎	1
		呼吸停止	1
		呼吸抑制	1
		横紋筋融解	1
		トルサーード ド ボアン	2
		心室細動	1
		小腸出血	1
		間代性痙攣	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		処置による低血圧	1
112	抱水クロラール	傾眠	1
112	ニトラゼパム	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
112	トリアゾラム	流産	1
		副腎癌	1
		攻撃性	1
		意識変容状態	1
		健忘	2
		水疱	1
		昏睡	1
		意識レベルの低下	1
		肝機能異常	1
		殺人	1
		意識消失	3
		記憶障害	1
		身体的暴行	2
		呼吸抑制	1
		交通事故	1
		皮膚潰瘍	1
		異常行動	1
		閉塞性気道障害	1
112	フルニトラゼパム	アシドーシス	1
		副腎癌	1
		意識変容状態	1
		血中クレアチニン増加	1
		心肺停止	1
		昏睡	3
		コンパートメント症候群	1
		痙攣	1
		腎クレアチニン・クリアランス減少	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	1
		転倒・転落	1
		悪性症候群	2
		皮膚粘膜眼症候群	1
		嚥下性肺炎	1
		呼吸抑制	1
		横紋筋融解	1
		敗血症	1
		敗血症性ショック	1
		セロトニン症候群	1
		尿閉	1
		眼運動障害	1
112	プロチゾラム	意識変容状態	1
		喘息	1
		自己免疫性肝炎	1
		心不全	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		痙攣 排尿困難 多形紅斑 肝機能異常 急性肝炎 高炭酸ガス血症 黄疸 悪性症候群 肺炎 スティーブンス・ジョンソン症候群 昏迷	2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
112	オキサゾラム	ショック	1
112	クロキサゾラム	新生児薬物離脱症候群 新生児傾眠	1 1
112	ジアゼパム	血圧低下 溶血 ホームズ・アディー瞳孔 血中ミオグロビン増加 姿勢異常 白血球数増加 認知障害 腎機能障害 アナフィラキシー反応	1 1 1 1 1 1 1 1 1
112	フルジアゼパム	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
112	プロマゼパム	ジスキネジー	1
112	ロラゼパム	持続勃起症 肺動脈血栓症 スティーブンス・ジョンソン症候群	1 1 1
112	アルプラゾラム	健忘 無呼吸 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 徐脈 痙攣 新生児痙攣 意識レベルの低下 心電図QT延長 肝機能異常 低血糖症 低体温 白血球増加症 肝障害 自殺企図 顔面腫脹 血小板血症 心室性頻脈 ビタミンB1欠乏 適応障害	1 1
112	クロルジアゼポキシル	多形紅斑	1
112	ロフラゼパム酸エチル	意識変容状態 無呼吸 意識レベルの低下 薬疹 呼吸困難 幻視 筋緊張低下 企図的過量投与 易刺激性 肝障害 振戦	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
112	クアゼパム	失見当識 薬疹 転倒・転落 白血球数減少 コミュニケーション障害	1 1 1 1 1
112	フルニトラゼパム	心停止 心肺停止 低酸素脳症 多臓器不全 呼吸停止 呼吸抑制 呼吸不全 潰瘍	1 1 1 1 2 1 1 1
112	ミダゾラム	意識変容状態 アナフィラキシーショック 冠動脈攣縮 喘息 血圧低下 心停止 心肺停止 麻酔からの覚醒遅延 高炭酸ガス血症 低血圧 低酸素脳症 悪性症候群 酸素飽和度低下 肺炎	1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 9 1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		嚥下性肺炎	1
		呼吸停止	2
		呼吸抑制	4
		呼吸障害	1
		鎮静	1
		ショック	1
		頻脈	1
		振戦	1
		心室性頻脈	1
		離脱症候群	5
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		舌根沈下	1
112	ジアゼパム	前向性健忘	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		紅斑	1
		熱感	1
		腎不全	1
		呼吸停止	1
		呼吸抑制	13
		血栓性静脈炎	1
		舌根沈下	1
		異常行動	1
		閉塞性気道障害	1
112	アモバルビタール	意識変容状態	1
112	フェノバルビタール	剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	2
		肝機能異常	2
		肝障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		血小板数減少	5
		発疹	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	5
		中毒性表皮壊死融解症	1
		蕁麻疹	1
		白血球数減少	6
		全身紅斑	1
		中毒性皮膚	2
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	8
		心停止	1
		多形紅斑	1
		心拍数減少	1
		呼吸数減少	1
112	フェノバルビタールナトリウム	肝障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		慢性肺炎	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
112	トリクロホスナトリウム	C-反応性蛋白増加	1
		凝血異常	1
		頭痛	1
		肝障害	1
		発熱	1
		呼吸抑制	1
		嘔吐	1
112	塩酸リルマザホン	肝機能異常	1
112	ゾピクロン	意識変容状態	1
		死亡	1
		意識レベルの低下	1
		味覚異常	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		呼吸抑制	1
		敗血症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		中毒性皮膚	1
112	クエン酸タンドスピロン	関節炎	1
		自殺既遂	1
		意識レベルの低下	1
		薬疹	1
		肝障害	1
		悪心	1
		白血球数減少	1
112	酒石酸ソルピデム	激越	1
		意識変容状態	5
		前向性健忘	1
		無呼吸発作	1
		昏睡	3
		錯乱状態	6
		死亡	3
		麻酔からの覚醒遅延	1
		譫妄	8
		浮動性めまい	1
		薬物依存	1
		紅斑	1
		多形紅斑	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		転倒・転落	9
		骨折	1
		肝機能異常	1
		劇症肝炎	1
		低体温	1
		間質性肺疾患	1
		白質脳症	1
		肝障害	2
		肝機能検査異常	1
		意識消失	1
		新生児呼吸抑制	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		発熱	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	1
		交通事故	3
		夢遊症	4
		自殺企図	1
		怠惰	1
		異常行動	6
112	塩酸デクスメトミジン	心房細動	1
		完全房室ブロック	2
		房室解離	1
		血圧低下	7
		血圧上昇	1
		徐脈	8
		心停止	3
		中心静脈圧上昇	1
		麻酔からの覚醒遅延	1
		心電図QT延長	1
		心拍数増加	2
		高血圧	1
		低血圧	6
		上室性頻脈	1
		心室性頻脈	2
113	フェニトイン	無顆粒球症	4
		小脳萎縮	2
		鎖骨骨折	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	1
		薬物相互作用	1
		ジスキネジー	1
		食物との相互作用	1
		歩行障害	1
		歯肉増殖	1
		顆粒球減少症	1
		肝機能異常	2
		肝の悪性新生物	2
		間質性肺疾患	1
		肝障害	2
		好中球数減少	1
		骨粗鬆症性骨折	1
		血小板数減少	1
		発熱	2
		発疹	2
		全身性皮疹	1
		急性腎不全	1
		呼吸障害	1
		横紋筋融解	1
		皮膚剥脱	1
		会話障害	1
		脊椎圧迫骨折	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	5
		治療薬毒性	1
		強直性痙攣	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		回転性めまい	1
		白血球数減少	1
		消化管運動低下	1
		中毒性皮疹	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	15
113	フェニトインナトリウム	無呼吸	1
		徐脈	1
		心停止	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		貪食細胞性組織球症	1
		パープルグロブ症候群	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
113	スルチアム	肝障害	1
113	エトスクシミド	無顆粒球症	1
113	カルバマゼピン	腹部不快感	1
		腹痛	2
		味覚消失	1
		激越	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		無顆粒球症	5
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ減少	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	8
		アルコール相互作用	1
		意識変容状態	8
		アナフィラキシーショック	1
		無嗅覚	1
		赤芽球癆	1
		再生不良性貧血	1
		無呼吸発作	2
		不整脈	1
		関節痛	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ減少	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	9
		固定姿勢保持困難	2
		無力症	1
		運動失調	1
		出血時間延長	1
		血中コレステロール増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血中クレアチニン増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	5
		血中カリウム減少	1
		血圧低下	3
		血圧上昇	2
		血中トリグリセリド増加	1
		血中尿素増加	1
		徐脈	4
		乳癌	1
		気管支拡張症	1
		C-反応性蛋白増加	5
		心停止	2
		心不全	2
		慢性心不全	1
		心肺停止	2
		カタニー	1
		蜂巣炎	2
		脳梗塞	1
		胸部不快感	1
		胆管炎	1
		舞踏病アトーゼ	1
		潰瘍性大腸炎	3
		昏睡	1
		自殺既遂	1
		転換性障害	3
		痙攣	8
		死亡	1
		意識レベルの低下	3
		うつ病	1
		水疱性皮膚炎	1
		剥脱性皮膚炎	3
		尿崩症	1
		下痢	3
		複視	2
		播種性血管内凝固	3
		浮動性めまい	4
		薬疹	32
		薬物過敏症	3
		薬物相互作用	5
		薬物濃度減少	1
		薬物毒性	2
		構語障害	1
		ジスキネジー	3
		労作性呼吸困難	1
		湿疹	1
		心電図異常	1
		肺気腫	1
		心内膜炎	1
		好酸球数増加	3
		好酸球増加症	2
		好酸球性肺炎	3
		てんかん	5
		紅斑	1
		多形紅斑	12
		転倒・転落	4
		疲労	1
		歩行障害	3
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	11
		大発作痙攣	1
		顆粒球減少症	1
		女性化乳房	1
		吐血	1
		ヘマトクリット減少	1
		ヘモグロビン減少	3
		溶血性貧血	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		痔核	1
		幻覚	1
		幻聴	1
		幻視	1
		頭痛	2
		心拍数増加	1
		不全片麻痺	1
		肝萎縮	1
		肝機能異常	16
		肝炎	1
		急性肝炎	1
		劇症肝炎	1
		肝腎症候群	1
		裂孔ヘルニア	1
		高アンモニア血症	1
		高カリウム血症	2
		過敏症	2
		高熱	1
		低カルシウム血症	1
		低γグロブリン血症	1
		低血糖症	1
		低ナトリウム血症	4
		低血圧	2
		低体温	1
		甲状腺機能低下症	1
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		イレウス	1
		免疫グロブリン減少	1
		点頭てんかん	2
		感染	1
		間質性肺疾患	5
		新生児脳室内出血	1
		白血球減少症	3
		肝障害	27
		肝機能検査異常	2
		意識消失	2
		肺障害	1
		リンパ節炎	1
		リンパ節症	1
		リンパ球数減少	3
		黄斑浮腫	1
		倦怠感	8
		メレナ	1
		代謝性アシドーシス	1
		単球数減少	1
		多臓器不全	1
		筋力低下	2
		散瞳	1
		骨髓異形成症候群	1
		ミオクローヌス	1
		尿中ミオグロビン陽性	1
		悪心	2
		間質性腎炎	3
		悪性症候群	5
		好中球数減少	1
		好中球数増加	1
		核磁気共鳴画像異常	1
		眼振	2
		皮膚粘膜眼症候群	4
		浮腫	2
		末梢性浮腫	1
		骨軟化症	1
		骨髓炎	1
		過量投与	1
		急性膵炎	1
		汎血球減少症	4
		パーキンソニズム	1
		小発作てんかん	1
		血小板数減少	14
		胸水	1
		胸膜炎	1
		肺炎	6
		嚥下性肺炎	1
		発熱	25
		発疹	18
		全身性皮疹	5
		斑状丘疹状皮疹	2
		麻疹様発疹	1
		赤血球数減少	2
		腎障害	2
		急性腎不全	2
		慢性腎不全	1
		網膜出血	1
		交通事故	1
		敗血症	3
		ショック	2



薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		傾眠	5
		変形性脊椎炎	1
		脾臓梗塞	1
		てんかん重積状態	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	24
		口内炎	1
		昏迷	1
		自殺企図	5
		上室性頻脈	1
		全身性エリテマトーデス	2
		頻脈	1
		血小板減少症	9
		中毒性表皮壊死融解症	6
		三叉神経痛	1
		尿路感染	1
		蕁麻疹	1
		嘔吐	3
		体重増加	2
		白血球数減少	5
		白血球数増加	9
		片耳難聴	1
		限局性浮腫	1
		頻脈性不整脈	1
		強直性間代性運動	1
		全身紅斑	4
		好酸球百分率増加	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	6
		間代性痙攣	1
		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌検査陽性	1
		抗痙攣剤濃度治療量以上	1
		末梢性麻痺	1
		出血	1
		脳血管動静脈奇形	1
		抗痙攣剤濃度増加	4
		中毒性皮疹	2
		ブドウ球菌感染	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	62
		血中アルカリホスファターゼ増加	4
		粘膜出血	1
		脊椎炎	1
		パーキンソン病	1
		精神病的障害	1
		自傷行動	1
		経口摂取減少	1
113	クロナゼパム	失行症	1
		眼瞼痙攣	1
		譫妄	1
		剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	1
		てんかん	1
		転倒・転落	1
		意識消失	1
		悪性症候群	1
		小発作てんかん	1
		呼吸抑制	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		硬膜下血腫	1
		血小板減少症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		精神運動機能障害	1
113	バルプロ酸ナトリウム	貧血	1
		赤芽球癆	2
		虫垂炎	1
		腹水	1
		心房中隔欠損症	1
		心肺停止	1
		昏睡	1
		痙攣	1
		停留精巣	1
		チアノーゼ	1
		認知症	1
		薬疹	3
		薬物相互作用	1
		ファンゴニー症候群	3
		大腿骨骨折	1
		顆粒球数減少	1
		肝機能異常	3
		先天性ヘルニア	1
		高アンモニア血症	9
		低血糖症	1
		低ナトリウム血症	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	2
		肝機能検査異常	1
		多発性骨折	1
		新生児呼吸不全	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		悪性症候群	1
		骨粗鬆症	1
		蒼白	1
		急性肺炎	3
		慢性肺炎	1
		麻痺	1
		類天疱瘡	1
		末梢冷感	1
		点状出血	1
		血小板数減少	3
		多指症	1
		先天性肺動脈弁狭窄症	1
		発疹	1
		紅斑性皮疹	1
		腎形成不全	1
		腎尿管障害	1
		横紋筋融解	2
		セロトニン症候群	1
		精子運動性低下	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		血小板減少症	2
		血小板減少性紫斑病	2
		中毒性表皮壊死融解症	1
		新生児一過性頻呼吸	1
		心室中隔欠損症	1
		新生児低体温	1
		先天性大脳萎縮	1
		後天性ファンコニー症候群	5
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		単腎	1
		抑うつ症状	1
		認知障害	2
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	6
		新生児吸引	1
		高アルカリホスファターゼ血症	1
		腸回転異常	1
		胎児抗痙攣剤症候群	2
113	ゾニサミド	無顆粒球症	1
		意識変容状態	2
		貧血	1
		剥脱性皮膚炎	1
		薬疹	4
		薬物毒性	1
		ジスキネジー	1
		好酸球性肺炎	1
		紅斑	1
		歩行障害	1
		顆粒球数減少	1
		熱射病	1
		肝機能異常	3
		代謝性アシドーシス	1
		メービウス2型症候群	1
		悪性症候群	1
		発熱	4
		発疹	1
		紅斑性皮疹	1
		全身性皮疹	1
		腎不全	1
		傾眠	1
		てんかん重積状態	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	4
		嘔吐	1
		白血球数減少	3
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	12
		異常行動	1
		1型糖尿病	1
113	クロバザム	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		痙攣	1
		意識レベルの低下	3
		浮動性めまい	1
		食物との相互作用	1
		幻覚	2
		麻痺	1
		呼吸障害	1
		傾眠	1
		会話障害	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		妄想性障害、被害型	2
		気管支分泌増加	1
113	ガバペンチン	激越	2
		意識変容状態	2
		貧血	1
		不整脈	1
		脱力発作	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		血中カリウム増加	1
		閉塞性胆石症	1
		昏睡	1
		錯乱状態	1
		死亡	1
		意識レベルの低下	2
		呼吸困難	2
		全身性浮腫	1
		顆粒球減少症	1
		運動過多	1
		低酸素症	1
		間質性肺疾患	2
		腸閉塞	1
		易刺激性	1
		倦怠感	1
		月経過多	1
		縮腫	2
		血中ミオグロビン増加	1
		好中球数減少	1
		末梢性浮腫	1
		急性膀胱炎	1
		発熱	2
		急性腎不全	1
		呼吸抑制	2
		昏迷	1
		突然死	1
		自殺企図	2
		血小板減少症	1
		嗅覚減退	1
		胎児抗痙攣剤症候群	1
113	トピラマート	急性呼吸窮迫症候群	1
		食欲不振	2
		心不全	1
		薬物相互作用	1
		低クロール血症	1
		低ナトリウム血症	1
		腸管穿孔	1
		肺塞栓症	1
		腎尿細管性アシドーシス	1
		振戦	1
		心室性頻脈	1
		抗痙攣剤濃度増加	1
		精神病的障害	1
113	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(3)	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
114	メフェナム酸	急性心不全	1
		死亡	1
		薬疹	1
		肝機能異常	1
		回腸潰瘍	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		間質性腎炎	2
		皮膚粘膜眼症候群	1
		急性腎不全	1
		ライ症候群	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		中毒性皮膚疹	1
114	アセトアミノフェン	アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		意識レベルの低下	1
		薬疹	3
		多形紅斑	1
		肝機能異常	2
		肝炎	1
		高ビリルビン血症	1
		間質性肺疾患	1
		白血球減少症	1
		肝障害	7
		無菌性髄膜炎	1
		好中球減少症	1
		皮膚粘膜眼症候群	11
		肺炎	1
		全身性皮膚疹	1
		呼吸障害	1
		ショック	1
		喘息発作重症	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		中毒性表皮壊死融解症	9
		急性全身性発疹性膿疱症	2
		全身紅斑	1
		急性好酸球性肺炎	2
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		異常行動	1
		アナフィラキシー様反応	1
		痙攣	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		薬疹	1
		肝機能異常	1
		低体温	1
		肝障害	1
		横紋筋融解	1
		ショック	1
		中毒性表皮壊死融解症	3
		肝機能異常	1
114	アスピリン・ダイアルミネート	アナフィラキシーショック	1
		喘息	1
		鎮痛剤喘息症候群	1
114	サリチル酸ナトリウム	アナフィラキシーショック	1
114	スルピリン	脳出血	1
		意識消失	1
		ショック	1
		視力低下	1
114	インドメタシン	腸管穿孔	1
		大腸潰瘍	2
		大腸穿孔	1
		腹膜炎	1
114	アセメタシン	卵巣過剰刺激症候群	1
		膿疱性皮膚	1
114	インドメタシンファルネシル	喘息	1
		腸炎	1
114	インドメタシン	喘息	1
		血圧低下	1
		小脳出血	1
		譫妄	1
		薬疹	1
		胎児水腫	1
		筋ジストロフィー	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		汎血球減少症	1
		肺高血圧症	2
		横紋筋融解	1
		死産	1
		血小板減少症	1
		動脈管早期閉鎖	2
114	ジクロフェナクナトリウム	腹痛	1
		意識変容状態	1
		貧血	2
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	2
		食欲不振	1
		喘息	1
		血圧低下	1
		帝王切開	1
		心不全	1
		胆汁うっ滞	2
		大腸炎	3
		痙攣	1
		意識レベルの低下	2
		下痢	2
		浮動性めまい	1
		薬疹	2
		薬物相互作用	1
		胎児動脈管狭窄	1
		十二指腸潰瘍	3
		出血性腸炎	1
		多形紅斑	1
		眼瞼浮腫	1
		転倒・転落	1
		疲労	1
		胃潰瘍	7
		出血性胃潰瘍	6
		穿孔性胃潰瘍	1
		胃炎	2
		消化管粘膜変色	1
		糸球体腎炎	1
		血尿	1
		溶血性貧血	1
		幻視	1
		肝機能異常	5
		C型肝炎	1
		甲状腺機能亢進症	1
		回腸潰瘍	6
		回腸潰瘍穿孔	2
		大腸狭窄	2
		大腸潰瘍	7
		大腸穿孔	1
		平滑筋腫	1
		肝障害	6
		メレナ	1
		悪心	1
		腎炎	1
		好中球減少症	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		細菌の過剰繁殖	1
		腹膜炎	1
		血小板数減少	2
		早産児	1
		発熱	1
		発疹	1
		全身性皮疹	1
		腎不全	1
		急性腎不全	3
		横紋筋融解	2
		小腸潰瘍	3
		傾眠	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		尿閉	1
		蕁麻疹	1
		嘔吐	1
		白血球数減少	1
		膠原性大腸炎	1
		出血性ショック	1
		十二指腸狭窄	1
		全身紅斑	1
		小腸出血	1
		小腸癌	1
		出血	1
		ブドウ球菌性創感染	1
		潰瘍性出血	1
		腎機能障害	3
		小腸狭窄	2
		鎮痛剤喘息症候群	2
		胃腸の炎症	1
		骨髄機能不全	1
		特異性器質化肺炎	1
114	アンフェナクナトリウム	肝障害	2
114	ジクロフェナクナトリウム	腹部膨満	1
		急性腹症	1
		副腎機能不全	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
		意識変容状態	1
		健忘	1
		裂肛	1
		肛門潰瘍	3
		アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	3
		虫垂炎	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		喘息	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血圧低下	5
		血液製剤輸注	1
		C-反応性蛋白増加	1
		慢性心不全	1
		心肺停止	1
		脳梗塞	1
		胆嚢炎	1
		循環虚脱	1
		自殺既遂	1
		状態悪化	2
		痙攣	1
		難聴	1
		譫妄	1
		アトピー性皮膚炎	1
		下痢	1
		播種性血管内凝固	7
		薬疹	5
		薬剤離脱症候群	1
		穿孔性十二指腸潰瘍	1
		労作性呼吸困難	1
		心電図ST部分上昇	1
		脳症	1
		腸炎	2
		好酸球性肺炎	1
		鼻出血	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3
		胃潰瘍	2
		出血性胃潰瘍	1
		穿孔性胃潰瘍	1
		びらん性胃炎	1
		赤痢菌性胃腸炎	1
		胃腸出血	1
		血尿	1
		ヘモグロビン減少	1
		幻覚	1
		頭痛	1
		肝不全	2
		肝機能異常	3

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		劇症肝炎	1
		低アルブミン血症	1
		低血糖症	1
		回腸狭窄	1
		回腸潰瘍	4
		不眠症	1
		間質性肺疾患	1
		腸潰瘍	1
		大腸潰瘍	1
		大腸穿孔	1
		喉頭炎	1
		肝障害	4
		意識消失	2
		メレナ	2
		髄膜炎	1
		無菌性髄膜炎	1
		多臓器不全	2
		骨髄異形成症候群	1
		間質性腎炎	1
		ネフローゼ症候群	1
		皮膚粘膜眼症候群	3
		末梢性浮腫	2
		肺炎	1
		急性肺炎	1
		汎血球減少症	2
		パニック発作	1
		麻痺	1
		心膜炎	1
		血小板数減少	1
		血小板形態異常	1
		肺炎	1
		蛋白尿	1
		偽憩室疾患	2
		偽膜性大腸炎	1
		発疹	1
		全身性皮疹	1
		直腸出血	3
		直腸潰瘍	5
		出血性直腸潰瘍	3
		腎不全	1
		急性腎不全	3
		ライ症候群	1
		横紋筋融解	3
		敗血症	2
		敗血症性ショック	2
		ショック	6
		皮膚剥脱	1
		喘息発作重積	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		口内炎	1
		全身性エリテマトーデス	1
		血小板減少症	2
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		強直性痙攣	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		尿閉	1
		視力低下	1
		体重増加	1
		貪食細胞性組織球症	1
		口腔感染	1
		急性全身性発疹性膿疱症	1
		直腸分泌物	1
		肛門出血	1
		悪性新生物進行	1
		全身紅斑	2
		外傷性出血	1
		ブドウ球菌性敗血症	1
		後腹膜新生物	1
		全健忘	1
		蛋白漏出性胃腸症	1
		細菌検査陽性	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	4
		尿量減少	1
		消化管びらん	4
		肝酵素上昇	1
		薬物乱用者	1
		出血性大腸潰瘍	1
		マイコプラズマ感染	1
		閉塞性気道障害	1
		腎機能障害	4
		びらん性十二指腸炎	1
		鎮痛剤喘息症候群	1
		気管内挿管	1
114	塩酸チアラミド	無顆粒球症	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		白血球数減少	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
114	イブプロフェン	無顆粒球症 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック 喘息 アレルギー性皮膚炎 薬疹 好酸球数増加 多形紅斑 胃腸出血 幻聴 劇症肝炎 肝障害 無菌性髄膜炎 間質性腎炎 全身性皮疹 血小板減少症 中毒性表皮壊死融解症 視覚障害 寛食細胞性組織球症 急性全身性発疹性膿疱症 出血性ショック 全身紅斑 小腸出血 肝酵素上昇	1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
114	ナプロキセン	痙攣 肝不全 無菌性髄膜炎 スティーブンス・ジョンソン症候群	1 1 2 1
114	ブコローム	脳出血 皮下出血 低血糖症 スティーブンス・ジョンソン症候群 小腸出血	1 1 1 1 1
114	ブラプロフェン	アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 喘息 大腸炎 虚血性大腸炎 呼吸困難 胃潰瘍 胃十二指腸潰瘍 間質性腎炎 光線過敏性反応 急性腎不全 スティーブンス・ジョンソン症候群 蕁麻疹 鎮痛剤喘息症候群 ストレス心筋症	4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1
114	ロキソプロフェンナトリウム	急性肝不全 自己免疫性溶血性貧血 アナフィラキシー反応 アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 喘息 血圧低下 胆汁うっ滞 アレルギー性皮膚炎 剥脱性皮膚炎 薬疹 出血性十二指腸潰瘍 呼吸困難 肺炎 好酸球性肺炎 紅斑 多形紅斑 結節性紅斑 眼部腫脹 顔面浮腫 変色便 胃潰瘍 出血性胃潰瘍 胃腸出血 顆粒球減少症 吐血 ヘモグロビン減少 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 肝機能異常 劇症肝炎 肝腫大 低酸素症 回腸潰瘍 間質性肺疾患 黄疸 大腸潰瘍 大腸穿孔	1 1 1 6 2 3 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 1 1 1 1 13 3 1 1 1 1 1 13 2 2 1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		白血球減少症	1
		肝障害	21
		肝機能検査異常	1
		肺障害	2
		メレナ	1
		間質性腎炎	3
		ネフローゼ症候群	1
		好中球減少症	1
		皮膚粘膜眼症候群	8
		急性肺炎	1
		消化性潰瘍	1
		心囊液貯留	1
		血小板数減少	2
		胸水	2
		肺炎	5
		肺水腫	1
		発熱	4
		発疹	4
		全身性皮疹	1
		出血性直腸潰瘍	1
		腎障害	5
		腎不全	1
		急性腎不全	6
		腎尿管障害	1
		腎尿管壊死	1
		横紋筋融解	3
		ショック	1
		小腸潰瘍	1
		喘息発作重積	1
		ステープンス・ジョンソン症候群	7
		胃不快感	1
		血小板減少症	2
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		中毒性表皮壊死融解症	7
		上部消化管出血	1
		蕁麻疹	2
		小腸出血	1
		中毒性皮疹	4
		感染性腸炎	1
		サイトメガロウイルス血症	1
		蛋白漏出性胃腸症	1
		出血性小腸潰瘍	2
		腎機能障害	1
		鎮痛剤喘息症候群	3
		ニューモシステスジロヴェシ肺炎	1
114	ロベンザリットニナトリウム	貧血	1
		低蛋白血症	1
		腎不全	1
114	テノキシカム	貧血	1
		低蛋白血症	1
		腎不全	1
114	チアプロフェン酸	アナフィラキシーショック	1
		ショック	1
114	オキサプロジン	心不全	1
		吐血	1
		大腸潰瘍	1
114	ザルトプロフェン	アナフィラキシー様反応	2
		無力症	1
		出血性胃腸症	1
		肝機能異常	1
		低ナトリウム血症	1
		喘息発作重積	1
		振戦	1
		異常行動	1
		鎮痛剤喘息症候群	1
114	アンピロキシカム	胃腸出血	1
114	アクタリット	間質性肺疾患	2
		肺炎	1
114	エトドラク	急性呼吸不全	1
		貧血	2
		アナフィラキシー反応	1
		慢性心不全	1
		状態悪化	1
		肺性心	1
		出血性腸憩室	1
		薬疹	2
		好酸球性肺炎	1
		多形紅斑	2
		眼瞼浮腫	1
		穿孔性胃潰瘍	1
		全身性浮腫	1
		膜性糸球体腎炎	3
		肝機能異常	1
		日型肝炎	1
		肝腎症候群	1
		間質性肺疾患	4



薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		白血球減少症	1
		肝障害	1
		メレナ	1
		間質性腎炎	3
		消化性潰瘍	1
		心膜炎	1
		光線過敏性反応	1
		胸水	1
		肺炎	1
		肺線維症	1
		発疹	1
		敗血症	1
		ショック	1
		小腸潰瘍	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	3
		腫脹	1
		血小板減少症	3
		急性全身性発疹性膿疱症	1
		急性多発ニューロパチー	1
114	モフェゾラク	肝障害	1
114	塩酸ペンタゾシン	呼吸抑制	1
		ショック	1
114	メロキシカム	膀胱癌	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		十二指腸潰瘍	1
		湿疹	1
		好酸球数増加	1
		顔面浮腫	1
		胃潰瘍	3
		出血性胃潰瘍	2
		顆粒球減少症	1
		吐血	1
		肝機能異常	3
		イレウス	2
		大腸潰瘍	1
		肝障害	1
		筋力低下	1
		疼痛	1
		サイトメガロウイルス性肺炎	1
		横紋筋融解	1
		小腸潰瘍	1
		ニューモシスティスジロヴェン感染	1
114	ロルノキシカム	アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	2
		薬疹	1
		薬物相互作用	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		胃潰瘍	3
		出血性胃潰瘍	3
		穿孔性胃潰瘍	1
		肝機能異常	1
		劇症肝炎	1
		間質性肺疾患	1
		大腸潰瘍	1
		大腸穿孔	1
		消化性潰瘍	1
		出血性消化性潰瘍	2
		胸水	1
		慢性腎不全	1
		皮膚剥脱	1
		小腸穿孔	1
114	セレコキシブ	急性心筋梗塞	2
		急性呼吸不全	1
		無顆粒球症	2
		意識変容状態	2
		貧血	2
		アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー様反応	1
		狭心症	2
		大動脈解離	1
		アフタ性口内炎	1
		動脈血栓症	1
		喘息	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		C-反応性蛋白増加	1
		心不全	1
		脳梗塞	4
		胸痛	1
		皮膚炎	2
		アレルギー性皮膚炎	1
		下痢	1
		憩室炎	1
		腸憩室	1
		浮動性めまい	1
		薬疹	8
		眼乾燥	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		口内乾燥	1
		十二指腸潰瘍	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		穿孔性十二指腸潰瘍	1
		湿疹	2
		紅斑	2
		多形紅斑	6
		顔面浮腫	1
		胃穿孔	1
		胃潰瘍	3
		出血性胃潰瘍	2
		胃腸出血	1
		全身性浮腫	1
		吐血	1
		溶血性貧血	1
		皮下出血	1
		頭痛	1
		肝機能異常	1
		肝炎	1
		低カリウム血症	1
		肝障害	2
		肝機能検査異常	2
		メレナ	1
		心筋梗塞	2
		悪心	1
		間質性腎炎	1
		末梢性浮腫	1
		プロトロンビン時間延長	1
		肺塞栓症	1
		発熱	1
		発疹	8
		全身性皮疹	4
		腎不全	2
		急性腎不全	2
		横紋筋融解	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		血栓性静脈炎	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		上部消化管出血	3
		蕁麻疹	1
		静脈血栓症	1
		視野欠損	1
		嘔吐	1
		全身紅斑	2
		口唇びらん	1
		トランスアミンナーゼ上昇	1
		中毒性皮疹	3
		胃粘膜病変	1
		口腔粘膜びらん	2
114	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(1)	腎不全	1
114	アスピリン・アスコルビン酸	皮膚粘膜眼症候群	1
114	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン(1)	膠原病	1
		薬物離脱性頭痛	1
		レイノー現象	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
114	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン配合剤(1)	頭痛	2
114	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)	徐脈	1
		心停止	1
		肝障害	2
		心室細動	1
114	ベンタゾシン	健忘	1
		狭心症	1
		痙攣	1
		薬物毒性	1
		喉頭浮腫	1
		新生児仮死	2
		悪性症候群	1
		呼吸停止	1
		嘔吐	1
		出血	1
114	ケトプロフェン	アナフィラキシー反応	1
		多形紅斑	1
		ショック	1
		注射部位腫脹	1
114	塩酸ブレンロフィン	依存	1
		呼吸性アシドーシス	1
		呼吸抑制	1
		舌根沈下	1
		無気肺	1
114	フルルピロフェンアキセチル	激越	1
		アナフィラキシーショック	2
		血圧低下	1
		薬疹	1
		顔面浮腫	1
		強直性痙攣	1
		脊髄梗塞	1





薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		肺動脈弁閉鎖不全症	1
		右室不全	1
		三尖弁閉鎖不全症	2
		炎症	1
		心臓弁膜疾患	1
		大動脈弁疾患	1
		結腸手術	1
116	塩酸タリペキソール	転倒・転落	1
		意識消失	1
		悪心	1
		交通事故	3
		傾眠	1
		嘔吐	1
		突発的睡眠	2
		挫傷	1
116	塩酸セレギリン	急性肝炎	1
		悪心	1
		横紋筋融解	1
		口内炎	1
116	カベルゴリン	混合性大動脈弁疾患	1
		大動脈弁閉鎖不全症	4
		血圧変動	1
		心臓性喘息	1
		心不全	3
		うつ血性心不全	5
		妄想	2
		呼吸困難	1
		好酸球数増加	1
		幻覚	2
		間質性肺疾患	1
		僧帽弁閉鎖不全症	3
		僧帽弁逸脱	1
		悪性症候群	4
		胸水	4
		胸膜線維症	1
		肺炎	2
		偽膜性大腸炎	1
		発疹	1
		心臓弁膜疾患	11
116	塩酸プラミペキソール水和物	激越	1
		無顆粒球症	1
		意識変容状態	2
		足関節部骨折	1
		血圧変動	1
		心不全	2
		蜂巣炎	1
		昏睡	2
		錯乱状態	1
		譫妄	2
		妄想	4
		薬物相互作用	1
		口内乾燥	1
		ジスキネジー	1
		ジストニー	1
		湿疹	1
		眼瞼浮腫	1
		転倒・転落	4
		大腿骨頸部骨折	1
		大腿骨骨折	3
		骨折	1
		幻覚	2
		幻視	1
		低ナトリウム血症	1
		麻痺性イレウス	1
		間質性肺疾患	2
		裂傷	1
		リビド一亢進	1
		倦怠感	1
		悪心	2
		拒絶症	1
		悪性症候群	2
		末梢性浮腫	1
		病的賭博	1
		胸水	2
		胸腔内出血	1
		胸膜炎	1
		肺炎	1
		嚥下性肺炎	1
		姿勢異常	3
		発熱	1
		呼吸不全	1
		横紋筋融解	2
		交通事故	23
		側弯症	1
		シヨック	1
		傾眠	3

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		振戦	1
		尿閉	1
		頸椎骨折	1
		突発的睡眠	24
		全身紅斑	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	3
		熱傷	1
		うつ血性心筋症	1
		心臓弁膜疾患	1
		異常行動	1
		食欲減退	1
		血清反応陰性関節炎	1
		自傷行動	1
		経口摂取減少	1
116	塩酸ロビニロール	不安	1
		血圧低下	1
		脳出血	1
		譫妄	2
		妄想	2
		意識レベルの低下	1
		下痢	1
		複視	1
		幻覚	2
		多汗症	1
		低ナトリウム血症	1
		間質性肺疾患	1
		易刺激性	1
		肝障害	1
		筋力低下	1
		過量投与	1
		被害妄想	1
		徘徊癖	1
		傾眠	1
		突然死	1
		斜頸	2
		突発的睡眠	3
116	エンタカボン	心房細動	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中カリウム減少	1
		血圧変動	1
		血圧上昇	1
		心臓停止	1
		頸動脈狭窄	1
		脳出血	1
		脳梗塞	1
		息詰まり感	1
		錯乱状態	1
		死亡	1
		譫妄	1
		妄想	1
		下痢	2
		播種性血管内凝固	1
		薬効低下	1
		薬物相互作用	2
		ジスキネジー	2
		呼吸困難	1
		眼出血	1
		眼痛	1
		転倒・転落	2
		歩行障害	1
		出血性胃炎	1
		消化管穿孔	1
		幻覚	8
		幻視	1
		不全片麻痺	1
		肝機能異常	1
		水瘤切除	1
		運動過多	1
		低カリウム血症	2
		間質性肺疾患	1
		肝障害	1
		意識消失	2
		不正子宮出血	1
		骨髄異形成症候群	1
		悪性症候群	2
		浮腫	1
		食道癌	1
		出血性食道炎	1
		動悸	1
		嚥下性肺炎	3
		発熱	2
		呼吸不全	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	1
		敗血症	2
		傾眠	3

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		頻脈 振戦 白血球数減少 随伴疾患進行 突発的睡眠 精神症状 パーキンソン病 特発性器質化肺炎 吐き戻し	2 1 1 1 1 1 1 1 1
116	レボドパ・塩酸ベンセラジド	意識変容状態 低血圧 悪性症候群 白血球数減少	1 1 1 1
116	レボドパ・カルビドパ(1)	意識変容状態 脱水 ジスキネジー 好酸球数増加 紅斑 顆粒球減少症 女性化乳房 悪性症候群 乏尿 穿孔性消化性潰瘍 腹膜炎 肺炎 発疹 網膜剥離 嘔吐 運動機能障害 ドーパミン調節障害症候群	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117	塩酸クロロプロマジン	多形紅斑 肝障害 悪性症候群 パーキンソニズム 肺梗塞 腎不全 トルサード ド ポアン 尿閉 垂イレウス 四肢静脈血栓症 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 心電図QT延長 悪性症候群 発熱 ショック トルサード ド ポアン	1 1 7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
117	塩酸チオリダジン	胆管癌 心停止 メージ症候群 遅発性ジスキネジー トルサード ド ポアン 振戦	1 1 1 1 1 1
117	プロペリシアジン	汎血球減少症	1
117	マレイン酸フルフェナジン	悪性症候群	1
117	マレイン酸プロクロルペラジン	ジスキネジー ジストニー	1 1
117	マレイン酸レボメプロマジン	無顆粒球症 窒息 誤嚥 薬物相互作用 心電図QT延長 低血圧 悪性症候群 遅発性ジスキネジー 廃用症候群	1 1 1 1 1 1 10 2 1
117	塩酸レボメプロマジン	低酸素脳症 呼吸停止	1 1
117	プロクロルペラジン	悪性症候群	1
117	デカン酸フルフェナジン	肝機能異常 悪性症候群	1 2
117	塩酸クロミプラミン	誤嚥 自殺既遂 痙攣 てんかん 大発作痙攣 悪性症候群 多指症 横紋筋融解 セロトニン症候群 蕁麻疹 抗利尿ホルモン不適合分泌 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
117	塩酸イミプラミン	アカシジア 狭心症 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中乳酸脱水素酵素増加	1 1 1 1

