

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		多形紅斑	1
		大腿骨骨折	1
		歩行障害	1
		幻覚	1
		肝機能異常	1
		低ナトリウム血症	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	2
		意識消失	1
		単麻痺	1
		悪性症候群	2
		パーキンソニズム	1
		肺水腫	1
		発熱	1
		腎障害	1
		洞停止	1
		皮膚潰瘍	1
		傾眠	1
		自殺企図	3
		舌の麻痺	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		視野欠損	1
		薬物スクリーニング陽性	1
		抗うつ剤濃度治療量以上	1
117	塩酸メチルフェニデート	事故	1
		攻撃性	2
		激越	1
		アルコール症	1
		意識変容状態	1
		健忘	2
		無感情	1
		無力症	1
		喘息	1
		脱力発作	1
		自閉症	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		境界性人格障害	1
		自殺既遂	2
		錯乱状態	2
		痙攣	1
		死亡	1
		譫妄	2
		妄想	2
		意識レベルの低下	1
		うつ病	1
		注意力障害	3
		薬物乱用	3
		薬物依存	11
		薬物相互作用	1
		薬物濃度減少	1
		薬剤離脱症候群	5
		呼吸困難	1
		高揚状態	1
		多幸気分	1
		異常感	2
		フラッシュバック	1
		胃潰瘍	1
		大発作痙攣	1
		幻覚	4
		幻聴	1
		頭痛	2
		肝性脳症	1
		殺人	1
		多汗症	1
		過眠症	1
		低血糖症	1
		不眠症	2
		企図的過量投与	1
		易刺激性	1
		気力低下	1
		倦怠感	1
		気分変化	1
		運動障害	1
		悪心	2
		卵巣痛	1
		過量投与	5
		被害妄想	3
		小発作てんかん	1
		恐怖症	1
		羞明	1
		肺炎	1
		頻尿	1
		外傷後ストレス障害	1
		発熱	2
		放火癖	1
		落ち着きのなさ	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		交通事故	2
		セロトニン症候群	1
		突然死	1
		自殺念慮	3
		自殺企図	5
		失神	1
		頻脈	1
		口渇	1
		振戦	1
		心室性不整脈	1
		嘔吐	1
		体重減少	1
		離脱症候群	1
		寝たきり	1
		歩行不能	1
		論理障害	1
		細菌感染	1
		薬物乱用者	1
		食欲減退	1
		精神症状	1
		顔面痙攣	1
		自傷行動	2
117	クロチアゼパム	肝機能異常	1
		黄疸	1
117	スルピリド	無顆粒球症	1
		意識変容状態	1
		貧血	1
		心不全	1
		糖尿病	1
		薬疹	2
		ジスキネジー	1
		ジストニー	2
		好酸球数増加	1
		てんかん	1
		錐体外路障害	1
		歯肉出血	1
		幻覚	1
		高血圧	1
		肝障害	3
		筋力低下	1
		悪性症候群	9
		注視痙攣	1
		パーキンソニズム	3
		血小板数減少	1
		横紋筋融解	1
		交通事故	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		遅発性ジスキネジー	1
		トルサード ポアン	1
		振戦	1
		蕁麻疹	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	3
		精神障害	1
		ストレス心筋症	1
117	炭酸リチウム	徐脈	2
		うっ血性心不全	1
		痙攣	1
		死亡	1
		脱水	1
		意識レベルの低下	1
		注意力障害	1
		薬物相互作用	6
		薬物濃度増加	1
		薬物毒性	1
		胃腸出血	1
		甲状腺腫	1
		肝機能異常	1
		甲状腺機能低下症	2
		間質性肺疾患	1
		巨大結腸	1
		腎性尿崩症	7
		悪性症候群	5
		好中球減少症	1
		心因性多飲症	1
		洞不全症候群	2
		治療薬毒性	17
		水中毒	1
		認知障害	1
		ストレス心筋症	1
117	ハロペリドール	血圧低下	1
		意識レベルの低下	1
		神経系障害	1
		悪性症候群	43
		四肢麻痺	1
		横紋筋融解	1
		トルサード ポアン	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		心室性頻脈	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
117	ピモジド	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		心肺停止	1
		浮動性めまい	1
		嚥下障害	1
		QT延長症候群	1
		トルサード・ド・ポアン	1
		心室細動	1
117	ソテピン	痙攣	1
		ジストニー	2
		てんかん	2
		肝機能異常	2
		悪性症候群	5
		発熱	1
		突然死	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	2
117	エチゾラム	アナフィラキシーショック	1
		不安	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		心不全	1
		チアノーゼ	1
		新生児筋緊張低下	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	3
		悪性症候群	2
		全身性皮疹	1
		落ち着きのなさ	1
		横紋筋融解	4
		ショック	1
		皮膚剥脱	1
		新生児傾眠	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		頻脈	1
		嘔吐	1
		全健忘	1
		処置による低血圧	1
		乳児無呼吸発作	1
117	プロムペリドール	好酸球性肺炎	1
		麻痺性イレウス	1
		遅発性ジスキネジー	1
		尿閉	1
		体重増加	1
		垂イレウス	1
117	塩酸クロカブラミン	低血圧	1
117	塩酸ミアンセリン	副腎癌	1
		激越	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		血中コレステロール増加	1
		血中尿素増加	1
		自殺既遂	1
		痙攣	2
		死亡	1
		側腹部痛	1
		血尿	1
		脂肪肝	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		悪性症候群	2
		過量投与	1
		呼吸停止	1
		横紋筋融解	2
		セロトニン症候群	1
		自殺企図	2
		血小板減少症	1
		強直性痙攣	1
		体脂肪異常	1
		腎機能障害	1
		悪性症候群	1
117	ネモナブリド	肝障害	1
		悪性症候群	2
117	塩酸トラゾドン	無顆粒球症	2
		昏睡	1
		構音障害	1
		不眠症	1
		躁病	1
		筋力低下	1
		過量投与	1
		血小板数減少	1
		持続勃起症	1
		セロトニン症候群	1
		傾眠	1
		自殺企図	1
		新生児一過性頻呼吸	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
117	リスペリドン	白血球数減少	1
		アカシジア	1
		意識変容状態	1
		喘息	1
		運動失調	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		徐脈	2
		急性心不全	1
		カタニー	1
		脳梗塞	1
		自殺既遂	3
		死亡	4
		意識レベルの低下	2
		糖尿病	1
		糖尿病性昏睡	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	2
		薬疹	3
		新生児薬物離脱症候群	1
		ジスキネジー	1
		ジストニー	1
		射精障害	1
		心電図QT延長	1
		てんかん	1
		幻聴	1
		頭痛	2
		肝機能異常	3
		高プロラクチン血症	1
		低ナトリウム血症	2
		肝障害	1
		心筋梗塞	1
		悪性症候群	15
		好中球減少症	1
		過量投与	2
		急性肺炎	1
		パーキンソニズム	1
		持続勃起症	3
		肺血栓症	1
		発熱	1
		横紋筋融解	5
		洞不全症候群	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		胎児頻脈	1
		遅発性ジスキネジー	1
血小板減少症	1		
水中毒	4		
男性性器感覚異常	1		
呼吸器ジスキネジー	1		
脂質代謝障害	1		
117	マレイン酸フルボキサミン	腹痛	1
		アカシジア	1
		意識変容状態	1
		食欲不振	1
		不安	1
		房室ブロック	1
		心停止	1
		心肺停止	1
		白内障	1
		子宮頸部癌	1
		昏睡	1
		自殺既遂	2
		錯乱状態	1
		便秘	1
		痙攣	9
		意識レベルの低下	2
		抑うつ気分	1
		うつ病	1
		浮動性めまい	1
		薬剤離脱症候群	2
		新生児薬物離脱症候群	2
		味覚異常	1
		心電図ST部分下降	1
		脳波異常	1
		喉頭蓋炎	1
		乳汁漏出症	1
		胃十二指腸潰瘍	1
		幻覚	2
		聴覚障害	1
		肝機能異常	1
		多汗症	1
		高カリウム血症	1
		低ナトリウム血症	2
低血圧	1		
不眠症	2		
企図的過量投与	4		
INR増加	2		
腸閉塞	1		

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		易刺激性	2
		黄疸	1
		ケトーシス	1
		白血球減少症	1
		肝障害	3
		肝機能検査異常	1
		意識消失	2
		倦怠感	2
		躁病	2
		メレナ	1
		悪心	1
		悪性症候群	4
		好中球減少症	1
		強迫性障害	1
		過量投与	2
		持続勃起症	1
		網膜剥離	1
		鎮静	2
		セロトニン症候群	2
		ショック	1
		傾眠	4
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		自殺念慮	5
		自殺企図	9
		血小板減少症	1
		振戦	1
		上部消化管出血	1
		体重減少	1
		起立障害	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		中毒性皮疹	1
		精神障害	1
		出血性素因	1
		自傷行動	1
		乳児無呼吸発作	1
		アクティベーション症候群	5
117	塩酸ミルナシبران	うつ血性心不全	1
		心原性ショック	1
		自殺既遂	1
		痙攣	2
		下痢	1
		薬疹	4
		てんかん	1
		肝機能異常	1
		低体温	1
		間質性肺疾患	1
		筋力低下	1
		悪性症候群	3
		パーキンソニズム	1
		横紋筋融解	2
		洞性頻脈	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	3
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		心室性頻脈	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		出血	1
		中毒性皮疹	1
		腎機能障害	1
117	塩酸パロキセチン水和物	手掌/足底皮線異常	1
		急性肝不全	1
		副腎癌	1
		攻撃性	3
		激越	3
		無顆粒球症	1
		アカシジア	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	5
		無月経	1
		怒り	2
		閉塞隅角緑内障	1
		食欲不振	1
		不安	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		無力症	1
		心房中隔欠損症	1
		血中コレステロール増加	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血中ブドウ糖増加	1
		血中乳酸脱水素酵素増加	1
		血中カリウム増加	1
		血圧低下	3
		血中ナトリウム減少	2
		血中トリグリセリド増加	1
		ボディ・マス・インデックス増加	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		徐脈	1
		歯ぎしり	1
		昏睡	1
		自殺既遂	13
		複雑部分発作	1
		錯乱状態	1
		便秘	2
		転換性障害	1
		痙攣	7
		協調運動異常	2
		死亡	1
		譫妄	4
		認知症	1
		意識レベルの低下	2
		下痢	2
		脱抑制	1
		浮動性めまい	6
		薬物毒性	1
		薬剤離脱症候群	2
		新生児薬物離脱症候群	7
		ジスキネジー	2
		耳奇形	1
		摂食障害	1
		射精不能	1
		脳波異常	2
		高揚状態	1
		てんかん	2
		疲労	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		大発作痙攣	1
		皮下出血	2
		幻覚	3
		幻視	1
		頭痛	1
		肝機能異常	7
		脂肪肝	1
		高ビリルビン血症	1
		多汗症	3
		運動過多	1
		高血圧	1
		過換気	1
		低ナトリウム血症	6
		新生児筋緊張低下	1
		衝動行為	1
		不眠症	2
		企図的過量投与	2
		易刺激性	7
		黄疸	1
		関節硬直	1
		気力低下	1
		肝障害	4
		意識消失	1
		倦怠感	2
		躁病	4
		不正子宮出血	1
		筋痛	1
		散瞳	1
		ミオクローヌス	2
		鼻咽頭炎	1
		悪心	7
		新生児仮死	1
		新生児呼吸不全	1
		悪性症候群	6
		悪夢	2
		肥満	1
		強迫観念	1
		過量投与	8
		動悸	1
		汎血球減少症	1
		パーキンソニズム	2
		被害妄想	1
		失神寸前の状態	1
		精神運動亢進	1
		脈拍異常	1
		発熱	1
		急性腎不全	2
		呼吸不全	1
		落ち着きのなさ	1
		網膜出血	1
		横紋筋融解	4
		鎮静	1
		感覚障害	1
		セロトニン症候群	9
		シヨック	1
		睡眠期リズム障害	1
		独語	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		傾眠	3
		新生児傾眠	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		昏迷	1
		突然死	2
		自殺念慮	6
		自殺企図	26
		失神	1
		血管迷走神経性失神	1
		頻脈	1
		頻呼吸	1
		催奇形性	1
		口渇	1
		分娩開始切迫	1
		血小板減少症	2
		振戦	7
		尿閉	1
		子宮平滑筋腫	1
		心室中隔欠損症	1
		嘔吐	3
		体重増加	1
		白血球数減少	1
		精神運動機能障害	1
		殺人念慮	1
		筋緊張	1
		自傷念慮	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	14
		無脾	1
		退行行動	1
		パーキンソン歩行	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		肝酵素上昇	1
		先天性大血管異常	1
		異常行動	1
		体感幻覚	1
		自傷行動	6
		アクティベーション症候群	10
		廃用症候群	1
117	フマル酸クエチアピン	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	3
		意識変容状態	2
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中ブドウ糖増加	2
		血中カリウム増加	1
		徐脈	1
		運動緩慢	1
		心肺停止	2
		蜂巣炎	1
		胆汁うっ滞	1
		自殺既遂	1
		痙攣	2
		糖尿病	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	5
		薬疹	1
		薬物相互作用	1
		薬物毒性	1
		尿中ブドウ糖陽性	1
		肝機能異常	3
		高血糖	5
		低血糖症	1
		低血圧	1
		低体温	1
		イレウス	3
		黄疸	1
		肝障害	2
		QT延長症候群	2
		意識消失	1
		肺障害	1
		縮瞳	1
		新生児呼吸抑制	1
		ネフローゼ症候群	1
		悪性症候群	15
		パーキンソニズム	1
		血小板数減少	2
		嚥下性肺炎	1
		精神運動亢進	1
		発疹	1
		呼吸停止	1
		呼吸抑制	1
		横紋筋融解	1
		鎮静	2
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		突然死	2
		遅発性ジスキネジー	2
		血小板減少症	1
		トルサード ド ボアン	2

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		中毒性表皮壊死融解症	1
		尿閉	1
		心室細動	2
		心室性頻脈	1
		水中毒	1
		白血球数減少	2
		頭蓋内静脈洞血栓症	1
		高脂血症	1
		腎機能障害	1
		1型糖尿病	1
117	塩酸ペロスピロン水和物	意識レベルの低下	1
		ジストニー	1
		射精障害	1
		心電図QT延長	1
		錐体外路障害	2
		低ナトリウム血症	1
		低酸素脳症	1
		悪性症候群	5
		パーキンソニズム	2
		嚥下性肺炎	1
		持続勃起症	1
		四肢麻痺	1
		発疹	1
		横紋筋融解	1
		セロトニン症候群	1
		遅発性ジスキネジー	3
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
		水中毒	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	3
117	オランザピン	激越	3
		貧血	1
		関節痛	1
		血中クリアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中カリウム増加	1
		血中トリグリセリド増加	1
		脳ヘルニア	1
		心停止	1
		心肺停止	1
		白内障	1
		口蓋裂	1
		昏睡	1
		痙攣	3
		脱水	1
		意識レベルの低下	1
		剥脱性皮膚炎	3
		糖尿病	8
		糖尿病性高血糖昏睡	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	3
		新生児薬物離脱症候群	1
		呼吸困難	1
		心電図QT延長	3
		眼瞼下垂	1
		便失禁	1
		転倒・転落	1
		新生児哺乳障害	1
		大腿骨頸部骨折	1
		歩行障害	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		全身性浮腫	1
		大発作痙攣	2
		顆粒球数減少	2
		顆粒球減少症	1
		吐血	1
		肝機能異常	1
		高血糖	4
		低ナトリウム血症	1
		新生児筋緊張低下	1
		低換気	1
		イレウス	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	4
		倦怠感	1
		悪性症候群	8
		肥満	1
		過量投与	1
		急性膜炎	2
		動脈管開存症	1
		光視症	1
		血小板数減少	2
		胸水	1
		頻尿	1
		多飲症	1
		多尿	1
		肺塞栓症	1
		肺梗塞	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	3
		ショック	2
		不活発	1
		妊娠週に比して小さい児	1
		新生児傾眠	1
		てんかん重積状態	1
		突然死	1
		自殺念慮	1
		自殺企図	5
		避妊性ジスキネジー	1
		分娩開始切迫	1
		強直性痙攣	2
		霧視	1
		新生児嘔吐	1
		体重減少	1
		体重増加	3
		白血球数減少	3
		深部静脈血栓症	1
		間代性痙攣	1
		ミオクローヌス性てんかん	1
		新生児呼吸障害	1
		高脂血症	4
		処置による低血圧	1
		企図の多剤過量投与	1
		アナフィラキシー様ショック	1
		低血糖性意識消失	1
		廃用症候群	1
		細胞遺伝学的異常	1
117	アリピプラゾール	流産	1
		稽留流産	1
		攻撃性	1
		激越	1
		アカンジア	1
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		不安定狭心症	1
		不安	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無力症	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	4
		血中ブドウ糖増加	3
		血中カリウム増加	1
		心不全	3
		心肺停止	4
		自殺既遂	10
		痙攣	15
		死亡	1
		脱水	1
		妄想	11
		糖尿病	1
		下痢	1
		脱抑制	1
		薬物毒性	1
		新生児薬物離脱症候群	1
		ジストニー	4
		子宮外妊娠	1
		心電図QT延長	1
		脳波異常	1
		情動障害	1
		グリコヘモグロビン増加	1
		大発作痙攣	2
		幻覚	5
		幻聴	2
		肝不全	1
		肝機能異常	3
		高血糖	9
		低血糖症	2
		低カリウム血症	1
		不眠症	1
		易刺激性	2
		白血球減少症	1
		リビド亢進	1
		肝障害	3
		心筋虚血	1
		悪性症候群	20
		過量投与	1
		汎血球減少症	1
		妄想症	3
		嚥下性肺炎	1
		徘徊癖	1
		プロトロンビン時間延長	1
		精神運動亢進	1
		発熱	1
		急性腎不全	1
		呼吸障害	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		呼吸不全	1
		落ち着きのなさ	2
		横紋筋融解	4
		突然死	4
		自殺念慮	2
		自殺企図	8
		尿閉	1
		視力低下	1
		水中毒	2
		上気道の炎症	1
		心臓死	1
		抑うつ症状	1
		感情不安定	1
		代謝障害	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		異常行動	2
		精神症状	1
117	塩酸セルトラリン	自然流産	1
		アカシジア	2
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
		意識変容状態	1
		不安	1
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
		無力症	3
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		小脳性運動失調	1
		自殺既遂	16
		強迫行為	1
		痙攣	6
		譫妄	1
		意識レベルの低下	3
		注意力障害	2
		薬物相互作用	1
		口内乾燥	1
		構語障害	1
		ジスキネジー	1
		ジストニー	1
		歩行障害	1
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
		顆粒球減少症	1
		皮下出血	2
		ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
		肝機能異常	4
		肝炎	1
		急性肝炎	2
		多汗症	1
		高血圧	1
		感覚鈍麻	1
		低ナトリウム血症	3
		特発性血小板減少性紫斑病	2
		易刺激性	2
		肝障害	2
		肝機能検査異常	1
		倦怠感	1
		躁病	1
		不正子宮出血	1
		筋痛	1
		ミオクローヌス	1
		悪性症候群	2
		発熱	1
		発疹	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	2
		敗血症性ショック	1
		セロトニン症候群	4
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		自殺念慮	4
		自殺企図	7
		失神	2
		涙ぐむ	1
		振戦	1
		尿失禁	1
		視覚障害	1
		硝子体出血	1
		嘔吐	2
		聴力低下	1
		筋緊張	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	4
		抑うつ症状	1
		うつ血性心筋症	1
		口の錯感覚	1
		認知障害	1
		異常行動	1
		内耳障害	1
		パーキンソン病	1
		ストレス心筋症	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		アクティベーション症候群	1
117	モダフィニル	健忘 足関節部骨折 食欲不振 不安 悪液質 うつ病 幻覚 頭痛 悪心 動悸 自殺念慮	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)	窒息 誤嚥 顆粒球減少症 肝機能異常 肝炎 高カリウム血症 黄疸 肝障害 口腔粘膜疹 光線過敏性反応 肺梗塞 発熱 発疹 中毒性皮疹 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
117	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)	皮膚粘膜眼症候群 好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1 1
117	塩酸ヒドロキシジン	意識変容状態 アナフィラキシー様反応 心肺停止 構語障害 肝機能異常 感覚鈍麻 運動障害 筋萎縮 呼吸抑制 呼吸不全 抗利尿ホルモン不適合分泌 異常行動	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117	ハロペリドール	アナフィラキシーショック 血圧低下 心停止 死亡 呼吸困難 心電図QT延長 低酸素脳症 肝障害 多臓器不全 悪性症候群 肺塞栓症 呼吸抑制 呼吸不全 遅発性ジスキネジー 白血球数減少	1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1
117	デカン酸ハロペリドール	嚥下障害 悪性症候群	1 2
118	非ピリン系感冒剤(2)	間質性肺疾患 肝障害 スティーブンス・ジョンソン症候群	1 2 2
118	非ピリン系感冒剤(4)	無顆粒球症 アラニン・アミトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミトランスフェラーゼ増加 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 下痢 播種性血管内凝固 薬疹 紅斑 多形紅斑 急速進行性糸球体腎炎 肝機能異常 急性肝炎 劇症肝炎 間質性肺疾患 黄疸 肝障害 肺障害 倦怠感 多臓器不全 皮膚粘膜眼症候群 汎血球減少症 全身性皮疹 急性腎不全 横紋筋融解 スティーブンス・ジョンソン症候群	1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 1 4 2 11 1 1 1 4 1 3 1 1 1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		強直性痙攣 中毒性表皮壊死融解症 蕁麻疹 嘔吐 急性全身性発疹性膿疱症 急性好酸球性肺炎 真菌性角膜炎 アナフィラキシー様ショック 潰瘍性角膜炎	1 9 1 1 1 1 1 1 1
119	塩酸チアプリド	アカシジア 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 痙攣 認知症 ジスキネジー 転倒・転落 肝機能異常 意識消失 筋力低下 悪性症候群 パーキンソニズム 肺炎 腎障害 呼吸抑制 横紋筋融解 遅発性ジスキネジー 免疫不全症 認知症の行動と心理症状 廃用症候群	2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
119	マジンドール	妄想 薬物乱用 幻覚 異常行動	1 1 1 1
119	リルゾール	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 血中ビリルビン増加 血中尿酸増加 大腿骨骨折 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 間質性肺疾患 肝障害 倦怠感 筋痛 急性膵炎 蛋白尿 発熱 発疹 突然死 血中アルカリホスファターゼ増加	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
119	塩酸ドネペジル	急性心筋梗塞 攻撃性 激越 意識変容状態 貧血 食欲不振 大動脈瘤破裂 赤芽球癆 不整脈 心房細動 房室ブロック 完全房室ブロック 血圧低下 血圧上昇 徐脈 心停止 心肺停止 脳出血 冷汗 昏睡 痙攣 譫妄 意識レベルの低下 失見当識 播種性血管内凝固 浮動性めまい 薬疹 十二指腸穿孔 十二指腸潰瘍 ジスキネジー 嚥下障害 呼吸困難 心電図QT延長 てんかん 錐体外路障害 転倒・転落 出血性胃潰瘍 胃腸出血	2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 7 1 2 5 1 2 12 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		大発作痙攣	1
		尿中血陽性	1
		心拍数減少	1
		肝機能異常	6
		肝炎	1
		低血糖昏睡	1
		軽躁	1
		低ナトリウム血症	2
		低血圧	3
		黄疸	4
		白血球減少症	1
		肝障害	4
		意識消失	4
		ミオクローヌス	1
		悪性症候群	3
		出血性食道炎	1
		急性肺炎	2
		汎血球減少症	1
		天疱瘡	1
		血小板数減少	2
		PO2低下	1
		腎不全	1
		急性腎不全	1
		呼吸異常	1
		横紋筋融解	7
		ショック	1
		洞不全症候群	3
		洞性徐脈	1
		突然死	4
		失神	3
		トルサード ド ボアン	3
		一過性脳虚血発作	1
		心室粗動	1
		嘔吐	3
		心臓死	1
		間代性痙攣	2
119	ピラセタム	心肺停止	1
		死亡	1
		肝機能異常	1
		血小板数減少	1
		嚥下性肺炎	1
		呼吸不全	1
		血中アルカリホスファターゼ増加	1
		偶発的死亡	1
119	タルチレリン水和物	横紋筋融解	1
		蕁麻疹	1
119	エダラボン	急性呼吸不全	1
		関節痛	1
		心不全	1
		胆汁うっ滞	1
		播種性血管内凝固	2
		出血性脳梗塞	1
		肝機能異常	6
		肝腎症候群	1
		高血圧	1
		間質性肺疾患	1
		肝障害	3
		肺障害	2
		多臓器不全	2
		悪性症候群	1
		末梢性浮腫	1
		乏尿	1
		血小板数減少	3
		多尿	1
		肺水腫	1
		発熱	1
		腎障害	2
		腎不全	2
		急性腎不全	9
		腎梗塞	1
		腎尿細管壊死	1
		横紋筋融解	4
		ショック	1
		血小板減少症	1
		白血球数減少	2
		ビタミンK欠乏時産生蛋白Ⅱ上昇	2
		腎機能障害	7
121	塩酸ジブカイン	上室性頻脈	1
121	塩酸リドカイン	アナフィラキシーショック	1
		血圧低下	1
		心停止	1
		脳梗塞	1
		痙攣	1
		てんかん	1
		傾眠	1
121	塩酸リドカイン・エピネフリン	アナフィラキシーショック	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		関節痛	1
		血圧低下	1
		脳出血	1
		痙攣	1
		異常感	1
		心拍数増加	1
		心室性期外収縮	1
		心室性頻脈	1
121	リドカイン	腹部不快感	1
		激越	1
		意識変容状態	2
		アナフィラキシーショック	1
		血圧低下	1
		痙攣	2
		角膜浮腫	1
		心電図QT延長	1
		低酸素脳症	1
		神経系障害	1
		骨粗鬆症	1
		ショック	4
		振戦	1
		心室性不整脈	1
		心室性期外収縮	1
		心室細動	1
		心室性頻脈	1
		アナフィラキシー様ショック	1
121	塩酸メピバカイン	第二度房室ブロック	1
		徐脈	1
		心停止	1
		痙攣	1
		低血圧	1
		意識消失	1
		間代性痙攣	1
121	塩酸プピバカイン	アナフィラキシーショック	2
		徐脈	4
		馬尾症候群	2
		低血圧	2
		ポルフィリン症	1
		胎児心拍数減少	1
121	塩酸ロピバカイン水和物	意識変容状態	1
		アナフィラキシー反応	1
		肛門直腸障害	3
		血圧低下	1
		馬尾症候群	1
		コンパートメント症候群	1
		痙攣	5
		死亡	1
		褥瘡性潰瘍	1
		意識レベルの低下	2
		両麻痺	3
		薬物過敏症	1
		薬物毒性	1
		肝機能異常	1
		感覚鈍麻	1
		低酸素症	1
		錯覚	2
		意識消失	1
		不全半麻痺	1
		筋痙縮	2
		筋力低下	1
		麻痺	1
		対麻痺	4
		嗜下性肺炎	1
		一過性脳虚血発作	1
		振戦	1
		身体表現性障害	1
		膀胱障害	1
		運動機能障害	1
		動脈閉塞性疾患	1
		アナフィラキシー様ショック	1
121	塩酸リドカイン	アナフィラキシー反応	1
		心肺停止	1
		痙攣	1
		意識レベルの低下	1
		薬物毒性	1
		意識消失	1
		麻痺	1
		麻酔合併症	1
		アナフィラキシーショック	1
		血圧上昇	1
		気管支痙攣	1
		痙攣	1
		呼吸困難	1
		頤の骨折	1
		ショック	1
		小児痙攣	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		ショック	1
		アナフィラキシー様ショック	1
123	塩化アンベニウム	心肺停止	1
123	塩化ベタネコール	血圧低下	1
		徐脈	1
123	臭化プロバンテリン	下痢	1
		体重減少	1
123	臭化チキジウム	黄疸	2
123	臭化ジスチグミン	腹痛	1
		無力症	1
		徐脈	3
		コリン作動性症候群	22
		意識レベルの低下	1
		下痢	4
		呼吸困難	2
		多汗症	1
		低血糖症	1
		失禁	1
		縮腫	1
		筋力低下	1
		急性腎不全	1
		流涎過多	1
		嘔吐	1
123	臭化ピロドスチグミン	徐脈	1
123	臭化メベンゾラート・フェノバルビタール	多形紅斑	1
		多発ニューロパチー	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
124	臭化ブチルスコポラミン	アナフィラキシー反応	1
		死亡	1
		アナフィラキシー反応	2
		閉塞隅角緑内障	1
		新生児死亡	1
		薬物相互作用	1
		排尿困難	1
		ショック	5
		膀胱膨満	1
		全健忘	1
		アナフィラキシー様ショック	1
124	硫酸アトロピン	感覚鈍麻	1
		筋萎縮	1
		心室性頻脈	1
124	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	心電図QT延長	2
		低カルシウム血症	2
124	塩酸ピペリドレート	子宮内胎児死亡	1
		眼薬過剰刺激症候群	1
124	パクロフェン	意識変容状態	1
		失声症	1
		水疱	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血圧上昇	1
		徐脈	1
		錯乱状態	1
		痙攣	1
		譫妄	1
		意識レベルの低下	1
		薬物毒性	1
		好酸球数増加	1
		紅斑	1
		肝機能異常	1
		低体温	1
		運動障害	1
		起立性低血圧	1
		錯覚	1
		類天疱瘡	1
		瞳孔反射障害	1
		発熱	1
		四肢麻痺	1
		呼吸抑制	1
		横紋筋融解	1
124	アフロクアロン	筋緊張低下	1
		斑状皮疹	1
124	塩酸エペリゾン	アナフィラキシー反応	1
		アナフィラキシーショック	3
		無力症	1
		冷汗	1
		咳嗽	1
		発声障害	2
		呼吸困難	1
		悪心	1
		皮膚粘膜眼症候群	2
		発疹	2
		横紋筋融解	1
		くしゃみ	1
		顔面腫脹	1
		舌腫脹	1
		嘔吐	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		口の感覚鈍麻	1
		中毒性皮疹	1
124	塩酸チザニジン	血中ブドウ糖増加	1
		血圧低下	5
		脳梗塞	1
		糖尿病	1
		構語障害	1
		好酸球増加症	1
		心拍数減少	1
		肝機能異常	2
		高血糖	1
		高血圧	1
		筋緊張亢進	1
		低血糖症	1
		低血圧	1
		肝障害	1
		意識消失	1
		筋骨格痛	1
		肺炎	1
		肺水腫	1
		呼吸抑制	1
		横紋筋融解	1
		脊柱管狭窄症	1
		胃不快感	1
		髄鞘炎	1
		尿閉	2
		蕁麻疹	1
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
124	ロートエキス散	チアノーゼ	1
		紅斑	1
		深吸気量減少	1
		喘鳴	1
124	パクロフェン	貧血	1
		間代	1
		播種性血管内凝固	1
		薬剤離脱症候群	1
		胃潰瘍	1
		耐糖能障害	1
		筋緊張亢進	1
		多臓器不全	1
		筋痙攣	1
		疼痛	1
		横紋筋融解	1
		ショック	1
		創部分泌	1
		医療機器閉塞	1
131	塩酸シクロペントラート	浮動性めまい	1
		不眠症	1
131	トロピカミド	アナフィラキシー反応	1
		閉塞隅角緑内障	1
131	塩酸ピロカルピン	浅前眼房	2
131	塩酸オキシプロカイン	アナフィラキシーショック	1
		角膜上皮欠損	1
		ショック	2
131	リン酸デキサメタゾンナトリウム	喉頭浮腫	1
131	フルオロメトロン	アナフィラキシーショック	1
		真菌性角膜炎	2
131	リン酸ベタメタゾンナトリウム	副腎機能不全	1
		石灰沈着症	1
		角膜穿孔	1
		ヘルペス性角膜炎	1
131	ベルテポルフィン	不整脈	1
		背部痛	1
		血中アルブミン減少	1
		血圧上昇	1
		脳梗塞	1
		網脈絡膜萎縮	4
		自殺既遂	1
		状態悪化	1
		感覚鈍麻	1
		急性肺炎	1
		肺炎	1
		総蛋白減少	1
		発疹	1
		呼吸不全	1
		網膜剥離	3
		網膜出血	11
		網膜虚血	1
		視力低下	2
		硝子体出血	3
		嘔吐	1
		網膜色素上皮剥離	4
		脈絡膜梗塞	1
		脈絡膜血管新生	1
		疾患進行	1
		網膜下線維症	2

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		ポリブ状脈絡膜血管症	2
131	塩酸カルテオロール	低血圧	1
131	マレイン酸チモロール	完全房室ブロック	1
		徐脈	1
		角膜びらん	1
		低血圧	1
		虹彩炎	1
		虹彩血管新生	1
131	塩化リゾチーム	眼瞼浮腫	1
131	ジクロフェナクナトリウム	角膜びらん	1
		角膜穿孔	1
		潰瘍性角膜炎	2
131	オキシグルタチオン	角膜混濁	1
		角膜障害	1
131	塩酸アブラクロニジン	意識消失	1
131	塩酸ドルゾラミド	眼瞼	1
		C-反応性蛋白増加	1
		浮動性めまい	2
		異常感	1
		胃食道逆流性疾患	1
		黄疸	1
		視力低下	1
		白血球数増加	1
		肝酵素上昇	1
131	ラタノプロスト	喘息	1
		紅斑	1
		眼瞼下垂	1
		胎児発育遅延	1
		筋緊張低下	1
		蛋白尿	1
		発疹	1
		蕁麻疹	2
		回転性めまい	1
		視野欠損	1
		先天性食道異常	1
		角膜障害	1
131	レボフロキサシン	アナフィラキシーショック	3
		接触性皮膚炎	1
		ショック	1
		角膜障害	1
131	ブロムフェナクナトリウム水和物	角膜障害	1
131	塩酸レボカバステン	アナフィラキシーショック	1
131	プリンゾラミド	白内障	1
131	シクロスポリン	ヘルペス性角膜炎	2
		細菌性角膜炎	1
		潰瘍性角膜炎	1
131	トシル酸トスフロキサシン	角膜沈着物	1
		潰瘍性角膜炎	1
131	塩酸モキシフロキサシン	角膜代償不全	1
131	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	アナフィラキシーショック	1
		異常感	1
		高血圧	1
		ショック	2
131	ブドウ糖・無機塩類配合剤	角膜浮腫	1
		角膜障害	1
131	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム	角膜浮腫	4
		角膜混濁	6
		角膜代償不全	6
132	硝酸ナファゾリン	浮動性めまい	1
		顔面痛	1
		幻覚	1
		筋攣縮	1
		眼振	1
132	クロラムフェニコール	接触性皮膚炎	1
132	塩酸セフメノキシム	アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様反応	1
		血圧低下	1
		呼吸困難	1
132	プロピオン酸フルチカゾン	白内障	1
133	メシル酸ベタヒステン	意識変容状態	1
133	ジフェンヒドラミン・ジプロピリン	譫妄	1
		肝機能異常	1
		落ち着きのなさ	1
211	ジギトキシン	治療薬毒性	1
211	ジゴキシン	房室ブロック	1
		第二度房室ブロック	1
		徐脈	1
		上室性頻脈	1
		治療薬毒性	4
		トルサーード ド ポアン	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		心室性不整脈	1
		視覚障害	1
		嘔吐	2
211	メチルジゴキシン	意識変容状態	1
		心房細動	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		徐脈	1
		女性化乳房	1
		低血糖昏睡	1
		治療薬毒性	2
211	ジゴキシシン	心房細動	1
		第二度房室ブロック	1
		血圧低下	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
211	デスラノシド	徐脈	1
211	アミノフィリン	急性肝不全	1
		痙攣	1
		死亡	1
		呼吸困難	1
		大発作痙攣	1
		肝障害	1
		倦怠感	1
		動悸	1
		膿疱性皮疹	1
		急性腎不全	1
		ショック	1
		嘔吐	1
211	ジプロフィリン	脱毛症	1
211	ユビデカレノン	薬疹	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
211	ピモベンダン	無尿	1
		血圧低下	1
		剥脱性皮膚炎	1
		好酸球増加症	1
		間質性肺疾患	1
211	ドカルバミン	心室性頻脈	1
211	塩酸ドバミン	アナフィラキシーショック	2
		血圧低下	1
		薬物相互作用	1
		皮膚壊死	2
		皮膚潰瘍	1
		四肢壊死	1
211	塩酸ドブタミン	好酸球数増加	2
211	塩酸オルプリノン	急性腎不全	1
211	ミルリノン	血圧低下	2
		C-反応性蛋白増加	1
		心室性頻脈	2
		白血球数増加	1
212	硫酸キニジン	顆粒球減少症	1
212	塩酸カルテオロール	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		低血糖症	2
212	塩酸プロプラノロール	無顆粒球症	2
		房室ブロック	1
		薬疹	1
		肝機能異常	1
		手掌紅斑	1
		発熱	1
		血小板減少症	1
212	アテノロール	無顆粒球症	1
		血中クレアチニン増加	1
		血中カリウム増加	1
		血圧低下	1
		徐脈	4
		浮動性めまい	1
		大腿骨骨折	1
		肝機能異常	1
		高コレステロール血症	1
		腸閉塞	1
		意識消失	1
		肺水腫	1
212	塩酸アロチノロール	徐脈	1
		意識レベルの低下	1
		低血圧	1
		低体温	1
		起立性低血圧	1
		血栓性血小板減少性紫斑病	1
		尿閉	1
212	フマル酸ピソプロロール	肝障害	1
		発疹	1
		ショック	1
212	塩酸ランジオロール	第二度房室ブロック	1
		血圧低下	5
		徐脈	2
		心停止	4
		心不全	1
		心拍数減少	1
		低血圧	3
		ショック	2
		出血性ショック	1
212	塩酸エスモロール	徐脈	2
		心停止	1
		ショック	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
212	ジソピラミド	脳神経障害	1
		不整脈	1
		胆汁うっ滞	1
		播種性血管内凝固	1
		薬疹	1
		薬物相互作用	4
		心電図QRS群延長	1
		心電図QT延長	2
		肝機能異常	1
		劇症肝炎	1
		肝細胞損傷	1
		低血糖症	7
		低血糖昏睡	3
		肝障害	1
		横紋筋融解	1
トルサード ポアン	1		
212	塩酸メキシレチン	食欲不振	1
		房室ブロック	1
		心原性ショック	1
		錯乱状態	1
		死亡	1
		薬疹	2
		薬物過敏症	2
		腸炎	1
		紅斑	1
		肝機能異常	2
		肝炎	1
		ヒトヘルペスウイルス6感染	1
		間質性肺疾患	1
		悪心	1
		汎血球減少症	1
		サイトメガロウイルス性肺炎	1
		気胸	1
		発熱	1
		発疹	1
		中毒性表皮壊死融解症	2
		振戦	1
		心室性頻脈	1
		嘔吐	1
		全身性真菌症	1
		中毒性皮膚	1
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	12		
腎機能障害	1		
1型糖尿病	1		
212	塩酸アプリンジン	アダムス・ストークス症候群	1
		無顆粒球症	4
		慢性心不全	1
		薬疹	1
		顆粒球減少症	1
		肝不全	1
		肝機能異常	3
		黄疸	1
		肝障害	4
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		慢性腎不全	1
		トルサード ポアン	1
		心室性頻脈	1
		212	リン酸ジソピラミド
完全房室ブロック	2		
循環虚脱	1		
播種性血管内凝固	1		
心電図QT延長	3		
腸炎	1		
低血糖症	2		
低カリウム血症	2		
QT延長症候群	1		
重症筋無力症	1		
呼吸麻痺	2		
トルサード ポアン	4		
心室細動	1		
心室性頻脈	3		
徐脈性不整脈	1		
ストレス心筋症	1		
212	塩酸プロパフェノン	房室ブロック	1
		肝機能異常	1
		高ビリルビン血症	1
		低血糖症	1
		黄疸	1
		肝障害	1
洞停止	1		
212	コハク酸シベンゾリン	無顆粒球症	1
		意識変容状態	1
		貧血	1
		房室ブロック	1
		血圧低下	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		徐脈	1
		心停止	4
		心不全	1
		急性心不全	1
		心肺停止	1
		胸部不快感	1
		意識レベルの低下	1
		薬疹	1
		薬物毒性	2
		呼吸困難	1
		心電図QRS群延長	3
		心電図QT延長	7
		変色便	1
		顆粒球数減少	1
		肝機能異常	1
		高炭酸ガス血症	1
		高血糖	1
		多汗症	1
		高カリウム血症	1
		低血糖症	22
		間質性肺疾患	2
		肝障害	4
		意識消失	1
		肺障害	1
		倦怠感	1
		代謝性アシドーシス	1
		運動障害	1
		血小板数減少	1
		肺炎	1
		発熱	1
		腎障害	1
		急性腎不全	1
		右室不全	1
		ショック	2
		洞停止	1
		洞性不整脈	1
		上室性頻脈	1
		トルサード ポアン	1
		心室性不整脈	1
		心室細動	3
		心室性頻脈	4
		心室奇異性壁運動	1
		腎機能障害	3
		低血糖性意識消失	1
		ペースング閾値上昇	1
212	塩酸ピルジカインド	腹痛	1
		食欲不振	3
		心房細動	1
		房室ブロック	1
		完全房室ブロック	1
		血圧低下	5
		徐脈	7
		脚ブロック	3
		右脚ブロック	1
		心不全	4
		心肺停止	3
		胸部不快感	2
		意識レベルの低下	2
		浮動性めまい	3
		構語障害	1
		心電図QRS群延長	8
		心電図QT延長	6
		心電図ST部分上昇	3
		高カリウム血症	1
		低血糖症	4
		低血圧	1
		間質性肺疾患	1
		意識消失	6
		倦怠感	1
		悪心	2
		動悸	2
		呼吸停止	1
		ショック	2
		洞不全症候群	3
		洞房ブロック	1
		洞停止	3
		失神	3
		頻脈	3
		心室細動	3
		心室粗動	1
		心室性頻脈	20
		嘔吐	1
		ブルガダ症候群	1
		食欲減退	1
212	酢酸フレカイニド	心停止	2
		心不全	1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		心電図QT延長 肝機能異常 間質性肺疾患 意識消失 洞不全症候群 洞停止 心室細動 心室性頻脈	1 1 1 1 1 1 1 3
212	塩酸アミオダロン	胞隔炎 完全房室ブロック 血中ブドウ糖減少 血圧低下 徐脈 胸部X線異常 昏睡 角膜混濁 角膜色素沈着 死亡 薬物相互作用 心電図QT延長 肝硬変 肝不全 脂肪肝 劇症肝炎 甲状腺機能亢進症 低血糖症 甲状腺機能低下症 間質性肺疾患 肺障害 結節性調律 胸水 肺炎 肺出血 肺線維症 肺水腫 続発性甲状腺機能低下症 血小板減少症 トルサード ド ポアン 中毒性結節性甲状腺腫 心室性頻脈 霧視 肝細胞融解性肝炎 抗利尿ホルモン不適合分泌 視神経症 ベーンシング閾値上昇 特異性器質化肺炎	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 3 34 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
212	塩酸ベプリジル	無顆粒球症 意識変容状態 心房粗動 第二度房室ブロック 徐脈 心不全 浮動性めまい 心電図QT延長 便秘 グリコヘモグロビン増加 顆粒球減少症 肝機能異常 失禁 間質性肺疾患 意識消失 心筋梗塞 動悸 急性腎不全 洞不全症候群 洞停止 血栓症 トルサード ド ポアン 一過性脳虚血発作 尿失禁 心室性期外収縮 心室細動 心室性頻脈 塞栓症	2 1 1 1 1 4 1 1 11 1 1 2 1 13 2 1 1 1 1 12 1 1 2 11 9 10
212	塩酸ビルメノール	QT延長症候群 トルサード ド ポアン 心室性頻脈	2 2 1
212	塩酸ソタロール	急性呼吸窮迫症候群 大動脈弁閉鎖不全症 心房細動 血圧低下 徐脈 心停止 心不全 急性心不全 慢性心不全	1 1 1 2 2 1 7 1 1

薬効	医薬品名	副作用名	報告件数
		うつ血性心不全	1
		心原性ショック	1
		心臓除細動	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		肝機能異常	2
		高炭酸ガス血症	1
		低血圧	1
		特発性血小板減少性紫斑病	1
		感染	1
		間質性肺疾患	2
		肝障害	1
		肝機能検査異常	1
		乏尿	1
		血小板数減少	2
		肺炎	1
		慢性腎不全	1
		ショック	1
		洞停止	1
		トルサード ド ポアン	1
		心室細動	3
		心室性頻脈	7
		腎機能障害	2
212	塩酸ベラパミル	心原性ショック	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
212	塩酸メキシレチン	心不全	1
		心筋梗塞	1
		医療機器内血栓	1
212	酢酸フレカイニド	肺水腫	1
212	塩酸ニフェカラン	注射部位硬結	1
		トルサード ド ポアン	8
		腎機能障害	1
212	塩酸ピルジカイニド	心停止	1
		心肺停止	1
		意識レベルの低下	1
		心室細動	1
		心室性頻脈	4
212	塩酸アミオダロン	急性呼吸窮迫症候群	1
		血圧低下	1
		心停止	1
		心不全	2
		心臓ペースメーカー機能不全	1
		死亡	2
		心電図QRS群延長	1
		心電図QT延長	1
		喀血	1
		肝機能異常	1
		肝細胞損傷	1
		間質性肺疾患	2
		多臓器不全	1
		呼吸不全	1
		トルサード ド ポアン	1
		心室細動	2
		心室性頻脈	1
		電気収縮解離	1
213	トリクロルメチアジド	低ナトリウム血症	2
		網膜動脈閉塞	1
213	ヒドロクロロチアジド	低血圧	1
		黄疸	1
		肝障害	1
213	スピロラクトン	急性腎前性腎不全	1
		アラニン・アミトランスフェラーゼ増加	1
		アスパラギン酸アミトランスフェラーゼ増加	1
		血中ビリルビン増加	1
		乳癌	2
		薬物相互作用	1
		高カリウム血症	5
		肝障害	2
		腎障害	1
		急性腎不全	1
		横紋筋融解	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		甲状腺機能検査異常	1
213	トリアムテレン	汎血球減少症	1
213	カンレノ酸カリウム	中毒性表皮壊死融解症	1
213	アセタゾラミド	意識変容状態	1
213	アセタゾラミドナトリウム	意識変容状態	1
		食欲不振	2
		失語症	1
		脳梗塞	3
		脱水	2
		異常感	2
		片麻痺	2
		倦怠感	1
		肺水腫	1
		心室細動	1
		心室性頻脈	1