

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
779	30	女	平成21年11月6日		無	腹痛、下痢、嘔吐、発熱	平成21年11月8日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
780	30	女	平成21年11月6日		ブタ・牛肉アレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、嘔吐、皮膚発赤	平成21年11月6日	評価不能	非重篤		
781	30	女	平成21年11月6日		季節性インフルエンザワクチン接種時、腫れ 経験あり	発疹	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
782	30	女	平成21年11月6日		薬、食品で発疹、体調不良記憶	じんましん	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
783	30	女	平成21年11月6日		有り	体幹部発疹	平成21年11月7日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
784	30	男	平成21年11月6日		じんましん(ゴーヤの疑い)、HBワクチン (ビームゲン)接種:一回目	両上下肢しびれ感、筋力低下	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	未回復
785	30	男	平成21年11月6日		無	皮疹	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	軽快
786	30	女	平成21年11月6日		接触アレルギーあり	アナフィラキシー	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
787	30	女	平成21年11月6日		無	胸部圧迫感	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	回復
788	40	女	平成21年11月6日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、関節痛	平成21年11月7日		非重篤	平成21年11月9日	軽快
789	40	女	平成21年11月6日		とくに病気がないが、下痢あり	発熱、咽、喉頭腫脹、出血	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
790	40	女	平成21年11月6日		気管支喘息、既往:20数年前のワクチン接 種で軽い皮疹出現(記憶不明確)	急性アレルギー性皮膚炎	平成21年11月6日	関連有り	重篤	平成21年11月9日	回復
791	40	女	平成21年11月6日		アレルギー(+)(アレルゲン、卵、エビ、そば など約30種類)	アナフィラキシー、発熱、腋窩腫瘍	平成21年11月6日	関連有り	重篤	平成21年11月13日	回復(発熱など)、 軽快(痛 痒)、 未回復 (腫瘍)
792	40	女	平成21年11月6日		喘息様気管支炎	発熱、頭痛、倦怠感	平成21年11月8日				軽快
793	50	女	平成21年11月6日		アレルギー性鼻炎、季節性インフルエンザワ クチン接種	じんましん	平成21年11月8日		非重篤	平成21年11月10日	軽快
794	50	女	平成21年11月6日		そばアレルギー、腸チフス・パラチフスの予 防接種でむくみ	注射部位の発赤、かゆみ	平成21年11月6日	関連有り	非重篤		軽快
795	50	女	平成21年11月6日		季節性インフルエンザワクチン接種	軽度の心季亢進	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月6日	回復
796	50	女	平成21年11月6日		無	頭痛、眼圧感	平成21年11月6日		非重篤	平成21年11月8日	回復
797	50	女	平成21年11月6日		無	感冒症状、消化器症状	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
798	50	女	平成21年11月6日		無	頭痛、吐気	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	回復
799	50	女	平成21年11月6日		無	じんましん	平成21年11月6日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
800	50	女	平成21年11月6日		局所麻酔薬アレルギー	アナフィラキシー	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
801	60	女	平成21年11月6日			発熱、全身倦怠感	平成21年11月6日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
802	80	男	平成21年11月6日		慢性気管支炎、脳血管性認知症	突然死	平成21年11月7日	評価不能	重篤	平成21年11月7日	死亡
803	10歳未満	女	平成21年11月7日		気管支喘息あり、季節性インフルエンザワクチン1回目接種	じんましん	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
804	10	男	平成21年11月7日		気管支喘息あり、季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月8日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
805	20	女	平成21年11月7日		無	発熱	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月8日	回復
806	30	男	平成21年11月7日		無	発熱(37.5℃)、全身倦怠感	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
807	30	女	平成21年11月7日		無	発熱	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	未回復
808	50	女	平成21年11月7日		喘息、花粉症、慢性じんましん	気分不良、口渇、胸内苦悶	平成21年11月7日	関連有り	非重篤	平成21年11月7日	回復
809	10歳未満	男	平成21年11月9日		ウエスト症候群にて治療中	局所の腫脹	平成21年11月11日	関連有り	非重篤		
810	10歳未満	女	平成21年11月9日		無	発熱	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
811	20	女	平成21年11月9日		無	その他の通常では見られない異常反応	平成21年11月9日	関連有り		平成21年11月10日	回復
812	20	女	平成21年11月9日		季節性インフルエンザワクチン接種	発疹、息苦しさ	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
813	20	女	平成21年11月9日		無	嘔気、めまい、手振戦	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
814	20	女	平成21年11月9日		無	フィッシャー症候群(ギランバレー症候群)	平成21年11月14日	関連有り	重篤		
815	20	女	平成21年11月9日		季節性インフルエンザワクチン接種	関節痛、喉頭痛、発熱(39℃前後)	平成21年11月10日		非重篤	平成21年11月11日	回復
816	20	女	平成21年11月9日		10/19に外傷後、破傷風トキソイド筋注	急性扁桃腺炎	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
817	30	女	平成21年11月9日		無	血管迷走神経反射	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
818	30	女	平成21年11月9日		季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、痛痒感	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
819	30	女	平成21年11月9日		喘息、花粉症、季節性インフルエンザワクチン接種	微熱、関節痛、筋肉痛、倦怠感	平成21年11月9日	関連有り	非重篤		
820	30	女	平成21年11月9日		SLEにてプレドニゾン5mg服用	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月12日	関連有り	非重篤		
821	30	男	平成21年11月9日		無	アナフィラキシー	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
822	30	女	平成21年11月9日		ロキソニン	じんましん	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月11日	回復
823	30	女	平成21年11月9日		IgA腎症	じんましん	平成21年11月9日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
824	40	女	平成21年11月9日			湿疹	平成21年11月10日	評価不能	非重篤		
825	40	男	平成21年11月9日	有	ヨード過敏	腫れ、37℃の発熱、全身倦怠感、手のしびれ	平成21年11月10日		非重篤	平成21年11月11日	回復
826	50	女	平成21年11月9日		アレルギー性鼻炎	更新腫脹、口腔内違和感		関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
827	50	女	平成21年11月9日		無	じんましん	平成21年11月9日	関連有り			未回復
828	50	女	平成21年11月9日		透析患者(慢性腎不全)	湿疹(発疹)	平成21年11月11日		非重篤	平成21年11月14日	軽快
829	60	男	平成21年11月9日		透析患者(慢性腎不全)	発熱、胸部不快	平成21年11月9日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
830	60	男	平成21年11月9日		無	皮疹	平成21年11月10日		非重篤		不明
831	10歳未満	男	平成21年11月10日		無	じんましん	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
832	10歳未満	男	平成21年11月10日		基礎疾患:気管支喘息、以前卵アレルギー、前年の季節性インフルエンザワクチンはアレルギーなし	発疹(体幹)	平成21年11月12日	評価不能	非重篤		
833	10歳未満	男	平成21年11月10日		ネフローゼ症候群、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、じんましん、ネフローゼ悪化	平成21年11月10日	関連有り	重篤		
834	10歳未満	男	平成21年11月10日		気管支喘息	じんましん	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
835	10歳未満	女	平成21年11月10日		季節性インフルエンザワクチン接種	発疹	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
836	10	男	平成21年11月10日		抗ヒスタミン:じんましん出たことあり 基礎疾患:頭部外傷後遺症で重度心身障害(身体障害者手帳1級)	発熱、嘔吐、けいれん	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
837	20	女	平成21年11月10日		有り:アレルギー	発熱、左腋窩リンパ節炎	平成21年11月11日	関連有り	非重篤		
838	20	女	平成21年11月10日	有	アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、扁桃炎	じんましん	平成21年11月13日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	軽快
839	20	女	平成21年11月10日		アトピー性皮膚炎	発熱	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
840	20	女	平成21年11月10日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
841	20	男	平成21年11月10日		無	アレルギー性発熱	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	回復
842	20	女	平成21年11月10日		無	多形滲出性紅斑	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	未回復
843	20	女	平成21年11月10日		無	39℃以上の発熱	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
844	30	男	平成21年11月10日		無	頭痛、発熱	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
845	30	女	平成21年11月10日		季節性インフルエンザワクチン接種(異常なし)、アレルギー体質	じんましん	平成21年11月10日	関連有り	重篤	平成21年11月10日	回復
846	40	女	平成21年11月10日			39.5℃の発熱	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	回復
847	40	男	平成21年11月10日		4歳の時にひきつけあり	発熱、関節痛、および頭痛	平成21年11月10日		非重篤	平成21年11月12日	回復
848	50	女	平成21年11月10日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、接種部位の発赤・腫脹	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
849	50	男	平成21年11月10日		無	体幹の発疹	平成21年11月10日	関連有り	非重篤	平成21年11月11日	軽快
850	60	女	平成21年11月10日		気管支喘息:加療中、既往:薬剤アレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頸肩痛	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
851	70	女	平成21年11月10日		無	幻視	平成21年11月10日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	未回復
852	70	女	平成21年11月10日		無	後頭部痛、嘔気	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	未回復
853	80	女	平成21年11月10日		10/27ニューモバックス接種	呼吸不全による死亡	平成21年11月11日	評価不能	重篤	平成21年11月11日	死亡
854	10歳未満	女	平成21年11月11日			39℃の高熱	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	回復
855	10歳未満	男	平成21年11月11日		喘息の基礎疾患あり。軽度の咳があった	発熱(39℃)	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月14日	回復
856	10歳未満	男	平成21年11月11日			肘を超える腫脹	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
857	20	女	平成21年11月11日			関節痛、微熱、のどの痛み、倦怠感	平成21年11月13日	評価不能	非重篤	平成21年11月14日	軽快
858	20	女	平成21年11月11日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月12日	回復
859	20	女	平成21年11月11日		季節性インフルエンザワクチン接種	臍帯過捻転・胎児死亡	平成21年11月18日	関連無し	重篤	平成21年11月18日	
860	30	女	平成21年11月11日		喘息	頭痛、嘔吐、発熱(37.8)	平成21年11月11日		非重篤	平成21年11月12日	軽快
861	30	女	平成21年11月11日		季節性インフルエンザワクチン接種	全身倦怠感、頭痛。翌日口唇とはぐきが異常に濁く	平成21年11月11日				
862	30	女	平成21年11月11日		季節性インフルエンザワクチン接種	嘔気	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快
863	30	女	平成21年11月11日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛、倦怠感、注射部位の痛み	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
864	30	男	平成21年11月11日		無	発疹	平成21年11月12日	評価不能	非重篤		
865	40	女	平成21年11月11日		甲状腺キノウ低F症、鉄欠乏性貧血、高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種	胃と食道の境あたりに熱感があり、喉に熱が移動。めまい。翌日口唇とはぐきが異常に渴く	平成21年11月11日	関連有り			
866	40	女	平成21年11月11日		季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、腫脹、四肢ふるえ、発熱	平成21年11月11日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
867	40	女	平成21年11月11日		季節性インフルエンザワクチン接種	手足のしびれ	平成21年11月11日	関連有り	非重篤		不明
868	40	男	平成21年11月11日		高血圧、糖尿病、高脂血症	39℃以上の発熱	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
869	50	女	平成21年11月11日		無	発熱、悪寒、関節痛	平成21年11月11日		非重篤		
870	50	女	平成21年11月11日		糖尿病にてインスリン治療	血圧高値、倦怠感、関節痛	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	軽快
871	70	男	平成21年11月11日		無	肝機能障害	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月13日	不明
872	70	男	平成21年11月11日		無	急性呼吸不全による死亡	平成21年11月12日	関連無し	重篤	平成21年11月12日	死亡
873	70	女	平成21年11月11日		無	死亡	平成21年11月14日	評価不能	重篤	平成21年11月14日	死亡
874	80	男	平成21年11月11日		肺気腫、脳梗塞、十二指腸潰瘍		平成21年11月15日	評価不能	重篤	平成21年11月15日	死亡
875	80	女	平成21年11月11日		無	下顎けいれん	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
876	80	女	平成21年11月11日		肺炎で治療中	死亡	平成21年11月12日	評価不能	重篤	平成21年11月12日	死亡
877	20	女	平成21年11月12日		無	胸部の発疹	平成21年11月12日	関連有り	非重篤		
878	30	女	平成21年11月12日		インフルエンザHAワクチン接種	その他の通常ではみられない異常反応	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
879	40	女	平成21年11月12日		無	発熱39℃、下肢発疹(両側)	平成21年11月23日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
880	40	女	平成21年11月12日		高血圧、インフルエンザHAワクチン接種	その他の通常ではみられない異常反応	平成21年11月12日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
881	50	女	平成21年11月12日		アレルギー:ピリン、サバ 季節性インフルエンザワクチン接種	動悸、めまい、嘔吐、下痢、倦怠感	平成21年11月12日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
882	10歳未満	男	平成21年11月13日		卵白アレルギークラス3	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
883	10歳未満	男	平成21年11月13日		川崎病 経過観察中 (県立病院にて経過観察中。最優先対象者として今回予防接種となっている)	発熱(39℃以上)	平成21年11月13日	関連無し	非重篤	平成21年11月15日	回復
884	10	男	平成21年11月13日		有り	じんましん	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	軽快
885	20	女	平成21年11月13日		食物依存症、運動誘発、アナフィラキシー	アナフィラキシー	平成21年11月13日	関連有り		平成21年11月13日	軽快
886	20	女	平成21年11月13日		無	熱発	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
887	20	女	平成21年11月13日		母親がインフルエンザワクチン接種後、ギランバレー症候群になったことあり	めまい、ふらつき、全身倦怠感	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
888	20	女	平成21年11月13日		無	熱発	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	軽快
889	30	女	平成21年11月13日		一週間前季節性インフルエンザ	めまい	平成21年11月13日	関連有り	非重篤		
890	30	女	平成21年11月13日		ミノマイシンで皮疹が出たこと有り	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	軽快
891	30	女	平成21年11月13日		クローン病	発熱、じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	回復
892	30	男	平成21年11月13日		無	全身性皮疹	平成21年11月17日	評価不能	非重篤		
893	40	女	平成21年11月13日		季節性インフルエンザワクチン接種(発熱あり)、毎回インフルワクチン時に発熱有り	発熱	平成21年11月14日	関連有り	非重篤	平成21年11月14日	軽快

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
894	40	女	平成21年11月13日		狭心症、季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、嘔気、頭重感	平成21年11月14日				
895	40	女	平成21年11月13日		無	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月13日	回復
896	40	女	平成21年11月13日		無	じんましん様症状	平成21年11月14日	評価不能		平成21年11月17日	軽快
897	50	女	平成21年11月13日		喘息	じんましん	平成21年11月13日	関連有り	非重篤	平成21年11月15日	回復
898	50	女	平成21年11月13日		薬や食品でのじんましん歴あり	発熱(39℃以上)	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
899	50	女	平成21年11月13日		無	発熱、嘔吐	平成21年11月15日		非重篤	平成21年11月16日	回復
900	50	男	平成21年11月13日		下喉頭癌の根治手術:甲状腺摘出 小腸による食道再建術:現在チラージ(50)一日2丁服用中	発熱、呼吸苦	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
901	60	男	平成21年11月13日		無	腹腔内出血	平成21年11月15日	関連無し	重篤	平成21年11月15日	死亡
902	10歳未満	女	平成21年11月14日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月15日			平成21年11月16日	回復
903	10	女	平成21年11月14日		無	発熱、関節痛、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月15日			平成21年11月16日	回復
904	20	女	平成21年11月14日		無	39℃以上の発熱	平成21年11月16日	関連有り	重篤	平成21年11月18日	軽快
905	30	女	平成21年11月14日		無	発熱	平成21年11月14日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
906	60	女	平成21年11月14日		気管支喘息	じんましん	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月15日	回復
907	70	男	平成21年11月14日		高血圧	39℃以上の発熱	平成21年11月15日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	回復
908	90	男	平成21年11月14日		脳梗塞、認知症	急性呼吸不全と熱発	平成21年11月16日	関連有り	重篤	平成21年11月23日	未回復
909	10歳未満	男	平成21年11月15日		喘息	発熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤		
910	10歳未満	男	平成21年11月16日		無	発熱	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
911	10歳未満	女	平成21年11月16日			けいれん	平成21年11月21日	評価不能	重篤		
912	10歳未満	女	平成21年11月16日		アレルギー性鼻炎、気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(39℃以上)	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
913	10	女	平成21年11月16日		基礎疾患:慢性脊髄性は血病医、骨髄移植後	発熱	平成21年11月17日	評価不能	重篤	平成21年11月19日	軽快
914	10	女	平成21年11月16日		気管支喘息	かぜ症状	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
915	10	男	平成21年11月16日		基礎疾患としてCharcot-Marie-Tooth病の疑い。過去のワクチン接種後に副反応。	アナフィラキシーショック	平成21年11月16日	関連有り	重篤		
916	20	女	平成21年11月16日		ピリン系でじんましん	嘔気	平成21年11月16日	評価不能		平成21年11月17日	回復
917	20	女	平成21年11月16日		無	発赤腫脹	平成21年11月18日	関連有り			
918	30	女	平成21年11月16日		季節性インフルエンザワクチン接種	上肢脱力感、微熱、ふらつき	平成21年11月16日	関連有り	非重篤		
919	40	女	平成21年11月16日		喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月17日	関連有り	重篤	平成21年11月18日	軽快
920	50	女	平成21年11月16日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月18日	評価不能	重篤	平成21年11月24日	回復
921	50	男	平成21年11月16日		慢性腎不全(透析中)、季節性インフルエンザワクチン接種	皮疹	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	軽快
922	50	男	平成21年11月16日		慢性腎不全で透析中。季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐、嘔気	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	未回復
923	50	女	平成21年11月16日		関節リウマチ	皮疹、皮膚の知覚異常	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	未回復
924	60	女	平成21年11月16日		認知症にて、誤嚥性肺炎を反復しており絶食中である	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	重篤	平成21年11月19日	回復

	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
925	60	男	平成21年11月16日		狭心症( )、両内、糖尿病( )、高血圧症	めまい	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
926	60	男	平成21年11月16日		慢性肝炎、胃潰瘍(基礎疾患)	その他の神経障害	平成21年11月18日	関連有り	非重篤		未回復
927	60	男	平成21年11月16日		慢性腎不全で、血液透析施行中	じんましん以外の全身の発疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
928	60	男	平成21年11月16日		11/4季節性インフルエンザワクチン接種、11/16新型ワクチン接種	嘔吐、下痢	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	軽快
929	60	男	平成21年11月16日		肺気腫	下痢	平成21年11月16日	評価不能	非重篤		
930	70	男	平成21年11月16日		高血圧	めまい	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
931	70	女	平成21年11月16日		気管支喘息で加療中	発熱(38.4℃)	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	未回復
932	70		平成21年11月16日		拡張型心筋症	頭痛	平成21年11月16日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
933	70	女	平成21年11月16日		慢性閉塞性肺疾患、肺高血圧症	その他の通常ではみられない異常反応	平成21年11月18日	評価不能	重篤		死亡
934	80	女	平成21年11月16日		季節性インフルエンザワクチン接種	突然死	平成21年11月18日	評価不能	重篤	平成21年11月18日	死亡
935	80	男	平成21年11月16日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月16日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復 軽快
936	80	男	平成21年11月16日		慢性腎不全、心不全、消化管出血、季節性インフルエンザワクチン接種	血圧低下、意識障害、呼吸困難	平成21年11月17日	関連無し	重篤	平成21年11月17日	死亡
937	80	男	平成21年11月16日		慢性心不全、季節性インフルエンザワクチン接種	両手指のしびれ	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
938	80	男	平成21年11月16日		無	死亡		関連無し	重篤		死亡
939	90	女	平成21年11月16日		一週間前季節性インフルエンザワクチン接種	脳梗塞	平成21年11月17日	評価不能	重篤		
940	90	男	平成21年11月16日		慢性気管支炎、大腸がん	死亡	平成21年11月19日	評価不能	重篤	平成21年11月19日	死亡
941	10歳未満	女	平成21年11月17日			発熱	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
942	10歳未満	女	平成21年11月17日		食品、薬品でじんましんあり	発赤	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
943	10歳未満	男	平成21年11月17日		卵アレルギー:医師の承諾有り	けいれん	平成21年11月17日	評価不能	重篤	平成21年11月24日	回復
944	10歳未満	男	平成21年11月17日		喘息、卵アレルギー	発赤、発熱	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
945	10歳未満	女	平成21年11月17日		アレルギー性鼻炎、喘息。10/20発熱、肺炎にて加療。二週間以上、変化無し。	じんましん	平成21年11月18日	評価不能			未回復
946	10歳未満	男	平成21年11月17日		局在関連性てんかん、気管支喘息、だにアレルギー	じんましん	平成21年11月17日			平成21年11月17日	軽快
947	10歳未満	女	平成21年11月17日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
948	10歳未満	女	平成21年11月17日		無	発熱、A型インフルエンザ(+)	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	
949	10歳未満	女	平成21年11月17日		有り	頭痛	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
950	10歳未満	女	平成21年11月17日		気管支喘息あり、前日夜喘息が出て吸入をした	じんましん	平成21年11月17日	評価不能	非重篤		
951	10	女	平成21年11月17日		気管支喘息 吸入スラロイド 吸入中キューパール	気分不快(アナフィラキシー様症状)	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
952	10	女	平成21年11月17日	有	急性リンパ性白血病、白質脳症、てんかん、アスバラギナーゼによるアナフィラキシー既往、季節性ワクチン化血-L36B	けいれん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
953	20	女	平成21年11月17日		無	ショック(血圧低下)	平成21年11月17日	関連有り	重篤	平成21年11月17日	回復
954	20	女	平成21年11月17日		無	接種部位の腫脹と痒み、その他部位の発赤、痒み	平成21年11月19日	関連有り	重篤		

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
955	20	女	平成21年11月17日		無	筋肉痛	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
956	30	女	平成21年11月17日		季節性インフルエンザワクチン接種	発疹	平成21年11月17日	関連有り	非重篤		
957	30	女	平成21年11月17日		無	筋力低下、しびれ感	平成21年11月17日	関連有り	非重篤		
958	30	女	平成21年11月17日		無	下痢、頭痛	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
959	40	女	平成21年11月17日		無	じんましん	平成21年11月17日	関連有り	非重篤	平成21年11月17日	回復
960	40	男	平成21年11月17日		無	39℃以上の発熱	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
961	40	女	平成21年11月17日		無	じんましん	平成21年11月17日	関連有り		平成21年11月19日	軽快
962	40	女	平成21年11月17日			全身倦怠感と喉頭痛	平成21年11月18日				
963	70	女	平成21年11月17日		慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパシー	アナフィラキシー	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	軽快
964	70	男	平成21年11月17日		気管支喘息、糖尿病、心不全	39℃以上の発熱	平成21年11月17日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
965	70	男	平成21年11月17日		慢性腎不全	ふらつき	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
966	70	女	平成21年11月17日			筋痛	平成21年11月17日	関連無し	非重篤	平成21年11月24日	未回復
967	80	女	平成21年11月17日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月17日	回復
968	80	男	平成21年11月17日		無	死亡	平成21年11月19日	関連無し	重篤	平成21年11月19日	死亡
969	80	女	平成21年11月17日		慢性心不全	急性呼吸不全と熱発	平成21年11月20日	関連有り	重篤	平成21年11月21日	未回復
970	80	男	平成21年11月17日		うっ血性心不全、腎不全 季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年11月18日	評価不能		平成21年11月20日	軽快
971	80	女	平成21年11月17日		10/18転倒し、恥骨骨折 10/19～2138℃の発熱あり 10/31～11/337℃～35℃発熱あり(膀胱系)	39℃以上の発熱	平成21年11月17日	評価不能	非重篤		不明
972	80	女	平成21年11月17日		気管支喘息、慢性気管支炎に伴う慢性呼吸不全。慢性心不全、糖尿病、発作性心房細動、インスリン治療、アルツハイマー型認知症	脳出血	平成21年11月17日	関連無し	重篤	平成21年11月19日	不明
973	100	女	平成21年11月17日			高熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
974	10歳未満	男	平成21年11月18日		季節性インフルエンザワクチン接種	熱性けいれん重積、急性脳症	平成21年11月19日	評価不能	重篤		
975	10歳未満	男	平成21年11月18日		基礎疾患:ネフローゼ、ステロイド投与中	アナフィラキシー	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
976	10歳未満	女	平成21年11月18日		熱性けいれん	39℃以上の発熱	平成21年11月18日		非重篤	平成21年11月25日	回復
977	10歳未満	女	平成21年11月18日		11月2日(北研)FB0180×0.2ml接種	発熱	平成21年11月18日	評価不能	非重篤		
978	10歳未満	女	平成21年11月18日		2歳半頃までアレルギー:牛乳、ヨーグルト以後卵、ゼリーなどアレルギー無し	急性じんましん	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	軽快
979	10歳未満	男	平成21年11月18日		季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
980	10	男	平成21年11月18日		無	嘔気、全身倦怠感	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
981	10	女	平成21年11月18日		喘息、コントロールは良好	アナフィラキシー	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
982	10	男	平成21年11月18日		脳性麻痺	嘔吐(頻回)	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	軽快
983	20	女	平成21年11月18日		気管支喘息にて加療中	嘔吐	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快
984	20	男	平成21年11月18日		喘息	39℃以上の発熱、肘を超える腫脹	平成21年11月19日	関連有り 評価不能	非重篤		
985	20	女	平成21年11月18日		無	発疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
986	30	男	平成21年11月18日		無	湿疹	平成21年11月18日	関連有り	非重篤		
987	30	女	平成21年11月18日		アレルギー:アレグラ セフゾン 基礎疾患:喘息治療中 H21 7～6月メニエールにて治療、入院、加療中	じんましん	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	不明

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
988	40	女	平成21年11月18日		全身性エリテマトーデスにて当院治療中 アレルギー歴なし	発熱(39℃)	平成21年11月18日	評価不能	非重篤		
989	40	女	平成21年11月18日		卵にじんましん	じんましん、下痢、腹痛	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	軽快
990	50	男	平成21年11月18日		糖尿病、高血圧、甲状腺機能亢進症	死亡	平成21年11月20日	関連無し	重篤	平成21年11月20日	死亡
991	50	女	平成21年11月18日		無	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
992	50	男	平成21年11月18日		アレルギー:青魚 高血圧症:アダラート一日2回服用中		平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	軽快
993	50	女	平成21年11月18日			微熱、倦怠感	平成21年11月19日		非重篤	平成21年11月23日	回復
994	50	女	平成21年11月18日		慢性腎不全にて透析中	悪心、疼痛	平成21年11月19日		非重篤	平成21年11月19日	回復
995	50	男	平成21年11月18日		成人T細胞白血病、同種骨髄移植後慢性GVHD	発熱、肺炎	平成21年11月18日	評価不能	非重篤		
996	60	男	平成21年11月18日		無	腹部、臀部あたりにじんましん	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
997	60	男	平成21年11月18日		無	発熱	平成21年11月19日	関連有り	重篤	平成21年11月24日	回復
998	60	女	平成21年11月18日		慢性腎不全にて透析中	嘔吐	平成21年11月18日		非重篤	平成21年11月18日	回復
999	60	女	平成21年11月18日		子宮頸がん、放射線性腸炎	発熱	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1000	70	女	平成21年11月18日		薬、食品でのじんましん	嘔気、気分不快	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
1001	70	男	平成21年11月18日		慢性腎不全	口内の不快感	平成21年11月18日	評価不能	非重篤	平成21年11月18日	回復
1002	70	男	平成21年11月18日		無	血圧低下、呼吸停止	平成21年11月22日	関連無し	重篤	平成21年11月22日	死亡
1003	70	女	平成21年11月18日		基礎疾患:狭心症。季節性インフルエンザワクチン接種	動機	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1004	70	男	平成21年11月18日		無	不整脈	平成21年11月18日	関連無し	非重篤		
1005	70	女	平成21年11月18日		無	気分不良、発汗、熱感	平成21年11月18日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	回復
1006	80	女	平成21年11月18日			湿疹発作	平成21年11月18日				
1007	80	男	平成21年11月18日		基礎疾患:糖尿病、慢性	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	軽快
1008	80	男	平成21年11月18日		糖尿病	脳血管障害	平成21年11月20日	評価不能	重篤		死亡
1009	80	女	平成21年11月18日		無	脳内出血	平成21年11月18日	関連無し	重篤	平成21年11月18日	死亡
1010	80	男	平成21年11月18日		基礎疾患:狭心症	発熱	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	軽快
1011	80	女	平成21年11月18日		やや風邪気味だった	過換気症候群、けいれん	平成21年11月18日	評価不能	重篤	平成21年11月22日	軽快
1012	90	男	平成21年11月18日		脳出血後遺症	嘔吐	平成21年11月18日	評価不能	重篤	平成21年11月19日	死亡
1013	10歳未満	男	平成21年11月19日		生後6ヶ月で両大血管右室起始症で手術	発熱	平成21年11月20日	評価不能	非重篤		
1014	10歳未満	男	平成21年11月19日		無	全身性発赤疹	平成21年11月19日	関連有り 評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1015	10歳未満	女	平成21年11月19日		無	じんましん	平成21年11月20日	関連有り 評価不能	非重篤	平成21年11月21日	回復
1016	10歳未満	女	平成21年11月19日		急性リンパ性白血病	けいれん	平成21年11月19日	評価不能	重篤	平成21年11月20日	軽快
1017	10歳未満	女	平成21年11月19日		気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	血管神経迷走反射、アナフィラキシー	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1018	10歳未満	女	平成21年11月19日		無し:喘息あるが落ち着いている	アナフィラキシーショック	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1019	10歳未満	男	平成21年11月19日			発熱	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	軽快
1020	10歳未満	男	平成21年11月19日		気管支喘息	39℃の発熱	平成21年11月21日	関連有り	非重篤		
1021	10	女	平成21年11月19日		腎移植	アナフィラキシー	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1022	10	男	平成21年11月19日		気管支喘息	頭痛、顔面紅潮、鼻汁	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1023	20	女	平成21年11月19日		卵白アレルギー	じんましん	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1024	20	女	平成21年11月19日		季節性インフルエンザワクチン接種	体熱感、発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤		

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1025	20	女	平成21年11月19日			その他通常では見られない異常反応	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	回復
1026	20	女	平成21年11月19日		無	嘔気、目がチカチカする感じ	平成21年11月19日		非重篤		回復
1027	30	女	平成21年11月19日		無	下痢、嘔吐	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	回復
1028	30	女	平成21年11月19日		関節リウマチ、小学生時親子丼食べてじんましんあり	血管迷走神経反射	平成21年11月19日	関連有り	重篤	平成21年11月21日	回復
1029	50	女	平成21年11月19日		少し風邪気味	息苦しさ、発汗、ふるえ	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1030	50	女	平成21年11月19日		基礎疾患:気管支喘息 季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー反応:バクトラム、ホスミレン、クラビット、アレジオン、パキシル	しびれ	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1031	60	男	平成21年11月19日		無	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	回復
1032	60	女	平成21年11月19日		気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	その他通常では見られない異常反応	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1033	70	女	平成21年11月19日		大腸がん術後再発	倦怠感、意識障害	平成21年11月19日	関連有り	重篤	平成21年11月20日	回復
1034	70	男	平成21年11月19日		無	ショックの疑	平成21年11月19日	評価不能	非重篤	平成21年11月19日	回復
1035	70	女	平成21年11月19日		Ⅱ型糖尿病、高血圧、脳梗塞後遺症、冠動脈バイパス術後、脂質異常症、慢性心不全	顔面紅潮、血圧上昇、全身倦怠感	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	軽快
1036	70	女	平成21年11月19日		気管支喘息	じんましん	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月21日	未回復
1037	70	女	平成21年11月19日		糖尿病、高血圧、脂質異常症、季節性インフルエンザワクチン接種	顔面紅潮、血圧上昇	平成21年11月19日	関連有り	非重篤	平成21年11月19日	回復
1038	70	女	平成21年11月19日		無	急性心不全	平成21年11月19日	評価不能	重篤	平成21年11月19日	死亡
1039	70	女	平成21年11月19日			アナフィラキシー	平成21年11月20日	関連有り	重篤	平成21年11月21日	軽快
1040	80	男	平成21年11月19日		肺がん	死亡	平成21年11月19日	関連無し	重篤	平成21年11月19日	死亡
1041	80	男	平成21年11月19日		じん肺病、慢性呼吸不全	死亡	平成21年11月24日	評価不能	重篤	平成21年11月25日	死亡
1042	80	男	平成21年11月19日		糖尿病、糖尿病性腎症	高血圧性脳症	平成21年11月19日		非重篤	平成21年11月19日	軽快
1043	80	男	平成21年11月19日		糖尿病、糖尿病性腎症	高血圧性脳症	平成21年11月19日		非重篤	平成21年11月19日	軽快
1044	90	男	平成21年11月19日		気管支喘息の既往有り	呼吸機能の急性憎悪	平成21年11月19日	評価不能	重篤	平成21年11月19日	死亡
1045	90	男	平成21年11月19日		間質性肺炎、季節性インフルエンザワクチン接種	呼吸不全(死亡)	平成21年11月20日	評価不能	重篤	平成21年11月20日	死亡
1046	10歳未満	女	平成21年11月20日		無	けいれん	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
1047	10歳未満	女	平成21年11月20日		無	微熱、感冒症状	平成21年11月21日	評価不能	非重篤		
1048	10歳未満	女	平成21年11月20日		無	じんましん	平成21年11月22日	関連有り		平成21年11月24日	未回復
1049	10歳未満	女	平成21年11月20日		無	39℃以上の高熱	平成21年11月23日	評価不能	非重篤		
1050	10歳未満	男	平成21年11月20日		喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎	通常の接種では見られない異常反応	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1051	10歳未満	女	平成21年11月20日		無	じんましん	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1052	10歳未満	男	平成21年11月20日		無	発熱、局所の腫れ熱感	平成21年11月20日		非重篤	平成21年11月22日	回復
1053	10	女	平成21年11月20日		気管支喘息	アナフィラキシー疑い	平成21年11月20日	評価不能	重篤	平成21年11月20日	回復
1054	10	女	平成21年11月20日		有り	発熱(38.8℃) 鼻汁	平成21年11月24日				
1055	10	女	平成21年11月20日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1056	10	男	平成21年11月20日		無	嘔気、倦怠感	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1057	20	女	平成21年11月20日		無	発熱	平成21年11月20日	関連無し	非重篤	平成21年11月24日	回復

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1058	30	女	平成21年11月20日		無	じんましん	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月23日	回復
1059	40	男	平成21年11月20日		無	目が回る	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	
1060	50	女	平成21年11月20日		糖尿病	動機	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月20日	回復
1061	50	女	平成21年11月20日		慢性活動性C型肝炎(インターフェロン治療中)、糖尿病(インシュリン治療中)	皮下出血、興奮	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月23日	回復
1062	50	男	平成21年11月20日		無	発熱	平成21年11月20日	評価不能	重篤	平成21年11月24日	軽快
1063	50	男	平成21年11月20日		無	心筋梗塞	平成21年11月24日	関連無し	重篤		
1064	60	女	平成21年11月20日		慢性腎不全(透析中)、脳出血後遺症により全介助状態、心不全にて透析施行困難有り	死亡	平成21年11月24日	評価不能	重篤	平成21年11月24日	死亡
1065	60	男	平成21年11月20日		慢性心不全憎悪により、11/17まで入院加療	喀血、呼吸困難	平成21年11月20日	評価不能	重篤		
1066	60	男	平成21年11月20日		慢性腎臓病有り、家族・遊び仲間に水痘患者あり	死亡(就寝中突然死)	平成21年11月22日か23日	評価不能	重篤	平成21年11月22日か23日	死亡
1067	70	男	平成21年11月20日		甲状腺術後:慢性心不全 食道がん放射線治療後、甲状腺機能低下症 糖尿病	死亡	平成21年11月23日	関連無し	重篤	平成21年11月23日	死亡
1068	70	女	平成21年11月20日		無	熱感	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1069	70	男	平成21年11月20日		糖尿病、慢性腎不全、狭心症にてステント留置	心肺停止	平成21年11月22日	関連無し	重篤	平成21年11月22日	死亡
1070	70	女	平成21年11月20日		既往:喘息発作(現在はなし)	悪寒	平成21年11月20日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	軽快
1071	70	男	平成21年11月20日		無	落屑を伴う顔面の皮疹	平成21年11月22日	関連有り	非重篤		
1072	70	男	平成21年11月20日			発熱	平成21年11月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月24日	不明
1073	70	男	平成21年11月20日		薬剤アレルギー有り	発熱(38.5℃)	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1074	80	女	平成21年11月20日		慢性関節リウマチ、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1075	80	女	平成21年11月20日		慢性うっ血性心不全、季節性インフルエンザワクチン接種	全身の疼痛、気分不良	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月22日	回復
1076	90	女	平成21年11月20日		慢性うっ血性心不全、高血圧、慢性骨髄性白血病(経過観察)、季節性インフルエンザワクチン接種	死亡	平成21年11月24日	関連無し	重篤		死亡
1077	10歳未満	女	平成21年11月21日		季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1078	10歳未満	男	平成21年11月21日		喘息	皮疹	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1079	10	女	平成21年11月21日	有	無	発熱	平成21年11月24日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1080	10	男	平成21年11月21日		アトピー性皮膚炎	頭痛	平成21年11月21日	評価不能	非重篤	平成21年11月22日	回復
1081	20	女	平成21年11月21日		気管支喘息	発熱、喘息発作出現	平成21年11月21日				
1082	30	女	平成21年11月21日		無	血管迷走神経反射	平成21年11月21日	関連有り	非重篤	平成21年11月21日	回復
1083	10歳未満	女	平成21年11月22日		気管支喘息で抗アレルギー薬内服、季節性インフルエンザワクチン接種:副反応無し	じんましん	平成21年11月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1084	10歳未満	男	平成21年11月24日		季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー:卵、小麦で発疹	じんましん	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1085	10	男	平成21年11月24日		I型糖尿病で加療中、季節性インフルエンザワクチン接種	回転性めまい	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1086	20	女	平成21年11月24日		無	嘔気、嘔吐、一過性発熱	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	回復
1087	30	女	平成21年11月24日		無	倦怠感、発熱、嘔吐	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	軽快
1088	60	男	平成21年11月24日		無	体幹発赤	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月24日	軽快
1089	70	女	平成21年11月24日		慢性腎不全	嘔気、顔色不良	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	回復
1090	10歳未満	女	平成21年11月25日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月25日	関連有り	非重篤		
1091	30	男	平成21年11月25日		アレルギー病、花粉症	全身掻痒感	平成21年11月25日		非重篤	平成21年11月25日	回復
1092	60	女	平成21年11月25日		好酸球増多症候群、好酸球性副鼻腔炎	喘息発作	平成21年11月25日	関連有り	重篤		
1093	60	女	平成21年11月25日		胆管癌あり	発熱	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	不明
1094	70	女	平成21年11月25日		かにアレルギー、喘息	アナフィラキシー	平成21年11月25日	関連有り	非重篤		回復
1095	70	女	平成21年11月25日		間質性肺炎、慢性腎不全呼吸不全、高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種	気管支喘息発作	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1096	50	女				下痢		関連無し			