

## 1. 塩酸パロキセチン水和物

## 1-1. 傷害等の他害行為があった副作用報告

別添2

症例No.	年齢	性別	副作用名 (PT)	転帰	他害行為	併用薬	診療科	主病名	併存障害
1-1	20代	女	幻聴  錯乱状態 幻視	回復  回復 回復	ナイフを振りかざす、スタッフにたいする暴言、暴行	-	不明	うつ病 (大うつ病以外)	過食症
1-2	60代	女	錯乱状態	回復	反抗的態度、興奮、噛み付く	マレイン酸フルボキサミン、スルピリド、フルニトラゼパム、カリジノゲナーゼ、エチゾラム、テオフィリン、塩酸ラニチジン、アロプリノール、喘息吸入薬	精神科単科	うつ病 (大うつ病以外)	
1-3	30代	男	被害妄想  錯乱状態	不明  軽快	交通違反にて検挙された際、急に怒り出し拳銃を奪い取ろうとする。父親とけんかし、窓側ラスを割る	ロルメタゼパム、ロフラゼブ酸エチル、フルトプラゼパム	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-4	30代	女	激越	回復	電話で主治医を罵り自殺すると言う。母親に対して皆殺しにしてやると言い、刃物で自分や母親を切る。灯油を撒いて火を点ける。襖を破って物を投げる。	マレイン酸レボメプロマジン、バルプロ酸ナトリウム、フルニトラゼパム	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	パーソナリティ障害
1-5	20代	男	躁病	回復	けんか、他人の首を刀で刺し、警察に逮捕された。	リスペリドン	クリニック (精神科)	うつ状態	

1-6	30代	男	躁病	不明	登校中の女子学生になぐりかかる。	スルピリド、トフィンパム	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-7	60代	男	うつ病	軽快	家族にたいし暴力行為	ゾピクロン、エチゾラム、塩酸マプロチリン、炭酸リチウム、クエン酸モサプリド、塩酸クロミプラミン、塩酸ミアンセリン	精神科単科	双極性障害	アルコール依存症
1-8	60代	男	激越	回復	他患者に対する暴力行為、怒号	アルプラゾラム;ニトラゼパム;センナ・センナ実;炭酸リチウム;アモキサピン;塩酸クロミプラミン;マレイン酸レボメプロマジン	クリニック (精神科)	大うつ病	
1-9	不明	男	衝動行為	不明	自傷と暴力	ハロペリドール	総合病院	トゥレット症候群	
1-10	30代	男	軽躁 強迫性障害	軽快 軽快	交通ルールへのこだわりあり、守らない他のドライバーへ暴力を振るう。	スルピリド;カルバマゼピン;塩酸アミトリプチリン	精神科単科	うつ状態,強迫性障害	*1
1-11	不明	男	攻撃性	不明	衝動性が増し、傷害事件を2回起こし、2回刑務所に入った	—	不明	以前の病院ではうつ病という事になっているが詳細は不明)	
1-12	30代	男	易刺激性	回復	非常にイライラして町で人とぶつかったらケンカしてしまいそうだった、神社の賽銭箱を持って逃走し窃盗容疑にて逮捕される	クロナゼパム;ニトラゼパム;フルスルチアミン;スルピリド;グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	総合病院	うつ状態	

1-13	40代	男	攻撃性	回復	患者が妻に金属類でもって頭部を殴打。全治1ヶ月の重症を負わせ、傷害罪で逮捕。	塩酸マプロチリン;ジアゼパム;ドンペリドン;アルプラゾラム	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-14	40代	男	自殺既遂	死亡	妻へコップを投げつける	—	クリニック (精神科)	大うつ病	躁病
1-15	50代	男	被害妄想 薬剤離脱症候群	回復 回復	スタッフに対し妄想を抱き、暴力行為	—	精神科単科	強迫性障害	
1-16	30代	男	怒り	未回復	自傷他害により警察に入る	—	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-17	30代	男	怒り	未回復	自傷他害により警察に入る	—	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-18	60代	女	躁病	未回復	近所の人とケンカ	エチゾラム;塩酸ペロスピロン水和物;インスリン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-19	10代	男	攻撃性 自殺念慮	軽快 軽快	家庭内暴力、自殺念慮等出現	リスペリドン;クエン酸モサプリド;スルピリド	総合病院	不安障害	
1-20	70代	男	アクティベーション症候群	不明	妻を刺殺	—	不明	うつ病 (大うつ病以外)	フェール病、前頭側頭葉型認知症
1-21	不明	不明	易刺激性 自殺念慮 社会逃避行動 感情的苦悩 幻覚	不明 不明 不明 不明	隣人に暴行して警察沙汰	エチゾラム;塩酸リルマザホン;ロラゼパム	不明	パニック障害	

1-22	60代	男	攻撃性	不明	凶暴性が出て警察沙汰	—	不明		
1-23	不明	男	不安 不安 幻覚 幻聴 万引き	不明 不明 不明 不明	本を支払わずに店から持ち出し、警察沙汰になった	—	不明	うつ病 (大うつ病以外)	
1-24	不明	男	攻撃性 攻撃性 気分変化	不明 不明 不明	子供を殴る	—	不明	うつ状態	
1-25	20代	男	窃盗	不明	路上にてキャッシュカード強盗、郵便局で強盗未遂	フルニトラゼパム; フマル酸クエチアピン; リスペリドン; プロチゾラム; 塩酸セルトラリン; エチゾラム	精神科単科	不明	パーソナリティ障害
1-26	50代	男	精神運動亢進	軽快	車の運転が乱暴になり、1日に2度の接触事故。その後入院するが、入院直後は多弁、易怒性、興奮し暴力を振るうため保護室隔離。	炭酸リチウム	精神科単科	うつ病 (大うつ病以外)	

1-2. 傷害等の他害行為につながる可能性があった副作用報告

症例No.	年齢	性別	副作用名 (PT)	転帰	他害行為	併用薬	診療科	主病名	併存障害
1-27	80代	女	易刺激性	回復	家族に対し怒りっぽくなる	ジアゼパム	総合病院	パニック障害	
1-28	70代	女	躁病	軽快	家族に対して易怒性	塩酸ミアンセリン、ニトラゼパム、トリアゾラム、プロチゾラム、フルニトラゼパム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-29	60代	男	躁病	回復	他患とのトラブル絶えず隔離	フルニトラゼパム	総合病院	大うつ病	

1-30	30代	男	躁病	回復	他患、スタッフとの トラブル多く当直医 対応	クアゼパム、アルプラ ゾラム、フルニトラゼ パム	総合病院	大うつ病	
1-31	40代	女	躁病	軽快	攻撃的	マレイン酸フルボキサ ミン、オランザピン、 トリアゾラム、フルニ トラゼパム、塩酸クロ ルプロマジン、ハロペ リドール、塩酸ビペリ デン、フマル酸エメダ スチン、エチゾラム	総合病院	うつ状態,不安 障害,強迫性障 害	
1-32	20代	男	躁病 不眠症 幻覚 妄想	回復 回復 回復 回復	易怒的	フマル酸クエチアピ ン、塩酸ビペリデン、 クエン酸モサプリド、 センノシド	総合病院	うつ状態	
1-33	30代	女	怒り	軽快	夫に物をなげつけ る。	アトルバスタチンカル シウム;塩酸トリヘキ シフェニジル;リスペ リドン;マレイン酸レ ボメプロマジン;プロ マゼパム;ゾテピン;フ ルニトラゼパム;オラ ンザピン	総合病院	うつ病 (大う つ病以外),う つ状態	
1-34	60代	女	躁病	回復	家族に対して暴言	塩酸ミアンセリン;ス ルピリド;フルニトラ ゼパム	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-35	20代	男	アカシジア  自殺企図	軽快  軽快	ドアや壁をける。	ゾピクロン;ロラゼパ ム;酒石酸ゾルピデム; ブロチゾラム	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-36	70代	女	躁病	回復	易怒性	—	総合病院	双極性障害	

1-37	70代	女	躁病	回復	娘に対して毎日電話。夫に対して攻撃的。	エスタゾラム;酒石酸ゾルピデム;チアマゾール;スルピリド;バルサルタン;塩酸ベニジピン	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-38	30代	男	不安 攻撃性 衝動行為	軽快 軽快	車の運転中に攻撃的な感情が出てくる。攻撃的な感情で子供に対しての怒り方がひどい	アロプリノール;クロキサゾラム;ウルソデスオキシコール酸;マレイン酸フルボキサミン;スルピリド	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-39	30代	男	衝動行為 攻撃性 落ち着きのなさ	軽快 軽快	すぐにカッとしやすく、けんかしやすくなる	マレイン酸フルボキサミン;スルピリド;クロキサゾラム;塩酸クロミプラミン	クリニック (精神科)	うつ状態	
1-40	60代	男	躁病	回復	易怒性、易怒的で興奮激しく他害のおそれ強く措置入院	アルプラゾラム;ロフラゼパ酸エチル	総合病院	パニック障害	
1-41	30代	女	精神運動亢進 妄想	不明 不明	診察室の机をけったり怒鳴ったり	リスペリドン;アルプラゾラム;塩酸ビペリデン;フルニトラゼパム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外) or うつ状態	
1-42	30代	女	衝動行為	軽快	自分の大腿をカッターで刺した	トリアゾラム;ブロマゼパム;フルニトラゼパム;アルプラゾラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外) or うつ状態	
1-43	40代	男	躁病	回復	一過性にイライラしたり、不眠、易刺激性、不機嫌になって周囲に当り散らす、攻撃的	炭酸リチウム;バルプロ酸ナトリウム;オランザピン;塩酸クロミプラミン	不明	うつ病 (大うつ病以外), 双極性障害	

1-44	30代	男	躁病	軽快	運転中意識消失し、追突事故（医師はてんかん発作と判断）	エチゾラム;アモキサピン	クリニック（精神科）	躁うつ病	
1-45	40代	男	躁病	回復	家族に対する暴言。フィットネスの受付嬢に攻撃性	エチゾラム;炭酸リチウム;塩酸ピペリデン;クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（2）;スルピリド;クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（1）;リスペリドン	総合病院	アルコール性うつ病	
1-46	20代	男	敵意	軽快	家族に「殺してやる」と包丁をふりかざし窓ガラスを割る	—	総合病院	強迫性障害	
1-47	60代	男	自殺企図	不明	妻への依存と攻撃性（本剤投与前）	フルニトラゼパム;ベシル酸アムロジピン;ニトラゼパム;センナエキス;ニザチジン;グリクラジド;塩酸メトホルミン;ゾピクロン;プロマゼパム;カンデサルタンシレキセチル;塩酸キナプリル;パスターゼSA	クリニック（精神科）	心気神経症	
1-48	40代	女	激越	軽快	突然、易怒性	当帰芍薬散;塩酸アミトリプチリン;ソファルコン;メシル酸ジヒドロエルゴタミン;ファモチジン;センノシド	総合病院	うつ病（大うつ病以外）	
1-49	不明	女	不安 攻撃性 自殺企図	軽快 不明 不明	暴れたりする	エチゾラム;プロマゼパム	不明	うつ病（大うつ病以外）	

1-50	20代	男	人格変化 自殺企図	回復 軽快	周囲の者への攻撃性も出現	アルプラゾラム;スルピリド;塩酸トラゾドン;酒石酸ゾルピデム	総合病院	うつ状態	*1
1-51	50代	男	躁病	不明	家族に対して高圧的及び威圧的	フルニトラゼパム;スルピリド;アルプラゾラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-52	20代	男	衝動行為	回復	家で暴れている。頭をひもでしぼられる。	スルピリド;ドンペリドン;アルプラゾラム;アモキサピン;プロチゾラム;酒石酸ゾルピデム	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-53	20代	女	アクティベーション症候群 自傷行動 自殺企図	回復 回復 回復	うつ病の発症にて、本剤投与前から衝動的自傷行為、自殺企図、暴言等を認めた。	ゾピクロン;クアゼパム;塩酸ミルナシプラン;ドンペリドン;桂枝加竜骨牡蛎湯;半夏厚朴湯	総合病院	うつ状態	*1
1-54	30代	男	躁病 アクティベーション症候群	軽快 軽快	家人に干渉的、易刺激的、攻撃的	ヒベンズ酸クロルプロマジン;エチゾラム;スルピリド;炭酸リチウム;クロキサゾラム;プロチゾラム;マレイン酸レボメプロマジン;リスペリドン	総合病院	うつ状態	
1-55	30代	男	アクティベーション症候群	後遺症	突発的に易怒的、攻撃的な発現が出現	—	総合病院	強迫性障害	



1-56	50代	女	異常行動	回復	靴下を脱いで手に持ち、それで夫の頭をたたいて笑い出し、次いで泣き出した。	オルメサルタン メドキシミル;ベシル酸アムロジピン;エチゾラム;プロチゾラム;オメプラゾール;テプレノン	精神科単科	うつ状態	
1-57	20代	女	躁病	回復	同日受診後に大量飲酒し、多弁、攻撃的言動、過活動が出現。	マレイン酸フルボキサミン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-58	20代	男	激越	回復	隣人と大げんか。妻と大げんか。	ゾピクロン;酒石酸ゾルピデム;トリアゾラム;マレイン酸フルボキサミン;スルピリド;塩酸アミトリプチリン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-59	30代	女	殺人念慮	回復		—	クリニック (精神科)	PTSD	
1-60	40代	男	躁病 躁病	未回復 回復	職場の人にけんかをうる	エチゾラム;ジアゼパム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-61	30代	男	攻撃性 自殺企図 自殺企図 薬剤離脱症候群	不明 不明 不明 不明	威嚇的言動	フマル酸クエチアピ ン;塩酸トラゾドン	クリニック (内科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-62	不明	男	攻撃性 激越	不明 不明	喧嘩っぱやくなった	—	不明		

1-63	40代	男	躁病	未回復	病院の座席を巡りもめる	塩酸トラゾドン;プロチゾラム;フェノバルビタール;クロチアゼパム;トリアゾラム;フルニトラゼパム;ロルメタゼパム;ロフラゼプ酸エチル	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-64	40代	男	衝動行為 攻撃性	不明 不明		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-65	20代	女	激越	回復	暴れた (具体的には不明)	—	クリニック (精神科)	パニック障害	
1-66	40代	男	殺人念慮	不明	人を殺したくなる	—	不明	躁うつ病	
1-67	70代	男	攻撃性  易刺激性 妄想性障害、色情型	回復 回復 回復	他患者 (女性) の身体を触る、面会の妻への立腹、苦情	モルシン配合剤 (1); L-アスパラギン酸カリウム; ジアゼパム; ニトラゼパム; プロチゾラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-68	70代	女	激越  攻撃性	回復 回復	攻撃的な言葉や態度	解熱鎮痛消炎剤	総合病院	THA手術後の痛みに対し心理的な要因を加味して)	
1-69	不明	男	攻撃性	不明		—	不明	うつ病 (大うつ病以外)	
1-70	40代	男	激越  攻撃性 衝動行為	回復 回復 回復	100m先を曲がる車に対しクラクションを鳴らす	塩酸ミルナシプラン; ベシル酸アムロジピン; 塩酸クロルプロマジン	総合病院 (精神)	うつ病 (大うつ病以外)	

1-71	40代	男	怒り 激越 攻撃性 気分変化 攻撃性	回復 回復 回復 回復 回復	車を傷つける	—	不明		
------	-----	---	--------------------------------	----------------------------	--------	---	----	--	--

## 1-3. 他害行為のない副作用報告

症例No.	年齢	性別	副作用名 (PT)	転帰	他害行為	併用薬	診療科	主病名	併存障害
1-72	30代	女	怒り 不穏 躁病	軽快 軽快 軽快		フルニトラゼパム、塩酸トラゾドン、エチゾラム	総合病院	躁うつ病	
1-73	30代	女	易刺激性 不安	回復 回復		クエン酸モサプリド、ロラゼパム	総合病院	パニック障害	
1-74	50代	女	躁病	軽快		塩酸ミアンセリン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-75	60代	女	躁病	不明		エチゾラム、クエン酸モサプリド、センノシド、プロチゾラム、塩酸リルマザホン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-76	50代	女	アカシジア	回復		エストロゲン (結合型)、酸化マグネシウム、センノシド、アルプラゾラム、プラバスタチンナトリウム、フルニトラゼパム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-77	50代	女	異常行動	回復		—	総合病院	パニック障害	
1-78	30代	男	躁病	軽快		フルニトラゼパム;酸化マグネシウム;下剤, 浣腸剤;健胃消化剤;トリアゾラム	不明	躁うつ病 (双極性気分障害)	
1-79	30代	女	躁病	回復		フルニトラゼパム;塩酸イトプリド;d-マレイン酸クロルフェニラミン	不明	うつ病 (大うつ病以外)	

1-80	20代	女	不眠症	回復		新セデス錠;下剤, 洗腸剤;セフジニル;ロルメタゼパム;エスタゾラム;解熱鎮痛消炎剤;フルニトラゼパム;センノシド;硫酸ゲンタマイシン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
			悪夢	回復					
1-81	10代未満	男	易刺激性	軽快		フェンジゾ酸ペルフェナジン;バルプロ酸ナトリウム;オランザピン;塩酸クロミプラミン;オキサゾラム	その他	—	
1-82	不明	女	易刺激性 妄想	軽快 軽快		ブロチゾラム	総合病院	大うつ病	*1
1-83	50代	男	不眠症	軽快		リスペリドン;フマル酸クエチアピン;プロマゼパム;三黄瀉心湯;バルプロ酸ナトリウム;スルピリド	総合病院	躁うつ病	
1-84	30代	男	不安障害	未回復		マレイン酸フルボキサミン;メシル酸ネルフィナビル;塩酸マプロチリン;ラミブジン;サニルブジン	総合病院	不安障害	
			鎮静	軽快					
1-85	20代	女	アカシジア	回復		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-86	30代	女	中期不眠症	未回復		エチゾラム	精神科単科	うつ病 (大うつ病以外)	
			注意力障害 健忘	未回復 未回復					

1-87	60代	女	易刺激性	軽快		プロチゾラム;アモキサピン;塩酸アマンタジン;塩酸ビペリデン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-88	30代	女	中期不眠症  注意力障害 記憶障害	回復  回復 回復		マレイン酸フルボキサミン;トリアゾラム;塩酸マプロチリン;クロルプロマジン・プロメタジン配合剤 (2);フルニトラゼパム;エチゾラム;フマル酸クエチアピン;プロチゾラム;塩酸イミプラミン	精神科単科	うつ病 (大うつ病以外)	
1-89	50代	女	激越  うつ病	軽快  軽快		エスタゾラム;マレイン酸フルボキサミン;トリアゾラム;ジアゼパム;ロフラゼパム;エチル;スルピリド	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-90	50代	男	躁病	軽快		プロチゾラム;ベシル酸アムロジピン;アルプラゾラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-91	50代	女	衝動行為	回復		プロマゼパム;フルニトラゼパム	クリニック (精神科)	パニック障害	
1-92	50代	男	躁病	回復		塩酸スルトプリド	不明	うつ病 (大うつ病以外)	躁病
1-93	10代	女	衝動行為 自殺企図 落ち着きのなさ	回復 回復 回復		—	総合病院	大うつ病	
1-94	40代	男	感情不安定	回復		塩酸ミルナシプラン; 塩酸トラゾドン	総合病院	躁うつ病	

1-95	10代	男	不安 幻聴	回復 回復		テプレノン;塩酸リルマザホン;メコバラミン;センノシド	総合病院	疼痛障害	
1-96	40代	男	躁病 自殺既遂 解離	回復 死亡 死亡		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-97	30代	女	躁病	軽快		—	総合病院	うつ状態	
1-98	30代	女	アカシジア  薬剤離脱症候群	軽快  後遺症		エチゾラム;アモキサピン;ロラゼパム;炭酸リチウム;レボチロキシナトリウム;ロフラゼブ酸エチル;マレイン酸フルボキサミン;スルピリド;ニトラゼパム	総合病院	うつ状態	統合失調症
1-99	50代	女	躁病	回復		プロトポルフィリンナトリウム;ジアゼパム;スルピリド;プロチゾラム;フルニトラゼパム	総合病院	アルコール依存症	双極性障害
1-100	20代	女	不眠症	不明		ロキソプロフェンナトリウム;プロチゾラム;フルニトラゼパム;ヒベンズ酸クロルプロマジン	精神科単科	うつ病 (大うつ病以外),不安障害,適応障害	
1-101	20代	女	溺死	死亡		塩酸クロミプラミン;プロチゾラム;エチゾラム;アルプラゾラム	クリニック (精神科)	うつ状態,不安障害,パニック障害	*1
1-102	30代	男	衝動行為	回復		ニトラゼパム;クアゼパム;エチゾラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	

1-103	70代	女	不安 妄想 落ち着きのなさ	軽快 軽快 軽快		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-104	70代	男	激越 譫妄 情動障害 錯乱状態	回復 回復 回復		オキサゾラム;アルプラゾラム;スルピリド; 塩酸ミアンセリン;塩酸ドネペジル	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	脳血管性認知症
1-105	70代	女	異常行動 健忘	回復 回復		アルプラゾラム;塩酸オキシコドン;エチゾラム;硫酸モルヒネ	総合病院	うつ状態	3
1-106	60代	女	躁病 幻覚 幻視	不明 不明		カンデサルタンシレキセチル;ニフェジピン; 塩酸アマンタジン;アルプラゾラム;アスピリン;ドンペリドン;トリアゾラム;レボドパ・カルビドパ (1)	不明	うつ状態	
1-107	20代	男	躁病	回復		アルプラゾラム;塩酸イミプラミン;エチゾラム;ロラゼパム;ロフラゼパム;バルプロ酸ナトリウム;ジアゼパム	クリニック (心療内科)	パニック障害	不安障害
1-108	20代	女	易刺激性	回復		フルニトラゼパム;ジアゼパム;ロフラゼパム;酒石酸ゾルピデム	クリニック (精神科)	うつ状態	

1-109	10代未満	不明	易刺激性	回復		クロチアゼパム;エチゾラム	その他	—	
1-110	40代	男	パニック発作	回復		レバミピド;酒石酸ゾルピデム;ロキソプロフェンナトリウム	不明	うつ状態	パニック障害
1-111	50代	男	不安 不眠症 気分変動	不明 不明 不明		スルピリド;プロチゾラム;ニメタゼパム;ニトラゼパム	クリニック (精神科)	大うつ病	
1-112	20代	男	易刺激性	回復		ジアゼパム;ロキソプロフェンナトリウム;リスペリドン;酒石酸ゾルピデム;レバミピド;スルピリド;エチゾラム;生理食塩液	クリニック (脳外科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-113	30代	女	不安 不眠症	回復 回復		クロチアゼパム;クロキサゾラム;半夏厚朴湯	総合病院	パニック障害	
1-114	不明	男	易刺激性 不安	不明 不明		ロラゼパム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-115	20代	男	衝動行為	回復		ロフラゼプ酸エチル;エチゾラム;ゾピクロン;ジアゼパム;塩酸トラゾドン;スルピリド; <u>塩酸ミルナシプラン</u> ;補中益気湯;ロラゼパム;塩酸ペロスピロン水和物;塩酸リルマザホン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-116	70代	男	妄想性障害、被害型	軽快		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	



			譫妄 幻覚	軽快 軽快 回復					
1-117	30代	女	易刺激性			塩酸アミトリプチリン;バクロフェン;テルミサルタン;ニトラゼパム;ヒトインスリン(遺伝子組換え);塩酸ペロスピロン水和物;エチゾラム;オメプラゾールナトリウム;ブロマゼパム;カルシトリオール;ドンペリドン;沈降炭酸カルシウム;硫酸鉄(2);ゾピクロン;カルバマゼピン;ベシル酸アムロジピン;アルプラゾラム	総合病院	うつ病(大うつ病以外)	
1-118	20代	女	躁病	軽快		酒石酸ゾルピデム;プロチゾラム;スルピリド	クリニック(不明)	うつ病(大うつ病以外)	
1-119	20代	女	易刺激性  不安 自殺念慮 自殺念慮 自殺企図	未回復  未回復 未回復 未回復		UNKNOWNDRUG;酒石酸ゾルピデム;アモキサピン	クリニック(心療内科)	うつ状態	
1-120	50代	男	躁病	軽快		スルピリド	総合病院	うつ病(大うつ病以外)	

1-121	40代	男	躁病  不眠症 気分変動	軽快  軽快 軽快		クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1);炭酸リチウム;トリアゾラム;クエン酸モサプリド;ベザフィブラート;クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2);マレイン酸フルボキサミン;エスタゾラム;ファモチジン;ロラゼパム;エチゾラム;塩酸ラニチジン	不明	うつ病(大うつ病以外)	
1-122	60代	女	躁病  昏迷	軽快  軽快		桂枝加竜骨牡蛎湯;リスペリドン;塩酸クロミプラミン	総合病院	うつ状態	
1-123	30代	女	不眠症  落ち着きのなさ	回復  回復		ゾピクロン;加味帰脾湯;アセトアミノフェン;エチゾラム;スルピリド	総合病院	抑うつ神経症	
1-124	50代	男	アカシジア	回復		エチゾラム	総合病院	うつ状態	
1-125	10代未満	女	易刺激性	軽快		アルプラゾラム	その他	-	
1-126	20代	男	躁病	回復		ドンペリドン;ロフラゼパ酸エチル;フルニトラゼパム;プロチゾラム	総合病院	うつ病(大うつ病以外)	
1-127	40代	不明	易刺激性	不明		アモキサピン	クリニック(メンタルクリニック)	うつ病(大うつ病以外)	性同一性障害

			自殺既遂	死亡					
1-128	60代	女	躁病	回復		ニトラゼパム;エスタゾラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-129	20代	男	躁病	回復		エチゾラム;プロチゾラム;ニトラゼパム	クリニック (精神科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-130	30代	男	精神病性障害 薬剤離脱症候群	軽快 軽快		—	総合病院	うつ状態	
1-131	50代	男	躁病	軽快		塩酸ミルナシプラン; フマル酸クエチアピ ン;塩酸トラゾドン;プ ロチゾラム;フルニト ラゼパム	クリニック (神経科)	大うつ病	*1
1-132	20代	女	精神運動亢進	回復		酒石酸ゾルピデム;ス ルピリド;塩酸トラゾ ドン;クエン酸タンド スピロン;クエン酸モ サプリド;アルプラゾ ラム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-133	30代	女	アクティベーション 症候群	回復		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-134	不明	女	不眠症	回復		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-135	20代	女	不眠症  高揚状態 悪夢	不明  回復 不明		クロキサゾラム;フル ニトラゼパム	クリニック (一般内科、神経内科)	うつ状態	パーソナリティ障害

1-136	10代未満	女	易刺激性	軽快		ブロマゼパム;オキシトシン;クエン酸第一鉄ナトリウム;ヘパリンナトリウム;塩酸リトドリン;プロチゾラム;ワルファリンカリウム;ダナパロイドナトリウム	その他	—	
1-137	10代未満	男	激越  不安 易刺激性	軽快  軽快 軽快		ヘパリンナトリウム;プロチゾラム;ダナパロイドナトリウム;オキシトシン;ワルファリンカリウム;塩酸リトドリン;ブロマゼパム;クエン酸第一鉄ナトリウム	その他	—	
1-138	60代	男	アクティベーション症候群  アクティベーション症候群	回復  回復		マレイン酸レボメプロマジン;硫酸モルヒネ;アセトアミノフェン	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-139	20代	男	脱抑制  脱抑制	未回復  回復		バルサルタン;スルピリド;フルニトラゼパム;ゾピクロン;酒石酸ゾルピデム;塩酸リルマザホン;トリアゾラム;アルプラゾラム	総合病院	大うつ病	
1-140	20代	女	アクティベーション症候群 自傷行動 退行行動	軽快  回復 回復		スルピリド;ニトラゼパム	総合病院	うつ状態	*1

1-141	60代	男	アクティベーション 症候群	軽快		アスピリン;塩酸タム スロシン;レバミピド; ニフェジピン;プラバ スタチンナトリウム	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	*1,知的 障害
1-142	20代	女	アカシジア	軽快		プロマゼパム	クリニッ ク (精神 科)	うつ状態,パ ニック障害	*1
			アクティベーション 症候群 自殺企図 落ち着きのなさ	軽快 軽快 軽快					
1-143	20代	女	自殺企図	軽快		—	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-144	30代	男	過換気	不明		—	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
			攻撃性	回復					
1-145	60代	女	自殺企図	不明		—	総合病院	うつ状態	
			アクティベーション 症候群	回復		リスペリドン;レボチ ロキシナトリウム; プラバスタチンナトリ ウム;ボグリボース;ヒ トインスリン (遺伝子 組換え);インスリン アスパルト (遺伝子組 換え);バルプロ酸ナ トリウム;塩酸ミアン セリン;アスピリン;ベ シル酸アムロジピン			
1-146	50代	女	不安	回復		オランザピン;アルプ ラゾラム;フルニトラ ゼパム	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	*1
			易刺激性	回復					
1-147	20代	女	躁病	回復		塩酸セルトラリン	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	

1-148	40代	女	躁病	回復		—	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	
1-149	20代	女	激越 薬物離脱症候群	軽快 回復		アルプラゾラム;ロフラゼプ酸エチル;抑肝散	総合病院	パニック障害	
1-150	50代	男	易刺激性	軽快		アモキサピン;ロラゼパム;リスペリドン;アリピプラゾール;塩酸ペロスピロン水和物	精神科単科	大うつ病,不安障害,パニック障害	
1-151	10代未満	女	易刺激性 易刺激性	未回復 未回復		—	その他	—	
1-152	10代未満	男	易刺激性	軽快		エチゾラム	その他	—	
1-153	10代未満	女	易刺激性	軽快		マレイン酸レボメプロマジン;炭酸リチウム;塩酸ミルナシبران	その他	—	
1-154	10代	女	躁病 躁病	不明 軽快		プロチゾラム	総合病院	パニック障害	*1
1-155	20代	女	不安 不安	未回復 不明		ゾピクロン;アルプラゾラム	クリニック (麻酔科)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-156	不明	女	易刺激性 怒り	回復 回復		—	総合病院	摂食障害	
1-157	10代未満	男	新生児薬物離脱症候群	回復		塩酸トラゾドン;酒石酸ゾルピデム;プロチゾラム	その他	—	
1-158	50代	男	躁病	不明		—	総合病院 (精神)	うつ病 (大うつ病以外)	
1-159	40代	男	躁病	不明		—	不明		
1-160	80代	女	アクティベーション症候群	回復		—	精神科単科	うつ病 (大うつ病以外),パニック障害	

1-161	80代	女	アクティベーション 症候群 アクティベーション 症候群	回復 軽快		オランザピン	精神科単 科	大うつ病	
1-162	80代	女	アクティベーション 症候群 アクティベーション 症候群	軽快 回復		—	精神科単 科	不安障害,パ ニック障害	
1-163	60代	女	感情不安定  言葉漏れ 譫妄	不明 不明 軽快		酸化マグネシウム;塩 酸ビペリデン;シメチ ジン;プロマゼパム	精神科単 科	大うつ病	
1-164	60代	男	軽躁  軽躁 アカシジア	未回復  未回復 軽快 回復		フルニトラゼパム;ロ フラゼブ酸エチル;リ スペリドン;クエン酸 モサプリド;酒石酸ゾ ルピデム;テルミサル タン	総合病院	うつ病 (大う つ病以外)	
1-165	30代	女	躁病	軽快		—	不明		
1-166	30代	女	感情不安定  自殺念慮 錯乱状態 悪夢	回復  回復 回復 回復		レバミピド;プロマゼ パム	クリニッ ク (心療 内科)	うつ病 (大う つ病以外)	
1-167	30代	男	躁病	軽快		ブロチゾラム;アモキ サピン;バルプロ酸ナ トリウム;塩酸ミアン セリン;マレイン酸フ ルボキサミン	クリニッ ク (精神 科)	強迫性障害	*1

1-168	80代	女	統合失調症	不明		塩酸ドネペジル	クリニック (内科)	不安障害, 意欲低下	認知症
1-169	40代	女	躁病	軽快		ロフラゼプ酸エチル; トピラマート;ゾルミ トリプタン;ドンペリ ドン;エトドラク;クロ ナゼパム	総合病院	うつ病 (大うつ病以外)	*1
1-170	不明	女	易刺激性	不明		—	不明	パニック障害	不安神経症
1-171	50代	男	アカシジア 自殺既遂	死亡 死亡		—	総合病院		
1-172	20代	女	気分変化 アクティベーション 症候群	不明 不明		—	不明	強迫性障害	
1-173	80代	女	躁病	不明		—	不明 (脳 神経外科)		
1-174	70代	女	セロトニン症候群 落ち着きのなさ 多汗症	回復 回復 回復	-	塩酸トラゾドン、フルニ トラゼパム、酒石酸ゾルピ デム、ヒトインスリン	不明	抑うつ	アルツハイマー型 認知症
1-175	40代	女	徘徊癖 健忘 悪心 口渇 熱感 冷感 浮動性めまい 倦怠感 尿量減少 頻尿	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	-	塩酸トラゾドン、ドンペリ ドン、センソシド、酒石酸 ゾルピデム、塩酸マプロ チリン	不明	うつ病	不明