

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
624	メシル酸ガレノキサシン水和物	経口	急性腎不全	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			筋肉痛	1
			劇症肝炎	2
			結節性紅斑	1
			血圧低下	2
			血小板数減少	1
			血便排泄	1
			倦怠感	1
			呼吸困難	4
			口腔浮腫	1
			好酸球性肺炎	1
			紅斑	1
			充血	1
			徐脈	4
			心電図QT延長	1
			腎障害	1
			全身紅斑	3
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	1
			着色尿	1
			中毒性皮疹	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低血圧	3
			低血糖症	1
			洞停止	1
			洞不全症候群	3
			播種性血管内凝固	1
			白血球数減少	1
			白血球数増加	2
			発疹	3
			発熱	2
			皮膚粘膜眼症候群	1
			無力症	1
			薬疹	3
			喘息	1
			疼痛	1
			痙攣	1
			セロトニン症候群	1
			ヘモグロビン減少	1
			血小板数減少	4
			血中クロール減少	1
			骨髄機能不全	2
			視神経症	1
			食欲減退	1
			低ナトリウム血症	1
			汎血球減少症	2
			貧血	3
			意識レベルの低下	1
			肝機能異常	1
			急性腎不全	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	10
			骨髄機能不全	1
心不全	1			
腎機能障害	2			
低ナトリウム血症	1			
乳酸アシドーシス	1			
白血球数減少	2			
汎血球減少症	3			
貧血	4			
無尿	1			
不明	1			
不明	1			
不明	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	塩酸シプロフロキサシン	経口	血中クレアチニン増加	1
			血中尿素増加	1
	塩酸ロメフロキサシン	経口	高アンモニア血症	1
			急性腎不全	2
	アデホビル ピボキシル	経口	低血糖症	1
			ファンコニー症候群	1
	エトラビリン	経口	骨軟化症	1
			亜急性性脊髄連合変性症	1
	エファビレンツ	経口	肝障害	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
	エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩	経口	サイトメガロウイルス感染	1
			ビタミンB12欠乏	1
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
			腎臓障害	1
			免疫再構築症候群	1
			痙攣	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	2
			ウイルス学的失敗	1
			ネフローゼ症候群	1
			意識消失	1
			肝の悪性新生物	2
血小板数減少	1			
	エンテカビル水和物	経口	高アンモニア血症	1
			高乳酸血症	1
			再発肝臓悪性新生物	1
			腎機能障害	1
			大腸癌	1
			鉄欠乏性貧血	1
			乳酸アシドーシス	1
			白血球数減少	2
			白血球	1
			腹水	1
			網膜血管閉塞	1
			網膜血管閉塞	1
	オセルタミビルリン酸塩	経口	ステープソンス・ジョンソン症候群	1
			ダンディーウォーカー症候群	1
			ピエール・ロバン症候群	1
			悪心	1
			異常行動	3
			間質性肺疾患	1
			急性腎不全	1
			健忘	1
			呼吸困難	1
			出血性腸炎	1
			新生児呼吸窮迫症候群	1
			腎盂腎杯拡張症	1
全身紅斑	1			
中毒性表皮壊死融解症	1			
敗血症	1			
浮動性めまい	1			
網膜動脈閉塞	1			
薬疹	1			
	ガンシクロビル	注射	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
			肝炎	1
			血管炎	1
			血小板数減少	2
			腸閉塞	1
			白血球数減少	3
	サキナビルメシル酸塩	経口	汎血球減少症	2
			亜急性性脊髄連合変性症	1
			異常行動	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
625	ザナミビル水和物	吸入	気胸	1	
			幻覚	1	
			新生児一過性頻呼吸	1	
			神経系障害	1	
	ジドブジン	経口	骨髄機能不全	1	
	ダルナビルエタノール付加物	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	
	バラシクロビル塩酸塩	経口	血中ビリルビン増加	1	
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
			アナフィラキシー反応	1	
			アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1	
			悪心	1	
			意識レベルの低下	1	
			意識消失	2	
			意識変容状態	12	
			異常感	1	
			黄視症	1	
			肝機能異常	1	
			肝障害	2	
			間質性肺疾患	1	
			眼部腫脹	1	
			顔面浮腫	1	
			記憶障害	1	
			起立障害	1	
			急性腎不全	13	
			血中クレアチニン増加	1	
			構音障害	1	
			構語障害	2	
			食欲減退	2	
			腎機能障害	3	
			腎障害	4	
			腎不全	1	
			多形紅斑	1	
			難聴	1	
			脳炎	1	
			脳梗塞	1	
			脳症	7	
			排尿困難	1	
			発疹	1	
			便秘	1	
			無力症	1	
			薬疹	1	
			薬物毒性	1	
			老年認知症	1	
			徘徊癖	1	
			譫妄	5	
			パリーブズマブ (遺伝子組換え)	注射	乳児突然死症候群
バルガンシクロビル塩酸塩			経口	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
				ヘモグロビン減少	1
				肝炎	1
				肝機能異常	2
				間質性肺疾患	1
				急性呼吸不全	1
				血小板数減少	9
	血中アルカリホスファターゼ増加	1			
	好中球減少症	1			
	好中球数減少	2			
	高カリウム血症	1			
	再発T細胞性リンパ腫	1			
	腎機能障害	1			
	赤血球数減少	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			腸閉塞	1		
			動脈塞栓症	1		
			白血球数減少	17		
			汎血球減少症	7		
			貧血	5		
			ビダラビン	注射	意識変容状態	1
					振戦	1
			ファムシクロビル	経口	意識変容状態	1
					肝機能異常	1
					血小板数減少	1
					白血球数減少	1
			ペラミビル水和物	注射	譫妄	1
					インフルエンザ性肺炎	1
			ラムビジン	経口	急性呼吸窮迫症候群	1
					肝機能検査異常	1
			ラムビジン・アバカビル硫酸塩	経口	倦怠感	1
					ビタミンB12欠乏	1
			ラルテグラビルカリウム	経口	脊髄障害	1
					中毒性表皮壊死融解症	1
					痙性対麻痺	1
					ステイブンス・ジョンソン症候群	1
			リバビリン	経口	ビタミンB12欠乏	1
					脊髄障害	1
					発疹	1
					痙性対麻痺	1
					1型糖尿病	1
					うつ病	2
					ヘモグロビン減少	8
					回転性めまい	1
					間質性肺疾患	1
					血栓性脳梗塞	1
					血中アルカリホスファターゼ増加	1
					血中クレアチニンホスホキナーゼ増加	1
					抗血小板抗体陽性	1
					死亡	1
					自己免疫性血小板減少症	1
					新生児障害	1
					頭位性回転性めまい	1
					肺炎	1
					白血球数減少	1
					発疹	1
			発熱	1		
			汎血球減少症	1		
			貧血	9		
			浮腫	1		
			肺炎	1		
			ロピナビル・リトナビル	経口	ビタミンB12欠乏	1
脊髄障害	1					
	経口	免疫再構築症候群	1			
		痙性対麻痺	1			
		イレウス	4			
		うつ血性心不全	1			
		ステイブンス・ジョンソン症候群	1			
		悪心	1			
		肝機能異常	2			
		肝機能検査異常	1			
		間質性肺疾患	1			
		眼圧上昇	1			
		急性肝炎	1			
		筋骨格硬直	1			
		血中尿素増加	1			
		紅斑	1			
		全身性皮疹	1			
		全身性浮腫	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
629	イトラコナゾール	注射	多形紅斑	3
			体重減少	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低血糖症	1
			粘膜疹	1
			発熱	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			浮腫	1
			歩行障害	1
			薬疹	3
			INR増加	1
			うっ血性心不全	1
			プロトロンビン量減少	1
			肝機能異常	2
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
			好中球減少症	1
			消化管穿孔	1
			食欲減退	1
	心不全	1		
	肺の悪性新生物	1		
	肺炎	2		
	肺障害	1		
	鼻出血	1		
	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	経口	ステイーブンス・ジョンソン症候群	2
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			関節腫脹	1
			関節痛	1
			血小板数減少	1
			血中ブドウ糖減少	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			好中球減少症	1
			湿疹	1
			腎尿管障害	1
			腎不全	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			低ナトリウム血症	1
			剥脱性皮膚炎	1
白血球数減少			1	
白血球破砕性血管炎			1	
発熱			1	
皮膚粘膜眼症候群			1	
無菌性髄膜炎			4	
無顆粒球症	1			
テルビナフィン塩酸塩	経口	血小板数減少	1	
		低ナトリウム血症	1	
		横紋筋融解	2	
		肝機能異常	1	
		肝障害	5	
		好中球減少症	1	
		小腸出血	1	
		全身健康状態異常	1	
		多形紅斑	1	
		中毒性皮疹	1	
爪成長異常	1			
発疹	1			
便秘	1			
薬疹	1			
薬物相互作用	1			
喘息	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
	フルコナゾール	注射	膀胱炎	1	
			腎機能障害	1	
	ホスフルコナゾール	注射	薬物相互作用	1	
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
			腎不全	1	
			貧血	1	
	ミコナゾール	経口	INR増加	3	
			メレナ	1	
			口腔内痛	1	
			出血	2	
皮膚出血			1		
貧血			1		
腹痛			1		
薬物相互作用			3		
A型インフルエンザHAワクチン（H1N1株）			注射	アナフィラキシーショック	2
				ギラン・バレー症候群	5
	ミラー・フィッシャー症候群	1			
	悪寒	2			
	悪心	1			
	肝障害	1			
	肝不全	1			
	間質性肺疾患	1			
	急性散在性脳脊髄炎	2			
	凝固検査異常	1			
	筋肉痛	1			
	血小板減少症	1			
	呼吸不全	1			
	紫斑	1			
	神経系障害	1			
	第7脳神経麻痺	1			
	潰瘍性大腸炎	3			
	脳幹症候群	1			
	肺障害	1			
	発疹	1			
	発熱	3			
	インフルエンザHAワクチン	注射		アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
				アレルギー性脳炎	1
				ギラン・バレー症候群	1
				意識変容状態	1
				横断性脊髄炎	1
				間質性肺疾患	1
細菌性肺炎			1		
視神経炎			1		
失語症			1		
注射部位腫脹			1		
突発難聴			1		
脳炎			1		
脳症			1		
痙攣			2		
乾燥BCGワクチン			不明	骨結核	1
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	注射	アナフィラキシー反応	2		
		血小板減少症	1		
		発熱	1		
		痙攣	2		
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	注射	ジスキネジー	1		
		異常行動	1		
		眼瞼浮腫	1		
		血小板減少性紫斑病	1		
		全身性浮腫	1		
		低蛋白血症	1		
		特発性血小板減少性紫斑病	1		
		発疹	1		
発熱	2				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
631	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	注射	片麻痺	1		
			嘔吐	1		
			ウイルス性髄膜炎	2		
			ムンプス性髄膜炎	1		
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1		
			耳下腺腫大	2		
			熱性痙攣	1		
			脳炎	1		
			脳症	1		
			無菌性髄膜炎	13		
			乾燥弱毒生水痘ワクチン	注射	第7脳神経麻痺	1
			乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン	注射	アナフィラキシーショック	1
					アナフィラキシーショック	2
	組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウバ細胞由来)	注射	ショック	1		
			そう痒症	1		
			チアノーゼ	1		
			ワクチン接種部位疼痛	1		
			意識消失	1		
			意識変容状態	1		
			胃腸障害	2		
			下痢	1		
			関節痛	1		
			急性胆嚢炎	1		
			筋肉痛	1		
			筋力低下	1		
			血圧低下	1		
			呼吸停止	1		
			失神	2		
			失神寸前の状態	2		
			小発作てんかん	1		
			食欲減退	1		
			神経原性ショック	4		
			蒼白	1		
			胆嚢障害	1		
			注射部位紅斑	1		
			注射部位疼痛	3		
			頭痛	2		
			発熱	1		
			不快感	1		
			不正子宮出血	4		
			浮動性めまい	3		
			腹痛	1		
腹部膨満			1			
味覚消失			1			
無嗅覚			1			
冷汗			2			
喘息			1			
組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)			注射	ギラン・バレー症候群	1	
				C-反応性蛋白増加	1	
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン (無毒性変異ジフテリア毒素結合体)			注射	アナフィラキシー様反応	1	
	悪心	1				
	肝機能異常	1				
	急性中耳炎	1				
	血小板減少性紫斑病	2				
	食欲減退	1				
	新生児哺乳障害	1				
	多形紅斑	1				
	注射部位硬結	1				
	注射部位紅斑	3				
	注射部位腫脹	2				
	注射部位疼痛	1				
	熱性痙攣	1				
	白血球数増加	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
632	肺炎球菌ワクチン	注射	発疹	2			
			発熱	10			
			嘔吐	2			
			痙攣	2			
			C-反応性蛋白増加	1			
			運動障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			筋骨格硬直	1			
			倦怠感	2			
			呼吸困難	1			
			硬結	1			
			紅斑	2			
			食欲減退	1			
			腎機能障害	1			
			注射部位紅斑	2			
			注射部位腫脹	1			
			注射部位蜂巣炎	1			
			熱感	1			
			背部痛	1			
			肺炎	1			
			白血球数増加	1			
			発熱	5			
			蜂巣炎	3			
			末梢性浮腫	2			
			脈圧低下	1			
			疼痛	2			
			頸部痛	1			
			疼痛	1			
			痙攣	1			
			全身紅斑	1			
			633	乾燥まむしウマ抗毒素	注射	血圧低下	1
						髄膜炎	1
			pH4処理酸性人免疫グロブリン	注射	白血球数減少	1	
					発熱	1	
					血栓症	1	
					第V因子抑制	2	
					ショック	1	
					スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
					肝機能異常	3	
					好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1	
					好中球減少症	1	
					発疹	1	
発熱	1						
無菌性髄膜炎	2						
蕁麻疹	1						
第V因子抑制	4						
肺炎球菌性髄膜炎	1						
乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注射	悪寒			1		
		肝機能異常			2		
		急性呼吸窮迫症候群	1				
		血圧低下	2				
		血小板減少	1				
		呼吸不全	1				
		循環虚脱	1				
		徐脈	1				
		多汗症	1				
		低体温	1				
		肺塞栓症	1				
		顆粒球数減少	1				
		アナフィラキシー様反応	1				
		アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1				
		イレウス	1				
		肝機能異常	2				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン		注射	肝障害	1			
			血小板数減少	1			
			血中免疫グロブリンE増加	1			
			呼吸不全	1			
			好酸球増加症	1			
			好中球減少症	1			
			心不全	2			
			脳幹出血	1			
			無菌性髄膜炎	2			
			顆粒球減少症	1			
			乾燥人フィブリノゲン	注射	肺梗塞	1	
			新鮮凍結人血漿		注射	ABO不適合	1
						アナフィラキシーショック	9
						アナフィラキシー反応	1
						アナフィラキシー様ショック	1
						アナフィラキシー様反応	2
						下痢	1
						気管支浮腫	1
						気管浮腫	1
						急性呼吸不全	2
急性肺水腫	1						
胸部X線異常	1						
血圧低下	18						
血行動態不安定	1						
呼吸障害	1						
呼吸不全	1						
紅斑	1						
最高気道内圧上昇	1						
酸素飽和度低下	1						
心拍数増加	1						
全身紅斑	2						
潮紅	2						
低血圧	1						
低酸素症	1						
動悸	1						
肺水腫	1						
発疹	5						
頻脈	1						
輸血関連急性肺障害	6						
喘息	1						
蕁麻疹	8						
人血小板濃厚液	注射	アナフィラキシー反応				1	
人血小板濃厚液 (放射線照射)		注射				気管支浮腫	1
						アナフィラキシーショック	12
			アナフィラキシー反応	4			
			アナフィラキシー様反応	2			
			ショック	6			
			そう痒症	1			
			悪寒	2			
			意識レベルの低下	2			
			異常感	1			
			移植片対宿主病	1			
			下痢	1			
			過敏症	2			
			咳嗽	1			
			気管支狭窄	1			
			血圧低下	24			
			血便排泄	1			
			呼吸困難	9			
			呼吸障害	2			
			呼吸不全	3			
			喉頭浮腫	1			
			酸素飽和度低下	1			
			失明当議	1			

634

人血小板濃厚液 (放射線照射)

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
人血小板濃厚液HLA (放射線照射)		注射	失神	1		
			出血性腸炎	1		
			振戦	1		
			全身紅斑	3		
			全身性皮疹	1		
			潮紅	1		
			低酸素症	7		
			肺炎	1		
			肺出血	1		
			肺水腫	1		
			発疹	6		
			発熱	8		
			皮下出血	1		
			鼻閉	1		
			頻脈	1		
			便秘禁	1		
			輸血関連急性肺障害	13		
			蕁麻疹	8		
			人血清アルブミン	注射	アナフィラキシーショック	2
			人血清アルブミン		注射	呼吸困難
呼吸不全	1					
アナフィラキシーショック	1					
ショック	1					
チアノーゼ	1					
悪寒	2					
肝障害	1					
血圧低下	1					
酸素飽和度低下	1					
低酸素症	1					
発熱	1					
喘鳴	1					
人赤血球濃厚液		注射	アシドーシス	1		
			アナフィラキシーショック	3		
			アナフィラキシー反応	3		
			アナフィラキシー様反応	1		
			ショック	1		
			意識消失	1		
			過敏症	1		
			顔面浮腫	1		
			血圧低下	8		
			呼吸障害	2		
			紅斑	2		
			酸素飽和度低下	1		
			心肺停止	2		
			全身紅斑	1		
			潮紅	2		
低血圧	1					
低酸素症	1					
頭痛	1					
白血球数減少	1					
発熱	3					
頻脈	2					
輸血関連急性肺障害	4					
嘔吐	1					
蕁麻疹	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
人赤血球濃厚液（放射線照射）		注射	アナフィラキシーショック	9			
			アナフィラキシー反応	4			
			ショック	3			
			そう痒症	1			
			チアノーゼ	2			
			悪寒	1			
			意識レベルの低下	1			
			肝障害	1			
			急性腎不全	1			
			血圧低下	13			
			血管内溶血	1			
			血小板数減少	1			
			血中ビリルビン増加	1			
			血尿	1			
			呼吸困難	5			
			呼吸障害	3			
			呼吸不全	1			
			紅斑	3			
			酸素飽和度低下	1			
			徐脈	1			
			心臓停止	1			
			心不全	1			
			低換気	1			
			低血圧	2			
			低酸素症	1			
			肺水腫	3			
			発疹	3			
			発熱	4			
			頻脈	3			
			乏尿	1			
			輸血関連急性肺障害	18			
			溶血	1			
			溶血性貧血	2			
			喘息	1			
			嘔吐	2			
			蕁麻疹	1			
			洗浄人赤血球浮遊液（放射線照射）		注射	呼吸困難	1
			636	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	注射	チアノーゼ	1
						感覚鈍麻	1
						呼吸困難	1
						脊髄炎	1
						特発性血小板減少性紫斑病	1
						脳症	1
						反応性関節炎	2
						痙攣	1
脾腫	1						
アナフィラキシー反応	2						
川崎病	1						
第6脳神経障害	1						
脳症	1						
痙攣	1						
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン		注射				アナフィラキシー反応	2
			川崎病	1			
BCG膀胱内用（コンノート株）		外用	ライター症候群	1			
			発熱	2			
BCG膀胱内用（日本株）		注入	ライター症候群	1			
			萎縮膀胱	2			
			肝機能異常	1			
			間質性肺疾患	1			
			眼窩偽腫瘍	1			
			結膜炎	1			
			視神経炎	1			
			精巣上体結核	1			
			尿道炎	1			
			尿管	1			
			排尿困難	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
インターフェロン アルファ（BALL-1）		注射	反応性関節炎	1
			膀胱タンポナーデ	1
			膀胱刺激症状	2
			イレウス	1
			貧血	1
			意識消失	1
			間質性肺疾患	1
			好中球数減少	1
			食欲減退	1
			心筋梗塞	1
			神経根病変	1
			転倒	1
			脳出血	1
			浮動性めまい	1
			1型糖尿病	2
インターフェロン アルファ（NAMA LWA）		注射	うつ病	1
			意識変容状態	1
			関節リウマチ	1
			後天性血友病	1
			積音障害	1
			骨髄異形成症候群	1
			振戦	1
			神経精神ループス	1
			腎不全	1
			汎血球減少症	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			うつ病	1
			ミクリッツ病	1
			感情不安定	1
			感染性脊椎炎	1
間質性肺疾患	1			
気力低下	1			
強皮症	1			
血圧低下	1			
血小板数減少	2			
血中アルブミン減少	1			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
骨髄機能不全	1			
死亡	1			
自己免疫性腎炎	1			
自殺念慮	1			
食欲減退	1			
脳梗塞	1			
白血球数減少	1			
不安障害	1			
味覚異常	1			
網膜出血	1			
髄炎	1			
顆粒球数減少	3			
うつ病	1			
故意の自傷行為	1			
痙攣	1			
うつ病	1			
プリンツメタル狭心症	1			
感覚異常性大腿神経痛	2			
結核	1			
多発性硬化症再発	1			
注射部位壊死	1			
注射部位腫瘍炎	1			
脳炎	1			
敗血症性ショック	1			
エクリズマブ（遺伝子組換え）		注射	肺炎	1
			アナフィラキシー反応	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			イレウス	3
			エプスタイン・バーウイルス感染	1
			そう痒症	1
			てんかん	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	5
			ノカルジア症	1
			メレナ	1
			リンパ球減少症	1
			リンパ球数減少	5
			リンパ腫	2
			リンパ節結核	1
			胃腸炎	3
			胃腸出血	1
			咽頭炎	1
			下気道感染	1
			下部消化管出血	1
			化膿	1
			回腸炎	1
			回転性めまい	2
			滑膜炎	1
			感染	2
			感染性関節炎	1
			感染性脊椎炎	1
			感染性腸炎	2
			肝機能異常	2
			肝機能検査異常	1
			肝障害	2
			肝腫瘍	1
			肝脾腫大	1
			間質性肺疾患	9
			関節リウマチ	1
			関節炎	2
			関節形成	2
			器質化肺炎	1
			気管支炎	1
			気管支肺炎アスペルギルス症	1
			急性肝炎	2
			急性糸球体腎炎	1
			急性心筋梗塞	1
			急性心不全	1
			急性腎不全	1
			急性胆嚢炎	1
			急性膵炎	1
			胸水	1
			筋膜炎	1
			髄膜炎	1
			結核	1
			血管炎	1
			血小板数減少	1
			血中尿素増加	1
			倦怠感	1
			原発性小脳萎縮症	1
			幻視	1
			眼局性感染	1
			股関節形成	1
			口唇および口腔内癌	1
			好酸球増加症	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	6
			高血糖	1
			高脂血症	1
			腰筋腫瘍	1
			細菌性関節炎	5
			細菌性肺炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			細菌性腹膜炎	1
			四肢腫瘍	1
			子宮内感染	1
			死亡	2
			脂肪織炎	1
			耳帯状疱疹	1
			自殺企図	1
			出血性ショック	1
			出血性腸憩室炎	2
			術後創感染	1
			小細胞肺癌、病期不明	1
			小腸出血	1
			小腸潰瘍	1
			消化管穿孔	2
			心アミロイドーシス	1
			心筋梗塞	2
			心養液貯留	1
			心不全	1
			新生児仮死	1
			深部静脈血栓症	2
			腎アミロイドーシス	1
			腎不全	1
			腎盂腎炎	2
			声帯麻痺	1
			脊椎圧迫骨折	1
			舌腫瘍	1
			創傷感染	1
			多形紅斑	2
			帯状疱疹	5
			大腿骨頸部骨折	1
			大腸穿孔	1
			大腸潰瘍	1
			胆管癌	1
			胆石症	1
			注入に伴う反応	1
			虫垂炎	2
			腸炎	1
			腸閉塞	1
			潰瘍性角膜炎	1
			爪閉塞	1
			鉄欠乏性貧血	1
			統合失調症	1
			頭痛	1
			乳癌	1
			脳梗塞	3
			脳出血	2
			脳腫瘍	1
			膿胸	1
			播種性血管内凝固	2
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	15
			肺炎球菌性肺炎	1
			肺水腫	1
			白血球数減少	9
			発疹	1
			発熱	2
			汎血球減少症	3
			皮膚潰瘍	4
			非定型マイコバクテリア感染	1
			鼻咽頭炎	1
			腹水	1
			腹部不快感	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			蜂巣炎	7		
			末梢性浮腫	1		
			網膜剥離	1		
			卵巣癌	1		
			咯血	1		
			嘔吐	2		
			痙攣	1		
			臍断裂	2		
			膀胱癌	1		
			毒麻疹	1		
			貪食細胞性組織球症	3		
			顆粒球数減少	2		
			バシリキシマブ (遺伝子組換え)	注射	BKウイルス感染	1
					エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	1
					エンテロコッカス検査陽性	1
					サイトメガロウイルス感染	3
					サイトメガロウイルス血症	3
					シュードモナス検査陽性	1
					ブドウ球菌検査陽性	1
					ヘルペスウイルス感染	1
					ポリオマウイルス関連腎症	1
					移植腎の合併症	1
					血圧上昇	1
					腎硬化症	1
					腎尿細管壊死	1
腎不全	1					
水腎症	1					
特発性血小板減少性紫斑病	1					
尿管狭窄	1					
脳梗塞	1					
播種性血管内凝固	1					
貧血	1					
溶血性貧血	2					
ベグインターフェロン アルファ-2 a (遺伝子組換え)	注射	1型糖尿病			2	
		うつ病			1	
		くも膜下出血			1	
		クリオグロブリン血症			1	
		ネフローゼ症候群	1			
		ヘモグロビン減少	3			
		陰茎潰瘍形成	1			
		黄疸	1			
		乾癬	1			
		肝酵素上昇	1			
		肝不全	1			
		間質性肺疾患	12			
		関節リウマチ	1			
		急性骨髄性白血病	1			
		稽留流産	1			
		血小板減少症	1			
		血小板数減少	2			
		血栓性血小板減少性紫斑病	2			
		好中球数減少	9			
		高熱	1			
		再生不良性貧血	1			
		自己免疫性肝炎	1			
		自殺企図	1			
		出血性素因	1			
		腎不全	1			
		成人発症ステル病	1			
		多形紅斑	1			
		多臓器不全	1			
		多発性単ニューロパシー	1			
		帯状疱疹	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			第7脳神経麻痺	1		
			点状出血	1		
			糖尿病	1		
			脳幹梗塞	1		
			脳幹出血	1		
			脳梗塞	1		
			脳出血	4		
			播種性血管内凝固	3		
			敗血症	1		
			肺炎	2		
			白血球数減少	2		
			発熱	1		
			発熱性好中球減少症	1		
			皮膚炎	1		
			貧血	4		
			浮動性めまい	1		
			蜂巣炎	2		
			薬疹	1		
			膀胱癌	1		
			ベグインターフェロン アルファ-2 b (遺伝子組換え)	注射	1型糖尿病	3
					イレウス	1
					ショック	1
					ネフローゼ症候群	1
					ブドウ膜炎	1
					意識変容状態	1
					陰茎潰瘍形成	1
					感染	1
					感染性脊椎炎	1
					肝機能異常	1
					間質性肺疾患	5
					眼血管障害	1
					記憶障害	1
					急性肝不全	1
急性心不全	1					
激越	1					
血小板数減少	4					
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1					
血中ビリルビン増加	1					
幻覚	2					
幻聴	1					
好中球数減少	2					
抗GAD抗体陽性	1					
抗インスリン抗体陽性	1					
攻撃性	2					
甲状腺炎	1					
甲状腺機能低下症	1					
甲状腺機能亢進症	1					
骨新生物	1					
自己免疫性甲状腺炎	3					
自己免疫性溶血性貧血	1					
重症筋無力症	1					
心筋梗塞	1					
心不全	1					
心膜炎	1					
腎障害	1					
全身紅斑	1					
糖尿病	1					
特発性血小板減少性紫斑病	1					
難聴	1					
脳梗塞	1					
肺炎	1					
発熱	2					
皮膚潰瘍	1					
非急性ポルフィリン症	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン		注射	片麻痺	1
			慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	1
			無顆粒球症	1
			網膜症	3
			網膜静脈閉塞	1
			溶血性貧血	1
			抑うつ症状	1
			躁病	1
			アスペルギルス検査陽性	1
			アスペルギルス症	2
			うつ病	1
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害	3
			サイトメガロウイルス感染	7
			サイトメガロウイルス検査陽性	7
			サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
			シュードモナス感染	1
			ブドウ球菌感染	2
			ブドウ球菌性肺炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			リンパ球数減少	2
			リンパ増殖性障害	1
			悪寒	3
			意識変容状態	1
			下痢	1
			感染	2
			肝機能異常	1
			肝酵素上昇	1
			肝障害	5
			間質性肺疾患	1
			気管支肺アスペルギルス症	4
			偽膜性大腸炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性呼吸不全	1
			血小板数減少	5
			血栓性微小血管症	1
			倦怠感	1
			口内炎	1
			好中球数減少	2
			高血圧	1
			腰筋膿瘍	1
			細菌性敗血症	2
			視力障害	1
			治療薬毒性	1
			出血性膀胱炎	1
			心停止	1
			心不全	1
			真菌性膿瘍	1
			生着症候群	1
			多臓器不全	1
			単純ヘルペス	1
			胆管炎	1
			低カリウム血症	1
			低リン酸血症	1
			頭痛	2
			尿路感染	2
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	2
肺炎	4			
肺水腫	1			
白血球数減少	4			
発熱	14			
発熱性好中球減少症	3			
汎血球減少症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
641	ペンタミジンイセチオン酸塩	注射	貧血	2	
			腹痛	1	
			嘔吐	1	
			疼痛	1	
			膀胱刺激症状	1	
			譫妄	1	
			腎機能障害	2	
			低血糖症	1	
			肺炎	1	
			紅斑	1	
	多形紅斑	1			
	中毒性脳症	1			
	発熱	1			
	末梢性ニューロパチー	1			
	トランスアミナーゼ上昇	1			
	メトロニダゾール	経口	間質性肺疾患	1	
			血小板数減少	2	
			血中クレアチニン増加	1	
			血中尿素増加	1	
			多臓器不全	1	
中毒性表皮壊死融解症			1		
播種性血管内凝固			1		
白血球数増加			1		
アナフィラキシーショック			1		
アナフィラキシー様反応			1		
642	アルベンダゾール	経口	意識変容状態	1	
			横紋筋融解	1	
			血中カルシウム減少	1	
			血中ナトリウム減少	1	
			消化管穿孔	1	
			腸重積症	2	
			譫妄	1	
			注射	アナフィラキシーショック	1
			悪心	1	
			血圧低下	1	
	イベルメクチン	経口	徐脈	1	
			冷汗	1	
			注射	アナフィラキシーショック	1
			血圧低下	1	
			全身性そう痒症	1	
			アナフィラキシーショック	15	
			アナフィラキシー反応	2	
			アナフィラキシー様ショック	4	
			アナフィラキシー様反応	4	
			くしゃみ	1	
ショック	10				
ステイブンス・ジョンソン症候群	1				
リンパ節症	1				
悪心	2				
意識レベルの低下	2				
意識消失	2				
意識変容状態	1				
異常感	2				
咽頭紅斑	1				
過敏症	1				
回転性めまい	1				
咳嗽	2				
感覚鈍麻	1				
間質性肺疾患	1				
眼瞼浮腫	1				
顔面浮腫	1				
丘疹性皮膚疹	1				
急性腎不全	1				
結膜充血	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
721	イオパミドール	注射	血圧測定不能	1
			血圧低下	12
			呼吸困難	2
			呼吸不全	1
			口腔咽頭痛	1
			口腔咽頭不快感	1
			喉頭浮腫	1
			刺激無反応	1
			失禁	1
			徐脈	1
			心室細動	1
			心肺停止	1
			腎不全	3
			全身紅斑	3
			全身性皮疹	1
			息詰まり感	1
			多形紅斑	2
			中毒性ネフロパシー	9
			中毒性皮疹	1
			潮紅	2
			低血圧	1
			吐血	1
			頭痛	1
			脳梗塞	1
			肺水腫	1
			非心原性肺水腫	1
			浮動性めまい	1
			落ち着きのなさ	1
			冷汗	1
			喘息	1
			嘔吐	1
			蕁麻疹	1
			アナフィラキシーショック	2
			ショック	1
			腎障害	1
			PO2低下	1
			アナフィラキシーショック	15
			アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー様ショック	8
			アナフィラキシー様反応	1
			ショック	7
			悪心	1
			血圧上昇	1
			血圧低下	5
			呼吸困難	2
			喉頭浮腫	2
			心停止	1
多形紅斑	1			
単麻痺	1			
中毒性表皮壊死融解症	1			
潮紅	2			
蕁疹	3			
落ち着きのなさ	1			
アナフィラキシーショック	4			
アナフィラキシー様ショック	1			
ショック	1			
血管浮腫	1			
呼吸窮迫	1			
呼吸困難	1			
呼吸抑制	1			
喉頭浮腫	1			
酸素飽和度低下	1			
低酸素性虚血性脳症	1			
鼻浮腫	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
722	イオメプロール	注射	喘鳴	1		
			痙攣	1		
			蕁麻疹	1		
			アナフィラキシーショック	16		
			アナフィラキシー反応	1		
			アナフィラキシー様ショック	3		
			アナフィラキシー様反応	3		
			くしゃみ	1		
			ショック	7		
			悪寒	1		
			意識消失	2		
			感覚鈍麻	1		
			顔面腫脹	1		
			顔面浮腫	1		
			高所腫脹	1		
			血圧上昇	1		
			血圧低下	3		
			呼吸困難	3		
			喉頭浮腫	3		
			紅斑	1		
			充血	1		
			徐脈	1		
			心肺停止	1		
			発疹	2		
			発熱	1		
			頻脈	1		
			喘息	1		
			虚血性大腸炎	1		
			高マグネシウム血症	1		
			大腸穿孔	1		
			腹膜炎	1		
			ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	注射	皮膚潰瘍	1
			硫酸バリウム	経口	異物誤嚥	1
					憩室炎	2
					呼吸不全	3
					誤嚥性肺炎	1
					十二指腸穿孔	1
					消化管穿孔	1
					穿孔性虫垂炎	4
					大腸穿孔	8
					虫垂炎	10
					腸管穿孔	4
					直腸穿孔	1
					肺炎	2
					腹膜炎	3
					ショック	1
					下垂体出血	1
視力障害	1					
下垂体出血	1					
視力障害	1					
下垂体出血	1					
視力障害	1					
下垂体出血	1					
視力障害	1					
下垂体出血	1					
視力障害	1					
メチラボン	経口	ACTH産生性下垂体腫瘍	1			
		ブドウ球菌性肺炎	1			
		敗血症性ショック	1			
		副腎機能不全	1			
インドシアニングリーン	注射	アナフィラキシーショック	1			
ガドキセト酸ナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1			
		アナフィラキシーショック	4			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
729	ガドテリドール	注射	アナフィラキシー様反応	1
			ショック	5
			異常感	1
			呼吸困難	1
			痙攣	1
	ガドベンテト酸メグルミン	注射	アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシーショック	3
			アナフィラキシー様ショック	1
			ショック	2
			そう痒症	1
			異常感	1
			咽喉刺激感	1
			肝機能異常	1
			顔面腫脹	1
			血圧低下	1
			紅斑	1
			発疹	1
			発声障害	1
			蕁麻疹	1
			フェルカルボトラン	注射
	アナフィラキシーショック	2		
	フルオレセイン	注射	ショック	2
			意識消失	3
眼球回旋			1	
血圧低下			1	
血管炎			1	
ベルフルブタン	注射	アナフィラキシーショック	1	
		アナフィラキシーショック	1	
732	フタラール	不明	アナフィラキシーショック	1
			蕁麻疹	2
アデノシン	注射	黄斑浮腫	1	
		視力低下	1	
		変視症	1	
		ショック	1	
		顔面浮腫	1	
ナトリウム・カリウム配合剤	経口	誤嚥性肺炎	1	
		食道穿孔	1	
		全身紅斑	1	
		腸閉塞	2	
		血圧上昇	1	
ニコチン	外用	抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
		甲状腺機能亢進症	1	
		視野欠損	1	
799	バレニクリン酒石酸塩	経口	低ナトリウム血症	1
			イレウス	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			意識消失	1
			横紋筋融解	1
			過換気	1
			希死念慮を有するうつ病	1
			筋骨格硬直	1
			傾眠	1
			健忘	1
			攻撃性	2
			高血圧	1
			歯肉増殖	1
			自殺念慮	3
			失神	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
			舌痛	1
			双極性障害	1
			多汗症	1
			統合失調症	1
			突然死	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
811	フィブリノゲン加第13因子(3)	外用	脳幹梗塞	1
			味覚異常	1
			脳梗塞	1
	リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素ナトリウム	経口	急性腎不全	1
			高リン酸塩血症	2
			腎機能障害	1
			イレウス	1
	オキシコドン塩酸塩水和物	経口	肝機能異常	1
			傾眠	1
			失見当識	1
	コデインリン酸塩水和物(10%)	経口	低血圧	1
			アナフィラキシーショック	1
	モルヒネ塩酸塩水和物	注射	徐脈	1
			心停止	1
	複方オキシコドン	注射	無呼吸	1
意識レベルの低下			1	
呼吸抑制			1	
821	フェンタニル	外用	ミオクローヌス	1
			悪心	2
			意識レベルの低下	4
			異痛症	1
			傾眠	2
			倦怠感	1
			呼吸数減少	2
			呼吸抑制	2
			死亡	1
			自殺念慮	1
			心筋梗塞	1
			睡眠リズム障害	1
			便秘	1
			嘔吐	2
			譫妄	1
フェンタニルクエン酸塩	外用	多臓器不全	1	
		アナフィラキシーショック	3	
		第二度房室ブロック	1	
ベチジン塩酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1	
レミフェンタニル塩酸塩	注射	アナフィラキシー反応	2	
		悪寒	1	
		激越	3	
		重症筋無力症クリーゼ	2	
999	LFSクイックセンサー	不明	喘息	1
			高血糖	1