

副作用の種類 *1)	患者 *2)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
			1日使用量	使用期間	経過		状況	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症		識別番号	因果関係
倦怠感 口渇 頻尿	140 (男性・24歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/20~2007/05/24	継続	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/05/20 使用開始。 2007/05/24 眠気、だるさ、口のか わき発現。使用継続中。 2007/08/02現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感	141 (女性・53歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 2×3回	2007/02/10~2007/02/20 2007/03/09~2007/03/15	不明 中止	鼻みず、花粉 鼻づまり、花 粉	2007/02/10 パブロン鼻炎カプセルZ 使用開始。 2007/02/12 だるさ発現。 2007/03/09 パブロン点鼻Z使用開 始。鼻の乾燥感発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
睡眠	142 (男性・59歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 3×3回	2007/06/15~2007/06/21 2007/06/15~2007/06/29	不明 継続	鼻みず、花粉 鼻みず、花 粉、ハウスダ スト	2007/06/15 パブロン鼻炎カプセルZ 使用開始。パブロン点鼻Z使用開 始。 2007/06/16 眠気発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
無力症 頻尿	143 (女性・20歳 代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 2×3回	2007/03/09~2007/03/29 2007/03/09~2007/03/15	継続 継続	鼻みず、花粉 鼻づまり、ハ ウスダスト	2007/03/09 パブロン鼻炎カプセルZ 使用開始。パブロン点鼻Z使用開 始。 2007/03/10 無力感発現。 2007/03/20 眠気発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 関連なし	
口渇 頭痛	144 (女性・23歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 2回 3×3回	2007/03/09~2007/03/15 2007/03/09~2007/03/15	不明 不明	くしゃみ、ハ ウスダスト くしゃみ	2007/03/09 パブロン鼻炎カプセルZ 使用開始。パブロン点鼻Z使用開 始。 2007/03/10 口のかわき発現。 2007/03/12 頭痛発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 未記載	
頻尿	145 (女性・68歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/01/27~2007/02/01	中止	鼻みず、ハ ウスダスト	2007/01/27 使用開始。眠気発現。 2007/02/01 使用中止。 日付不明 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感 口渇 頻尿	146 (女性・56歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/16~2007/03/02	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉、 ハウスダ スト	2007/02/16 使用開始。 2007/02/26 眠気、だるさ、口のか わき発現。 2007/03/02 使用継続中。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口渇 頻尿	147 (女性・35歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/30~2007/04/06	継続	鼻みず、花粉	2007/03/30 使用開始。眠気、口の かわき発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感 頻尿	148 (男性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/03~2007/04/10	継続	鼻づまり、花 粉	2007/03/29~2007/04/07 パブロン 点鼻Z使用。 2007/03/29 眠気発現。 2007/04/10現在 転帰：回復。 2007/04/03 パブロン鼻炎カプセル Z使用開始(パブロン点鼻Zとは同 時に使用していない)。眠気、だる さ発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 17/96

副作用の種類 *1)	患者 *2)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
			1日使用量	使用期間	経過		状況	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症		識別番号	因果関係
口渇 頻尿	149 (女性・55歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/01~2007/04/09	継続	鼻みず、花粉	2007/04/01 使用開始。眠気、口 のかわき発現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇 鼻引不快感	150 (男性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株)) パブロン点鼻Z (大正製薬(株))	1カプセル× 1回 2×2回	2007/05/10~2007/05/15 2007/05/10~不明	継続 継続	鼻づまり、持 続 鼻づまり、持 続	2007/05/10 パブロン鼻炎カプセルZ 使用開始。パブロン点鼻Z使用開 始。口のかわき発現。鼻の刺激感発 現。 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 未記載	
口渇	151 (女性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/21~2007/05/25	不明	鼻づまり、花 粉	2007/05/21~2007/05/25 本剤使 用。 2007/05/23 口のかわき発現。 2007/06/17現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連不明	
口渇	152 (男性・17歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/10~2007/03/25	継続	くしゃみ、鼻 みず、花粉	2007/03/10 使用開始。 2007/03/14 少し口がかわく発現。 2007/03/25 使用継続中。 転帰：回復。	非重篤	軽快	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり	
便溺 口渇	153 (女性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	不明	不明	鼻みず、花粉	日付不明 使用開始。 日付不明 口のかわき、便溺発現。 2007/03/10現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 頻尿	154 (女性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/15~不明	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉、 ハウスダ スト	2007/02/15 使用開始。眠気、だる さ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 頻尿	155 (男性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/04~2007/02/10	継続	鼻みず、鼻 づまり、花 粉	2007/02/04 使用開始。 2007/02/05 眠気、だるさ発現。 2007/02/10 使用継続中。 2007/02/27現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇	156 (男性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/18~2007/02/24	継続	鼻みず、ハ ウスダ スト	2007/02/18 使用開始。 2007/02/20 口のかわき発現。 2007/02/24 使用継続中。 2007/02/29現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 頻尿	157 (男性・21歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/10~2007/02/15	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉	2007/02/10 使用開始。眠気、だる さ発現。 2007/02/15 使用継続中。 2007/02/28現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
そう痒症	158 (男性・35歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/15~2007/03/20	継続	鼻づまり、花 粉	2007/03/15 使用開始。 2007/03/16 かゆみ発現。 2007/03/20 使用継続中。 2007/03/28現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない	
倦怠感 口渇 頻尿	159 (男性・23歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/10~2007/03/13	継続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づ まり、花粉	2007/03/10 使用開始。眠気、だる さ、口のかわき発現。 2007/03/13 使用継続中。 2007/06/23現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 18/96

副作用の種類*	LLT	番号** (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考		
				1日投与量	投与期間	経路		症状	重篤度	転帰	報告者/受診		識別番号	因果関係
倦怠感 傾眠	倦怠感 眩暈	160 (女性・56歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/21~2007/03/24	経口	ハウスダスト	2007/03/21 使用開始。眩暈、だるさ発現。 2007/03/24 使用中止。 2007/08/23現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
傾眠	眩暈	161 (男性・23歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/05/03~2007/05/10	経口	鼻みず、花粉	2007/05/03 使用開始。眩暈発現。 2007/05/10 使用中止。 目付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		関連ないともいえない	
口渇 傾眠	口渇 眩暈	162 (女性・30歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/08/05~2008/08/11	経口	鼻みず、その他	2007/08/05 使用開始。 2007/08/06 眩暈、口のかわき発現。 目付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		関連ないともいえない 関連ないともいえない	
倦怠感 口渇	倦怠感 口渇	163 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/15~2007/05/06	経口	花粉	2007/04/15 使用開始。のどのかわき、だるさ発現。 2007/05/06 使用中止。 2007/07/14現在 転帰：回復。 薬剤師コメント：他の抗アレルギー剤でも口渇ある。服用中止で改善。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眩暈	164 (女性・38歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/26~2007/03/01	中止	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/02/26 使用開始。 2007/03/01 眩暈、口のかわき発現。使用中。 2007/03/07現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眩暈	165 (女性・44歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/01~2007/03/02	中止	鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/01 使用開始。眩暈と口のかわき発現。 2007/03/02 使用中。 2007/03/09現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
傾眠	眩暈	166 (女性・53歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/03/03~2007/03/09	中止	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、花粉	2007/03/03 使用開始。 2007/03/06 眩暈発現。 2007/03/09 使用中。 2007/08/27現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師：多分関連あり	
口渇 傾眠	口渇 眩暈	167 (女性・19歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 3回	2007/03/05~2007/03/08	中止	鼻みず、花粉	2007/03/05~2007/03/08 本剤使用。 2007/03/08 口のかわき、眩暈発現。使用中。 2007/04/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
口渇 傾眠	口渇 眩暈	168 (女性・18歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/15~2007/03/05	中止	鼻みず、花粉	2007/02/15 使用開始。 2007/03/01 眩暈、口のかわき発現。 2007/03/05 使用中。 2007/04/03現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		薬剤師：関連ないともいえない 薬剤師：関連ないともいえない	
傾眠	眩暈	169 (女性・21歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	不明	不明	くしゃみ、鼻みず、花粉、ハウスダスト	目付不明 使用開始。 目付不明 眩暈発現。 転帰：不明	非重篤 不明	不明	薬剤師		未記載	
傾眠	眩暈	170 (男性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/20~2007/03/10	経口	花粉症	2007/02/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2007/02/20 眩暈発現。 転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師		関連不明	

別紙(3)
特別調査 19/96

副作用の種類*	LLT	番号** (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考		
				1日投与量	使用期間	経路		症状	重篤度	転帰	報告者/受診		識別番号	因果関係
傾眠 倦怠感	眩暈 倦怠感	171 (男性・65歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	不明	不明	花粉症	不明 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 服用後眩暈、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇	口渇	172 (男性・18歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/02~2007/04/08	中止	花粉症	2007/04/02 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり	
傾眠 口渇 運動性めまい	眩暈 口渇 顔面あつき感	173 (女性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/22~2007/02/23	中止	花粉症	2007/02/22 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 2007/02/23 眩暈、口のかわき、あつき感発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師		関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感	眩暈 倦怠感	174 (女性・24歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/06/02~2007/06/30	中止	花粉症	2007/06/02 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 2007/06/06 眩暈、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感	眩暈 倦怠感	175 (男性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/03/21~2007/04/03	不明	ハウスダスト	2007/03/21 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2007/04/03 眩暈、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		関連なし 関連なし	
口渇	口渇	176 (男性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/04/02~2007/04/13	不明	花粉症 ハウスダスト	2007/04/02 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2007/04/13 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師		関連なし	
口渇	口渇	177 (女性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 1回	2007/02/25~2007/03/10	中止	花粉症	2007/02/25 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 2007/02/26 口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師		多分関連あり	
傾眠 口渇	眩暈 口渇	178 (女性・71歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル× 2回	2007/02/17~2007/03/01	中止	花粉症	2007/02/17 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2007/03/01 眩暈、口のかわき発現。 転帰：不明	非重篤 非重篤	不明	薬剤師		関連なし 関連なし	

別紙(3)
特別調査 20/96

副作用の種類 *1)	番号 *2)	性別・年齢	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
				1日使用量	投与期間	投与		症状	重篤性	転帰	報告者 *3)	報告内容	因果関係	その他	
嘔吐 倦怠感	179	(女性・46歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/03/13~2007/03/19	継続	花粉症	2007/03/13 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 悪寒、だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連なし 関連なし	
嘔吐 倦怠感 口渇	180	(男性・31歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×1回	2007/03/12~2007/03/19	不明	花粉症	2007/03/12 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 悪寒、だるさ、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
嘔吐	181	(女性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/04/01~2007/04/03	中止	花粉症	2007/04/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/04/02 悪寒発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
嘔吐	182	(女性・48歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×1回	2007/02/01~2007/02/01	継続	花粉症	2007/02/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/02/15 悪寒発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
嘔吐	183	(女性・21歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×1回	2007/02/22~2007/02/28	中止	花粉症 ハウスダスト	2007/02/22 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 悪寒発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
嘔吐 倦怠感 口渇 頭痛 腹痛 下痢	184	(男性・57歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/02/28~2007/03/02	中止	花粉症 ハウスダスト	2007/02/28 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 悪寒、だるさ、口のかわき発現。 2月30日：頭痛、腰痛、下痢発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 関連なし 関連なし 関連なし	
嘔吐	185	(女性・51歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/02/20~2007/02/27	中止	花粉症	2007/02/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 悪寒発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
嘔吐 倦怠感 口渇	186	(男性・23歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×1回	2007/02/10~2007/02/10	中止	花粉症	2007/02/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 悪寒、だるさ、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
嘔吐 倦怠感 痒気性めまい	187	(女性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/02/12~2007/02/12	継続	花粉症	2007/02/12 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 悪寒、だるさ、ふらつき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 21/96

副作用の種類 *1)	番号 *2)	性別・年齢	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
				1日使用量	投与期間	投与		症状	重篤性	転帰	報告者 *3)	報告内容	因果関係	その他	
嘔吐 口渇	188	(女性・29歳)	パブロン鼻炎カプセルZ	1カプセル×1回	2007/11/10~2007/11/10	継続	花粉症	2007/11/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 悪寒、だるさ、口のかわき発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり	
頭痛 鼻出血	189	(女性・15歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×1~2回	不明	不明	花粉症	不明日：本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1~2Cap/日服用開始。 不明日：口のかわき、鼻血発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
嘔吐 倦怠感 痒気性めまい	190	(女性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/04/08~2007/04/08	中止	ハウスダスト	2007/04/08 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 悪寒、だるさ、ふらつき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
嘔吐 痒気性めまい 頭痛	191	(女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/11/09~2007/11/10	中止	花粉症	2007/11/09 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/11/10 悪寒が強く、だるさ、ふらつき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
嘔吐 倦怠感 痒気性めまい 腰痛	192	(女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×1回	2007/03/16~2007/03/17	中止	花粉症	2007/03/16 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/03/17 かなづきふらつき、脱力感等、悪寒、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
嘔吐 倦怠感	193	(男性・41歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/10/05~2007/10/07	中止	花粉症	2007/10/05 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/10/07 悪寒、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
嘔吐 倦怠感 鼻出血 痒気性めまい 頭痛	194	(男性・39歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/02/17~2007/02/28	不明	花粉症	2007/02/17 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/02/20 悪寒、だるさ、ふらつき、頭痛、鼻血発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
嘔吐	195	(女性・58歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×2回	2007/05/03~2007/05/10	中止	花粉症	2007/05/03 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/05/04 悪寒発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 22/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者*	発症	識別番号	因果関係	その他
顔面 口瘡	眼炎 口瘡	196 (女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2007/06/01~2007/06/09	中止	花粉症	2007/05/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/05/07 口のかわり、眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口瘡 発熱異常	口瘡 発熱異常	197 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2007/12/08~2007/12/18	継続	鼻みず 鼻づまり	2007/12/08 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/12/10 口のかわり、発熱異常発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
顔面 口瘡	眼炎 口瘡	198 (女性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2007/12/14~2007/12/20	継続	花粉症	2007/12/14 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眼炎、口のかわり発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面	眼炎	199 (女性・74歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2007/03/13~2007/03/13	継続	ハウスダスト	2007/03/13 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始(飲前)。 眼炎発現。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	
顔面 倦怠感	眼炎 倦怠感	200 (女性・59歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2007/02/26~2007	不明	花粉症	2007/02/26 花粉症でくしゃみ、鼻水がひどい。 為、症状を軽減するために本剤(パ ブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用 開始。 2007/02/27 眼炎、倦怠感発現。使用者自身眼炎 の副作用は承知していた。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面	眼炎	201 (女性・26歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2007/11/22~2007/11/23	継続	不明	2007/11/22 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 そう痒症 鼻出血	眼炎 そう痒症 鼻出血	202 (男性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2007/03/10~2007/03/17	継続	花粉症	2007/03/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2007/03/12 眼炎、かゆみ、鼻血発現。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口瘡	口瘡	203 (男性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2007/09/11~2007/09/20	中止	花粉症	2007/09/11 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/09/12 口のかわり発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	処置		症状	重症度	転帰	報告者*	発症	識別番号	因果関係	その他
顔面 口瘡	眼炎 口瘡	204 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	不明	不明	鼻みず	不明日：本剤(パブロン鼻炎カプセル Z)2Cap/日服用開始。 眼炎、口のかわり発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし	
顔面	眼炎	205 (男性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	不明	不明	花粉症	不明日：本剤(パブロン鼻炎カプセル Z)1Cap/日服用開始。 不明日：眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
顔面	眼炎	206 (女性・20歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	不明	不明	花粉症	不明日：本剤(パブロン鼻炎カプセル Z)1Cap/日服用開始。 不明日：眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
倦怠感 口瘡	倦怠感 口瘡	207 (男性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2007/04/10~2007/04/15	継続	花粉症 ハウスダスト	2007/04/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 口のかわり、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口瘡	口瘡	208 (女性・58歳)	ザジテンL鼻炎カプセル (JANETファーマ)	1カプセル× 2回	2008/01/30~2008/02/12	継続	花粉症	2008/01/30 本剤(ザジテンL鼻炎カプセル Z)2Cap/日服用開始。 2008/02 服用後3~4日目に口のかわりを強く 感じた。 その後また感じる程度。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			関連ないともいえない	
顔面 口瘡	眼炎 口瘡	209 (女性・44歳)	ザジテンL鼻炎カプセル (JANETファーマ)	1カプセル× 1回	2008/01/25~2008/01/26	継続	不明	2008/01/25 本剤(ザジテンL鼻炎カプセル Z)1Cap/日服用開始。 眼炎、口のかわり発現。 2008/01/26 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 倦怠感	眼炎 倦怠感	210 (女性・67歳)	ザジテンL鼻炎カプセル (JANETファーマ)	1カプセル× 1回	2008/02/16~2008/02/16	中止	花粉症	2008/02/16 本剤(ザジテンL鼻炎カプセル Z)1Cap/日服用開始。夕食後飲んで 急に口のかわり(2時間後ぐらい) 発生。 涙もだるかった。 2008/02/18 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔面 倦怠感 ほてり	眼炎 倦怠感 ほてり	211 (女性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 2回	2007/12/15~2007/12/17	中止	カゼ	2007/12/15 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/12/17 眼炎、だるさ、ほてり発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし 関連なし	
顔面 口瘡	眼炎 口瘡	212 (女性・29歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル× 1回	2008/01/16~2008/01/20	不明	花粉症	2008/01/16 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/01/17 眼炎、口のかわり発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			発現理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	投与		症状	重篤性	転帰	報告者 *3)	発症	識別番号	因果関係	その他
顔紅	眼紅	213 (女性・57歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハルファス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/02/01~2008/02/07	錠剤	花粉症 ハウスダスト	2008/02/01 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。症状発現。 2008/02 転帰：回復。						多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 25/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			発現理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	投与		症状	重篤性	転帰	報告者 *3)	発症	識別番号	因果関係
顔紅 *痒感 *透痛 *発熱 *口痛	眼紅 痒感 透痛 倦怠感 口痛	214 (女性・52歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハルファス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/02/14~2008/02/24	中止	慢性鼻炎	2008/02/14 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル)を朝 1Cap服用。2時間後に鼻がびたっ と止まり、鼻が腫らした。 2008/02/16 その後すぐに、仕事ができないほど のひどい眼紅、だるさ、口痛発現。 今でも鼻が腫らさずと服用している が、こんなにひどいのは初めてで驚 いてしまい服用中止。表には発熱～ 発熱にひどい筋肉痛のような痛みと 共に発熱発現。 不明日：転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口痛 鼻出血 腹痛不快感	口痛 鼻出血 胃不快感	215 (女性・39歳)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハルファス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/19~2008/02/24	中止	花粉症	2008/02/19 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/22 口のかき、鼻血、胃の不快感発 現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口痛	口痛	216 (女性・54歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/01/10~不明	不明	花粉症	2008/01/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/01/11 口のかき発現。 転帰：回復。	非重篤 回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感	倦怠感	217 (男性・20歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/01/04~2008/01/09	継続	ハウスダスト	2008/01/04 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/01/06 だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 回復	薬剤師			関連不明	
顔紅 口痛	眼紅 口痛	218 (女性・55歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/02/20~2008/02/23	継続	花粉症	2008/02/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眼紅、口のかき発現。 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
顔紅 倦怠感	眼紅 倦怠感	219 (女性・不明)	サジテンAL鼻炎カプセル (ハルファス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/02/18~2008/02/25	継続	花粉症	2008/02/18 本剤(サジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。服用をはじめ てすぐに眼紅、だるさ発現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤 回復 非重篤 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 26/96

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3	発症	観測番号	因果関係	その他
眼痛 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	220 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIXファイナ)	1カプセル× 2回	2008/02/19~2008/02/20	中止	花粉症	2008/02/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。飲みやすく眼薬があつて、だるさなくなった。口のかわきも発現した。 2008/02/20 投薬中止。 2008/02/21 かぜの時のようなだったが服用を中止すると治った。転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	221 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIXファイナ)	1カプセル× 2回	2008/02/01~2008/02/07	継続	花粉症	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわきのみみられたが継続服用。 2008/02/02 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
眼痛 倦怠感	眼炎 倦怠感	222 (男性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIXファイナ)	1カプセル× 1回	2008/01/25~2008/02/19	継続	花粉症	2008/01/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眼炎、だるさ等発現。 2008/01/26 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇 浮動性めまい 浮動性めまい	口渇 浮動性めまい 頭部ふらつき感	223 (女性・68歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/21~2008/02/24	中止	鼻みず 鼻づまり	2008/02/21 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/24 口のかわき、めまい、ふらつき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連なし 関連なし 関連なし	
眼痛	眼炎	224 (女性・39歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/01~不明	不明	花粉症	2008/02/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
眼痛 口渇	眼炎 口渇	225 (男性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIXファイナ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/01	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎、口のかわきを発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口内炎 *舌痛	口内炎 舌痛	226 (男性・68歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIXファイナ)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/17	中止	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/16 口内炎、べろの左側に痛み発現。 2008/02/17 服用中止。 2008/02/20 服用中止後、痛み改善。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	
眼痛 口渇	眼炎 口渇	227 (女性・50歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/09~2008/02/18	継続	花粉症	2008/02/09 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/18 眼炎、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 27/96

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3	発症	観測番号	因果関係	その他
眼痛 月経障害	眼炎 月経障害	228 (女性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIXファイナ)	1カプセル× 2回	2008/02/03~2008/02/12	中止	花粉症 肌あれ、かぶれ	2008/02/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎、月経異常(早く来た)発現。 2008/02/12 服用中止。 2008/02 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
眼痛 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	229 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIXファイナ)	1カプセル× 2回	2008/02/11~2008/02/12	中止	花粉症	2008/02/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎、口のかわき、だるさ発現。 2008/02/12 2日服用後、使用を止めた。 2008/02 その後は症状は改善。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
眼痛	眼炎	230 (女性・16歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIXファイナ)	1カプセル× 2回	2008/02/28~2008/03/02	継続	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/01 眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
眼痛 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	231 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/01/18~2008/01/18	継続	花粉症	2008/01/18 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 眼炎、だるさ、口のかわき発現。 転帰：回復。 薬剤師コメント：ミダグシム・マクサルト併用により、上述の有害事象が発現しやすくなったと考えられる。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
眼痛	眼炎	232 (女性・42歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/12/11~2008/12/21	継続	ハウスダスト	2007/12/11 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
眼痛	眼炎	233 (女性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2007/12/16~2007/12/26	継続	ハウスダスト	2007/12/16 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
眼痛 口渇 便秘	眼炎 口渇 便秘	234 (女性・41歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	2カプセル× 2回	2008/01/21~2008/01/21	継続	鼻みず 鼻づまり	2008/01/21 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)4Cap/日服用開始。 2008/01/22 眼炎、口のかわき、便秘発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 28/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日服用量	投与期間	経路		症状	重症度	経過	処方科	受診	副作用番号	因果関係	その他
鼻眩	眼眩	235 (女性・53歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/10	経口	花粉症	2008/02/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眼眩発現。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	薬剤師			明らかに関連あり	
鼻眩	眼眩	236 (男性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/26~2008/03/03	経口	花粉症	2008/02/26 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/27 眼眩発現。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	薬剤師			明らかに関連あり	
鼻眩	眼眩	237 (男性・不詳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/20~2008/03/03	経口	花粉症	2008/02/20 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眼眩発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
鼻眩	眼眩	238 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチアキファーム)	1カプセル× 2回	2008/03/03~2008/03/03	経口	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眼眩発現。 2008/03/14 転帰：未回復。	非重篤	未回復	薬剤師			多分関連あり	
鼻眩 口渇 便秘	眼眩 口渇 便秘	239 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチアキファーム)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/01	経口	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眼眩、口のかき、便秘発現。 2008/03 1日1回の服用にしたところ症状がよく なった。 2008/03/10 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
鼻眩	眼眩	240 (女性・56歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/10	経口	花粉症	2008/03/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/11 眼眩発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
鼻眩 倦怠感	眼眩 倦怠感	241 (男性・31歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/25~2008/02/25	経口	花粉症	2008/02/25 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/28 眼眩、だるさ発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
鼻眩 口渇 口内炎	眼眩 口渇 口内炎	242 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチアキファーム)	1カプセル× 2回	2008/02/29~2008/02/29	経口	花粉症	2008/02/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼眩、口のか き発現。 2008/03/03 口内炎発現。 2008/03/10 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 29/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日服用量	投与期間	経路		症状	重症度	経過	処方科	受診	副作用番号	因果関係	その他
汗腺性のまじ 紅斑 倦怠感 鼻出血	過敏性めまい 眼眩 倦怠感 鼻出血	243 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチアキファーム)	1カプセル× 2回	2008/02~不詳	不明	かぜ	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/23 目がぼわっとした感じのような感 じ、眼眩、だるさ、鼻血発現。 2008/02/24 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
鼻眩	眼眩	244 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチアキファーム)	1カプセル× 2回	2008/02/15~2008/02/21	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼眩発現。 2007/02/22 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
鼻眩 倦怠感	眼眩 倦怠感	245 (女性・57歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチアキファーム)	1カプセル× 1回	2008/02/26~2008/03/04	中止	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/02/27 眼眩、だるさ発現。 2008/03/04 本剤服用中止。 2008/03/05 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
鼻眩	眼眩	246 (女性・56歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/05	経口	花粉症	2008/03/05 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/07 眼眩発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
鼻眩 倦怠感 運動性めまい 頻尿	眼眩 倦怠感 頻尿ふらつき感 頻尿	247 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチアキファーム)	1カプセル× 1回	2008/03/05~2008/03/05	中止	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/05 眼眩、だるさ、ふらつき、頻尿発 現。 2008/03/06 9時間後に回復。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
鼻眩 倦怠感 運動性めまい	眼眩 倦怠感 頻尿ふらつき感	248 (女性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチアキファーム)	1カプセル× 2回	2008/03/08~2008/03/08	経口	花粉症 ハウスダスト	2008/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。ふらつき、だ るさ、眼眩発現。 2008/03/09 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明 関連不明	
鼻眩	眼眩	249 (男性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/02 眼眩発現。服用中止。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	

別紙(3)
特別調査 30/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方針			使用理由	副作用						備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重症度	経過	転帰	報告者 *3)	発症		個別番号
頻尿 口渇	眼炎 口渇	250 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/26~2008/02/26	継続	花粉症	2008/02/26: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)20cap/ 日服用開始。 2008/02/27: 眼炎、口のかわき発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頻尿	眼炎	251 (女性・62歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/05~2008/02/05	継続	鼻みず	2008/02/05: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)20cap/ 日服用開始。 2008/02/06: 眼炎発現。 転帰:回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり	
頭痛	頭痛	252 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/10	中止	花粉症	2008/03/10: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)20cap/ 日服用開始。眼炎発現。 転帰:回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	253 (女性・62歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)20cap/ 日服用開始。 口のかわき発現。 転帰:不明。	非重篤 不明	不明	薬剤師			関連不明	
頻尿	眼炎	254 (女性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファ薬)	1カプセル× 2回	2008/03/02~2008/03/02	継続	くしゃみ 鼻みず	2008/03/02: 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 20cap/日服用開始。 2008/03/03: 眼炎発現。 2008/03/07: 転帰:回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			関連不明	
頻尿 倦怠感	眼炎 倦怠感	255 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファ薬)	1カプセル× 1回	2008/03/02~2008/03/02	継続	花粉症	2008/03/02: 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。ひどい眼炎、 体のだるさ発現。 2008/03/03: 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頻尿 倦怠感	眼炎 倦怠感	256 (女性・52歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/01	継続	花粉症	2008/03/01: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)20cap/ 日服用開始。 2008/03/02: 眼炎、だるさ発現。 転帰:転帰不明。	非重篤 非重篤	転帰 不明	薬剤師			関連不明 関連不明	
頻尿	眼炎	257 (男性・33歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/05~2008/03/05	継続	花粉症	2008/03/05: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始(服用頻度:たまに)。 2008/03/15: 本剤服用。眼炎発現。 転帰:回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 31/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方針			使用理由	副作用						備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重症度	経過	転帰	報告者 *3)	発症		個別番号
頻尿 口渇	眼炎 口渇	258 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファ薬)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/20	中止	花粉症	2008/02/10: 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 20cap/日服用開始。 2008/02/11: 眼炎、口のかわき発現。 2008/02/13: 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頻尿 口渇 浮腫	眼炎 口渇 浮腫	259 (女性・56歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファ薬)	1カプセル× 1回	2008/01~2008/01	継続	花粉症	2008/01: 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1 Cap/日服用開始。数日で眼炎 発現。口のかわき発現。 2008/01: 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 20cap/日服用開始。再発出現。 2008/01: 眼炎、口のかわきは回復。浮腫は未 回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頻尿 眼刺激性めまい	眼炎 眼ぶらつき感	260 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハチリスファ薬)	1カプセル× 2回	2008/02/15~2008/03/08	中止	花粉症	2008/02/15: 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 20cap/日服用開始。 2008/02/16: 服用した次の日から眼炎があった。 眼炎がある間、目薬の使用を 続けたが、時々ぶらつきも感じた。 2008/03/08: あまりに花粉症の症状がひどくなっ たので、鼻薬を止め、鼻は鼻 科の薬を飲んでいる。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともえない 関連ないともえない	
頻尿	眼炎	261 (男性・20歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	不明	2008/03/10~2008/03/10	継続	花粉症 アレルギー性 鼻炎	2008/03/10: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)服用 開始。投与量は1日1Cap、1日1~2回 で、必ず1日1回は服用した。 2008/03: 毎回ではないが、時々眼がなる。 転帰:未回復。	非重篤 未回復	未回復	薬剤師			関連ないともえない	
頻尿 倦怠感	眼炎 倦怠感	262 (女性・48歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/08~2008/03/08	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/08: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)20cap/ 日服用開始。眼炎がひどい、だるさ 発現。 2008/03/11: 本剤10cap/日。夜のみ服用すること とした。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頻尿 倦怠感 口渇 眼刺激性めまい	眼炎 倦怠感 口渇 眼ぶらつき感	263 (男性・54歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/09~2008/03/09	中止	花粉症	2008/03/09: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)20cap/ 日服用開始。眼炎、だるさ、ぶらつ き、口のかわき発現。服用中止。 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感	倦怠感	264 (男性・34歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/12~2008/03/12	継続	花粉症	2008/03/12: 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)20cap/ 日服用開始。時々だるさを感じた。 転帰:回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 32/96

副作用の種類 *1)	番号 *2)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
			1日使用量	使用期間	経過		症状	重症度	転帰	報告者	受診	識別番号	因果関係	その他	
PT LLT	(性・年齢)														
傾眠	265 (女性・53歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×2回	2008/03/09~2008/03/09	継続	花粉症	2008/03/09 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気が2日間あった。転帰：回復。 2008/03/24 最初の19日間は1日2回服用していたが、それ以後は1日1回、夜のみ服用。服用継続中。	非重篤	回復	薬剤師				明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇 口乾 鼻の乾燥感	266 (女性・36歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×1回	2008/01/29~2008/01/30	中止	ハウスダスト	2008/01/29 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 2008/01/30 服用後2時間程で強烈な眠気があった。だるさ、ロのかわき、鼻のかわき発現。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	薬剤師				明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇	267 (男性・59歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×1回	2008/02/28~2008/02/29	中止	花粉症	2008/02/28 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 2008/02/29 眠気、だるさ、ロのかわき発現。服用中止。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師				明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渇	268 (女性・51歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×2回	2008/03/10~2008/03/15	中止	くしゃみ 鼻みず 鼻づまり	2008/03/10 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/03/15 口渇発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				関連ないともいえない	
傾眠	269 (男性・45歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×2回	2008/03/01~2008/03/01	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 不快感	270 (男性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクシス ファーマ製) ザジテンAL鼻炎スプレー (バクシス ファーマ製)	1カプセル×2回 1日1回	2008/02/23~2008/02/24 2008/02/27~2008/02/27	中止 中止	花粉症 花粉症	2008/02/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/24 眠気、だるさ、ロのかわき発現。服用中止。 2008/02/25 転帰：回復。 2008/02/27 本剤(ザジテンAL鼻炎スプレー)1回/日服用。眠気、だるさ、ロのかわき発現。服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師				明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 33/96

副作用の種類 *1)	番号 *2)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
			1日使用量	使用期間	経過		症状	重症度	転帰	報告者	受診	識別番号	因果関係	その他	
傾眠 口渇	271 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクシス ファーマ製)	1カプセル×2回	2008/03/13~2008/03/13	継続	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/20 眠気、ロのかわき発現。 2008/03/21 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師				多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渇	272 (女性・17歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×2回	2008/02/01~2008/02/05	中止	花粉症	2008/02/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/02 眠気、ロのかわき発現。 転帰：回復。 薬剤師コメント：眠気、ロのかわきはザジテンの副作用と思われるが、抑に問題なし。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師				明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 口渇 倦怠感 口渇 頭痛	273 (女性・63歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクシス ファーマ製)	1カプセル×2回	2008/03/03~2008/03/03	継続	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。だるさ、ロのかわき、頭痛発現。 2008/03/04 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用した直後に発現したものであり、併用薬はないためザジテン服用での発現と思われる。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師				明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇 正常範囲	274 (女性・43歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×1回	2008/03/26~2008/03/28	中止	ハウスダスト	2008/03/26 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、ロのかわき、しびれ感発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師				明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	275 (女性・27歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×2回	2008/03/19~2008/03/20	中止	花粉症	2008/03/19 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				明らかに関連あり	
口渇	276 (女性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×2回	2008/03/12~2008/03/16	中止	花粉症	2008/03/12 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。ロのかわき発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渇	277 (女性・22歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬製)	1カプセル×2回	2008/03/19~2008/03/21	中止	花粉症	2008/03/19 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、ロのかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師				明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	278 (女性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (バクシス ファーマ製)	1カプセル×1回	2008/03/10~2008/03/20	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。少々眠気が有り(2週間位)不明日：転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師				明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 34/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (姓・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者*	受診	識別番号	因果関係	その他
口渇	口渇	279 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/17	継続	くしゃみ 鼻みず	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。のどのかわきあり(1週位)。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
ほてり	ほてり	280 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/23~2008/03/23	継続	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。ほてり発現。 2008/03/25 転帰:回復。 薬剤師コメント:服用開始して次の日はほとんどなくなり、3日目には全く症状がなくなったとのこと。本人に発熱がもたらしていたとのこと。そのことに関連しているとも思われる。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
煩眠	眠気	281 (男性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/14	中止	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/14 服用中止。 2008/03/15 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
煩眠	眠気	282 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/09~2008/03/11	中止	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/11 服用中止。転帰:回復。 薬剤師コメント:本人寝不足だったので薬のせいかわかよくわからないとのこと。よく寝たら回復。したとのこと。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
煩眠 倦怠感 鼻出血 *後天性涙腺炎	眠気 倦怠感 鼻出血 涙腺炎	283 (男性・67歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/01~2008/03/12	継続	花粉症 涙腺炎	2008/02/01 軽い鼻炎が原因で予備的に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03/03 涙腺性鼻汁と共に血液が混在。涙がとまらなくなった。 2008/03/04 涙腺炎の症状が鼻づまりと共にあった。眠気、だるさ発現。 2008/03/12 現在も残っている。本剤服用継続中。転帰:未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
煩眠	眠気	284 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/11~2008/03/15	不明	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。眠気発現。眠気の症状は服用しているうちにあまり気にならなくなった。 2008/03/12 転帰:軽快。 薬剤師コメント:ザジテン服用後に眠気が出たため。また他の薬剤服用しなしたため。眠気の症状は服用しているうちにあまり気にならなくなった。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 35/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (姓・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者*	受診	識別番号	因果関係	その他
煩眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	285 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2cap/日服用開始。 2008/03/02 眠気、のどかわき、全身のだるさ発現。服用中止。 2008/03/03 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
煩眠	眠気	286 (女性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/12~2008/03/31	継続	花粉症 目のかゆみ	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1cap/日(夜のみ)服用開始。眠気発現。 2008/03/14 転帰:軽快。 薬剤師コメント:ザジテン服用後に眠気が出たため。血圧の高めでは発現なかった。眠気の症状は服用しているうちにあまり気にならなくなった。	非重篤	軽快	薬剤師			明らかに関連あり	
煩眠 倦怠感	眠気 倦怠感	287 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/07	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/03/07 服用中止。 2008/03/10 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	288 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・ア・ス・ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/18~2008/03/18	継続	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1cap/日服用開始。口のかわき発現。ザジテン服用後に口のかわきがでた。他薬剤服用なし。口渇があったが、鼻炎の症状抑えるため継続服用。 2008/04/07 転帰:未回復。 薬剤師コメント:ザジテン服用後に口のかわきがでた。他薬剤服用なし。口渇があったが鼻炎の症状抑えるため継続。	非重篤	未回復	薬剤師			明らかに関連あり	

別紙(3)
特別調査 36/96

副作用の種類 (※)		患者 (※) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	検査等	受診	服薬番号	因果関係
口渇	口渇	289 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 2回	2008/02/01~2008/02/15	中止	花粉症	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/02 口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり	
顔紅	眼炎	290 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 2回	2008/03/11~2008/03/21	不明	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼炎発現。 転帰：不明。	非重篤 不明	不明	薬剤師		多分関連あり	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	291 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 2回	2008/03/13~2008/03/31	継続	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼くもり、口のかわき発現。 2008/03/30 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	
口渇 発疹	口渇 発疹	292 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/12	中止	花粉症	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 口のかわき発現。 2008/02/11 発疹発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：投与中止により改善。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	
顔紅	眼炎	293 (男性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 1回	2008/02/05~2008/02/23	継続	花粉症	2008/02/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/02/05 眼炎発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師		多分関連あり	
顔紅 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	294 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 2回	2008/03/18~2008/03/18	中止	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 眼炎、だるさ、口のかわき発現。服用中止。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔紅	眼炎	295 (男性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 1回	2008/03/25~2008/03/29	中止	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/25 眼炎発現。 転帰：回復。	非重篤 回復	回復	薬剤師		多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 37/96

副作用の種類 (※)		患者 (※) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考	
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	検査等	受診	服薬番号	因果関係
腹痛不快感 *嘔吐	胃不快感 *嘔吐	296 (男性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 2回	2008/03/18~2008/03/22	継続	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/20 胃不快感、せき(せきは夜のみ)発現。 2008/03/21 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		関連ないといえない 関連ないといえない	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	297 (女性・59歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 1回	不明	不明	ハウスダスト	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 眼炎、口のかわき発現。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 ほてり	眼炎 ほてり	298 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 1回	2008/03/24~2008/03/27	継続	花粉症	2008/03/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。服用して間もなく眼炎があり、体のほてりがあった。 2008/03/27 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	299 (女性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 1~2回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 3月中旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1回1Cap、1日又は2回服用開始。 2008/03 3月中旬 眼炎、だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 ほてり 体重増加 夜尿 *倦怠感 *倦怠感	眼炎 ほてり 体重増加 夜尿 *倦怠感 *倦怠感	300 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 1回	2008/03/25~2008/03/31	継続	花粉症 せき	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03/25 服用した日は眼炎、だるさ、ほてり、体重増加、便秘発現。鼻炎の非重篤な発現。 2008/03/27 2、3日したら眼炎、だるさ、少しとれた感があります。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 不明 回復	薬剤師		多分関連あり 関連なし 関連なし 関連なし 関連なし 多分関連あり	
顔紅 倦怠感 頭痛 月経障害	眼炎 倦怠感 頭痛 月経障害	301 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 3月中旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 3月中旬 眼炎、だるさ、頭痛、月経異常発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	302 (男性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS 777-開)	1カプセル× 2回	2008/03/16~2008/03/29	継続	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。初日のみ眼炎、だるさ発現。鼻炎症状はほとんど見られず。 2008/03/16 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)
特別調査 38/96