

副作用の種類 (*)		番号 (#)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			(性・年齢)	1日使用量	使用期間		処置	症状	重症度	転帰	報告者*	受診	識別番号	因果関係
体重増加	体重増加	445	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/24~2008/02/28	中止	不明	2008/02/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/25 鼻のむずむず感、体重増加発現。 2008/02/28 服用中止、転帰：回復。	軽症	回復	薬剤師			多分関連あり	
アレルギー そう痒症	アレルギー そう痒	446	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/13~2008/03/17	不明	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、かゆみ発現。 転帰：不明。	非重症 非重症	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
アレルギー	アレルギー	447	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/04/01~2008/04/04	継続	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/04/04 眠気発現。 転帰：不明。	非重症	不明	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	448	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/02/26~2008/03/02	継続	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。口のかき発現。 2008/03/02 転帰：回復。	非重症	回復	薬剤師			多分関連あり	
アレルギー 倦怠感 紅斑 ほてり	アレルギー 倦怠感 紅斑 ほてり	449	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/07~2008/03/07	中止	花粉症	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、だるさ、ほてり、紅斑発現。投与中止、 転帰：回復。	非重症 非重症 非重症	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー	アレルギー	450	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/08~2008/03/13	継続	花粉症	2008/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/11 転帰：回復。	非重症	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
口渇	口渇	451	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/10~2008/02/24	中止	ハウスダスト	2008/02/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかき発現。 2008/02/24 服用中止、転帰：回復。	非重症	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 61/96

副作用の種類 (*)		番号 (#)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			(性・年齢)	1日使用量	使用期間		処置	症状	重症度	転帰	報告者*	受診	識別番号	因果関係
眼疾	眼疾	452	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/04~2008/02/05	中止	花粉症	2008/02/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/05 昨日寝る前に飲んで、朝目が開けられない。眠気があった。朝、もう一度寝んだが、昼間起きられなかった。 服用中止。 2008/02/06 転帰：回復。	非重症	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
アレルギー 倦怠感 口内炎	アレルギー 倦怠感 口内炎	453	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/01/15~2008/03/10	中止	花粉症	2008/01/15 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/02/20 口内炎発現。 不明日 転帰：回復。	非重症 非重症 非重症	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー 口渇	アレルギー 口渇	454	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 1回	2008/01/18~2008/02/22	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/01/18 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。眠気、口のかき発現。 不明日 転帰：回復。	非重症 非重症	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
アレルギー	アレルギー	455	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/05/01~2008/05/12	中止	花粉症	2008/05/01 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：鼻炎薬ではよく見られる副作用であり、程度も軽く、回復しているため、特に関連なし。	非重症	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
鼻出血 活動性めまい 行動性めまい	鼻出血 活動性めまい 顔面ぶらつき感	456	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/12~2008/03/26	不明	花粉症	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/14 鼻血、めまい、ふらつき発現。しかし、花粉症の症状は改善された。効果発現。 転帰：不明。	非重症 非重症 非重症	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渇 鼻出血 流行性	口渇 鼻の乾燥感 涙のからみ感じ	457	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/27~2008/04/15	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/27 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/29 口のかき、鼻の中のかき、たんがからみ発現。また、花粉症の症状は改善されなかった。 転帰：不明。	非重症 非重症 非重症	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 62/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		用量	使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状	重篤度	転帰	報告者	発症		腫別番号	因果関係
睡眠	眠気	458 (女性・61歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/13~2008/03/27	不明	目のかゆみ 鼻みず	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。 2008/03/18 眠気発現。ただし花粉症の症状は改善。効果有。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
睡眠	眠気	459 (男性・44歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/05/20~2008/05/27	中止	くしゃみ 鼻づまり	2008/05/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。 2008/05/21 眠気発現。 2008/05/27 服用中止。 2008/05/28 転帰：回復。 薬剤師コメント：眠気は、使用者もこの一過性で不足で感じもなかったみたいで、何とも書かない。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともえない	
睡眠	眠気	460 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/05/12~2008/05/19	中止	花粉症	2008/05/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。 2008/05/13 眠気発現。 2008/05/19 服用中止。 2008/05/20 転帰：回復。 薬剤師コメント：ザジテン服用期間多少眠気は仕方ないのではないかと。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
睡眠 振動性めまい 浮動性めまい	眠気 頭がふらつき感 浮動性めまい	461 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/30~2008/05/07	不明	花粉症	2008/04/30 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)4回/日服用開始。 2008/05/03 眠気、ふらつき、めまい発現。 2008/05/05 転帰：回復。 薬剤師コメント：ザジテンの飲み薬による眠気だと思えます。やはり、2~3日寝不足が強いみたいです。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
睡眠 口渇	眠気 口渇	462 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/02~2008/02	継続	花粉症	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/02 2月の中旬頃、眠気、口のかわき発現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 63/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法		用量	使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間			症状	重篤度	転帰	報告者	発症		腫別番号	因果関係
睡眠 倦怠感	倦怠感	463 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/22~不明	不明	花粉症	2008/02/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。 2008/02/24 眠気、だるさ発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、症状が治まったため。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
睡眠	眠気	464 (男性・17歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/15~不明	不明	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。 2008/03/16 眠気発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、症状軽快。したため。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
倦怠感 頭痛 下痢	倦怠感 頭痛 下痢	465 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008-03/20~不明	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。 2008/03/21 だるさ、頭痛、下痢発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、軽快。したため。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
睡眠	眠気	466 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04~2008/04	継続	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。 2008/04 4月初旬頃、眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
睡眠 口渇	眠気 口渇	467 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20Cap/日服用開始。 不明日 眠気、口のかわき発現。 2008/02 転帰：回復。 薬剤師コメント：日常生活、仕事等に支障はなく、服用中止により症状は消失。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 64/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用の経緯			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者	発症	発症	因果関係	その他
睡眠 倦怠感	眠気 倦怠感	468 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/03/03~不明	不明	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/04 眠気、だるさ発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 追加コメント：服用中止後、症状 が治まったため。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり	
尿床	頻尿	469 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 1回	2008/03/09~2008/03/13	不明	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用 開始。 3日不明。 尿床(少しだけ)発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			関連不明	
倦怠感	倦怠感	470 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/04~2008/04	不明	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
睡眠 倦怠感 口渇 浮腫性めまい	眠気 倦怠感 口渇 頭眩ふらつき感	471 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、だるさ、口のかわき、ふらつ き発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
睡眠	眠気	472 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 1回	2008/03/03~2008/03/10	継続	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
睡眠 口渇	眠気 口渇	473 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/03/13~2008/03/18	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわ き発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
睡眠	眠気	474 (女性・63歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/03/22	不明	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/22 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
睡眠	眠気	475 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 1回	2008/06~2008/06	不明	花粉症	2008/06 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/06 眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 65/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用の経緯			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者	発症	発症	因果関係	その他
睡眠	眠気	476 (男性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/04	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	477 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/10	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。口のかわき発 現。 2008/03/11 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
睡眠	眠気	478 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/04	継続	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
睡眠 口渇	眠気 口渇	479 (男性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 1回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
睡眠	眠気	480 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	2カプセル× 2回	2008/03~2008/03	不明	鼻みず 鼻づまり	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 3月中旬 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
睡眠	眠気	481 (男性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 2回	2008/05/10~2008/05/14	中止	花粉症	2008/05/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/05/11 眠気発現。 2008/05/15 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
睡眠	眠気	482 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・野村製薬)	1カプセル× 1回	2008/03~2008/04	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 66/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者*	発症	機別番号	因果関係
嗅覚 倦怠感	眠気 倦怠感	483 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 1回	2008/04/10~2008/04/20	不明	ハウスダスト	2008/04/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気・だるさ発 現。2008/04/20 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり
嗅覚 口渇 腹部不快感	眠気 口渇 胃不快感	484 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 1回	2008/03/22~2008/04/05	継続	花粉症 目のかゆみ	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気・だるさ発 現。2008/03 3月中旬 眠気、口のかゆみ、胃部 不快感発現。 2008/03 3月下旬 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり
倦怠感	倦怠感	485 (男性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/04/03	継続	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 3月中旬 だるさ発現。 2008/03 3月下旬 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないといえない
嗅覚 倦怠感	眠気 倦怠感	486 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/05/20~2008/05/24	中止	花粉症	2008/05/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気・だるさ発 現。2008/05/28 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり
嗅覚 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	487 (女性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/12	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気・だるさ、 口のかゆみが発現。 2008/03/12 服用中止。 2008/03/12 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり
嗅覚	眠気	488 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/03/24	継続	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			関連不明
嗅覚	眠気	489 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/04/01~不明	不明	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04/04 眠気発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：中止で回復のため。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり

別紙(3)  
特別調査 67/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重篤度	転帰	報告者*	発症	機別番号	因果関係
口渇	口渇	490 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 口のかゆみ発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり
嗅覚 口渇	眠気 口渇	491 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/03	継続	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、口のかゆみ発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり
鼻出血 感覚異常	鼻出血 しびれ感	492 (男性・70歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 1回	2008/04/02~不明	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/04/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/04/03 鼻血、しびれ感発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：中止で回復のため。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり
嗅覚	眠気	493 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/04~2008/04	継続	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり
倦怠感	倦怠感	494 (男性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	2カプセル× 2回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 4Cap/日服用開始。 2008/03 だるさ発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり
嗅覚	眠気	495 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JN*社(アファ)製)	1カプセル× 2回	2008/04~2008/04	継続	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 眠気発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり

別紙(3)  
特別調査 68/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			副作用 発症理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	投与		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症	機別番号	因果関係	その他
睡眠	眠気	496 (女性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/03	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眠気が発現。 2008/03/03 服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			因果関係 不明	
口渇 顔面不快感	口渇 胃不快感	497 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/05~2008/05	継続	花粉症	2008/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。口渇が発現。 2008/05 口のかき。胃不快感発現。 2008/05 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
睡眠	眠気	498 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02~2008/02	不明	花粉症	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02 眠気発現。 2008/02 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
睡眠	眠気	499 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/25~2008/03/09	継続	花粉症	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/10 転帰：回復。 薬剤師コメント：この手の薬ではよくある副作用だが、ザジテンだから軽度だったと思います。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
睡眠 頭痛	眠気 頭痛	500 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/03	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、頭痛発現。 2008/03/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
睡眠	眠気	501 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/03	中止	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	502 (男性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/02~2008/03/15	継続	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/03 口のかき発現。 2008/03/15 転帰：回復。 薬剤師コメント：この手の薬ではよくある副作用だが、ザジテンだから軽度だったと思います。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

別紙(3)  
特別調査 69/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			副作用 発症理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	投与		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症	機別番号	因果関係	その他
口渇	口渇	503 (女性・59歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/15	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。口のかきが発現。 2008/03/15 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
睡眠	眠気	504 (男性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	2カプセル× 1回	2008/02/26~2008/03/02	不明	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/27 眠気発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	505 (男性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 口のかき発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
睡眠 倦怠感	眠気 倦怠感	506 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/14~不明	不明	花粉症	2008/04/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04/15 眠気、だるさ発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、回復のため、関連性あり。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
睡眠 倦怠感	眠気 倦怠感	507 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/05	不明	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眠気、だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
睡眠 口渇	眠気 口渇	508 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03~2008/04	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、口のかき発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
睡眠	眠気	509 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/22~2008/03/03	継続	花粉症	2008/02/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02 眠気発現。 2008/02/26 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 70/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発給	報告番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	510 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/09~2008/03/15	継続	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/10 眠気発現。 2008/03/14 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渇	眠気 口渇	511 (女性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/21~2008/03/26	継続	くしゃみや 鼻みず 鼻づまり	2008/03/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、ロのか わき発現。 2008/03/24 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 尿床	眠気 倦怠感 尿床	512 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/11	継続	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、全身のだ るさ、尿床が発現。 2008/03/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
*薬害 倦怠感	眠気 倦怠感	513 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/12~2008/03/13	中止	花粉症	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03 発熱(37.5度)、だるさ発現。 2008/03/13 服用中止。 2008/03 転帰：回復。 薬剤師コメント：使用者は当時風邪 をひいていた。とりえず中止して 回復。また、疲労の強い時期だっ た。再度服用しないように指示。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	514 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/01/30~2008/01/30	中止	鼻づまり	2008/01/30 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ、 ロのかわきが発現。 2008/02/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 71/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発給	報告番号	因果関係	その他
浮動性のまじ 感覚鈍麻 傾眠	浮動性のまじ しびれ感 眠気	515 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/26~2008/03/01	中止	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/29 眠気、しびれ感、めまい発現。 2008/03/01 服用中止。 2008/03/02 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
薬害 倦怠感 口渇	眠気 倦怠感 口渇	516 (男性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/11~2008/03/20	不明	花粉症	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/15 眠気、ロのかわき、だるさ発現。 2008/03/17 転帰：回復。 薬剤師コメント：鼻炎薬の一般的な 副作用と思われます。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 口渇	眠気 口渇	517 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/11	継続	花粉症	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用 開始。眠気、ロのかわき発現。 2008/03/11 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渇	眠気 口渇	518 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/20~2008/04/21	中止	花粉症	2008/04/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、ロのかわ き発現。 2008/04/21 本剤服用中止。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渇	眠気 口渇	519 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/02~2008/03/11	継続	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/05 眠気、ロのかわき発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	520 (女性・63歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA'アリス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/25~2008/04/15	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現(少 し)。 2008/04 転帰：回復。 薬剤師コメント：今までのに比べれ ば、少ないので気にならなかった様 子。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 72/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	処方薬名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間		経過	症状	重症度	転帰	報告者	受診	個別番号	因果関係	その他
頭眩 倦怠感 口渇	脱気 倦怠感 口渇	521 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 1回	2008/03/13~2008/03/13	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。脱気、だるさ、 口のかわきが発現。本剤投与中止。 転帰：不詳。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頭眩 倦怠感 浮動性めまい	脱気 倦怠感 浮動性めまい	522 (男性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 1回	2008/03/10~2008/04/21	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。脱気、だるさ、 めまい発現。昼頃に飲み、めまい、 だるさがあった(2hくらい)。転 帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頭眩 口渇	脱気 口渇	523 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 2回	2008/02/21~2008/02/26	中止	くしゃみ 鼻みず	2008/02/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/ 日服用開始。 2008/02/22 脱気、口のかわき発現。 2008/02/23 転帰：回復。 薬剤師コメント：特に関連なし。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頭眩	脱気	524 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 1回	2008/03/02~2008/03/23	時々服 用	花粉症	2008/03/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。脱気発現。 車を運転するため影響の強い夕方に 服用一錠気ほとんどし。朝及び就 寝前各1回服用した際、脱気を感じ た。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
頭眩 口渇 鼻出血	脱気 口渇 鼻出血	525 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 2回 1カプセル ×1回	2008/03/10~2008/03/11 2008/03/12~2008/03/20	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。脱気、口のか わき、鼻血発現。 2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。脱気、口のか わき、鼻血発現。 2008/03/14 転帰：回復。 薬剤師コメント：どのかわき、脱 気が出たので、3日目から1日1回の 服用にしたところ、鼻干が良くなっ た。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頭眩 倦怠感 便秘	脱気 倦怠感 便秘	526 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 1回	2008/04/01~2008/04/14	不明	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/04/05 脱気、だるさ、便秘発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 73/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	処方薬名 (企業名)	使用方法		使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間		経過	症状	重症度	転帰	報告者	受診	個別番号	因果関係	その他
口渇	口渇	527 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/17	不明	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/12 口のかわき発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり	
頭眩 口渇	脱気 口渇	528 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 2回	2008/03/15~2008/04/02	継続	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。脱気、口のか わき発現。 2008/03/20 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頭眩 倦怠感	脱気 倦怠感	529 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 1回	2008/03/04~不明	継続	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。脱気発現。朝1錠 飲んだだけでのすごい脱気、花粉 症に初めてなったので(薬も初) それからは様子見ながら1日2回飲 で続けた。 2008/03/05 だるさ発現。 2008/03/19 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頭眩	脱気	530 (男性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 1回	2008/04~2008/04	中止	花粉症	2008/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/04 目をつぶるとすーっと強い込まれる 感覚が発現。夕方、脱気が増すし、 目をつぶると意識がすーっと強い込 まれる感じ。 2008/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連不明	
口渇	口渇	531 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 1回	2008/03/25~2008/04/10	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。口のかわき発 現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頭眩 倦怠感 浮動性めまい 浮動性めまい	脱気 倦怠感 浮動性めまい 頭重みつき感	532 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 1回	2008/04/01~不明	継続	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。脱気、だる さ、めまい、ふらつき発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頭眩	脱気	533 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIS ケーパ)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/04/01	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/31 脱気発現。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 74/96

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	始量		症状	重篤度	転帰	報告者 *3	発症	識別番号	症状経過	その他
顔面	眼気	532 (男性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/04/01~2008/04/11	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)10cap/日服用開始。眼気発現。 2008/04/11 本剤服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 口渇	眼気 口渇	533 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/05~2008/04/20	中止	花粉症	2008/04/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。眼気、口のか わき発現。 2008/04/20 本剤服用中止。転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 倦怠感 口渇	眼気 倦怠感 口渇	536 (女性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/05/15~2008/05/28	中止	花粉症	2008/05/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。眼気、だる さ、口のかわき発現。 2008/05/28 服用中止。 2008/06/01 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
涙液	眼気	537 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/10~2008/03/15	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。眼気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 口渇	眼気 口渇	538 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/03/25	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。4~5時間経過 で眼気発現。口のかわき発現。転 帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 倦怠感	眼気 倦怠感	539 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/03/26	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。 2008/03/22 眼気、だるさ発現。 2008/03/26 服用中止。 2008/03/27 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渇	口渇	540 (女性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/14~2008/04/04	継続	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。口のかわき発 現。 2008/04/04 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 75/96

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日投与量	使用期間	始量		症状	重篤度	転帰	報告者 *3	発症	識別番号	症状経過	その他
顔面 倦怠感	眼気 倦怠感	541 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02~2008/02	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。 2008/02 眼気、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 倦怠感	眼気 倦怠感	542 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/04/14~2008/04/14	不明	鼻みず	2008/04/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。眼気、だるさ発 現。 2008/04/15 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面 口渇 腹痛 便秘	眼気 口渇 腹痛 便秘	543 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/22~2008/03/03	継続	花粉症	2008/02/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。眼気、口のか わき、腹痛、便秘発現。 2008/03/11 転帰：未回復。 薬剤師コメント：花粉の時期はいつ も腹痛などが起こる。ザジテンを服用 する前からこのような症状は出て いた様子。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			関連不明 関連不明 関連不明 関連不明	
顔面	眼気	544 (女性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/09~不明	不明	鼻みず 鼻づまり	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。 2008/03/15 眼気発現。 不明日 服用中止。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用中止後、回復 のため。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	545 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/02/21~2008/03/03	継続	花粉症	2008/02/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。口のかわき発 現。 転帰：不明。 薬剤師コメント：眼気はなかった様 子。口のかわき以外は平気だった。	非重篤	不明	薬剤師			関連ないともえない	
顔面	眼気	546 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ・アリス・ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/07~2008/03/12	継続	花粉症	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)20cap/日服用開始。眼気発現。 2008/03/12 転帰：未回復。 薬剤師コメント：効き目はあった が、眼気が強かったようです。	非重篤	未回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 76/96



副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症	識別番号	因果関係	その他
頭痛	頭痛	547 (男性・22歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/02/25~2008/03/04	継続	花粉症	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/28 悪化発現。 2008/03/14 転帰:未回復。 薬剤師コメント:発症前になると頭痛のおきることがあった様子。服用3日目くらいからおきはじめた。	非重篤	未回復	薬剤師			多分関連あり	
頭眩	眩暈	548 (男性・3歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/05/29~2008/05/31	中止	ハウスダスト	2008/05/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/05/30 悪化発現。 2008/05/31 服用中止。転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頭眩	眩暈	549 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/03/20~2008/03/25	継続	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。悪化発現。 2008/03/26 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頭眩 倦怠感 口渇 悪心 浮腫性めまい ほてり 咽乾	眩暈 倦怠感 口渇 悪心 浮腫性めまい ほてり 咽乾	550 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 1回	2008/04/28~2008/04/28	中止	花粉症	2008/04/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。夕方に服用したところ、症状があらわれた。服用2時間経ったあたりで上半身のほてり、ふらつき、口のかわき等、赤っぽい感じ。顔面部、首に赤くなる部分があった。 服用前に休憩をとり、その時にお菓子を食べ、安眠時ではない。 2008/04/29 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
頭眩 倦怠感	眩暈 倦怠感	551 (女性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 1回	2008/03/08~2008/03/14	継続	花粉症 鼻のムズムズ	2008/03/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。悪化、だるさ発現。 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
倦怠感 口渇	倦怠感 口渇	552 (男性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 1回	2008/03/10~2008/03/10	中止	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。だるさ、口のかわき発現。服用中止。 2008/03/11 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 77/96

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 *3)	発症	識別番号	因果関係	その他
頭眩 口渇 倦怠感	眩暈 口渇 倦怠感	553 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/03/05~2008/03/11	中止	ハウスダスト	2008/03/06 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/07 悪化、口のかわき、だるさ発現。 2008/03/11 服用中止。 2008/03/12 転帰:軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快				多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
頭眩 倦怠感 口渇 浮腫性めまい	眩暈 倦怠感 口渇 浮腫性めまい	554 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	2カプセル× 1回	2008/02/25~2008/02/27	継続	くしゃみ 鼻づまり	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。本剤を間違えて1錠2カプセル1日3回服用してしまつた。悪化、だるさ、口のかわき、ふらつき発現。 2008/02/27 転帰:回復。 不明日 薬剤師が夜日誌を電話にて確認。用法・用量を守り使用していた。 薬剤師コメント:特に重篤な症状はなかった。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
頭眩	眩暈	555 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 1回	2008/03/01~2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。悪化発現。 2008/03/02 服用中止。転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
頭眩 口渇	眩暈 口渇	556 (男性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/03/23~2008/04/02	継続	花粉症	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。悪化、口のかわき発現。 2008/04/03 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頭眩 倦怠感	眩暈 倦怠感	557 (男性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 1回	2008/03/15~2008/04/03	継続	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。悪化、だるさ発現。 2008/04/04 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頭眩	眩暈	558 (男性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/03/16~2008/03/27	継続	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日の投与を開始。悪化(強い)が発現。 2008/03/28 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頭眩 倦怠感	眩暈 倦怠感	559 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JANAFIX ファーメ)	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/05	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日の投与を開始。悪化、だるさ発現。 2008/03/05 本剤の投与を中止。転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 78/96

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			発症理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重症度	転帰	報告者	発症日	発症場所	因果関係	その他
顔紅	眼炎	560 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/02/26~2008/02/26	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日の投与を開始。 2008/02/27 眼炎が出現。 2008/02/28 転帰: 軽快。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	
顔紅	眼炎	561 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/03/04~2008/03/25	不明	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日の投与を開始。 2008/03 眼炎が出現。 不明日 転帰: 不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
口渇	口渇	562 (男性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/02/29~2008/03/05	継続	花粉症	2008/02/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 3月1日頃、口のかわき出現。 2008/03/05 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないといえない	
倦怠感 顔紅	倦怠感 眼炎	563 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/03/01~2008/03/10	中止	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用 開始。 2008/03 眼炎、だるさ出現。 2008/03 転帰: 回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 倦怠感 口渇	眼炎 倦怠感 口渇	564 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/04/22~2008/04/23	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/04/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眼炎、だるさ、口のかわき出現 転帰: 不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	565 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/04/01~2008/04/20	継続	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04 眼炎、だるさ出現。 2008/04/10 転帰: 軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	566 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/03/14~2008/03/21	中止	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/15 眼炎、口のかわき出現。 2008/03/15 転帰: 回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 79/96

副作用の種類 *1)		番号 *2 (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			発症理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	経過		症状	重症度	転帰	報告者	発症日	発症場所	因果関係	その他
顔紅	眼炎	567 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/03/09~2008/03/14	中止	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 眼炎出現。 転帰: 不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
顔紅	眼炎	568 (男性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 1回	2008/03/25~2008/04/02	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 眼炎が出現(最初に飲んだときのみ)。 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅	眼炎	569 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 1回	2008/03/25~2008/04/02	継続	花粉症	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 眼炎が出現(最初に飲んだときのみ)。 転帰: 回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	570 (女性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 1回	2008/03/18~2008/03/24	継続	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眼炎出現。 2008/03/19 口のかわき出現。 2008/03 (眼炎) 転帰: 回復。 (口のかわき) 転帰: 不明。	非重篤 非重篤	回復 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 倦怠感	眼炎 倦怠感	571 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 1回	2008/03/15~2008/03/18	中止	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。眼炎、だるさ発 現。 2008/03/18 本剤服用中止。 2008/03 転帰: 回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅 口渇	眼炎 口渇	572 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 1回	2008/02/25~2008/02/27	継続	鼻みず 鼻づまり	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/02/26 2日目に少々の眼炎、口のかわきが 出現。 転帰: 回復。 薬剤師コメント: 軽い副作用と思わ れます。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔紅	眼炎	573 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (JA*社(ス・ア・メ))	1カプセル× 2回	2008/02/25~2008/02/27	継続	花粉症	2008/02/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眼炎が出現。 2008/02/27 転帰: 回復。 薬剤師コメント: 薬の軽い副作用か と思われれます。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 80/96

副作用の種類 *1)	LLT	番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
				1日使用量	使用期間	処置		症状	経過	転帰	報告者 *3)	発症	識別番号	因果関係	その他
鼻乾燥 喉乾 口渇	鼻の乾燥感 喉乾 口渇	574 (女性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/03~2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 鼻の中のかき、喉乾、口のかき 発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔面 倦怠感 腹痛不快感	眼臭 倦怠感 胃不快感	575 (男性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル	2008/03/16~2008/03/17	中止	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼臭、だるさ、 胃腸不快感発現。 2008/03/17 本剤服用中止。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
顔面	眼臭	576 (女性・18歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/03/04~2008/03/04	中止	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼臭発現。 2008/03/05 転帰：回復。 薬剤師コメント：軽度の眼臭のみ、 予後も全く問題ないよう。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔面	眼臭	577 (女性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/04/20~2008/05/01	継続	花粉症	2008/04/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/04 眼臭が出現。 2008/04 転帰：回復。 薬剤師コメント：ザジテン服用中は 他剤の使用なし。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
顔面	眼臭	578 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/03/10~2008/03/14	不明	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼臭発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面	眼臭	579 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/03/10~2008/03/19	継続	花粉症	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼臭発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面	眼臭	580 (男性・25歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル 2回	2008/02/21~2008/02/26	継続	花粉症	2008/02/21 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眼臭発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面	眼臭	581 (女性・32歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル 1回	2007/12/04~2007/12/14	継続	花粉症 ハウスダスト	2007/12/04 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 眼臭発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

別紙(3)  
特別調査 81/96

副作用の種類 *1)	LLT	番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用					備考		
				1日使用量	使用期間	処置		症状	経過	転帰	報告者 *3)	発症	識別番号	因果関係	その他
顔面	眼臭	582 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/03/02~2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 眼臭発現。服用中止。 2008/03/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 下痢	眼臭 下痢	583 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/03/01~2008/03/10	継続	花粉症 ハウスダスト	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/02 眼臭、下痢発現。 2008/03/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
顔面	眼臭	584 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/02/20~2008/02/24	中止	花粉症 黄砂	2008/02/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/21 眼臭発現。 2008/02/24 服用中止。転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 口渇 倦怠感	眼臭 口渇 しびれ感	585 (女性・54歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/02/01~2008/02/10	継続	花粉症	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/02 眼臭、口のかき、しびれ感発現。 2008/02/10 本剤の服用中止。転帰：回復。 薬剤師コメント：症状は軽く、一時的な副作用で特に問題なし。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
顔面	眼臭	586 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/05/01~2008/05/05	継続	ハウスダスト	2008/05/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼臭発現。 2008/05/03 転帰：回復。 薬剤師コメント：継続服用後、有害 事象が偶発。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面	眼臭	587 (女性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハ'9713 ファーメ)	1カプセル 2回	2008/05/02~2008/05/06	継続	鼻水	2008/05/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眼臭発現。 2008/05/04 転帰：回復。 薬剤師コメント：継続服用後、有害 事象が偶発。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
顔面 口渇	眼臭 口渇	588 (女性・41歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル 1回	2008/03/03~2008	不明	花粉症	2008/03/03 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/03/04 眼臭、口のかき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

別紙(3)  
特別調査 82/96