

副反応報告の概要リスト（平成22年6月30日までに報告のあった非重篤症例）  
 国産ワクチン（前回報告以降の症例はNo. 2002～No. 2012）

参考資料 1 - 1

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1	60	男	平成21年10月19日	無	貝アレルギー	めまい、下肢脱力、健忘	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
2	60	男	平成21年10月19日	無	鼻炎、尋麻疹	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
3	60	女	平成21年10月19日	無		頭痛	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
4	50	女	平成21年10月19日	無	ヘニシリンアレルギー、慢性肝炎	下肢脱力、めまい、頭重感、健忘	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復 軽快
5	50	男	平成21年10月19日	無	無	発熱、嘔吐、局所発赤	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
6	50	男	平成21年10月19日	無		接種部の痛みを伴った軽い熱感、腫脹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
7	50	女	平成21年10月19日	有	アレルギー 湿疹	頭痛	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
8	50	女	平成21年10月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種：北研FB014B 10 27接種	アナフィラキシー様症状	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
9	40	女	平成21年10月19日	無	無	体の浮動感、貧血が起きた感	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月19日	回復
10	40	女	平成21年10月19日	無	無	動悸、気分不良、血圧上昇	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月19日	回復
11	40	女	平成21年10月19日	無	狭心症、気管支喘息	アナフィラキシーショック	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月19日	回復
12	40	男	平成21年10月19日	無	無	鼻汁、頭痛、関節痛、呼吸困難	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
13	40	女	平成21年10月19日	無	花粉症 スギ	下肢脱力、めまい、ふらつき、思考力低下	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復 軽快
14	40	女	平成21年10月19日	無	無	体の浮動感、不整脈が起きた感	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月19日	回復
15	40	女	平成21年10月19日	無	季節性ワクチンで腫脹	肘を越える腫脹、発赤	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
16	40	女	平成21年10月19日	無	無	めまい、嘔気、嘔吐	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	不明	回復
17	40	男	平成21年10月19日	不明	小児喘息	局所の異常腫脹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
18	40	男	平成21年10月19日	無	無	嘔吐、下痢	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
19	40	女	平成21年10月19日	無	軟体甲殻類アレルギー、喘息	じんましん	平成21年10月20日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
20	30	女	平成21年10月19日	無	無	じんましん	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
21	30	女	平成21年10月19日	無	気管支ぜんそく	非特異的アレルギー反応	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
22	30	女	平成21年10月19日	無	無	発熱37.6℃	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月20日	不明
23	30	女	平成21年10月19日	無	無	嘔気	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
24	20	男	平成21年10月19日	無	無	発熱、頭痛、嘔吐、下痢	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
25	20	女	平成21年10月19日	無	無	全身発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
26	20	女	平成21年10月19日	無	無	全身倦怠感、頭痛	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	軽快
27	20	女	平成21年10月19日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	未回復
28	60	女	平成21年10月20日	無	無	接種部位発赤、発熱	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
29	60	男	平成21年10月20日	無	無	薬疹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
30	50	女	平成21年10月20日	無	無	右手関節疼痛腫脹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
31	50	女	平成21年10月20日	無	無	寒気、くしゃみ、咽頭痛、軽度の頭痛	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
32	50	男	平成21年10月20日	無	無	顔面紅潮、ほてり	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
33	50	女	平成21年10月20日	無	無	湿疹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
34	50	女	平成21年10月20日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
35	50	女	平成21年10月20日	無	無	発熱39.1℃	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	不明	不明
36	50	男	平成21年10月20日	無	無	薬の痛み 左上腕	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	未回復
37	50	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種にて当日38℃の発熱有り	頭痛、悪寒、発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	軽快
38	50	女	平成21年10月20日	無	無	湿疹、吐気、腹痛、下痢	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
39	40	女	平成21年10月20日	無	C型肝炎、糖尿病、高血圧症、アレルギー性鼻炎	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
40	40	男	平成21年10月20日	無	無	ぜんそく様発作	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
41	40	女	平成21年10月20日	無	無	緊張型頭痛	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	軽快
42	40	女	平成21年10月20日	無	無	発熱	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	未回復
43	40	女	平成21年10月20日	無	無	局所発赤、腫れ	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
44	40	女	平成21年10月20日	無	季節性ワクチンで局所腫脹	全身の発疹	平成21年10月20日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	軽快
45	40	男	平成21年10月20日	有	無	緊張型頭痛	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	軽快
46	40	女	平成21年10月20日	無	今まで内服薬で嘔吐経験あり・眼瞼浮腫 5年前インフルエンザワクチン接種で39度の発熱ほか、全身症状みられ三日間で回復	発熱、記憶低下、嘔吐	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
47	40	女	平成21年10月20日	無	無	局所の腫脹、かゆみ	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	軽快
48	40	女	平成21年10月20日	無	無	発赤、腫脹、熱感	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
49	40	女	平成21年10月20日	無	喘息	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
50	40	女	平成21年10月20日	無	無	体熱感	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
51	40	女	平成21年10月20日	無	無	インフルエンザ様症状	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	軽快
52	40	女	平成21年10月20日	無	無	湿疹	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月20日	未回復
53	40	女	平成21年10月20日	無	無	頭痛、冷や汗、吐気、四肢しびれ感	平成21年10月20日	評価不能	非重症	平成21年10月20日	回復
54	40	女	平成21年10月20日	無	無	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
55	30	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10/10	意識消失、吐気	平成21年10月20日	関連無し	非重症	平成21年10月23日	軽快
56	30	男	平成21年10月20日	無	無	下痢、嘔吐、倦怠感、悪寒、発熱	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月26日	未回復
57	30	男	平成21年10月20日	無	無	めまい	平成21年10月20日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	軽快
58	30	女	平成21年10月20日	無	甲状腺乳頭癌	嘔吐、発熱	平成21年10月20日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	回復
59	30	女	平成21年10月20日	無	無	発熱、頭痛、嘔気	平成21年10月20日	評価不能	非重症	平成21年10月21日	軽快
60	30	男	平成21年10月20日	無	無	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
61	30	女	平成21年10月20日	無	アレルギー	局所発赤、腫れ	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
62	30	女	平成21年10月20日	無	ぜんそく、卵アレルギー、予防接種で蕁麻疹あり	じんましん様発疹、めまい	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
63	30	男	平成21年10月20日	無	無	胸部違和感	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年11月10日	回復
64	30	女	平成21年10月20日	無	無	発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
65	30	女	平成21年10月20日	無	無	全身症状	平成21年10月20日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	回復
66	30	女	平成21年10月20日	無	ヒリン系アレルギー	呼吸困難、SpO2低下	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月20日	回復
67	30	女	平成21年10月20日	無	無	局所発赤腫	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
68	20	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん以外の発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
69	20	女	平成21年10月20日	無	無	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月20日	回復
70	20	男	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、発熱	平成21年10月20日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	未回復
71	20	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	後頭痛、発熱38度9分 2日間続いた	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年11月1日	回復
72	70	女	平成21年10月21日	無	筋肉によるじんましん	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
73	60	男	平成21年10月21日	無	無	筋肉痛としびれ	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	未回復
74	50	男	平成21年10月21日	無	無	右下腿筋肉痛	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	軽快
75	50	男	平成21年10月21日	無	無	じんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	軽快
76	50	女	平成21年10月21日	無	無	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
77	50	女	平成21年10月21日	無	無	嘔吐、下痢	平成21年10月21日	評価不能	非重症	平成21年10月21日	回復
78	50	男	平成21年10月21日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
79	50	女	平成21年10月21日	無	無	腫れ、かゆみ、倦怠感、頭痛感	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
80	50	女	平成21年10月21日	無	無	発疹、かゆみ、悪寒	平成21年10月21日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	未回復
81	50	男	平成21年10月21日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
82	50	女	平成21年10月21日	無	無	ジヘル型蕁疹の疑い	平成21年10月23日	不明	非重症	不明	軽快
83	50	女	平成21年10月21日	無	季節性ワクチン蕁麻疹 15年前	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
84	40	男	平成21年10月21日	無	無	発赤	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
85	40	女	平成21年10月21日	無	無	発熱	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	軽快
86	40	女	平成21年10月21日	無	無	吐気	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月26日	回復
87	40	女	平成21年10月21日	有	無	有名な頭痛	平成21年10月21日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	回復
88	40	女	平成21年10月21日	無	無	発熱 37.4℃	平成21年10月21日	不明	非重症	不明	回復
89	40	女	平成21年10月21日	有	無	左顔部から顔部全体の軽いしびれ、顔部僅れ	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年11月2日	回復
90	40	女	平成21年10月21日	無	アレルギー	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
91	40	男	平成21年10月21日	無	無	顔の火照り、全身倦怠	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
92	40	女	平成21年10月21日	無	高血圧症	嘔気、嘔吐	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	回復
93	40	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アレルギー反応	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
94	40	女	平成21年10月21日	無	無	体均熱感	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	軽快
95	40	女	平成21年10月21日	無	季節性ワクチンにて接種部位発赤 膀胱炎にてレボフロキサシム水和物服用中	アナフィラキシー様反応	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
96	40	女	平成21年10月21日	無	無	のどの違和感、顔面体幹発赤	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	回復
97	40	女	平成21年10月21日	無	アレルギー性鼻炎	倦怠感	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	回復
98	30	女	平成21年10月21日	無	薬剤アレルギーあり	全身浮腫、じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
99	30	女	平成21年10月21日	無	無	血尿、発熱、倦怠感	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	回復
100	30	女	平成21年10月21日	無	無	嘔吐	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
101	30	女	平成21年10月21日	無	無	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	回復
102	30	女	平成21年10月21日	無	無	頭痛、耳鳴り	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月26日	軽快
103	30	男	平成21年10月21日	有	無	頭痛、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	軽快
104	30	女	平成21年10月21日	無	無	胸部圧迫感、両手しびれ、脱力感	平成21年10月21日	不明	非重症	平成21年11月16日	未回復
105	30	女	平成21年10月21日	無	無	発熱、倦怠感、頭痛、関節痛	平成21年10月22日	不明	非重症	平成21年10月25日	回復
106	30	男	平成21年10月21日	無	抗生物質、NSAIDアレルギー	皮膚紅斑、掻痒感	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月20日	回復
107	30	女	平成21年10月21日	無	無	神経障害	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	軽快
108	30	女	平成21年10月21日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
109	30	女	平成21年10月21日	無	無	乾性咳	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復
110	30	女	平成21年10月21日	無	無	発疹	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	軽快
111	30	女	平成21年10月21日	有	無	咳	平成21年10月22日	不明	非重症	平成21年11月26日	回復
112	30	男	平成21年10月21日	無	HAワクチン投与	発熱、頭痛、嘔吐	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	軽快
113	30	女	平成21年10月21日	有	無	発熱39度	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
114	30	女	平成21年10月21日	無	無	接種日夜に咳止まらず 激しい頭痛	平成21年10月21日	不明	非重症	平成21年10月22日	回復 軽快
115	30	女	平成21年10月21日	無	無	悪心、発熱	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	軽快
116	30	女	平成21年10月21日	無	無	腫れ、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
117	30	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザで発熱あり	肘を超える局所の異常反応	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	未回復
118	30	女	平成21年10月21日	無	無	頭かぼんやり、やや呼吸苦	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
119	30	女	平成21年10月21日	有	鎮痛剤で尋麻疹	アナフィラキシー	平成21年10月21日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	軽快
120	30	男	平成21年10月21日	有	無	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
121	30	女	平成21年10月21日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
122	30	女	平成21年10月21日	無	無	顔部リンパ節腫大、咳下痛	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	軽快
123	30	女	平成21年10月21日	無	無	直後に目が回るような感覚	平成21年10月21日	不明	非重症	平成21年10月21日	軽快
124	20	男	平成21年10月21日	無	無	熱39度	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	軽快
125	20	女	平成21年10月21日	無	無	かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
126	20	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種により、39度の発熱あり 3年前	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	軽快
127	20	女	平成21年10月21日	無	無	腫れ、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
128	20	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐症	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	軽快

NO	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
129	20	女	平成21年10月21日	無	無	気分不良、めまい	平成21年10月22日	不明	非重症	平成21年10月25日	回復
130	20	女	平成21年10月21日	無	無	腫れ、かゆみ、めまい	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
131	20	女	平成21年10月21日	無	無	発熱、39℃以上、口内炎	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年11月6日	軽快
132	20	女	平成21年10月21日	無	無	下痢、腹痛、食欲低下	平成21年10月22日	不明	非重症	平成21年10月25日	回復
133	20	男	平成21年10月21日	無	喘息	喘息発作誘発	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年11月10日	回復
134	不明	女	平成21年10月21日	無	無	体灼熱感	平成21年10月21日	関連有り	非重症	平成21年10月21日	軽快
135	不明	女	平成21年10月21日	不明	無	後頭痛、後頭発赤	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月25日	回復
136	60	男	平成21年10月22日	無	無	全身倦怠感、悪寒、発熱:37度9分、頭痛	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
137	60	男	平成21年10月22日	無	無	全身倦怠感、頭痛	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
138	60	女	平成21年10月22日	無	無	感冒症状	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
139	50	女	平成21年10月22日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
140	50	男	平成21年10月22日	無	無	局所症状	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
141	50	女	平成21年10月22日	無	無	発熱	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
142	50	女	平成21年10月22日	無	アレルギー性鼻炎	アナフィラキシー様症状	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	軽快
143	50	女	平成21年10月22日	無	無	咽頭痛・息苦しさ・嘔声	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月30日	軽快
144	50	女	平成21年10月22日	無	高血圧・高脂血症 10月3日に季節性インフルエンザワクチン接種でじゅんましん	じゅんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	回復
145	50	男	平成21年10月22日	無	無	じゅんましん以外の全身発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	未回復
146	50	女	平成21年10月22日	有	喘息、薬剤アレルギー タリビット	掻痒 ぶるえ	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月22日	回復
147	50	女	平成21年10月22日	無	無	じゅんましん以外・前進発疹	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	未回復
148	50	女	平成21年10月22日	無	無	嘔吐、発熱	平成21年10月22日	不明	非重症	平成21年10月23日	回復
149	40	女	平成21年10月22日	無	無	局所の異常腫脹、低体温、頭痛、低血圧、悪寒	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
150	40	女	平成21年10月22日	無	じゅんましん	じゅんましん、下痢	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月25日	回復
151	40	女	平成21年10月22日	無	無	じゅんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	回復
152	40	女	平成21年10月22日	無	神経性サルコイドーシス、下垂体機能低下症、中枢性尿崩症	無	平成21年10月22日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	回復
153	40	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射、胃痛、嘔気、関節痛、下痢、腹痛	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	軽快
154	40	男	平成21年10月22日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
155	40	女	平成21年10月22日	無	無	体熱感、動悸、めまい	平成21年10月25日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
156	40	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じゅんましん様湿疹	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
157	40	女	平成21年10月22日	無	無	発赤、腫脹	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
158	40	女	平成21年10月22日	無	無	発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
159	40	女	平成21年10月22日	有	アレルギー性鼻炎有り	動悸発作	平成21年10月22日	不明	非重症	平成21年10月23日	回復
160	40	女	平成21年10月22日	無	タマゴ	後腫脹、微熱	平成21年10月22日	不明	非重症	平成21年10月23日	回復
161	40	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	顔面紅潮、眼球充血、体熱感	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
162	30	女	平成21年10月22日	無	無	じゅんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
163	30	女	平成21年10月22日	無	子宮体がん術後、異所性内頸腺治療中	肝機能異常	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
164	30	女	平成21年10月22日	無	果物アレルギー、花粉症	じゅんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
165	30	女	平成21年10月22日	無	アレルギー性鼻炎	頭痛、発汗、顔面蒼白	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	軽快
166	30	女	平成21年10月22日	無	無	頭痛、倦怠感、鼻汁	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
167	30	女	平成21年10月22日	無	無	消化器症状	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
168	30	男	平成21年10月22日	無	無	頭痛、体が重い	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	軽快
169	30	女	平成21年10月22日	無	無	発熱、じゅんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
170	30	女	平成21年10月22日	無	無	じゅんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年11月16日	軽快
171	30	女	平成21年10月22日	無	卵白アレルギー	じゅんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重症	平成21年10月22日	回復
172	30	女	平成21年10月22日	無	甲状腺機能亢進症 投薬は受けていない	発熱39℃以上	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月26日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
173	30	女	平成21年10月22日	無		かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
174	30	女	平成21年10月22日	無	無	吐き気、嘔吐	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
175	30	女	平成21年10月22日	無	無	じんましん以外の発疹、浮腫	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
176	30	女	平成21年10月22日	無	無	呼吸苦	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
177	30	男	平成21年10月22日	無	無	神経障害	平成21年10月22日	関連有り	不明	平成21年11月5日	回復
178	30	女	平成21年10月22日	無	無	発赤、かゆみ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
179	30	女	平成21年10月22日	無	無	発赤、かゆみ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
180	20	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	消化器症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
181	20	女	平成21年10月22日	無	無	かゆみ	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
182	20	女	平成21年10月22日	無	有	めまい、ふらつき、寒気	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
183	20	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射、局所浮腫	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
184	20	男	平成21年10月22日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
185	20	女	平成21年10月22日	不明	無	じんましん	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
186	20	女	平成21年10月22日	有	無	発熱39℃	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
187	20	女	平成21年10月22日	無	無	頭痛・消化器症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
188	20	女	平成21年10月22日	無	有り	耳鳴り、顔面リンパ節腫脹	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	症状持続
189	20	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
190	20	男	平成21年10月22日	無	無	39度以上の発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
191	20	女	平成21年10月22日	無	無	吐気、嘔吐、熱感	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
192	20	女	平成21年10月22日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
193	60歳以上	男	平成21年10月23日	無	無	眩暈、吐気、全身倦怠感	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
194	60	女	平成21年10月23日	無	原病 糖尿病	腹痛、頭痛、悪心、下痢	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
195	60	女	平成21年10月23日	無	無	全身倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
196	60	男	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
197	60	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	軽快
198	60	女	平成21年10月23日	無	気管支喘息	全身の発疹	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
199	60	女	平成21年10月23日	無	無	咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
200	50	女	平成21年10月23日	無	無	ふらふら、吐き気、頭ぼーとする	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
201	50	女	平成21年10月23日	無	有り	喘気、頭痛感、手足発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
202	50	女	平成21年10月23日	無	無	喘気、頭痛、穿刺断発赤	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
203	50	女	平成21年10月23日	無	無	発赤、痛痒	平成21年10月24日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
204	50	女	平成21年10月23日	無	高コレステロール血症、陈旧性心筋梗塞、本態性高血圧	嘔吐、喘気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
205	50	女	平成21年10月23日	無	無	両眼周囲の発赤、腫脹、痛み	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
206	50	女	平成21年10月23日	無	無	咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
207	50	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、沈黙感	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
208	50	女	平成21年10月23日	無	無	その他の神経障害	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
209	50	女	平成21年10月23日	無	薬、食品でじんましん、体質不良	めまい、ふらつき	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
210	50	女	平成21年10月23日	無	無	喘気、咽頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
211	50	女	平成21年10月23日	無	無	発熱、下痢、嘔吐	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
212	40	女	平成21年10月23日	無	無	吐気	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
213	40	女	平成21年10月23日	無	無	ふるえ、脱力	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
214	40	男	平成21年10月23日	無	無	全身倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
215	40	女	平成21年10月23日	無	無	アナフィラキシー？	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
216	40	女	平成21年10月23日	無	無	局所の異常	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
217	40	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
218	40	女	平成21年10月23日	無	無	強頭痛、頭痛、めまい、嘔気、咳、倦怠感	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	軽快
219	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	掻痒感	平成21年10月23日	評価不能	非重症	不明	軽快
220	40	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	軽快
221	40	女	平成21年10月23日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
222	40	女	平成21年10月23日	無	アレルギー・リドカイン、発熱・下痢にて内服服用中	アナフィラキシー	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
223	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	脱力感、倦怠感、頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
224	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月25日	評価不能	非重症	平成21年10月25日	回復
225	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、痛み、しびれ	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
226	40	男	平成21年10月23日	無	無	幻覚	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	回復
227	40	女	平成21年10月23日	無	無	右上肢の発赤	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	回復
228	40	女	平成21年10月23日	無	ときどき咳嗽あり	発熱、倦怠感	平成21年10月25日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	軽快
229	40	女	平成21年10月23日	無	無	発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年11月16日	軽快
230	40	女	平成21年10月23日	無	有り	軽度の発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
231	40	女	平成21年10月23日	無	無	軽度の悪寒、頭痛感、軽度倦怠感	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	回復
232	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10-6	軽い吐き気、ぼーっとする、軽い立ちくらみ	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	回復
233	40	女	平成21年10月23日	無	基礎疾患 SLE、フレドニゾロン5mg内服中	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
234	40	女	平成21年10月23日	無	無	局所の異常腫脹、疼痛、眩暈リンパ節腫脹	平成21年10月22日	不明	非重症	平成21年10月26日	回復
235	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	軽快
236	30	女	平成21年10月23日	無	無	発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	軽快
237	30	女	平成21年10月23日	不明	ホビドニゾード、造影剤、抗生剤にて7日前に季節性インフルエンザにて発疹出現有り、抗生使用 HT SLE	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
238	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー、皮膚アレルギー	平成21年10月23日	関連有り	非重症	不明	軽快
239	30	女	平成21年10月23日	無	無	胃のむかむか、下痢	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
240	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐、嘔気	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	回復
241	30	女	平成21年10月23日	無	無	血管迷走神経反射、複視	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	軽快
242	30	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
243	30	女	平成21年10月23日	無	無	発疹、発熱、嘔吐	平成21年10月29日	不明	非重症	平成21年10月29日	軽快
244	30	女	平成21年10月23日	無	無	吐気、倦怠感、冷や汗	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	軽快
245	30	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
246	30	女	平成21年10月23日	無	有	頭痛、嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
247	30	女	平成21年10月23日	無	無	筋肉痛	平成21年10月25日	不明	非重症	平成21年10月25日	軽快
248	30	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛、嘔気	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復
249	30	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
250	30	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	不明	非重症	平成21年10月30日	回復
251	30	女	平成21年10月23日	無	乳幼児期の予防接種で発熱	全身掻痒	平成21年10月23日	不明	非重症	平成21年10月27日	軽快
252	30	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気、食欲不振	平成21年10月25日	評価不能	非重症	平成21年10月25日	回復
253	30	女	平成21年10月23日	無	無	めまい	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	軽快
254	30	女	平成21年10月23日	無	無	発熱、体のだるさ	平成21年10月24日	不明	非重症	平成21年10月25日	軽快
255	30	女	平成21年10月23日	無	無	発疹、転帰：皮膚アレルギー様	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	回復
256	20	女	平成21年10月23日	無	花粉症、既往の気管支ぜんそく	全身のかゆみ、胸節発赤	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	未回復
257	20	女	平成21年10月23日	無	アーモンドアレルギー	全身倦怠感、沼頭違和感	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
258	20	女	平成21年10月23日	無	無	腫脹、発赤、しびれ、疼痛	平成21年10月23日	関連有り	非重症	不明	不明
259	20	女	平成21年10月23日	無	オセルタミビルリン酸塩アレルギー、山芋アナフィラキシー	掻痒感、吐気、めまい、血圧低下	平成21年10月23日	不明	非重症	平成21年10月24日	回復
260	20	女	平成21年10月23日	無	無	中毒疹	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年11月18日	軽快

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
261	20	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
262	20	男	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザ	関節痛、喉頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	軽快
263	20	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	軽快
264	20	男	平成21年10月23日	無	無	39.0以上の発熱	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	不明
265	20	女	平成21年10月23日	無	既往にじんましんあり	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	軽快
266	20	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	紫斑様皮疹	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月31日	回復
267	20	女	平成21年10月23日	有	アトピー性皮膚炎、ヘビシリンアレルギー	じんましん	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復
268	20	女	平成21年10月23日	無	糸球体硬化症 腎疾患、喘息有り、H21.7外食時じんましん	感冒、喘息	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月26日	回復
269	20	女	平成21年10月23日	無	無	吐気、嘔吐、顔面紅潮、悪寒	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	軽快
270	20	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
271	20	女	平成21年10月23日	無	無	吐気	平成21年10月23日	関連有り	非重症	平成21年10月23日	回復
272	20	女	平成21年10月23日	無	無	1. 顔面じんましん、2. 顔面アレルギー性浮腫	10月24日 2. 平成21	関連有り	非重症	不明	不明
273	20	女	平成21年10月23日	無	無	局所及び全身のリンパ節腫脹		関連有り	非重症	平成21年11月4日	軽快
274	20	女	平成21年10月23日	無	無	体がふわふわした	平成21年10月23日	評価不能	非重症	平成21年10月23日	回復
275	20	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月25日	関連有り	非重症	平成21年11月16日	軽快
276	60	女	平成21年10月24日	無	無	痛痺	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
277	50	女	平成21年10月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭重感、倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
278	50	女	平成21年10月24日	無	無	全身倦怠感、熱感	平成21年10月25日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
279	50	女	平成21年10月24日	不明	無	頭痛、吐き気、動悸、ふらつき、倦怠感	平成21年10月24日	不明	非重症	平成21年10月25日	回復
280	50	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	軽快
281	50	女	平成21年10月24日	無	無	全身の筋肉痛	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
282	40	女	平成21年10月24日	無	無	発赤	平成21年10月25日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
283	40	男	平成21年10月24日	無	アレルギー	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	軽快
284	40	女	平成21年10月24日	無	無	頭痛、喉頭痛、倦怠感	平成21年10月25日	評価不能	非重症	平成21年10月26日	軽快
285	40	女	平成21年10月24日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	評価不能	非重症	平成21年10月26日	軽快
286	40	女	平成21年10月24日	無	数年前インフルエンザワクチンで頭がぼーっとした	血管迷走反射	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
287	40	女	平成21年10月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭重感、体熱感、溜頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
288	40	女	平成21年10月24日	有	季節性インフルエンザワクチン接種 北研FC028A	動悸、吐気	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月25日	回復
289	30	女	平成21年10月24日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
290	30	女	平成21年10月24日	無	無	倦怠感、頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月25日	回復
291	30	女	平成21年10月24日	無	抗生剤、造影剤でアレルギー歴あり	嘔吐、動悸	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月24日	回復
292	30	女	平成21年10月24日	無	無	嘔吐、下痢、頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	軽快
293	30	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月25日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
294	20	女	平成21年10月24日	無	無	高熱、扁桃腺炎	平成21年10月24日	評価不能	非重症	平成21年10月24日	回復
295	20	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重症	不明	軽快
296	20	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
297	50	女	平成21年10月25日	無	無	下痢	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
298	60	男	平成21年10月26日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
299	60	女	平成21年10月26日	無	ホントールで湿疹、ロキソニンで全身浮腫	下痢・筋痛 両側	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復
300	60	男	平成21年10月26日	無	無	神経障害	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
301	60	女	平成21年10月26日	無	パファリン	ねむけ、関節痛	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
302	60	男	平成21年10月26日	無	無	急性下痢症	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	軽快
303	50	女	平成21年10月26日	無	花粉症 スギ	水疱	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	未回復
304	50	女	平成21年10月26日	無	無	接種部のかゆみ、軽度発赤	平成21年10月30日	不明	非重症	平成21年11月1日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
305	50	女	平成21年10月26日	無	無	頭重感、体熱感、接種部位の痛痺感、鼻閉	平成21年10月27日	不明	非重症	平成21年11月3日	未回復
306	50	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、関節痛	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復
307	50	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
308	50	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん様	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復
309	50	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、左半身の疼痛	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
310	50	女	平成21年10月26日	有	無	発熱、倦怠感、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	軽快
311	50	女	平成21年10月26日	無	無	腫脹	平成21年10月27日	不明	非重症	平成21年11月4日	回復
312	50	女	平成21年10月26日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復
313	50	女	平成21年10月26日	無	喘息	気分不良	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
314	50	女	平成21年10月26日	無	無	発赤、腫脹	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
315	50	女	平成21年10月26日	無	薬物アレルギー	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重症	不明	不明
316	50	女	平成21年10月26日	無	無	咽のはれた感じ	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
317	50	男	平成21年10月26日	無	無	血尿	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年11月12日	回復
318	50	女	平成21年10月26日	無	無	下肢筋痛、浮動感	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復
319	50	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	軽快
320	50	女	平成21年10月26日	不明	無	頭重感、注射部 腫脹、発赤	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
321	50	男	平成21年10月26日	不明	無	全身倦怠感	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
322	40	女	平成21年10月26日	無	無	発赤、腫脹、痛痺感、上肢が重い感じ	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
323	40	女	平成21年10月26日	無	無	接種部の発赤、かゆみ	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
324	40	女	平成21年10月26日	無	サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹	発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
325	40	男	平成21年10月26日	無	高脂血症	発熱、インフルエンザ様症状	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	未回復
326	40	女	平成21年10月26日	無	無	腫脹腫脹	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復
327	40	男	平成21年10月26日	無	無	39度異常の発熱、下痢	平成21年11月1日	評価不能	非重症	平成21年11月4日	回復
328	40	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
329	40	男	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10 17	ショック	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
330	40	男	平成21年10月26日	無	無	全身倦怠感・頭痛・体熱感	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
331	40	男	平成21年10月26日	無	無	めまい、ふらつき、悪心	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
332	40	女	平成21年10月26日	無	無	疼痛、熱感、腫脹、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月27日	不明	非重症	平成21年10月29日	回復
333	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	気分不快、食欲不振	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	回復
334	40	女	平成21年10月26日	無	無	発疹	平成21年10月28日	関連有り	非重症	不明	不明
335	40	女	平成21年10月26日	無	無	めまい、ふらつき	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
336	40	女	平成21年10月26日	無	無	頭重感、乾性咳嗽、鼻閉感、注射部位の痛痺感、発赤	平成21年10月27日	不明	非重症	平成21年10月28日	回復
337	40	女	平成21年10月26日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年10月26日	不明	非重症	平成21年10月25日	回復
338	40	女	平成21年10月26日	無	不整脈とアレルギー性じんましんあり 主治医より接種の許可済み、季節性インフルエンザワクチン接種	咳、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月30日	回復
339	40		平成21年10月26日	無	さば、いわしアレルギー	腫脹、硬結、熱感、リンパ節腫脹、水疱	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
340	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、めまい、嘔吐	平成21年10月27日	不明	非重症	平成21年10月30日	軽快
341	40	女	平成21年10月26日	無	多発単神経炎、気管支喘息	蕁麻疹、蕁麻疹以外の全身の発疹	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成22年1月10日	回復
342	40	女	平成21年10月26日	無	無	舌・喉頭違和感、下肢筋肉痛	平成21年10月26日	不明	非重症	平成21年10月27日	回復
343	40	女	平成21年10月26日	無	ヒリン系で発疹歴あり	その他の神経障害	平成21年11月2日	評価不能	非重症	平成21年11月4日	不明
344	40	女	平成21年10月26日	無	無だが9月27日まで、甲状腺炎で内服治療	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快
345	40	女	平成21年10月26日	無	アトピー性皮膚炎、喘息	吐気、発熱、発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
346	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	口内炎	平成21年10月27日	不明	非重症	平成21年11月5日	軽快
347	40	女	平成21年10月26日	無	掌跖膿疱症、金属アレルギー、セフェム系抗生剤アレルギー	発熱、悪寒、じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	未回復
348	40	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん以外の発疹	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復