

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
349	40	女	平成21年10月26日	無	じんましん、喘息	発疹、痛み、発熱	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	軽快
350	40	女	平成21年10月26日	無	アトピー	尿所異常 発赤、腫脹、熱感	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
351	30	女	平成21年10月26日	無	アレルギー性鼻炎、薬疹	激しい悪寒、戦慄、激しい頭痛、激しい嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	軽快
352	30	女	平成21年10月26日	無	無	浮腫	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年11月3日	軽快
353	30	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	37度5~38度代の発熱、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月30日	回復
354	30	女	平成21年10月26日	無	無	頭痛	平成21年10月26日	不明	非重症	不明	不明
355	30	女	平成21年10月26日	無	無	頭痛	平成21年10月27日	不明	非重症	不明	不明
356	30	女	平成21年10月26日	無	無	発熱	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	不明
357	30	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月26日	回復
358	30	女	平成21年10月26日	無	副鼻腔炎	39度以上の熱	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年11月5日	回復
359	30	女	平成21年10月26日	無	咳喘息	発熱	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
360	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重症	不明	軽快
361	30	男	平成21年10月26日	無	アトピー性皮膚炎	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	軽快
362	30	女	平成21年10月26日	無	サソリにて下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹	発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復
363	30	女	平成21年10月26日	無	花粉症	頭痛、嘔気、口渇感	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	軽快
364	30	女	平成21年10月26日	無	10年前季節性インフルエンザワクチンで高熱、翌年も高熱出る。そのためその後のワクチン接種していない	その他の神経障害	平成21年10月26日	関連有り	非重症	不明	不明
365	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	不明	非重症	平成21年11月14日	回復
366	30	女	平成21年10月26日	無	10/16ごろ子どもが新型インフルエンザにかかる	嘔吐、下痢	平成21年10月26日	不明	非重症	平成21年10月27日	回復
367	30	男	平成21年10月26日	有	無	発疹	平成21年10月26日	評価不能	非重症	不明	不明
368	30	女	平成21年10月26日	無	無	眩暈 痺れ、だるさ 筋肉痛のような感じ	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	軽快
369	30	女	平成21年10月26日	無	無	発赤	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
370	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
371	30	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10/20	血管迷走反射	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月26日	回復
372	30	女	平成21年10月26日	無	無	下投筋肉痛	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	回復
373	30	女	平成21年10月26日	無	右手腱鞘炎にて内服中、ひきつけ 一オゴ	嘔吐	平成21年10月26日	不明	非重症	平成21年10月26日	回復
374	30	女	平成21年10月26日	無	有り	嘔吐、下痢、接種部位にじんましん様	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	軽快
375	20	女	平成21年10月26日	有	有り	発熱、鼻汁、咳	平成21年10月27日	評価不能	非重症	不明	不明
376	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
377	20	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	鼻風邪症状	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	回復
378	20	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	腹痛、嘔気	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復
379	20	男	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復
380	20	男	平成21年10月26日	無	無	発熱、発赤	平成21年10月26日	評価不能	非重症	平成21年11月2日	軽快
381	20	女	平成21年10月26日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
382	20	女	平成21年10月26日	無	無	両下投発疹、左眼	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	軽快
383	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、嘔吐、発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
384	20	女	平成21年10月26日	有	無	頭痛	平成21年10月27日	不明	非重症	平成21年10月28日	回復
385	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	未回復
386	20	男	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種にて2~3日いつも全身倦怠感と熱感出現	その他の異常反応	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年11月9日	軽快
387	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱39度	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
388	20	男	平成21年10月26日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月30日	評価不能	非重症	平成21年11月2日	回復
389	20	男	平成21年10月26日	無	無	顔面頭部の腫脹、発赤疹	平成21年10月26日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
390	20	女	平成21年10月26日	無	無	腿炎、腫脹、発赤	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
391	20	女	平成21年10月26日	無	エビ、カニ、魚介系アレルギー有り、季節性インフルエンザワクチン	嘔気	平成21年10月26日	不明	非重症	平成21年10月27日	回復
392	60	女	平成21年10月27日	無	骨粗鬆症にて内服中	寒気、顔面ほてり、紅潮	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容	
393	60	男	平成21年10月27日	無		じんましん、蕁疹	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快	
394	50	女	平成21年10月27日	無		発赤	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復	
395	50	女	平成21年10月27日	無		喘息	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年11月2日	軽快	
396	50	女	平成21年10月27日	無		アレルギー	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復	
397	50	女	平成21年10月27日	無		無	筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快
398	50	女	平成21年10月27日	無		ヨートアレルギー、季節性インフルエンザワクチン接種	接種後、3日ほどたるさあり	評価不能	非重症	平成21年10月30日	回復	
399	40	女	平成21年10月27日	無		ヒリン系、花粉症、体質により食べ物でも湿疹が出る事有り	微熱、頭痛	関連有り	非重症	平成21年11月4日	軽快	
400	40	女	平成21年10月27日	無		アレルギー性鼻炎	全身痛、体動による息切れ	関連有り	非重症	不明	未回復	
401	40	女	平成21年10月27日	無		そばアレルギー	じんましん	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復	
402	40	女	平成21年10月27日	無		エビ アナフィラキシー起こした事あり	血管迷走神経反射?	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復	
403	40	男	平成21年10月27日	無		花粉症軽度	インフルエンザ様症状	関連有り	非重症	平成21年11月2日	未回復	
404	40	女	平成21年10月27日	無		無	腫れ、発疹、かゆみ	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復	
405	40	女	平成21年10月27日	無		高脂血症、慢性副鼻腔炎	局所の紅斑	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復	
406	40	男	平成21年10月27日	無		無	しびれ、頭痛	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復	
407	40	女	平成21年10月27日	無		アトピー性皮膚炎、季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん、発熱	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復	
408	40	女	平成21年10月27日	無		無	じんましん	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復	
409	40	男	平成21年10月27日	無		高血圧、高脂血症	関節痛、筋肉痛	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復	
410	40	女	平成21年10月27日	無		無	発熱	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復	
411	30	女	平成21年10月27日	有		季節性インフルエンザワクチンで微熱、下痢反応あり	咽頭痛、呼吸障害	関連有り	非重症	平成21年11月3日	軽快	
412	30	女	平成21年10月27日	無		無	発疹	関連有り	非重症	平成21年11月6日	軽快	
413	30	女	平成21年10月27日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	気道閉塞感、倦怠感と接種部位の発赤・腫脹	評価不能	非重症	平成21年11月1日	回復	
414	30	女	平成21年10月27日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	口内炎	関連有り	非重症	平成21年11月10日	軽快	
415	30	女	平成21年10月27日	無		無	両眼浮腫	関連無し	非重症	平成21年10月28日	回復	
416	30	女	平成21年10月27日	無		慢性じんましん、毎年の接種で膨張と微熱を生じること多い	倦怠感、熱感、顔面紅潮	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快	
417	30	女	平成21年10月27日	無		無	発赤	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復	
418	30	女	平成21年10月27日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、全身倦怠感	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復	
419	30	女	平成21年10月27日	無		無	手指のしびれ、胸部締め付け感、耳圧迫感、むかつき	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復	
420	30	女	平成21年10月27日	無		無	上半身発疹	関連無し	非重症	平成21年10月28日	回復	
421	30	女	平成21年10月27日	無		無	頭痛、激痛	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復	
422	30	男	平成21年10月27日	無		無	発熱	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復	
423	30	女	平成21年10月27日	不明		無	頭痛	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復	
424	30	女	平成21年10月27日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	関連無し	非重症	平成21年10月27日	軽快	
425	30	女	平成21年10月27日	無		無	嘔吐	関連有り	非重症	平成21年10月27日	回復	
426	30	女	平成21年10月27日	無		無	頭痛	評価不能	非重症	平成21年10月30日	回復	
427	30	女	平成21年10月27日	無		シフロキサンで蕁疹、3、4年前	皮膚発赤	関連有り	非重症	平成21年11月	回復	
428	30	男	平成21年10月27日	無		ヒリン系、ロルフェナミン	半眼瞼	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復	
429	30	女	平成21年10月27日	無		無	発熱、嘔気、嘔吐	関連有り	非重症	平成21年10月28日	軽快	
430	30	女	平成21年10月27日	無		気管支喘息 薬や食品でじんましん発生や体認不良経験あり	下痢	評価不能	非重症	平成21年10月28日	回復	
431	30	女	平成21年10月27日	無		無	発熱、関節痛、眼結・口唇腫脹	関連有り	非重症	平成21年11月1日	回復	
432	30	女	平成21年10月27日	有		無	じんましん以外の全身の発疹	評価不能	非重症	平成21年11月4日	未回復	
433	30	男	平成21年10月27日	無		無	左腕けいれん	評価不能	非重症	平成21年11月4日	回復	
434	20	女	平成21年10月27日	無		アレルギー	じんましん	関連有り	非重症	平成21年11月4日	未回復	
435	20	女	平成21年10月27日	無		アレルギー性鼻炎	アレルギー	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快	
436	20	女	平成21年10月27日	無		季節性インフルエンザワクチン接種、既往 アストマ+、卵アレルギー+	頭痛、嘔気	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復	

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
437	20	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復
438	20	女	平成21年10月27日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年10月30日	回復
439	20	女	平成21年10月27日	無	ロキタンスキー症候群	頭痛、嘔吐、頭のこわばり、顎の痛み	平成21年10月27日	評価不能	非重症	平成21年10月27日	回復
440	20	女	平成21年10月27日	無	無	発疹	平成21年10月27日	評価不能	非重症	不明	不明
441	20	男	平成21年10月27日	無	無	腫脹、発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重症	不明	不明
442	20	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
443	20	女	平成21年10月27日	無	花粉症、アルコール棉花、アトピー性皮膚炎	発赤、腫脹、熱感 接種部位	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
444	20	女	平成21年10月27日	無	無	ねむけ	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
445	20	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年11月1日	回復
446	20	男	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、気管支喘息	39℃以上の発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年11月10日	回復
447	10	女	平成21年10月27日	無	咽頭痛・発熱あるも予防接種	接種部位が赤くなりはれた	平成21年10月27日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
448	60	男	平成21年10月28日	無	無	頭痛、寒気、筋肉痛、虚脱感	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
449	60	男	平成21年10月28日	無	無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	軽快
450	60	女	平成21年10月28日	無	無	頭痛感、胸部不快、息苦しい	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
451	50	女	平成21年10月28日	無	無	5回から回の下痢、腹部ニヤニヤ感	平成21年11月7日	評価不能	非重症	平成21年11月9日	軽快
452	50	女	平成21年10月28日	有	無	後遺症	平成21年10月29日	不明	非重症	平成21年11月5日	回復
453	50	女	平成21年10月28日	無	無	めまい、胸部圧迫感、嘔気、発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
454	50	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	局所腫脹、血管迷走神経反射	平成21年10月28日	関連無し	非重症	平成21年10月28日	未回復
455	50	女	平成21年10月28日	無	無	発赤、腫脹、痛み	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
456	50	女	平成21年10月28日	無	無	発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年11月1日	回復
457	40	女	平成21年10月28日	無	無	喉頭痛、倦怠感	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
458	40	女	平成21年10月28日	無	無	頭痛	平成21年10月30日	評価不能	非重症	平成21年11月24日	軽快
459	40	女	平成21年10月28日	無	以前に卵アレルギー	頭痛、喉頭ヒリヒリ感	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
460	40		平成21年10月28日	無	不整脈・季節性インフルエンザワクチン接種	顔面紅潮、嘔気	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	回復
461	40	女	平成21年10月28日	無	無	軽いめまい、頭痛後に回転性のめまいと両下肢脱力感	平成21年10月29日	評価不能	非重症	不明	回復
462	40	女	平成21年10月28日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
463	40	女	平成21年10月28日	有	無	じんましん、動悸	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
464	40	男	平成21年10月28日	無	無	倦怠感、発熱、関節痛	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
465	40	女	平成21年10月28日	無	無	熱感	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
466	40	女	平成21年10月28日	無	無	頭痛、脱力	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
467	40	女	平成21年10月28日	無	無	吐気、頭痛	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
468	40	女	平成21年10月28日	無	無	ショック	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月28日	回復
469	40	女	平成21年10月28日	無	今年春に顔面皮膚アレルギー一症状有り、原因不明 IgE陽性	全身の浮腫、のどの詰まった感じ	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快
470	40	女	平成21年10月28日	無	気管支喘息、薬物アレルギー シフロキサシン、じんましん、喉頭浮腫の既往あり	アナフィラキシー	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
471	40	女	平成21年10月28日	無	気管支喘息、慢性気管支炎、僧帽弁閉鎖不全、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
472	40	女	平成21年10月28日	無	鼻炎にてアレロック、オノン内服中、以前ハンスホルリン内服により薬疹あり、季節性インフルエンザワクチン接種	悪寒、頭痛、発赤、赤熱、硬結	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復
473	40	女	平成21年10月28日	無	無	チクチクと感じる痛み	平成21年10月28日	不明	非重症	平成21年10月29日	回復
474	30	女	平成21年10月28日	無	無	発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重症	不明	回復
475	30	女	平成21年10月28日	有	無	嘔気、嘔吐	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復
476	30	女	平成21年10月28日	無	無	嘔気、嘔吐、悪寒	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
477	30	女	平成21年10月28日	無	無	鼻汁、喉頭腫脹、嘔声	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年11月12日	軽快
478	30	女	平成21年10月28日	無	無	アレルギー反応	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
479	30	女	平成21年10月28日	無	無	手指のしびれ、倦怠感、脱力	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
480	30	女	平成21年10月28日	無	無	気分不快、吐き気、嘔吐	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年10月28日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
481	30	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	喉頭痛、鼻閉感、関節痛	平成21年11月1日	評価不能	非重症	不明	未回復
482	30	女	平成21年10月29日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復
483	30	男	平成21年10月28日	無	無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
484	30	女	平成21年10月28日	無	無	嘔吐、頭痛感、関節痛	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月3日	回復
485	30	女	平成21年10月28日	無	無	動悸、気分不良	平成21年10月28日	不明	非重症	平成21年10月28日	回復
486	30	女	平成21年10月28日	無	強皮症・局所性	眩暈、倦怠感、関節痛、頭痛	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
487	30	女	平成21年10月28日	無	喘息	嘔気、疼痛	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	未回復
488	30	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、頭痛、インフルエンザ様症状	平成21年10月28日	不明	非重症	平成21年10月30日	軽快
489	30	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	喉頭痛、関節痛	平成21年10月29日	評価不能	非重症	不明	未回復
490	30	女	平成21年10月28日	無	無	血管迷走反射	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
491	30	女	平成21年10月28日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連無し	非重症	平成21年10月29日	回復
492	30	女	平成21年10月28日	無	無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
493	30	女	平成21年10月28日	無	無	顔面神経麻痺	平成21年11月3日	評価不能	非重症	平成21年11月24日	軽快
494	30	女	平成21年10月28日	無	無	アレルギー反応	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
495	30	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、風邪症状	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年11月4日	軽快
496	30	女	平成21年10月28日	無	無	めまい、嘔吐	平成21年10月28日	不明	非重症	平成21年10月29日	回復
497	30	女	平成21年10月28日	無	無	嘔吐	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	軽快
498	30	女	平成21年10月28日	無	無	嘔吐、発疹、四肢のしびれ	平成21年10月28日	不明	非重症	平成21年10月31日	軽快
499	30	女	平成21年10月28日	無	カニ、海老アレルギー	発熱	平成21年10月28日	不明	非重症	不明	重症/症状継続
500	20	女	平成21年10月28日	無	下垂体腫瘍	じんましん	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年10月31日	軽快
501	20	女	平成21年10月28日	無	無	じんましん以外の全身発赤	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
502	20	女	平成21年10月28日	無	無	両下肢の発疹	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
503	20	男	平成21年10月28日	無	無	発熱、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	未回復
504	20	男	平成21年10月28日	無	無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年11月1日	軽快
505	20	女	平成21年10月28日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快
506	20	女	平成21年10月28日	無	無	発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年10月29日	回復
507	20	女	平成21年10月28日	無	無	血管迷走反射	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
508	20	男	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
509	20	女	平成21年10月28日	無	喘息	気分不快、吐気、呼吸苦、頻脈、熱感、疼痛、腫れ	平成21年10月29日	不明	非重症	平成21年10月29日	回復
510	20	女	平成21年10月28日	無	無	じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
511	20	女	平成21年10月28日	無	5歳の頃ひきつけ既往あり、ひきつけ時に発熱	カゼ様症状	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年11月5日	未回復
512	20	女	平成21年10月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	下痢、嘔気、頭痛、発熱	平成21年10月31日	評価不能	非重症	平成21年11月2日	軽快
513	20	女	平成21年10月28日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年10月28日	評価不能	非重症	平成21年11月1日	回復
514	20	男	平成21年10月28日	無	無	発熱、嘔気、倦怠感	平成21年10月28日	評価不能	非重症	不明	不明
515	20	女	平成21年10月28日	無	無	両足発疹、顔面浮腫	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復
516	80歳以上	男	平成21年10月29日	無	高血圧症	発熱K737.2 C	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
517	60	女	平成21年10月29日	無	無	発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重症	不明	不明
518	60	男	平成21年10月29日	無	喘息、季節性インフルエンザワクチン接種	悪寒、戦慄、発熱、嘔吐	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
519	60	女	平成21年10月29日	無	無	血圧症状、冷や汗、呼吸苦、倦怠感、顔面発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
520	60	女	平成21年10月29日	無	無	眩暈、嘔吐	平成21年10月31日	評価不能	非重症	平成21年11月3日	回復
521	60	女	平成21年10月29日	無	高血圧症、フリンヘランによるじんましん、季節性インフルエンザワクチン接種	下痢、腹痛、嘔気	平成21年10月31日	不明	非重症	平成21年11月2日	軽快
522	60	女	平成21年10月29日	無	無一有、季節性インフルエンザワクチン接種3週間前	なし、軽度発赤のみ	平成21年11月1日	関連有り	非重症	平成21年11月5日	回復
523	50	女	平成21年10月29日	無	無	注射部位周囲発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
524	50	男	平成21年10月29日	無	無	微熱、全身倦怠感	平成21年10月29日	不明	非重症	平成21年11月2日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
525	50	女	平成21年10月29日	無	無	顔部～顔面の発疹	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年11月5日	回復
526	50	女	平成21年10月29日	無	関節リウマチ 現在無治療、症状なし	顔面紅潮、熱発	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
527	50	女	平成21年10月29日	無	アレルギー	感冒様症状、顔面腫脹	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年11月5日	回復
528	40	女	平成21年10月29日	無	甲状腺機能低下	舌しびれ	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
529	40	男	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐感、下痢	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年10月31日	回復
530	40	女	平成21年10月29日	無	アレルギー 花粉症 ミノマイシン	局所の発赤腫脹、全身症状	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	軽快
531	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	軽快
532	40	男	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、嘔気、全身倦怠感、食欲減退、両眼紅痛	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快
533	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10 22	腫れ、痛み	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
534	40	女	平成21年10月29日	無	高血圧、不整脈	頭痛、倦怠感	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
535	40	女	平成21年10月29日	無	喘息既往	頭痛、腹痛、下痢	平成21年10月29日	不明	非重症	平成21年10月31日	回復
536	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	腫脹、熱発、全身倦怠感	平成21年10月29日	不明	非重症	平成21年10月31日	回復
537	40	女	平成21年10月29日	無		かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
538	40	女	平成21年10月29日	無	アレルギー ケフラル、リファンピシン 肝障害	倦怠感、眼周囲の腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
539	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	悪寒、発熱、鼻汁	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年10月31日	軽快
540	40	女	平成21年10月29日	無	花粉症	局所発赤、発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
541	40	女	平成21年10月29日	無		腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
542	40	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快
543	40	女	平成21年10月29日	無	HTHL	全身倦怠感、関節痛	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年11月5日	回復
544	40	女	平成21年10月29日	無	無	接種部位の腫脹	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年11月7日	軽快
545	30	女	平成21年10月29日	無	無	発赤、腫脹、倦怠感、喉頭痛、耳鳴り	平成21年10月29日	不明	非重症	平成21年11月5日	回復
546	30	女	平成21年10月29日	無	無	腫れ～かゆみ	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年11月3日	回復
547	30	女	平成21年10月29日	無	無	感冒症状	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年11月4日	軽快
548	30	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	回復
549	30	女	平成21年10月29日	有	予防接種を受け具合が悪くなったことあり	キランハレー症候群疑い	平成21年11月13日	関連有り	非重症	平成21年12月9日	未回復
550	30	女	平成21年10月29日	無	無	頭痛、発熱、下痢	平成21年10月30日	評価不能	非重症	平成21年11月1日	軽快
551	30	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチンで発熱	発熱、発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
552	30	女	平成21年10月29日	無	無	かゆみ	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
553	30	女	平成21年10月29日	無	無	腫れ、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
554	30	女	平成21年10月29日	無	無	動悸	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年10月30日	回復
555	30	女	平成21年10月29日	無	無	接種部位 発赤、腫脹、熱感 接種側上肢 疼痛、感覚異常	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年11月7日	回復
556	30	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛	平成21年10月31日	評価不能	非重症	平成21年11月1日	回復
557	30	女	平成21年10月29日	無	10 7B型肝炎ワクチンの接種、アレルギー体質 カニ、トロヒカルフレッシュフルーツ	アナフィラキシー様症状	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
558	30	女	平成21年10月29日	無	無	皮膚の発赤	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
559	30	女	平成21年10月29日	有	無	39℃以上の発熱	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
560	20	女	平成21年10月29日	無	無	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月29日	軽快
561	20	女	平成21年10月29日	無	無	発熱	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	軽快
562	20	男	平成21年10月29日	無	無	かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
563	20	女	平成21年10月29日	無	無	発熱、腫脹	平成21年10月29日	評価不能	非重症	平成21年11月4日	回復
564	20	女	平成21年10月29日	無	無	関節痛、筋肉痛	平成21年10月29日	不明	非重症	平成21年11月5日	回復
565	20	男	平成21年10月29日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月29日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
566	20	女	平成21年10月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月30日	不明	非重症	平成21年11月11日	軽快
567	70	男	平成21年10月30日	無	無	くしゃみ多発、その後鼻汁あり	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月1日	回復
568	60	女	平成21年10月30日	無	無	血管迷走反射	平成21年10月30日	評価不能	非重症	平成21年10月30日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
569	50	女	平成21年10月30日	無	無	喉頭痛	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
570	50	女	平成21年10月30日	無	薬や食品で皮膚に発疹 ケパラル	顔面部の発赤、硬結	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
571	50	女	平成21年10月30日	無	高血圧症(内服中)	顔面発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月7日	回復
572	50	女	平成21年10月30日	無	無	高血圧、動悸など	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
573	50	女	平成21年10月30日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月15日	軽快
574	50	男	平成21年10月30日	無	無	アナフィラキシー、じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
575	50	女	平成21年10月30日	有	無	右リンパ線腫脹、嘔吐	平成21年10月30日	不明	非重篤	平成21年11月6日	回復
576	50	女	平成21年10月30日	無	無	掻痒、発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
577	50	女	平成21年10月30日	無	じんましん アスピリン不耐症、喘息	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
576	50	女	平成21年10月30日	無	無	肝機能障害	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
579	50	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
580	50	女	平成21年10月30日	無	無	血圧上昇	平成21年10月30日	不明	非重篤	平成21年10月31日	回復
581	50	女	平成21年10月30日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	回復
582	50	女	平成21年10月30日	無	無	発赤、じんましん、痛痒感	平成21年11月5日	評価不能	非重篤	平成21年11月20日	回復
583	40	女	平成21年10月30日	無	卵の生食	口唇区痛痒感	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
584	40	男	平成21年10月30日	無	無	軟便	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
585	40	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	軽快
586	40	女	平成21年10月30日	無	無	動悸、血圧上昇	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
587	40	女	平成21年10月30日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
588	40	男	平成21年10月30日	無	フィンでじんましん歴あり、現在IgA腎症の治療中	倦怠感、手足熱感	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
589	40	女	平成21年10月30日	無	無	動悸、胸苦感	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	軽快
590	40	女	平成21年10月30日	無	異型狭心症、偏頭痛、咳喘息	嘔吐、頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復
591	40	女	平成21年10月30日	無	食物アレルギー(しいたけ)	けいれん、四肢麻痺	平成21年11月3日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	回復
592	40	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	動悸	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
593	40	女	平成21年10月30日	無	無	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
594	40	男	平成21年10月30日	無	無	倦怠感	平成21年10月31日	不明	非重篤	不明	回復
595	40	男	平成21年10月30日	無	無	無	平成21年11月1日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
596	30	女	平成21年10月30日	無	生たまごでじんましん	上半身皮膚紅潮	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
597	30	女	平成21年10月30日	無	無	頭痛、眩暈	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
598	30	女	平成21年10月30日	無	鼻汁	視力感、悪寒	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
599	30	女	平成21年10月30日	無	無	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
600	30	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10-19、クラビットで薬疹	動悸、血圧上昇	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
601	30	女	平成21年10月30日	有	無	右上腕接種部位のしびれ	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成22年1月	回復
602	30	女	平成21年10月30日	無	無	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
603	30	女	平成21年10月30日	無	無	下痢、嘔吐	平成21年10月31日	不明	非重篤	平成21年11月3日	回復
604	30	女	平成21年10月30日	無	無	アナフィラキシー様症状	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
605	30	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	かぜ症状	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	回復
606	30	男	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	掻痒感、上肢発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
607	30	女	平成21年10月30日	無	無	嘔気、下痢	平成21年10月31日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
608	30	女	平成21年10月30日	無	インフルエンザやそれ以外の予防接種をうけて具合が悪くなったことがある	頭痛、ふらつき、嘔気	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
609	30	女	平成21年10月30日	無	無	倦怠、味覚障害	平成21年10月31日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	微熱回復 味覚未回復
610	30	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔声、喉頭痛	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	軽快
611	30	女	平成21年10月30日	無	アレルギー体質、エビカニアレルギー	じんましん	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
612	30	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	不整脈	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
613	30	女	平成21年10月30日	無	無	下痢、腹痛、頭痛	平成21年11月1日	評価不能	非重症	平成21年11月2日	回復
614	30	女	平成21年10月30日	無	卵アレルギー	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
615	30	女	平成21年10月30日	不明		じんましん	平成21年10月27日	不明	非重症	不明	不明
616	30	女	平成21年10月30日	無	無	発熱	平成21年11月1日	関連有り	非重症	平成21年11月1日	回復
617	30	女	平成21年10月30日	無	無	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月5日	軽快
618	30	女	平成21年10月30日	無	無	じんましん	平成21年10月31日	評価不能	非重症	平成21年11月1日	軽快
619	20	男	平成21年10月30日	不明	無	発熱	平成21年11月1日	評価不能	非重症	平成21年11月2日	回復
620	20	女	平成21年10月30日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
621	20	女	平成21年10月30日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復
622	20	女	平成21年10月30日	無	無	倦怠感、感冒症状、頭痛	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復
623	20	女	平成21年10月30日	無	牡蠣アレルギー	じんましん以外の全身発赤	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
624	20	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	倦怠感、からつき、眠気	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	回復
625	20	女	平成21年10月30日	有	喘息	喘息	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月1日	回復
626	20	女	平成21年10月30日	無	鶏の肉や卵アレルギー	両上肢全体に発疹	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年11月9日	軽快
627	20	女	平成21年10月30日	無	無	発疹	平成21年10月31日	関連無し	非重症	平成21年11月6日	軽快
628	20	女	平成21年10月30日	無	無	発熱	平成21年11月1日	不明	非重症	平成21年11月1日	回復
629	20	男	平成21年10月30日	無	無	インフルエンザA型発症	平成21年11月4日	評価不能	非重症	平成21年11月9日	回復
630	20	女	平成21年10月30日	無	喘息、殺性じんましん、卵アレルギー	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	軽快
631	20	女	平成21年10月30日	無	無	湿疹	平成21年11月4日	不明	非重症	平成21年11月9日	軽快
632	20	女	平成21年10月30日	無	無	アレルギー反応	平成21年10月31日	評価不能	非重症	平成21年10月31日	回復
633	20	女	平成21年10月30日	無	無	倦怠感、喉頭痛、頭痛、発熱	平成21年11月2日	評価不能	非重症	平成21年11月5日	軽快
634	20	女	平成21年10月30日	無	無	発熱 38.5℃、嘔吐、咳	平成21年10月31日	不明	非重症	平成21年11月2日	軽快
635	20	男	平成21年10月30日	無	無	肘を超える局所の異常	平成21年11月2日	不明	非重症	平成21年11月4日	回復
636	20	女	平成21年10月30日	無	無	全身発疹	平成21年10月30日	評価不能	非重症	平成21年10月30日	軽快
637	20	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱38.3℃	平成21年11月1日	評価不能	非重症	平成21年11月5日	回復
638	20	女	平成21年10月30日	無	無	薬物アレルギー	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年10月30日	回復
639	10	女	平成21年10月30日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	軽快
640	70	男	平成21年10月31日	無	降圧剤による中毒疹、季節性インフルエンザワクチン接種 副作用無し	じんましん	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年10月31日	軽快
641	50	女	平成21年10月31日	無	無	発熱、関節痛	平成21年11月1日	不明	非重症	平成21年11月2日	回復
642	40	女	平成21年10月31日	不明	ヒリン系	発熱、喉頭痛	平成21年11月1日	関連有り	非重症	平成21年11月18日	未回復
643	40	女	平成21年10月31日	無	喘息	発熱、関節痛、喘息症状	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月6日	回復
644	40	女	平成21年10月31日	無	桃・メロン アレルギー	発熱	平成21年10月31日	不明	非重症	平成21年11月2日	回復
645	30	女	平成21年10月31日	無	無	上肢全体の腫脹、発赤、発熱	平成21年10月31日	不明	非重症	平成21年11月2日	回復
646	30	女	平成21年10月31日	無	無	発熱	平成21年11月1日	不明	非重症	平成21年11月1日	回復
647	30	女	平成21年10月31日	無	無	頭痛、喘気	平成21年10月31日	評価不能	非重症	平成21年11月3日	回復
648	20	男	平成21年10月31日	不明	無	咳漱	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月18日	未回復
649	20	女	平成21年10月31日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん、薬剤性アレルギー	平成21年10月31日	関連有り	非重症	平成21年11月1日	回復
650	80歳以上	男	平成21年11月2日	無	無	じんましん	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月10日	軽快
651	80歳以上	女	平成21年11月2日	無	糖尿病	発熱	平成21年11月4日	評価不能	非重症	平成21年11月5日	回復
652	60	男	平成21年11月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	しびれ、筋肉緊張性疼痛	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月10日	回復
653	60	男	平成21年11月2日	無	糖尿病性腎症、血液透析施行中、陈旧性心筋梗塞	じんましん	平成21年11月5日	不明	非重症	平成21年11月9日	軽快
654	60	女	平成21年11月2日	無	無	消化器症状	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復
655	60	女	平成21年11月2日	無	無	気管支炎	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復
656	50	女	平成21年11月2日	無	無	感冒症状	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月5日	回復

NO	年齢代	性別	接種日	同時接種	基礎疾患、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	経過日	経過内容	
657	50	女	平成21年11月2日	無	無	気管支炎	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復	
658	50	女	平成21年11月2日	無	無	感冒症状	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月9日	軽快	
659	50	女	平成21年11月2日	不明		顔面紅潮、動悸、ふらつき、両上肢脱力しひれ感	平成21年11月3日	評価不能	非重症	平成21年11月3日	回復	
660	50	女	平成21年11月2日	不明		アナフィラキシー	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	未回復	
661	50	女	平成21年11月2日	無	無	発熱37.2℃、倦怠感有り	平成21年11月2日	不明	非重症	平成21年11月4日	回復	
662	50	女	平成21年11月2日	無	無	倦怠感、頭痛感、右手指むくみ・痛み	平成21年11月2日	評価不能	非重症	平成21年11月5日	軽快	
663	40	女	平成21年11月2日	無	急性じんましん	全身のほてり、胃部不快感、左顔面から後頭部にヒリヒリ	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	未回復	
664	40	女	平成21年11月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	喘息様発作	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復	
665	40	女	平成21年11月2日	無	無	発熱、タンハク尿、心電図異常	平成21年11月3日	評価不能	非重症	平成21年11月10日	軽快	
666	40	女	平成21年11月2日	無	ヒリン系薬品で薬疹、造影剤でショック、季節性インフルエンザワクチン接種	39度異常の発熱	平成21年11月4日	評価不能	非重症	平成21年11月9日	軽快	
667	40	男	平成21年11月2日	無	無	じんましん	平成21年11月3日	関連有り	非重症	不明	不明	
668	40	女	平成21年11月2日	不明	季節性インフルエンザワクチン接種、卵巣がん術後、橋本病左下肢リン浮腫	頭痛、嘔気、嘔吐、発熱、風邪症状	平成21年11月3日	評価不能	非重症	平成21年11月6日	軽快	
669	40	女	平成21年11月2日	無		じんましん	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月6日	軽快	
670	40	女	平成21年11月2日	無		喉頭痛、咳嗽	平成21年11月8日	不明	非重症	平成21年11月26日	回復	
671	40	女	平成21年11月2日	無	無、気分悪くなった、注射部位のしひれかん 翌日には回復		平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月3日	回復	
672	40	女	平成21年11月2日	無	無	発熱	平成21年11月16日	評価不能	非重症	平成21年11月17日	軽快	
673	40	女	平成21年11月2日	無	無	アナフィラキシー	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	軽快	
674	30	女	平成21年11月2日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月7日	評価不能	非重症	平成21年11月8日	軽快	
675	30	女	平成21年11月2日	無	有り	湿性咳嗽	平成21年11月2日	不明	非重症	平成21年11月2日	回復	
676	30	女	平成21年11月2日	無	無	手のしひれ、口唇の腫れ、局所異常腫脹	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月5日	回復	
677	30	女	平成21年11月2日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、悪寒、倦怠感、頭痛、嘔気、下痢	平成21年11月4日	関連有り	非重症	平成21年11月6日	軽快	
678	30	女	平成21年11月2日	無	無	激しい頭痛	平成21年11月2日	評価不能	非重症	平成21年11月3日	回復	
679	30	女	平成21年11月2日	無	無	頭痛、嘔吐	平成21年11月2日	評価不能	非重症	平成21年11月3日	回復	
680	30	女	平成21年11月2日	無	無	その他通常ではみられない異常反応	平成21年11月2日	不明	非重症	平成21年11月3日	回復 軽快	
681	30	女	平成21年11月2日	無	無	じんましん	平成21年11月4日	関連有り	非重症	平成21年11月16日	軽快	
682	30	男	平成21年11月2日	無	無	足の異常知覚と38.6℃の発熱	平成21年11月3日	不明	非重症	平成21年11月30日	回復	
683	30	女	平成21年11月2日	無	無	喘息、接種部発赤	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月6日	未回復	
684	30	女	平成21年11月2日	無	喘息	じんましん	平成21年11月3日	評価不能	非重症	平成21年11月6日	回復	
685	30	女	平成21年11月2日	無	無		平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月7日	回復	
686	30	女	平成21年11月2日	不明	季節性インフルエンザワクチン接種、既往「歳時にひきつけ」発熱あり	頭痛	平成21年11月2日	評価不能	非重症	平成21年11月3日	軽快	
687	20	女	平成21年11月2日	無	無	アナフィラキシー様症状	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復	
688	20	女	平成21年11月2日	無	無	頭痛、倦怠感	平成21年11月3日	不明	非重症	平成21年11月3日	回復	
689	20	女	平成21年11月2日	無	無	全身発疹	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月2日	回復	
690	20	女	平成21年11月2日	無	無	急性耳下腺炎	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	軽快	
691	20	男	平成21年11月2日	無	無	消化器症状など	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復	
692	20	女	平成21年11月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月14日	回復	
693	20	女	平成21年11月2日	無	多のう蝕性卵巣症候群有り、インフルエンザHAワクチン接種	めまい	平成21年11月2日	評価不能	非重症	平成21年11月2日	回復	
694	20	女	平成21年11月2日	無	無	全身発疹	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月11日	回復	
695	20	女	平成21年11月2日	無	無	リンパ節腫脹、倦怠感、頭痛	平成21年11月3日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復	
696	20	女	平成21年11月2日	無	無	両下肢神経障害	平成21年11月2日	関連有り	非重症	平成21年11月4日	回復	
697	10	女	平成21年11月2日	無	無	神経芽腫	嘔吐、頭痛	平成21年11月2日	評価不能	非重症	平成21年11月5日	回復
698	10歳未満	女	平成21年11月2日	無	無	全身痛痒感	平成21年11月4日	関連有り	非重症	平成21年11月9日	軽快	
699	不明	女	平成21年11月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	右橋背神経麻痺、尺骨神経麻痺	平成21年11月4日	関連有り	非重症	平成21年11月19日	軽快 経過中	
700	30	男	平成21年11月3日	無	既往「季節性インフルエンザワクチンにて過去発熱の副反応」1回	発熱	平成21年11月5日	不明	非重症	平成21年11月8日	回復	