

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成21年9月1日から平成21年12月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成21年9月1日から平成21年12月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合がありますので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)
(平成21年9月1日～平成21年12月31日)

(薬効分類順)

剤形	副作用名	件数
吸入	徐脈	1
	心停止	1
	脳微小出血	1
	脳浮腫	1
	閉塞隅角緑内障	1
	アナフィラキシー反応	1
	てんかん重積状態	1
	トルサード ボアン	3
	悪性高熱	5
	急性肺水腫	1
吸入	血圧低下	1
	処置による低血圧	1
	徐脈	1
	上気道閉塞	1
	心室性期外収縮	1
	心室性頻脈	1
	心室性不整脈	1
	心停止	3
	心電図ST部分上昇	1
	神経系障害	1
	低血圧	1
	頭蓋内圧上昇	1
	肺水腫	1
	トルサード ボアン	1
	好中球減少症	1
	窒息	1
	トルサード ボアン	1
注射	心室性期外収縮	1
	閉塞性気道障害	1
注射	血圧低下	1
	心拍数増加	1
不明	アナフィラキシーショック	5
	アナフィラキシー反応	1
注射	ショック	1
	ミオクローヌス	1
	横紋筋融解	1
	間質性肺疾患	1
	眼瞼紅斑	1
	眼瞼浮腫	1
	気管支痙攣	2
	急性心筋梗塞	1
	血圧低下	1
	喉頭浮腫	1
	子痲	1
	徐脈性不整脈	1
	増強の薬物相互作用	1
	中毒性表皮壊死融解症	1
	低蛋白血症	1
	乳酸アシドーシス	1
	麻酔からの覚醒遅延	1
	異常行動	1
	自殺念慮	1
	新生児薬物離脱症候群	1
経口	激越	1
	水中毒	1
	多飲症	1
経口	意識変容状態	1
	骨折	1
	鎮静	1
	転倒・転落	1
経口	浮動性めまい	1
	離脱症候群	1
経口	横紋筋融解	1
	企図的過量投与	1
	急性腎不全	1
	汎血球減少症	1

112

注射	モルフェア	1
	異常行動	1
	呼吸抑制	2
	誤った投与経路	1
	舌根沈下	2
	皮膚変色	1
経口	喘息	1
	譫妄	1
経口	幻覚	1
	譫妄	1
経口	セロトニン症候群	1
	悪性症候群	1
	異常行動	1
不明	胃癌	1
	体液貯留	1
経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	4
	中毒性表皮壊死融解症	1
経口	薬疹	1
	離脱症候群	1
経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
	悪性症候群	1
	横紋筋融解	1
	呼吸抑制	1
	深部静脈血栓症	2
	肺塞栓症	2
	意識変容状態	1
	黄疸	1
経口	肝障害	2
	傾眠	1
	先天異常	16
	胎児ジストレス症候群	1
	薬物相互作用	1
	異常行動	1
不明	新生児薬物離脱症候群	1
	脳室周囲白質軟化症	1
経口	脳出血	1
	意識変容状態	1
経口	誤嚥	1
	薬物毒性	1
注射	悪性症候群	1
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
	呼吸抑制	2
	心房細動	1
	白血球数減少	1
	皮膚障害	1
	麻酔からの覚醒遅延	1
	喘息	1
経口	横紋筋融解	1
	企図的過量投与	1
	腎不全	1
	尿失禁	1
経口	新生児薬物離脱症候群	1
	横紋筋融解	1
注射	脳梗塞	1
	意識レベルの低下	3
経口	意識消失	1
	意識変容状態	3
	異常行動	1
	横紋筋融解	1
	過量投与	1
	肝機能異常	1
	急性肝炎	1
	血小板数減少	1
	健忘	2
	言葉もれ	1
	交通事故	1
	高カリウム血症	1
	昏睡	1
	視力障害	1
	白血球数増加	1
夢遊症	1	

		夜間頻尿	1
		薬物毒性	1
		落ち着きのなさ	1
		離人症	1
		譫妄	2
エトスクシミド	不明	選択的痙攣症	1
		てんかん重積状態	2
		悪性症候群	1
		横紋筋融解	1
		会話障害	1
ガバペンチン	経口	傾眠	1
		自殺企図	1
		食欲減退	1
		浮動性めまい	1
		無力症	1
		痙攣	1
カルバマゼピン	経口	C型肝炎	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	15
		せつ	1
		セロトニン症候群	1
		てんかん	2
		リンパ節症	2
		ループス腎炎	1
		悪心	1
		悪性症候群	1
		意識変容状態	2
		運動低下	1
		過量投与	1
		肝機能異常	1
		肝障害	5
		関節痛	1
		眼充血	1
		気胸	1
		急性腎不全	1
		傾眠	1
		激越	1
		血管炎	1
		血小板減少症	2
		血小板数減少	1
		血中クロール減少	1
		血中ナトリウム減少	1
		血中ブドウ糖増加	1
		誤嚥	1
		好酸球数増加	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	21
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		抗痙攣剤濃度治療量以下	1
		抗痙攣剤濃度増加	3
		甲状腺機能低下症	2
		骨盤骨折	1
		酸素飽和度低下	1
		四肢痛	1
		死亡	1
		歯牙破折	1
		歯肉増殖	1
		治療薬毒性	1
		自殺念慮	1
		失見当識	1
		失神	1
		徐脈	2
		小発作てんかん	1
		心肺停止	1
		振戦	1
		人工流産	1
		腎細胞癌	1
		腎障害	1
		精神障害	1
		全身紅斑	1
		全身性皮膚疹	1
		多形紅斑	1
		多発骨折	1
		体温上昇	1

		中毒性皮膚疹	1
		中毒性表皮壊死融解症	3
		潮紅	1
		低血糖症	1
		転倒・転落	1
		伝染性単核症	1
		洞性不整脈	1
		乳癌	1
		尿管管間質性腎炎	3
		尿中カテコールアミン	1
		尿中ノルメタネフリン増加	1
		尿路結石	1
		脳炎	1
		脳手術	1
		肺うっ血	1
		発疹	3
		発熱	2
		汎血球減少症	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		非急性ボルフィリン症	1
		貧血	1
		浮動性めまい	3
		副腎皮質癌	1
		麻痺	1
		薬疹	7
		薬物相互作用	3
		薬物毒性	2
		薬物濃度減少	2
		薬物濃度増加	1
		嘔吐	3
		痙攣	3
		貪食細胞性組織球症	1
		サイトメガロウイルス性肺炎	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2
		てんかん重積状態	1
		ビタミンB12減少	1
		リンパ節症	1
		悪性症候群	1
		意識消失	1
		意識変容状態	1
		胃食道逆流性疾患	1
		陰茎縮小	1
		下痢	1
		肝機能異常	3
		肝障害	2
		血中クロール減少	1
		血中ナトリウム減少	1
		血中葉酸減少	1
		血尿	1
		呼吸不全	2
		口内炎	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	8
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1
		抗痙攣濃度減少	1
		抗痙攣濃度増加	1
		甲状腺機能低下症	1
		水中毒	1
		精巢新生物	1
		多形紅斑	1
		大腸癌	1
		大腸潰瘍	1
		胆石症	1
		聴覚障害	1
		低ナトリウム血症	2
		脳梗塞	1
		発熱	1
		汎血球減少症	1
		浮動性めまい	1
		麻痺	1
		末梢性浮腫	1
		薬疹	3
		薬物相互作用	1

不明

クロナゼパム	経口	薬物毒性	1		
		嚥下性肺炎	1		
		血小板数減少	1		
		腎機能障害	1		
クロバザム	経口	発疹	1		
		発熱	2		
		肝機能異常	1		
		血小板減少症	2		
ゾニサミド	経口	血小板数減少	1		
		播種性血管内凝固	1		
		ステイブンス・ジョンソン症候群	1		
		悪性症候群	1		
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	5		
		高血糖	1		
		腎結石症	1		
		全身紅斑	1		
		中毒性表皮壊死融解症	1		
		尿路結石	1		
		皮膚粘膜眼症候群	1		
		てんかん重積状態	2		
トピラマート	経口	ヘマトクリット減少	1		
		ヘモグロビン減少	1		
		肝機能異常	1		
		激越	1		
		口唇炎	1		
		口内炎	1		
		高アンモニア血症	1		
		高カルシウム血症	1		
		食欲減退	1		
		心不全	1		
		赤血球数減少	1		
		体重減少	1		
		代謝性アシドーシス	1		
		脱水	1		
		腸閉塞	1		
		尿路結石	1		
		播種性血管内凝固	1		
		白血球数増加	1		
		発熱	1		
		被害妄想	1		
		無力症	1		
		嚥下性肺炎	1		
		バルプロ酸ナトリウム	経口	インフルエンザ	1
				ファンコニー症候群	1
				意識変容状態	1
				横紋筋融解	1
過量投与	1				
肝障害	1				
間質性肺疾患	1				
急性肺炎	1				
血小板減少症	2				
血小板数減少	3				
後天性ファンコニー症候群	1				
口蓋障害	1				
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	5				
高アンモニア血症	2				
高アンモニア血性脳症	2				
骨折	1				
再発性肺炎	1				
赤芽球癆	2				
胎児抗痙攣剤症候群	1				
胆汁うっ滞	1				
天疱瘡	1				
播種性血管内凝固	2				
肺炎	1				
貧血	1				
薬疹	1				
薬物毒性	1				
薬物濃度増加	1				
流産	1				
痙攣	1				
譫妄	1				

フェニトイン	経口	ステイブンス・ジョンソン症候群	1		
		胃腸出血	1		
		運動失調	1		
		横紋筋融解	1		
		肝機能異常	1		
		間質性肺疾患	1		
		血小板数減少	2		
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2		
		好中球数減少	1		
		赤芽球癆	1		
		剥脱性皮膚炎	1		
		白血球減少症	1		
		白血球数減少	2		
		白血球数増加	1		
	発疹	1			
	発熱	1			
	皮膚粘膜眼症候群	2			
	無顆粒球症	3			
	薬疹	2			
	溶血性貧血	2			
	不明	ステイブンス・ジョンソン症候群	2		
		てんかん重積状態	1		
		肝機能異常	1		
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1		
		ステイブンス・ジョンソン症候群	1		
		全身性エリテマトーデス	1		
フェニトイン・フェノバルビタール配合剤(3)	経口	肝機能異常	1		
		間質性肺疾患	1		
		血中免疫グロブリンG減少	1		
		中毒性表皮壊死融解症	1		
		粘膜炎	1		
		白血球数減少	1		
		発疹	1		
	注射	発熱	1		
		浮動性めまい	1		
		血圧低下	1		
		呼吸抑制	1		
		心拍数減少	1		
		フェノバルビタールナトリウム	注射	ステイブンス・ジョンソン症候群	6
				てんかん	4
てんかん重積状態	1				
パーキンソン病	1				
意識消失	1				
意識変容状態	1				
活性化部分トロンボプラスチン時間延長	1				
感情不安定	1				
肝機能異常	1				
肝機能検査異常	3				
眼充血	1				
ラモトリギン	経口	血小板数減少	2		
		口唇びらん	1		
		口唇浮腫	1		
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2		
		好中球数減少	2		
		高アンモニア血症	1		
		思考散乱	1		
		処置後出血	1		
		食欲減退	1		
		水疱性皮膚炎	1		
		赤血球数減少	1		
		全身性皮膚疹	2		
		多形紅斑	3		
		白血球数減少	1		
		発疹	2		
		発熱	3		
不眠症	1				
浮動性めまい	2				
網膜剥離	1				
薬疹	4				
嘔吐	1				
痙攣	2				
蕁麻疹	1				

		譫妄	1
		アナフィラキシー反応	1
		ショック	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		ステント閉塞	1
		ストレス心筋症	1
		びらん性胃炎	4
		胃静脈瘤出血	1
		胃腸の炎症	1
		胃腸出血	3
		胃潰瘍	4
		下部消化管出血	1
		肝機能異常	2
		肝機能検査異常	1
		肝細胞損傷	1
		肝障害	4
		気道出血	2
		虚血性大腸炎	1
		筋肉内出血	2
		結腸癌	1
		血腫	1
		好酸球数増加	1
		好中球減少症	1
		硬膜下血腫	1
		硬膜外血腫	2
		視床梗塞	1
		出血時間延長	1
		出血性胃潰瘍	4
		出血性十二指腸潰瘍	1
		出血性小腸潰瘍	2
		出血性直腸潰瘍	1
		小腸出血	2
		小腸潰瘍	1
		上部消化管出血	8
		食道出血	3
		食道破裂	1
		食欲減退	1
		大腸出血	1
		大腸潰瘍	1
		腸閉塞	1
		直腸癌	1
		直腸出血	1
		直腸潰瘍	1
		低ナトリウム血症	1
		低血糖症	1
		突然死	1
		脳梗塞	1
		発疹	1
		発熱	1
		鼻出血	1
		腹腔内出血	1
		吻合部出血	1
		喘息	1
		膠原性大腸炎	4
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		胃腸出血	1
		肝障害	1
		虚血性大腸炎	1
		蛋白漏出性胃腸症	1
		皮膚粘膜眼症候群	1
		吻合部出血	1
		無顆粒球症	1
		アナフィラキシー様反応	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		肝機能異常	1
		肝障害	6
		間質性肺疾患	1
		全身性皮疹	1
		多形紅斑	1
		中毒性皮疹	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		尿管間質性腎炎	1
アスピリン	経口		
アスピリン・ダイアルミネート	経口		
アセトアミノフェン	経口		

		皮膚粘膜眼症候群	3
		薬疹	3
		サイトメガロウイルス感染	1
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
		出血性胃潰瘍	1
		アナフィラキシー様反応	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		角膜炎	1
		視力障害	1
		多形紅斑	1
		中毒性表皮壊死融解症	1
		アナフィラキシー反応	1
		肝機能異常	1
		腸閉塞	2
		アナフィラキシー反応	1
		メレナ	1
		下痢	1
		肝炎	1
		肝障害	1
		間質性肺疾患	2
		急速進行性糸球体腎炎	1
		紅斑性皮疹	1
		十二指腸潰瘍	1
		消化性潰瘍	1
		腎障害	1
		中毒性皮疹	1
		吐血	1
		汎血球減少症	4
		皮膚反応	1
		慢性腎不全	1
		無顆粒球症	1
		薬疹	2
		血圧上昇	1
		紅斑性皮疹	1
		アナフィラキシーショック	1
		アナフィラキシー反応	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		血中カリウム増加	1
		溶血性貧血	1
		上部消化管出血	1
		アナフィラキシーショック	2
		アナフィラキシー様ショック	1
		イレウス	1
		リンパ浮腫	1
		レンサ球菌感染	2
		意識レベルの低下	2
		胃潰瘍	1
		横紋筋融解	1
		過敏症	1
		肝機能異常	1
		急性腎不全	1
		凝固低下状態	1
		血圧上昇	1
		血中カリウム減少	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		呼吸困難	2
		光線過敏性反応	1
		口の感覚鈍麻	1
		口腔内不快感	1
		錯乱状態	1
		歯肉腫瘍	1
		小腸狭窄	1
		小腸潰瘍	3
		振戦	1
		腎不全	1
		水腎症	1
		水疱性皮膚炎	1
		精神障害	1
		穿孔性胃潰瘍	1
		全身紅斑	1
		多形紅斑	1
		大腸炎	1
アンフェナクナトリウム	経口		
イブプロフェン	経口		
インドメタシン	経口		
インドメタシンファルネシル	経口		
エトドラク	経口		
サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	注射		
ザルトプロフェン	経口		
ジクロフェナクナトリウム	外用		
	経口		

	大腸潰瘍	1
	蛋白漏出性胃腸症	2
	潰瘍	1
	低蛋白血症	1
	転倒・転落	1
	脳炎	1
	脳出血	1
	敗血症性ショック	1
	貧血	1
	浮動性めまい	1
	吻合部出血	1
	蜂巣炎	1
	薬疹	1
	薬物相互作用	1
	疼痛	1
	痙攣	1
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
	アナフィラキシー反応	1
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
	ヘルペスウイルス感染	1
	意識レベルの低下	1
	意識変容状態	1
	胃炎	1
	回腸潰瘍	1
	感覚鈍麻	1
	肝障害	1
	気管支肺炎アスペルギルス症	1
	気力低下	1
	記憶障害	1
	急性心不全	1
	急性腎不全	2
	急性汎発性発疹性膿疱症	1
	頸腕症候群	1
	血中クレアチン増加	1
	血中乳酸脱水素酵素増加	1
	血中尿素増加	1
	呼吸困難	1
	好酸球性心筋炎	1
坐剤	抗リン脂質抗体症候群	1
	高血圧	1
	紫斑	1
	心停止	1
	腎機能障害	1
	多形紅斑	1
	多臓器不全	1
	中毒性表皮壊死融解症	1
	転倒・転落	1
	特発性血小板減少性紫斑病	1
	尿細管間質性腎炎	1
	認知症	1
	脳梗塞	1
	脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1
	敗血症	1
	肺炎	2
	皮下出血	1
	皮膚粘膜眼症候群	1
	慢性呼吸不全	1
	慢性腎不全	1
	無菌性髄膜炎	1
	落ち着きのなさ	1
	痙攣	1
	肛門出血	1
不明	アナフィラキシー反応	1
	急性腎不全	1
シメトリド・無水カフェイン	薬疹	1
スリンダク	経口 スティーブンス・ジョンソン症候群	1
スルピリン	注射 アナフィラキシーショック	2
	中毒性表皮壊死融解症	1
セレコキシブ	経口 アナフィラキシー様反応	1
	ショック	1
	スティーブンス・ジョンソン症候群	3

	そう痒症	1
	黄疸	1
	肝機能異常	1
	肝障害	1
	間質性肺疾患	1
	狭心症	2
	血中クレアチニン増加	2
	死亡	1
	十二指腸潰瘍	1
	出血性胃潰瘍	1
	心房細動	1
	多汗症	1
	多形紅斑	4
	頭蓋内動脈瘤	1
	脳梗塞	3
	脳出血	1
	発疹	3
	皮膚炎	1
	皮膚障害	1
	末梢性浮腫	1
	慢性心不全	1
	無顆粒球症	1
	薬疹	7
	譫妄	1
ナプロキセン	経口 血小板減少症	1
	アナフィラキシーショック	1
フルルビプロフェンアキセチル	注射 呼吸困難	1
	視力低下	1
	蕁麻疹	1
ベンタゾシン	注射 アナフィラキシーショック	1
	呼吸停止	1
	舌根沈下	1
	薬物依存	1
	肝障害	1
メフェナム酸	経口 低ナトリウム血症	1
	脳症	1
	発疹	1
	皮膚粘膜眼症候群	2
	浮腫	1
	乏尿	1
メロキシカム	経口 胃潰瘍	1
	急性肝炎	1
	胸痛	1
	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
	心室細動	1
	心電図ST部分上昇	1
	腎機能障害	1
	敗血症	1
	肺炎	1
	無顆粒球症	1
ロキソプロフェンナトリウム	外用 肝障害	1
	アナフィラキシーショック	1
	スティーブンス・ジョンソン症候群	5
	ネフローゼ症候群	1
	意識変容状態	1
	黄疸	1
	肝機能異常	2
	肝機能検査異常	1
	肝障害	3
	急性肝炎	1
	急性心不全	1
	急性腎不全	3
	急性髄炎	1
	劇症肝炎	1
	好酸球数増加	1
	好中球数減少	1
	十二指腸潰瘍	1
	穿孔性胃潰瘍	2
	多形紅斑	1
	大腸穿孔	2
	大腸潰瘍	1
	中毒性表皮壊死融解症	7

		尿管間質性腎炎	2
		播種性血管内凝固	3
		肺うつ血	1
		肺臓炎	2
		汎血球減少症	1
		皮膚粘膜眼症候群	5
		不整脈	1
		無菌性髄膜炎	1
		薬疹	4
		喘息	1
		痙攣	1
		蕁麻疹	1
		蕁麻疹(N)	1
		ステイブンス・ジョンソン症候群	1
	不明	胃潰瘍	1
		急性腎不全	1
		十二指腸潰瘍	1
		出血性十二指腸潰瘍	1
		大腸潰瘍	1
		尿管間質性腎炎	1
		肺臓炎	2
		皮膚粘膜眼症候群	1
		胃潰瘍	1
		出血性胃潰瘍	2
		出血性消化性潰瘍	1
		消化性潰瘍	1
		食物との相互作用	1
		薬物相互作用	1
	経口	多形紅斑	1
	注射	プロトロンビン時間延長	1
		薬疹	2
	経口	アナフィラキシーショック	1
	経口	セロトニン症候群	1
	不明	脳血管収縮	1
		うつ病	1
		ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
		胃粘膜病変	1
		肝機能異常	1
		急性腎不全	1
		激越	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		血尿	1
		幻覚	3
		幻視	1
		高血糖	1
		死亡	2
		状態悪化	1
		心不全	1
		脱水	1
		低血糖症	1
		転倒・転落	2
		突発的睡眠	2
		暴力関連症状	1
		妄想	1
		離人症	1
		譫妄	1
	経口	心嚢液貯留	1
	経口	黄疸	1
		トルサード ド ポアン	1
	経口	傾眠	1
		倦怠感	1
		幻視	1
		抑うつ症状	1
		痙攣	1
	経口	自殺既遂	1
		譫妄	1
		悪性症候群	2
		意識変容状態	1
		筋固縮	1
		錯乱状態	1
		突発的睡眠	1
		認知症	1

		譫妄	2
	不明	突発的睡眠	1
		ジスキネジー	2
		ドーパミン調節障害症候群	1
	経口	精神病性障害	2
		病的賭博	1
		ジスキネジー	1
		ブルガダ症候群	1
		ミオクローヌス	2
		レヴィ小体型認知症	1
		悪性症候群	1
		意識消失	2
		意識変動	1
		意識変容状態	1
		運動不能	1
		黄疸	1
		肝機能異常	1
		起立性低血圧	1
		筋固縮	1
		血圧低下	1
		血中カリウム減少	3
		血中カルシウム減少	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		幻覚	6
		失神	1
		循環虚脱	1
		食欲減退	1
		心筋症	1
	経口	振戦	3
		腎機能障害	2
		腎不全	1
		腎盂腎炎	1
		全身健康状態低下	1
		蒼白	1
		脱水	1
		中毒性脳症	1
		低カリウム血症	1
		低血糖症	2
		転倒・転落	2
		認知障害	1
		皮膚潰瘍	1
		頻脈	1
		歩行障害	1
		末梢性虚血	1
		無力症	1
		妄想	1
		網状皮斑	1
		薬効低下	1
		薬物相互作用	1
		落ち着きのなさ	1
		痙攣	3
		譫妄	1
		ジスキネジー	1
		ドーパミン調節障害症候群	1
	不明	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		錯乱状態	1
		病的賭博	1
	経口	悪性症候群	2
		横紋筋融解	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		高熱	1
		小脳性運動失調	1
		ストレス心筋症	1
		悪性症候群	1
		異常行動	1
	経口	傾眠	1
		幻視	2
		姿勢異常	2
		増強的薬物相互作用	2
		突発的睡眠	1
	経口	間質性肺疾患	1
		記憶障害	1

		傾眠	1
		幻覚	4
		交通事故	1
		突発的睡眠	3
		尿閉	1
		認知症	1
乳酸ビペリデン	注射	悪性症候群	1
		肝障害	1
		間質性肺疾患	1
アモキシシリン	経口	血小板数減少	1
		処置による低血圧	3
		新生児薬物離脱症候群	1
		発熱	2
		ジストニー	1
		しゃっくり	1
		てんかん	1
		パーキンソニズム	1
		悪性症候群	8
		易刺激性	1
		異常行動	1
		下痢	1
		解離性遁走	1
		肝機能異常	1
		急性心不全	1
		激越	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		血中ブドウ糖増加	1
		幻覚	1
		幻聴	1
		高アンモニア血症	1
		高血圧	1
		高血糖	2
		昏迷	1
		挫傷	1
		思考異常	1
		死亡	1
		自殺企図	2
		自殺既遂	1
アリピプラゾール	経口	社会的行為障害	1
		心肺停止	1
		新生児傾眠	1
		深部静脈血栓症	1
		水中毒	1
		息詰まり	1
		耐糖能障害	1
		胎児ジストレス症候群	1
		窒息	1
		腸閉塞	1
		低カリウム血症	1
		低体温	1
		糖尿病性ケトアシドーシス	1
		頭痛	1
		尿閉	1
		被害妄想	1
		分娩開始切迫	1
		痙攣性イレウス	2
		妄想	3
		羊水過少	1
		流産	1
		嚔下性肺炎	1
		徘徊癖	1
		痙攣	1
		アナフィラキシーショック	1
		悪性症候群	4
		意識変容状態	1
		肝障害	2
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		呼吸不全	1
		昏睡	1
		小脳性運動失調	1
エチゾラム	経口	新生児薬物離脱症候群	1
		水中毒	1

		脳性麻痺	1
		薬疹	1
		薬物離脱性痙攣	1
		譫妄	1
		ショック	1
		意識変容状態	1
		異常行動	1
		低酸素症	1
		敗血症	1
		肺炎	1
		悪性症候群	2
		意識レベルの低下	1
		横紋筋融解	2
		過量投与	1
		血圧低下	2
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		呼吸障害	1
		光線過敏性反応	1
		高血糖	1
		昏睡	1
		振戦	1
		水中毒	1
		多飲症	1
		体重減少	1
		大発作痙攣	2
		低血糖症	1
		糖尿病性高血糖昏睡	1
		尿量減少	1
		白血球数増加	1
		発熱	1
		汎血球減少症	1
		頻脈	1
		慢性肺炎	1
		薬疹	2
		嚔下障害	2
		肺炎	1
		譫妄	1
		企図的過量投与	1
オキシベルチン	経口	イレウス	2
		精神症状	1
クロザピン	経口	薬疹	1
クロチアゼパム	経口	抗利尿ホルモン不適合分泌	1
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)	経口	C-反応性蛋白増加	1
		悪性症候群	1
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(2)	経口	肝炎	1
		肝機能異常	1
		ジストニー	1
		トルサード・ポアン	1
		悪性症候群	1
		肝機能異常	2
		肝障害	1
		呼吸停止	1
		呼吸不全	1
		好酸球性肺炎	1
		心室細動	1
		心電図QT延長	2
		運発性ジスキネジー	1
		肺塞栓症	2
		分娩後下垂体機能低下症	1
		無感情	1
		薬疹	1
		譫妄	1
		コントロール不良の糖尿病	1
		急性腎不全	1
		水中毒	1
		肺塞栓症	1
		無力症	1
		意識変容状態	1
		激越	1
		痙攣	1
		譫妄	1
ゾテピン	経口		

パモ酸ヒドロキシジン	経口	ステープルス・ジョンソン症候群	1
		肝障害	1
		全身紅斑	1
		発熱	1
ハロペリドール	経口	てんかん	1
		悪性症候群	2
		横紋筋融解	1
		巨赤芽球性貧血	1
		汎血球減少症	1
	注射	ジストニー	1
		悪性症候群	1
		意識レベルの低下	1
		間質性肺疾患	1
		傾眠	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
		呼吸停止	1
		摂食障害	1
		多形紅斑	1
		無力症	1
		パニック反応	1
		悪性症候群	1
意識変容状態	2		
横紋筋融解	1		
過量投与	1		
解離性障害	1		
肝障害	1		
激越	1		
血小板減少症	1		
血小板数減少	1		
呼吸抑制	1		
高血糖	1		
高熱	1		
錯乱状態	1		
脂肪肝	1		
心室性期外収縮	1		
睡眠時無呼吸症候群	1		
低血糖昏睡	1		
糖尿病	1		
糖尿病性ケトアシドーシス	1		
播種性血管内凝固	1		
肺炎	1		
白血球減少症	3		
発熱	1		
汎血球減少症	1		
肥満	1		
薬物毒性	1		
痙攣	2		
尋麻疹	1		
フロナンセリン	経口	アクティベーション症候群	1
		イレウス	1
		うつ病	1
		ジストニー	1
		悪性症候群	5
		黄疸	1
		肝機能異常	1
		急性心筋梗塞	1
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
		幻覚	1
		攻撃性	1
		死亡	1
		自殺既遂	1
		自傷行動	1
		遅発性ジスキネジー	1
		敵意	1
		妄想	1
プロペリシアジン	経口	悪性症候群	1
プロムペリドール	経口	悪性症候群	1
マレイン酸セチプチリン	経口	薬疹	1
マレイン酸フルボキサミン	経口	アクティベーション症候群	2
		てんかん	1
		悪性症候群	1
		意識変容状態	2

マレイン酸レボメプロマジン	経口	攻撃性	1
		自殺企図	2
		自殺既遂	2
		徐脈	1
		食道潰瘍	1
		新生児筋緊張低下	2
		新生児傾眠	2
		新生児呼吸障害	2
		低カリウム血症	1
		白血球減少症	1
		妄想	1
		夜間頻尿	1
		薬物相互作用	1
		痙攣	2
		てんかん	1
		悪性症候群	1
		意識変容状態	1
横紋筋融解	2		
血圧低下	1		
血小板数減少	1		
精神障害	1		
脱水	1		
廃用症候群	1		
薬物毒性	1		
アカシジア	6		
アクティベーション症候群	1		
ジスキネジー	1		
セロトニン症候群	1		
パニック障害	1		
リビドー亢進	1		
悪性症候群	1		
意識消失	3		
過量投与	1		
感覚鈍麻	1		
肝機能異常	2		
肝障害	1		
関節痛	2		
強直性痙攣	2		
胸痛	1		
胸部不快感	1		
血圧低下	2		
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
呼吸困難	2		
呼吸不全	1		
交通事故	1		
攻撃性	3		
細菌性肺炎	1		
自殺企図	2		
自殺既遂	9		
自殺念慮	1		
失神	2		
心電図QT延長	1		
心拍数増加	1		
腎機能検査異常	1		
腎機能障害	1		
低ナトリウム血症	1		
転倒・転落	1		
頭部損傷	1		
尿閉	1		
尿量減少	1		
発疹	1		
発熱	1		
麻痺	1		
薬疹	1		
薬物毒性	1		
落ち着きのなさ	2		
両麻痺	1		
痙攣	8		
譫妄	3		
モダフィニル	経口	浮動性めまい	1
リスペリドン	経口	パーキンソニズム	1
		パニック発作	1

	メーシ症候群	1
	悪性症候群	2
	意識変容状態	1
	横紋筋融解	1
	傾眠	1
	血小板減少症	1
	血中クレアチニン異常	1
	抗利尿ホルモン不適合分泌	2
	高血糖	2
	昏睡	1
	死亡	2
	湿性咳嗽	1
	心肺停止	1
	腎不全	1
	精神症状	1
	体重増加	1
	大発作痙攣	1
	知覚変容発作	1
	窒息	1
	鎮静	1
	低ナトリウム血症	1
	糖尿病性ケトアシドーシス	1
	糖尿病性昏睡	1
	白血球減少症	2
	発熱	2
	不安	1
	嚥下障害	1
	痙攣	1
	痰貯留	1
	顆粒球減少症	1
	C-反応性蛋白増加	1
	ケトアシドーシス	1
	ヘモグロビン減少	1
	悪性症候群	2
	横紋筋融解	1
	過小食	1
	顔面浮腫	1
	血小板数減少	1
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
	幻覚	1
	出血性ショック	1
	食欲減退	1
	全身性皮疹	1
	突然死	1
	認知障害	1
	脳幹梗塞	1
	排尿困難	1
	肺塞栓症	1
	発熱	1
	汎血球減少症	1
	妄想	1
	落ち着きのなさ	1
	緑内障	1
	嚥下性肺炎	1
不明	糖尿病	1
塩酸アトモキセチン	経口 激越	1
塩酸アミトリプチリン	経口 トルサード ボアン	1
	易刺激性	1
	筋緊張低下	1
	呼吸抑制	1
	心室細動	1
	心室性頻脈	1
	心電図QT延長	1
	新生児哺乳障害	1
	低ナトリウム血症	1
	浮動性めまい	1
	無呼吸	1
	痙攣	1
塩酸イミプラミン	経口 ジスキネジー	2
	意識レベルの低下	1
	意識変容状態	1
	肝障害	1

	傾眠	1
	血圧低下	1
	血管性脳症	1
	自殺企図	1
	食欲減退	1
	心電図異常	1
	転倒・転落	1
	尿閉	2
	敗血症性ショック	1
	浮動性めまい	1
	便秘	2
	歩行障害	1
	無感情	1
	抑うつ症状	1
	痙攣	2
塩酸クロミプラミン	経口 セロトニン症候群	1
	悪性症候群	1
	肝機能異常	1
	間質性肺疾患	1
	血小板数減少	1
	死亡	1
	多臓器不全	1
	てんかん	1
塩酸クロルプロマジン	経口 肝障害	1
	傾眠	1
	新生児哺乳障害	1
	胎児発育遅延	1
	不活発	1
塩酸セルトラリン	経口 セロトニン症候群	1
	てんかん	1
	意識変容状態	1
	肝障害	1
	傾眠	1
	抗利尿ホルモン不適合分泌	2
	紅斑	1
	自殺既遂	2
	性的虐待	1
	多形紅斑	1
	中毒性皮疹	1
	低血糖症	1
	皮膚粘膜眼症候群	1
	不整脈	1
	痙攣	3
	躁病	1
塩酸トラゾドン	経口 抗利尿ホルモン不適合分泌	1
	高炭酸ガス血症	1
	再生不良性貧血	1
	汎血球減少症	1
	無呼吸	1
	アクティベーション症候群	5
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
	アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加	1
	うつ病	1
	セロトニン症候群	3
	てんかん	1
	メラノサイト性母斑	1
	意識消失	1
	意識変容状態	2
	易刺激性	4
	横紋筋融解	1
	下痢	1
	過量投与	1
	角膜障害	1
	感覚鈍麻	2
	肝障害	1
	間質性肺疾患	1
	眼痛	1
	気分変化	4
	筋骨格硬直	2
	傾眠	1
	軽躁	1
	血圧低下	1

塩酸パロキセチン水和物

経口

幻覚	5
幻視	1
幻聴	1
呼吸障害	1
呼吸抑制	1
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
抗利尿ホルモン不適合分泌	2
攻撃性	4
思考異常	1
視力低下	2
自殺企図	2
自殺既遂	1
自殺念慮	3
自傷行動	1
失見当識	1
衝動制御障害	1
状態悪化	1
心雑音	1
心房中隔欠損症	1
新生児仮死	1
新生児薬物離脱症候群	1
新生児痙攣	2
神経皮膚炎	1
錐体外路障害	1
精神遅滞	1
脊髄の良性新生物	1
多形紅斑	1
多剤過量投与	1
大脳形成異常	1
中毒性皮膚疹	1
鎮静	1
低ナトリウム血症	2
低血圧	1
転倒・転落	1
怒り	1
頭部不快感	1
発熱	1
皮下出血	1
被害妄想	2
病態失認	1
不安	1
不整脈	1
不眠症	2
腹部不快感	1
便秘	1
暴力関連症状	1
麻痺	1
妄想	1
薬剤離脱症候群	3
冷感	1
嘔吐	1
痙攣	2
譫妄	2
躁病	2
顆粒球減少症	1
間質性肺疾患	1
皮膚壊死	1
皮膚障害	1
イレウス	1
悪性症候群	1
糖尿病	1
ジスキネジー	2
スティーブンス・ジョンソン症候群	1
てんかん重積状態	1
血圧上昇	1
血圧低下	1
呼吸不全	1
多汗症	1
低血糖性脳症	1
薬物相互作用	1
セロトニン症候群	2
ブルガダ症候群	1

塩酸ヒドロキシジン

注射

塩酸ペロスピロン水和物

経口

塩酸マプロチリン

経口

塩酸ミアンセリン

経口

塩酸ミルナシプラン	経口	悪性症候群	1
		過量投与	1
		鎮静	1
		譫妄	1
		肝機能異常	2
		筋力低下	1
		頭痛	1
		薬疹	1
塩酸メチルフェニデート	経口	うつ病	1
		悪心	1
		異常行動	1
		自殺既遂	1
		食欲減退	1
		脳症	1
		薬物依存	1
		薬物毒性	1
		悪寒	1
		倦怠感	1
		甲状腺機能低下症	1
		治療薬毒性	9
		腎性尿崩症	2
炭酸リチウム	経口	胎児ジストレス症候群	1
		脱水	1
		麻痺	1
		薬物相互作用	3
		薬物毒性	3
非ピリン系感冒剤(2)	経口	肝障害	1
		アナフィラキシー様反応	1
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1
		てんかん	1
		横紋筋融解	2
		黄疸	1
		肝障害	3
		急性腎不全	1
		多形紅斑	3
		中毒性表皮壊死融解症	2
		尿閉	1
		肺障害	1
		皮膚粘膜眼症候群	4
		アナフィラキシー様反応	1
		肝機能異常	1
		肝障害	1
		間質性肺疾患	2
		急性腎不全	1
		腎障害	2
		肺水腫	1
エダラボン	注射	意識レベルの低下	1
		意識消失	1
		易刺激性	1
		異常行動	1
		感情不安定	1
		企図的過量投与	1
		血尿	1
		交通事故	1
		攻撃性	1
		自殺念慮	1
		精神運動亢進	2
		多幸気分	1
		怒り	1
		日常生活動作障害者	1
		不眠症	1
		薬物依存	1
		薬物乱用	2
		肝機能異常	1
		疾患進行	1
		全身性皮膚疹	1
		類天疱瘡	3
リルゾール	経口	血小板数減少	1
		高カリウム血症	1
		てんかん	1
		トレット病	1
		パーキンソニズム	1
塩酸チアプリド	経口		

塩酸ドネペジル	経口	悪心	1		
		悪性症候群	3		
		胃潰瘍	1		
		横紋筋融解	1		
		過小食	1		
		肝炎	1		
		肝障害	1		
		間質性肺疾患	1		
		急性腎不全	1		
		急性膀胱炎	2		
		激越	2		
		攻撃性	1		
		失神	4		
		徐脈	2		
		食欲減退	3		
		心筋梗塞	1		
		心室細動	1		
		心電図QT延長	1		
		心肺停止	4		
		心房細動	1		
		腎機能障害	1		
		精神運動亢進	1		
		穿孔性胃潰瘍	1		
		腸炎	1		
		低血糖症	1		
		突然死	2		
		尿失禁	1		
		肺炎	1		
		妄想	1		
		嘔吐	1		
		痙攣	2		
		顆粒球減少症	1		
		塩酸ナルフラフィン	経口	悪寒	1
				悪心	1
				肝機能異常	1
				胸部不快感	1
				筋力低下	1
				血中ブドウ糖増加	2
				倦怠感	1
				幻覚	1
幻視	1				
好酸球増加症	1				
小腸出血	1				
食欲減退	2				
心房細動	1				
大発作痙攣	1				
低血糖症	1				
点状出血	1				
頭痛	1				
発熱	1				
貧血	1				
便秘	3				
歩行障害	1				
嘔吐	1				
リドカイン	外用	アナフィラキシーショック	1		
	注射	咽喉浮腫	1		
塩酸ジブカイン	注射	アナフィラキシーショック	1		
	注射	腰椎穿刺後症候群	1		
塩酸ジブカイン・塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル	注射	両麻痺	1		
	注射	疼痛	1		
塩酸プピバカイン	注射	感覚障害	1		
	注射	筋力低下	1		
	注射	上室性不整脈	1		
	注射	心停止	1		
	注射	歩行障害	1		

塩酸リドカイン	外用	アナフィラキシーショック	1		
	外用	アナフィラキシー反応	1		
	外用	呼吸困難	1		
	外用	発熱	1		
	注射	アナフィラキシーショック	1		
	塩酸リドカイン・エピネフリン	注射	ショック	1	
		注射	チアノーゼ	1	
	塩酸レボピバカイン	注射	呼吸停止	1	
		塩酸ロピバカイン水和物	注射	トルサード・ド・ボアン	1
				意識変容状態	1
間代性痙攣				1	
呼吸停止				1	
腰髄神経根障害				1	
心室性不整脈				1	
心停止				2	
薬物毒性				1	
痙攣				2	
悪性症候群	1				
A型ボツリヌス毒素	注射	角膜炎	1		
		眼窩周囲障害	1		
		顔面神経麻痺	1		
		急性肝不全	1		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
		宛眼	1		
		尿閉	1		
		発熱	2		
		腹部膨満	1		
		麻痺性イレウス	1		
無力症	1				
喘息	1				
嘔吐	1				
痙攣	2				
カルバミン酸クロルフェネシン	経口	全身性皮疹	1		
メシル酸プリジノール	注射	麻疹	1		
塩化スキサメトニウム	注射	悪性高熱	2		
		心停止	1		
臭化ベクロニウム	注射	悪性高熱	1		
		子癇	1		
臭化クロロニウム	注射	低蛋白血症	1		
		アナフィラキシーショック	10		
		アナフィラキシー反応	2		
		アナフィラキシー様反応	2		
		ストレス心筋症	1		
		横紋筋融解	1		
		過敏症	1		
		気管支痙攣	2		
		血圧上昇	1		
		血圧低下	1		
心室細動	1				
心室性頻脈	1				
心拍数減少	1				
心拍数増加	1				
神経筋ブロック遅延	2				
全身紅斑	1				
二度房室ブロック	1				
低酸素脳症	1				
頭蓋内圧上昇	1				
肺水腫	1				
麻酔による気道合併症	1				
臭化ジスチグミン	経口	コリン作動性症候群	20		
		意識レベルの低下	1		
		意識消失	1		
		意識変容状態	1		
		下痢	6		
		血圧低下	1		
		血中コリンエステラーゼ減少	1		
		呼吸困難	1		
		呼吸不全	1		
		高血圧	1		
縮瞳	2				
徐脈	2				