

副反応報告の概要リスト（平成22年3月9日までに報告のあった非重篤症例）
 国産ワクチン

参考資料1-1

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1	40	女	平成21年10月19日	無	狭心症、気管支喘息	アナフィラキシーショック	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月19日	回復
2	40	女	平成21年10月19日	無	無	動悸、気分不良、血圧上昇	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月19日	回復
3	30	女	平成21年10月19日	無	無	発熱37.6℃	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月20日	不明
4	60	男	平成21年10月19日	無	鼻炎、蕁麻疹	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
5	50	女	平成21年10月19日	有	アレルギー(湿疹)	頭痛	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
6	30	女	平成21年10月19日	無	無	じんましん	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
7	40	女	平成21年10月19日	無	季節性ワクチンで腫脹	肘を超える腫脹、発赤	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
8	20	女	平成21年10月19日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	未回復
9	40	男	平成21年10月19日	無	無	鼻汁、頭痛、関節痛、呼吸困難	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
10	20	男	平成21年10月19日	無	無	発熱、頭痛、嘔吐、下痢	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
11	40	女	平成21年10月19日	無	無	体の浮動感、貧血が起きた感じ	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月19日	回復
12	40	女	平成21年10月19日	無	無	体の浮動感、不整脈が起きた感じ	平成21年10月19日	評価不能	非重篤	平成21年10月19日	回復
13	30	女	平成21年10月19日	無	気管支ぜんそく	非特異的アレルギー反応	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
14	60	男	平成21年10月19日	無	貝アレルギー	めまい、下肢脱力、健忘	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
15	50	女	平成21年10月19日	無	ペニシリンアレルギー、慢性肝炎	下肢脱力、めまい、頭暈感、健忘	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復 軽快
16	40	女	平成21年10月19日	無	花粉症(スギ)	下肢脱力、めまい、ふらつき、思考力低下	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復 軽快
17	20	女	平成21年10月19日	無	無	全身倦怠感、頭痛	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	軽快
18	40	男	平成21年10月19日	不明	小児喘息	局所の異常腫脹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
19	20	女	平成21年10月19日	無	無	全身発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
20	50	女	平成21年10月19日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(北研FB014B 10/27接種)	アナフィラキシー様症状	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
21	60	女	平成21年10月19日	無	無	頭痛	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
22	40	男	平成21年10月19日	無	無	嘔吐、下痢	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
23	40	女	平成21年10月19日	無	軟体甲殻類アレルギー、喘息	じんましん	平成21年10月20日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
24	50	男	平成21年10月19日	無	無	発熱、嘔吐、局所発赤	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
25	50	男	平成21年10月19日	無	無	接種部の痛みを伴った軽い熱感、腫脹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
26	30	女	平成21年10月19日	無	無	嘔気	平成21年10月19日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
27	40	女	平成21年10月19日	無	無	めまい、嘔気、嘔吐	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	不明	回復
28	40	女	平成21年10月20日	無	無	インフルエンザ様症状	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
29	30	女	平成21年10月20日	無	アレルギー	呼吸困難、SpO2低下	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
30	20	女	平成21年10月20日	無	無	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
31	30	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10/10	意識消失、吐気	平成21年10月20日	関連無し	非重篤	平成21年10月23日	軽快
32	50	女	平成21年10月20日	無	無	アナフィラキシー	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
33	50	女	平成21年10月20日	無	無	右手関節疼痛腫脹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
34	40	女	平成21年10月20日	無	季節性ワクチンで局所腫脹	全身の発疹	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	軽快
35	30	女	平成21年10月20日	無	無	発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
36	40	女	平成21年10月20日	無	無	体熱感	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
37	40	男	平成21年10月20日	無	無	ぜんそく様発作	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
38	30	女	平成21年10月20日	無	ぜんそく、卵アレルギー、予防接種で蕁麻疹あり	じんましん様発疹、めまい	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
39	20	男	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、熱発	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	未回復
40	30	女	平成21年10月20日	無	甲状腺乳頭癌	嘔吐、発熱	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
41	40	男	平成21年10月20日	有	無	緊張型頭痛	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
42	40	女	平成21年10月20日	無	無	緊張型頭痛	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
43	30	男	平成21年10月20日	無	無	下痢、嘔吐、倦怠感、悪寒、微熱	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	未回復
44	50	女	平成21年10月20日	無	無	湿疹、吐気、腹痛、下痢	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
45	50	女	平成21年10月20日	無	無	寒気、くしゃみ、咽頭痛、軽度の頭痛	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	軽快
46	30	女	平成21年10月20日	無	無	発熱、頭痛、嘔気	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月21日	軽快
47	40	女	平成21年10月20日	無	無	頭痛、冷や汗、吐気、四肢しびれ感	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月20日	回復
48	50	女	平成21年10月20日	無	無	発熱39.1℃	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	不明	不明
49	40	女	平成21年10月20日	無	無	高熱	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	未回復
50	40	女	平成21年10月20日	無	無	湿疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	未回復
51	20	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん以外の発疹	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
52	40	女	平成21年10月20日	無	今まで内服薬で嘔吐経路あり・眼瞼浮腫 5年前インフルエンザワクチン接種で39度の発熱ほか、全身症状みられ三日間で回復	発熱、記憶低下、嘔吐	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
53	40	女	平成21年10月20日	無	無	局所発赤、腫れ	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
54	30	女	平成21年10月20日	無	アレルギー	局所発赤、腫れ	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
55	40	女	平成21年10月20日	無		発赤、腫脹、熱感	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
56	50	男	平成21年10月20日	無		顔面紅潮、ぼてり	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
57	30	男	平成21年10月20日	無		めまい	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	軽快
58	30	女	平成21年10月20日	無		局所発赤腫	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
59	40	女	平成21年10月20日	無		喘息	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
60	40	女	平成21年10月20日	無		じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
61	30	男	平成21年10月20日	無		胸部違和感	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
62	30	女	平成21年10月20日	無		全身症状	平成21年10月20日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
63	20	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	喉頭痛、発熱38度9分(2日間続いた)	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
64	30	男	平成21年10月20日	無		じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
65	50	女	平成21年10月20日	無		湿疹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
66	50	男	平成21年10月20日	無		腕の痛み(左上腕)	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	未回復
67	50	女	平成21年10月20日	無	季節性インフルエンザワクチン接種にて当日38℃の発熱有り	頭痛、悪寒、発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	軽快
68	60	男	平成21年10月20日	無		薬疹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
69	60	女	平成21年10月20日	無		接種部位発赤、発熱	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
70	40	女	平成21年10月20日	無		局所の腫脹、かゆみ	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
71	40	女	平成21年10月20日	無	C型慢性肝炎、糖尿病、高血圧症、アレルギー性鼻炎	じんましん	平成21年10月20日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
72	30	女	平成21年10月21日	無		じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
73	30	男	平成21年10月21日	無	抗生物質、NSAIDアレルギー	皮膚紅斑、腫脹感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月20日	回復
74	40	女	平成21年10月21日	無	アレルギー	じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
75	50	女	平成21年10月21日	無	季節性ワクチン麻疹(15年前)	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
76	40	女	平成21年10月21日	無	季節性ワクチンにて接種部位発赤 膀胱炎にてクラビット服用中	アナフィラキシー様反応	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
77	30	女	平成21年10月21日	有	鎮痛剤で麻痺	アナフィラキシー	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	軽快
78	40	女	平成21年10月21日	無		のどの違和感、顔面体幹発赤	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
79	50	女	平成21年10月21日	無		発疹、かゆみ、悪寒	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	未回復
80	30	女	平成21年10月21日	無		頸部リンパ節腫大、喉下痛	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
81	20	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐症	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
82	50	男	平成21年10月21日	無		じんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	軽快
83	40	女	平成21年10月21日	有		著名な頭痛	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
84	50	女	平成21年10月21日	無		じんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
85	40	女	平成21年10月21日	無		吐気	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
86	30	男	平成21年10月21日	無	HAワクチン投与	発熱、頭痛、嘔吐	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
87	50	男	平成21年10月21日	無		じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
88	30	女	平成21年10月21日	無		血尿、微熱、倦怠感	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
89	50	女	平成21年10月21日	無		嘔吐、下痢	平成21年10月21日	評価不能	非重篤	平成21年10月21日	回復
90	40	女	平成21年10月21日	無		発熱	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
91	30	男	平成21年10月21日	有		肘を超える局所の異常腫脹	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
92	30	女	平成21年10月21日	無		頭痛、耳鳴り	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
93	30	女	平成21年10月21日	無		神経障害	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
94	50	男	平成21年10月21日	無		右下肢筋肉痛	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	軽快
95	40	男	平成21年10月21日	無		顔の火照り、全身倦怠	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
96	20	男	平成21年10月21日	無		熱39度	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
97	30	男	平成21年10月21日	有		頭痛、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	軽快
98	20	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種により、39度の発熱あり(3年前)	じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
99	30	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザで発熱あり	肘を超える局所の異常反応	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	未回復
100	30	女	平成21年10月21日	有		発熱39度	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
101	30	女	平成21年10月21日	無		接種日夜に咳止まらず。激しい頭痛	平成21年10月21日	不明	非重篤	平成21年10月22日	回復
102	30	女	平成21年10月21日	無		直後に目が回るような感覚	平成21年10月21日	不明	非重篤	平成21年10月21日	軽快
103	30	女	平成21年10月21日	無		発疹、かゆみ	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
104	30	女	平成21年10月21日	無		頭がぼんやり、やや呼吸苦	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
105	60	男	平成21年10月21日	無		筋肉痛としびれ	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復
106	30	女	平成21年10月21日	無		微熱、倦怠感、頭痛、関節痛	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
107	40	女	平成21年10月21日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アレルギー反応	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
108	30	女	平成21年10月21日	無		乾性咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
109	20	女	平成21年10月21日	無		気分不良、めまい	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
110	40	男	平成21年10月21日	無		発赤	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
111	40	女	平成21年10月21日	無	アレルギー性鼻炎	倦怠感	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
112	40	女	平成21年10月21日	無	高血圧症	嘔気、嘔吐	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
113	30	女	平成21年10月21日	無	薬剤アレルギーあり	全身浮腫、じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
114	30	女	平成21年10月21日	無		嘔吐	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
115	50	女	平成21年10月21日	無		腫れ、かゆみ、倦怠感、頭重感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
116	20	女	平成21年10月21日	無		腫れ、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
117	30	女	平成21年10月21日	無		じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
118	30	女	平成21年10月21日	無		悪心、発熱	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	経快
119	30	女	平成21年10月21日	無		発疹	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	経快
120	20	女	平成21年10月21日	無		かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
121	50	男	平成21年10月21日	無		発疹、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	回復
122	20	男	平成21年10月21日	無		喘息発作誘発	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	回復
123	30	女	平成21年10月21日	無		胸部圧迫感、両手しびれ、脱力感	平成21年10月21日	不明	非重篤	平成21年11月16日	未回復
124	20	女	平成21年10月21日	無		腫れ、かゆみ、めまい	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
125	30	女	平成21年10月21日	無		腫れ、かゆみ	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
126	40	女	平成21年10月21日	無		体灼熱感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	経快
127	不明	女	平成21年10月21日	無		体灼熱感	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月21日	経快
128	50	女	平成21年10月21日	無		ジベル型薬疹の疑い	平成21年10月23日	不明	非重篤	不明	経快
129	20	女	平成21年10月21日	無		下痢、腹痛、食欲低下	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
130	20	女	平成21年10月21日	無		発熱(39℃以上)、口内炎	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月16日	経快
131	40	女	平成21年10月21日	無		微熱(37.4℃)	平成21年10月21日	不明	非重篤	不明	回復
132	70	女	平成21年10月21日	無		鶏肉によるじんましん	平成21年10月21日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
133	30	女	平成21年10月21日	有		咳嗽	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年11月26日	回復
134	40	女	平成21年10月21日	有		左頭部から頭部全体の軽いしびれ(頭部痺れ)	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
135	不明	女	平成21年10月21日	不明		喉頭痛、喉頭発赤	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
136	30	女	平成21年10月22日	無		じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
137	30	女	平成21年10月22日	無		果物アレルギー、花粉症	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
138	30	女	平成21年10月22日	無		卵白アレルギー	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
139	20	女	平成21年10月22日	有		発熱39℃	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
140	30	女	平成21年10月22日	無		甲状腺機能亢進症 投薬は受けていない	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
141	40	女	平成21年10月22日	無		薬疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
142	40	女	平成21年10月22日	無		体熱感、動機、めまい	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
143	40	女	平成21年10月22日	無		じんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
144	20	女	平成21年10月22日	無		吐気、嘔吐、熱感	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
145	30	男	平成21年10月22日	無		神経障害	平成21年10月22日	関連有り	不明	平成21年11月5日	回復
146	50	女	平成21年10月22日	無		じんましん以外・前庭発疹	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	未回復
147	20	女	平成21年10月22日	無		耳鳴り、頸部リンパ節腫脹	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	後遺症(症状持続)
148	40	女	平成21年10月22日	無		じんましん	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
149	20	女	平成21年10月22日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	経快
150	30	女	平成21年10月22日	無		消化器症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
151	40	女	平成21年10月22日	無		顔面紅潮、眼球充血、体熱感	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
152	30	女	平成21年10月22日	無		子宮体が手術後、異所性内臓症治療中	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
153	20	女	平成21年10月22日	無		頭痛・消化器症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	経快
154	20	女	平成21年10月22日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
155	30	女	平成21年10月22日	無		じんましん以外の発疹、浮腫	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
156	30	女	平成21年10月22日	無		アレルギー性鼻炎	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	経快
157	20	女	平成21年10月22日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	経快
158	30	女	平成21年10月22日	無		呼吸苦	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
159	50	女	平成21年10月22日	無		39℃以上の発熱	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
160	20	男	平成21年10月22日	無		頭痛、倦怠感	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	経快
161	50	女	平成21年10月22日	無		咽頭痛・息苦しさ・嘔声	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	経快
162	40	女	平成21年10月22日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	経快
163	20	女	平成21年10月22日	無		アナフィラキシー	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月22日	回復
164	20	女	平成21年10月22日	無		かゆみ	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
165	30	女	平成21年10月22日	無		発赤、かゆみ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
166	50	男	平成21年10月22日	無		じんましん以外の全身発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復
167	30	男	平成21年10月22日	無		頭痛、体が重い	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	経快
168	30	女	平成21年10月22日	無		発赤、かゆみ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
169	50	女	平成21年10月22日	無		アレルギー性鼻炎	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	経快
170	60	男	平成21年10月22日	無		アナフィラキシー様症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	経快
171	30	女	平成21年10月22日	無		全身倦怠感、悪寒、発熱(37度9分)、頭痛	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
172	50	女	平成21年10月22日	無		発熱、じんましん	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
173	30	女	平成21年10月22日	無		高血圧・高脂血症 10月3日に季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん(-)	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
						かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
174	20	男	平成21年10月22日	無	無	39度以上の発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
175	60	男	平成21年10月22日	無	無	全身倦怠感、頭痛	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
176	40	女	平成21年10月22日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん様湿疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
177	50	男	平成21年10月22日	無	無	局所症状	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
178	60	女	平成21年10月22日	無	無	感冒症状	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
179	40	女	平成21年10月22日	無	無	発赤、腫脹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
180	20	女	平成21年10月22日	無	有	めまい、ふらつき、寒気	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
181	40	女	平成21年10月22日	有	アレルギー性鼻炎有り	動悸発作	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
182	50	女	平成21年10月22日	有	喘息、薬剤アレルギー(タリビット)	痙攣(ふるえ)	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月22日	回復
183	50	女	平成21年10月22日	無	無	発熱	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
184	40	男	平成21年10月22日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
185	30	女	平成21年10月22日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
186	40	女	平成21年10月22日	無	神経性サルコイドーシス、下垂体機能低下症、中枢性尿崩症	無	平成21年10月22日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
187	40	女	平成21年10月22日	無	タマゴ	膨腫疹、微熱	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
188	30	女	平成21年10月22日	無	無	吐き気、嘔吐	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
189	30	女	平成21年10月22日	無	無	頭痛、倦怠感、鼻汁	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
190	50	女	平成21年10月22日	無	無	嘔吐、発熱	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
191	20	女	平成21年10月22日	不明	無	じんましん	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
192	40	女	平成21年10月22日	無	無	局所の異常腫脹、低体温、頭痛、低血圧、悪寒	平成21年10月22日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
193	20	女	平成21年10月23日	無	花粉症、既往の気管支ぜんそく	全身のかゆみ、胸部発赤	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	未回復
194	30	女	平成21年10月23日	無	無	めまい	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
195	20	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
196	20	女	平成21年10月23日	無	アーモンドアレルギー	全身倦怠感、咽頭違和感	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
197	30	女	平成21年10月23日	無	無	吐気、倦怠感、冷や汗	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
198	20	女	平成21年10月23日	無	無	腫脹、発赤、しびれ、疼痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	不明	不明
199	20	男	平成21年10月23日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	不明
200	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
201	40	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
202	40	女	平成21年10月23日	無	無	アナフィラキシー?	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
203	20	女	平成21年10月23日	無	無	吐気、嘔吐、顔面紅潮、悪寒	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
204	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
205	40	女	平成21年10月23日	無	無	局所の異常	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
206	20	女	平成21年10月23日	無	タミフルアレルギー、山芋アナフィラキシー	痙攣感、吐気、めまい、血圧低下	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月24日	回復
207	40	女	平成21年10月23日	無	無	右上腕の発赤	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
208	20	女	平成21年10月23日	無	既往にじんましんあり	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
209	40	女	平成21年10月23日	無	無	吐気	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
210	20	女	平成21年10月23日	無	無	1:顔面じんましん、2:顔面アレルギー性浮腫	10月24日 2:平成21年10月23日	関連有り	非重篤	不明	不明
211	30	女	平成21年10月23日	無	無	血管迷走神経反射、復視	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
212	50	女	平成21年10月23日	無	無	ふらふら、吐き気、頭ぼーとする	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
213	40	女	平成21年10月23日	無	無	軽度の悪寒、頭重感、軽度倦怠感	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
214	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10/6	軽い吐き気、ぼーっとする、軽い立ちくらみ	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
215	50	女	平成21年10月23日	無	有り	嘔気、頭重感、手足発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
216	50	女	平成21年10月23日	無	無	その他の神経障害	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
217	40	女	平成21年10月23日	無	無	喉頭痛、頭痛、めまい、嘔気、咳、倦怠感	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	軽快
218	40	女	平成21年10月23日	無	基礎疾患:SLE、プレドニゾン5mg内服中	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
219	30	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
220	40	女	平成21年10月23日	無	アレルギー-キシロカイン、発熱・下痢にて内服服用中	アナフィラキシー	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
221	50	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気、頭痛、穿刺部発赤	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
222	40	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
223	40	女	平成21年10月23日	無	ときどき咳嗽あり	発熱、倦怠感	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快
224	30	女	平成21年10月23日	不明	イソジン、造影剤、抗生剤にて 7日前に季節性インフルエンザにて発疹出現有り/抗生剤使用 HT,SLE	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
225	40	女	平成21年10月23日	無	無	ふるえ、脱力	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
226	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	痙攣感	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	不明	軽快
227	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー、皮膚アレルギー	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	不明	軽快
228	80歳以上	男	平成21年10月23日	無	無	眩暈、吐気、全身倦怠感	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
229	30	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
230	20	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
231	30	女	平成21年10月23日	無	無	発疹、発熱、嘔吐	平成21年10月29日	不明	非重篤	平成21年10月29日	軽快
232	60	女	平成21年10月23日	無	原病 糖尿病	腹痛、頭痛、悪心、下痢	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
233	20	女	平成21年10月23日	無	無	吐気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
234	20	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	紫斑様皮疹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
235	50	女	平成21年10月23日	無	薬、食品でじんましん、体調不良	めまい、ふらつき	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
236	30	女	平成21年10月23日	無	有	頭痛、嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
237	60	女	平成21年10月23日	無	無	全身倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
238	50	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気、咽頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
239	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	脱力感、倦怠感、頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
240	40	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、痛み、しびれ	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
241	30	女	平成21年10月23日	無	無	筋肉痛	平成21年10月25日	不明	非重篤	平成21年10月25日	軽快
242	30	女	平成21年10月23日	無	乳幼児期の予防接種で発熱	全身掻痒	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月27日	軽快
243	20	女	平成21年10月23日	無	無	局所及び全身のリンパ節腫脹		関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快
244	40	女	平成21年10月23日	無	無	局所の異常腫脹、疼痛、肢端リンパ節腫脹	平成21年10月22日	不明	非重篤	平成21年10月26日	回復
245	40	男	平成21年10月23日	無	無	全身倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
246	20	女	平成21年10月23日	有	アトピー性皮膚炎、ペニシリンアレルギー	じんましん	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
247	30	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛、嘔気	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
248	30	女	平成21年10月23日	無	無	胃のむかむか、下痢	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
249	20	女	平成21年10月23日	無	無	体がふわふわした	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
250	50	女	平成21年10月23日	無	高コレステロール血症、陳旧性心筋梗塞、本態性高血圧	嘔吐、嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
251	60	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	軽快
252	30	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐、嘔気	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
253	30	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	回復
254	20	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
255	60	男	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
256	30	女	平成21年10月23日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
257	20	女	平成21年10月23日	無	糸球体硬化症(腎疾患)、喘息有り、H21.7外食時じんましん	感冒、喘息	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
258	20	男	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザ	関節痛、咽頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
259	40	女	平成21年10月23日	無	無	発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
260	40	女	平成21年10月23日	無	無	発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
261	50	女	平成21年10月23日	無	無	両眼周囲の発赤、腫脹、痛み	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
262	60	女	平成21年10月23日	無	気管支喘息	全身の発疹	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
263	60	女	平成21年10月23日	無	無	咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
264	50	女	平成21年10月23日	無	無	発熱、下痢、嘔吐	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
265	50	女	平成21年10月23日	無	無	咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
266	40	男	平成21年10月23日	無	無	幻覚	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
267	30	女	平成21年10月23日	無	無	嘔気、食欲不振	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
268	20	女	平成21年10月23日	無	無	じんましん	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月16日	軽快
269	20	女	平成21年10月23日	無	無	中毒疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年11月18日	軽快
270	40	女	平成21年10月23日	無	有り	軽度の発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
271	30	女	平成21年10月23日	無	無	発熱、体のたるさ	平成21年10月24日	不明	非重篤	平成21年10月25日	軽快
272	50	女	平成21年10月23日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、沈降感	平成21年10月23日	不明	非重篤	平成21年10月23日	回復
273	50	女	平成21年10月23日	無	無	発赤、痛痒	平成21年10月24日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
274	30	女	平成21年10月23日	無	無	発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
275	30	女	平成21年10月23日	無	無	湿疹、乾燥(皮膚アレルギー様)	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
276	50	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
277	20	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
278	40	男	平成21年10月24日	無	アレルギー	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	軽快
279	30	女	平成21年10月24日	無	抗生剤、造影剤でアレルギー歴あり	嘔吐、動悸	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
280	20	女	平成21年10月24日	無	無	高熱、重症眼痛	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
281	50	女	平成21年10月24日	無	無	全身の筋肉痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
282	20	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	不明	軽快
283	30	女	平成21年10月24日	無	無	嘔吐、下痢、頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
284	40	女	平成21年10月24日	無	数年前インフルエンザワクチンで頭がぼーっとした	血管迷走反射	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
285	40	女	平成21年10月24日	有	季節性インフルエンザワクチン接種(北研FC028A)	動悸、吐気	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
286	50	女	平成21年10月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭重感、胸苦感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
287	40	女	平成21年10月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭重感、体熱感、咽頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
288	30	女	平成21年10月24日	無	無	倦怠感、頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
289	50	女	平成21年10月24日	無	無	全身倦怠感、熱感	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
290	40	女	平成21年10月24日	無	無	頭痛、喉頭痛、倦怠感	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
291	40	女	平成21年10月24日	無	無	頭痛	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	軽快
292	50	女	平成21年10月24日	不明	無	頭痛、吐き気、動悸、ふらつき、倦怠感	平成21年10月24日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容	
293	30	女	平成21年10月24日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復	
294	40	女	平成21年10月24日	無	無	発赤	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
295	30	女	平成21年10月24日	無	無	じんましん	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復	
296	60	女	平成21年10月24日	無	無	痛痒	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復	
297	50	女	平成21年10月25日	無	無	下痢	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復	
298	50	女	平成21年10月26日	無	喘息	気分不良	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
299	30	女	平成21年10月26日	無	無	発赤	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
300	40	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
301	40	男	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 10/17	ショック	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復	
302	40	女	平成21年10月26日	無	掌跖膿疱症、金属アレルギー、セフェム系抗生剤アレルギー	発熱、悪寒、じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	未回復	
303	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
304	40	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん以外の発疹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復	
305	60	男	平成21年10月26日	無	無	神経障害	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復	
306	30	女	平成21年10月26日	無	花粉症	頭痛、嘔気、口渇感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快	
307	30	男	平成21年10月26日	無	有	発疹	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	不明	不明	
308	50	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
309	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	不明	軽快	
310	50	女	平成21年10月26日	無	花粉症(スギ)	水疱	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	未回復	
311	40	男	平成21年10月26日	無	無	発熱、インフルエンザ様症状	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	未回復	
312	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、嘔吐、発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復	
313	20	女	平成21年10月26日	有	有り	発熱、鼻汁、咳	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	不明	不明	
314	40	男	平成21年10月26日	無	無	全身倦怠感・頭痛・体熱感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復	
315	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱39度	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復	
316	20	女	平成21年10月26日	無	エビ、カニ、魚介系アレルギー有り、季節性インフルエンザワクチン	嘔気	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月27日	回復	
317	40	女	平成21年10月26日	無	無	薬疹	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	不明	不明	
318	50	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん様	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復	
319	40	女	平成21年10月26日	無	無だが9月27日まで、甲状腺炎で内服治療	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快	
320	50	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、左半身の疼痛	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復	
321	50	女	平成21年10月26日	無	無	下肢筋痛、浮動感	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復	
322	30	女	平成21年10月26日	無	無	下肢筋肉痛	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復	
323	40	不明	平成21年10月26日	無	無	腫脹、硬結、熱感、リンパ節腫脹、水疱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復	
324	60	女	平成21年10月26日	無	ポスターで痒疹、ロキソニンで全身浮腫	下腿・前腕筋痛(両側)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復	
325	30	女	平成21年10月26日	無	無	発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復	
326	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱、筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復	
327	30	女	平成21年10月26日	無	無	発熱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	不明	
328	50	女	平成21年10月26日	無	無	発赤、腫脹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復	
329	20	女	平成21年10月26日	無	無	発熱	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復	
330	40	女	平成21年10月26日	無	無	吐気、発熱、発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復	
331	30	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復	
332	30	女	平成21年10月26日	無	アレルギー性鼻炎、薬疹	激しい悪寒、眩暈、激しい頭痛、激しい嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快	
333	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、めまい、嘔吐	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年10月30日	軽快	
334	40	男	平成21年10月26日	無	無	めまい、ふらつき、悪心	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
335	40	女	平成21年10月26日	無	無	めまい、ふらつき	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
336	40	女	平成21年10月26日	無	無	疼痛、熱感、腫脹、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年10月29日	回復	
337	40	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん、喘息	発疹、痒み、微熱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
338	50	女	平成21年10月26日	無	無	薬物アレルギー	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	不明	不明
339	40	女	平成21年10月26日	無	無	麻疹疹、麻疹疹以外の全身の発疹	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成22年1月10日	回復	
340	30	女	平成21年10月26日	無	無	血管迷走反射	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復	
341	30	女	平成21年10月26日	無	無	膨張(硬結)、だるさ(筋肉痛のような感じ)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快	
342	20	男	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復	
343	30	女	平成21年10月26日	無	無	嘔吐	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月26日	回復	
344	50	女	平成21年10月26日	無	無	発熱(関節痛)	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復	
345	40	女	平成21年10月26日	無	無	腫脹膨張	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復	
346	50	女	平成21年10月26日	無	無	膨張	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年11月4日	回復	
347	40	女	平成21年10月26日	無	無	舌・喉頭違和感、下肢筋肉痛	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月27日	回復	
348	30	女	平成21年10月26日	無	無	浮腫	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	軽快	
349	40	男	平成21年10月26日	無	無	39度異常の発熱、下痢	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	回復	
350	40	女	平成21年10月26日	無	無	その他の神経障害	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	不明	
351	50	女	平成21年10月26日	無	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快
352	30	女	平成21年10月26日	無	無	季節性インフルエンザワクチン接種	37度8~38度代の発熱、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
353	20	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	鼻風邪症状	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
354	40	女	平成21年10月26日	無	不整脈とアレルギー性じんましんあり(主治医より接種の許可済み)、季節性インフルエンザワクチン接種	咳、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
355	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	気分不快、食欲不振	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
356	30	女	平成21年10月26日	無	副鼻腔炎	39度以上の熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復
357	40	女	平成21年10月26日	無	アトピー	局所異常発赤、腫脹、熱感	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
358	20	男	平成21年10月26日	無	無	発熱、発赤	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	軽快
359	20	男	平成21年10月26日	無	無	顔面頭部の腫脹、発赤疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
360	60	男	平成21年10月26日	無	無	急性下痢症	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
361	60	男	平成21年10月26日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
362	50	女	平成21年10月26日	無	無	咽のぼれた感じ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
363	20	男	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種にて2~3日いつも全身倦怠感と熱感出現	その他の異常反応	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
364	50	女	平成21年10月26日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
365	40	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	口内炎	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年11月5日	軽快
366	60	女	平成21年10月26日	無	バファリン	ねむけ、関節痛	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
367	20	女	平成21年10月26日	無	無	眩暈、腫脹、発赤	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
368	30	女	平成21年10月26日	無	有り	嘔吐、下痢、接種部位にじんましん様	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
369	20	女	平成21年10月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	胃痛、嘔気	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
370	50	女	平成21年10月26日	不明	無	頭重感、注射部腫脹、発赤	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
371	40	女	平成21年10月26日	無	無	頭重感、乾性咳嗽、鼻閉感、注射部位の痛痒感、発赤	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
372	40	女	平成21年10月26日	無	無	発赤、腫脹、痛痒感、上肢が重い感じ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
373	40	女	平成21年10月26日	無	無	接種部の発赤、かゆみ	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
374	50	女	平成21年10月26日	無	無	頭重感、体熱感、接種部位の痛痒感、鼻閉	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年11月3日	未回復
375	50	女	平成21年10月26日	無	無	接種部のかゆみ、軽度発赤	平成21年10月30日	不明	非重篤	平成21年11月1日	回復
376	30	女	平成21年10月26日	無	10年前季節性インフルエンザワクチンで高熱、翌年も高熱出る。その為その後のワクチン	その他の神経障害	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	不明	不明
377	50	男	平成21年10月26日	無	無	血尿	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
378	50	男	平成21年10月26日	不明	無	全身倦怠感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
379	30	男	平成21年10月26日	無	アトピー性皮膚炎	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
380	20	女	平成21年10月26日	有	無	頭痛	平成21年10月27日	不明	非重篤	平成21年10月28日	回復
381	20	男	平成21年10月26日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
382	30	女	平成21年10月26日	無	無	じんましん	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年11月14日	回復
383	20	女	平成21年10月26日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
384	20	女	平成21年10月26日	無	無	両下肢発疹、左眼	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快
385	30	女	平成21年10月26日	無	サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹	発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
386	40	女	平成21年10月26日	無	サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹	発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
387	30	女	平成21年10月26日	無	無	頭痛	平成21年10月27日	不明	非重篤	不明	不明
388	30	女	平成21年10月26日	無	無	頭痛	平成21年10月26日	不明	非重篤	不明	不明
389	30	女	平成21年10月26日	無	10/16ごろ子どもが新型インフルエンザにかかる	嘔吐、下痢	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月27日	回復
390	50	女	平成21年10月26日	有	無	発熱、倦怠感、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	軽快
391	40	女	平成21年10月26日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年10月26日	不明	非重篤	平成21年10月25日	回復
392	20	女	平成21年10月27日	無	ロキタンスキー症候群	頭痛、嘔吐、頭のこわばり、顎の痛み	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
393	30	女	平成21年10月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月27日	関連無し	非重篤	平成21年10月27日	軽快
394	40	女	平成21年10月27日	無	アレルギー性鼻炎	全身痛痒、体動による患切れ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	不明	未回復
395	20	女	平成21年10月27日	無	無	皮疹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	不明	不明
396	40	女	平成21年10月27日	無	アトピー性皮膚炎、季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん、発熱	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
397	30	女	平成21年10月27日	無	慢性じんましん、毎年の接種で腫脹と微熱を生じること多い	倦怠感、熱感、顔面紅潮	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
398	60	男	平成21年10月27日	無	無	じんましん(薬疹)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
399	30	女	平成21年10月27日	無	無	頭痛(激痛)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
400	40	女	平成21年10月27日	無	無	腫れ、発疹、かゆみ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
401	30	女	平成21年10月27日	無	無	発熱、関節痛、眼瞼・口唇腫脹	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
402	20	女	平成21年10月27日	無	アレルギー性鼻炎	アレルギー	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
403	30	女	平成21年10月27日	無	無	嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
404	30	女	平成21年10月27日	無	無	発赤	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
405	20	男	平成21年10月27日	無	無	腫脹、発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤	不明	不明
406	30	女	平成21年10月27日	無	無	発熱、嘔気、嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
407	40	女	平成21年10月27日	無	無	じんましん	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
408	50	女	平成21年10月27日	無	アレルギー	全身痒痒感	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
409	40	男	平成21年10月27日	無	無	インフルエンザ様症状	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復
410	30	女	平成21年10月27日	有	季節性インフルエンザワクチンで微熱、下痢反応あり	咽頭痛、呼吸障害	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	軽快