

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1218	70	男	平成21年11月24日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	右上肢のこわばり感、右大趾の発疹	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	不明	回復
1219	10歳未満	女	平成21年11月24日	無		インフルエンザ発症(高熱)	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1220	10歳未満	男	平成21年11月24日	無		発熱(37.2℃)	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1221	10歳未満	男	平成21年11月24日	無		発熱	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1222	10	男	平成21年11月24日	無		発熱、腹痛	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1223	50	女	平成21年11月24日	無		鼻炎	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1224	20	男	平成21年11月24日	無		湿疹	平成21年11月24日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1225	30	男	平成21年11月25日	無	ファブリ病、花粉症	全身掻痒感	平成21年11月25日	不明	非重篤	平成21年11月25日	回復
1226	70	女	平成21年11月25日	無	間質性肺炎、慢性腎不全呼吸不全、高血圧、季節性インフルエンザワクチン接種	気管支喘息発作	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	回復
1227	70	女	平成21年11月25日	無	かにアレルギー、喘息	アナフィラキシー	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	不明	回復
1228	10歳未満	女	平成21年11月25日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1229	60	女	平成21年11月25日	無	胆管癌あり	発熱	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	不明
1230	40	男	平成21年11月25日	無		頭痛、倦怠感	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1231	80歳以上	女	平成21年11月25日	無	慢性気管支炎	発熱	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1232	70	女	平成21年11月25日	無		全身の痒疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	経快
1233	10歳未満	女	平成21年11月25日	無		急性じんましん	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	回復
1234	80歳以上	女	平成21年11月25日	無	認知症、便秘症、皮膚掻痒症、骨粗鬆症、(てんかん発作疑H15.7.21~26)、10/26季節性インフルエンザワクチン接種	発熱39℃、下肢発疹(両側)悪寒戦りつ、	平成21年11月26日	関連無し	非重篤	平成21年11月27日	経快
1235	20	女	平成21年11月25日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1236	60	女	平成21年11月25日	無	高血圧、気管支喘息	じんましん	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	経快
1237	10歳未満	男	平成21年11月25日	無		39℃以上の発熱	平成21年11月27日	関連無し	非重篤	平成21年12月1日	未回復
1238	10歳未満	男	平成21年11月25日	無		39℃以上の発熱	平成21年11月27日	関連無し	非重篤	平成21年12月1日	未回復
1239	30	男	平成21年11月25日	無		倦怠感、気分不快	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	経快
1240	20	女	平成21年11月25日	無		接種当日:喉の痛み、下痢ぎみ	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1241	70	男	平成21年11月25日	無		倦怠感	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月28日	回復
1242	60	男	平成21年11月25日	無	現在腫れがあるが特別なことではない	末梢神経障害	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	未回復
1243	50	女	平成21年11月25日	無		感冒症状、接種部:腫脹、発赤	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1244	20	女	平成21年11月25日	無		神経障害、腫脹	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	経快
1245	40	女	平成21年11月25日	無		頭痛、筋肉痛	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	回復
1246	20	女	平成21年11月25日	無		頭痛、筋肉痛	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	回復
1247	60	女	平成21年11月25日	無		じんましん様発疹、全身のチクチク感	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	経快
1248	10歳未満	女	平成21年11月25日	無		喘息	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	経快
1249	10歳未満	男	平成21年11月25日	無	薬や食品によるじんましん	アナフィラキシー	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月25日	経快
1250	50	女	平成21年11月25日	無		アナフィラキシー	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1251	80歳以上	男	平成21年11月25日	無	便秘にてセンソサイドで使用	下痢(軟便)	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1252	70	男	平成21年11月25日	無	基礎疾患あり	発熱	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	回復
1253	50	女	平成21年11月25日	無		体がチクチクする	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	未回復
1254	40	男	平成21年11月25日	無		嘔気	平成21年11月25日	評価不能	非重篤	平成21年11月25日	回復
1255	10歳未満	女	平成21年11月25日	無		発熱	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	不明	不明
1256	30	女	平成21年11月25日	無		じんましん以外の発疹	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1257	10歳未満	女	平成21年11月25日	無		咳嗽	平成21年11月26日	不明	非重篤	平成21年11月27日	回復
1258	10歳未満	男	平成21年11月25日	無	アレルギー性鼻炎(通年性)	下痢	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1259	10	女	平成21年11月25日	無	インフルエンザワクチン接種:腫脹、水泡、発熱。はしかワクチン:発熱	接種部位の腫脹、潰瘍形成	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	経快
1260	30	女	平成21年11月25日	無		頭痛、嘔吐	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	経快
1261	30	女	平成21年11月25日	無		皮膚腫脹、かゆみ	平成21年11月25日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	経快
1262	50	女	平成21年11月25日	無		頭痛	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1263	10	女	平成21年11月25日	無	インフルエンザワクチン-腫脹、水泡、発熱 はしかワクチン-発熱	接種部位の腫脹、潰瘍形成	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	経快
1264	30	男	平成21年11月26日	無		嘔気、嘔吐	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1265	10	女	平成21年11月26日	無	基礎疾患:精神運動発達遅滞、てんかん	けいれん	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月26日	不明
1266	80歳以上	女	平成21年11月26日	無	慢性呼吸器疾患	湿疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	経快
1267	70	男	平成21年11月26日	無	慢性呼吸器疾患	湿疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	経快
1268	70	男	平成21年11月26日	無	慢性呼吸器不全、糖尿病	湿疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	経快
1269	70	女	平成21年11月26日	無		喘息	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	経快
1270	50	女	平成21年11月26日	無		局所・顔面発赤	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	回復
1271	10歳未満	女	平成21年11月26日	無		異常腫脹	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	不明	不明
1272	70	男	平成21年11月26日	無		じんましん	平成21年11月27日	関連無し	非重篤	不明	不明
1273	60	女	平成21年11月26日	無	気管支喘息:加療中(フルタイド、テオロング、オンデコントロールできていた)	気管支喘息発作誘発	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月28日	回復
1274	10歳未満	女	平成21年11月26日	無		発熱	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月28日	回復
1275	30	女	平成21年11月26日	無		発疹(じんましん)	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	未回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1276	50	女	平成21年11月26日	無	アレルギー:花粉(RA落ち着いている)	皮疹両下肢	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1277	80歳以上	男	平成21年11月26日	無	糖尿病、心房細動	皮膚壊死、皮下血栓	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	未回復
1278	10歳未満	男	平成21年11月26日	無		発熱、鼻汁、咳嗽	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	不明	不明
1279	10歳未満	女	平成21年11月26日	無	熱性けいれん	発熱	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1280	10歳未満	男	平成21年11月26日	無	気管支喘息加療中、季節性インフルエンザワクチン接種(防除剤でも)で腫脹	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1281	30	女	平成21年11月26日	無		下痢、嘔吐	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月28日	回復
1282	60	男	平成21年11月26日	無	脳出血術後	意識混濁	平成21年11月26日	評価不能	非重篤	不明	回復
1283	70	女	平成21年11月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、合併症:糖尿病、内服薬投与中	発疹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	軽快
1284	60	男	平成21年11月26日	無	アレルギー:薬、食品 季節性インフルエンザワクチン接種	顔面発赤	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1285	20	女	平成21年11月26日	無		インフルエンザA型	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	不明	不明
1286	70	女	平成21年11月26日	無		発熱	平成21年11月27日	評価不能	不明	不明	不明
1287	30	女	平成21年11月26日	無		喉頭腫脹、咳、嘔声	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	回復
1288	60	女	平成21年11月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種(1回目)、肺炎球菌	上半身の腫脹	平成21年11月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月26日	軽快
1289	10歳未満	女	平成21年11月26日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:1,2回目アレルギー なし	じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1290	10歳未満	男	平成21年11月26日	無		39℃以上の発熱	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1291	10歳未満	女	平成21年11月26日	有		多形紅斑	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	不明	不明
1292	30	女	平成21年11月27日	無		血管迷走神経反射	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	回復
1293	30	女	平成21年11月27日	無	大動脈瘤症候群	、アナフィラキシー	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月27日	回復
1294	40	女	平成21年11月27日	無	既往:気管支喘息	血管迷走神経反射	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	不明	軽快
1295	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	紅斑	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1296	40	女	平成21年11月27日	無	優先接種対象証明書:呼吸	呼吸困難	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	不明
1297	10歳未満	女	平成21年11月27日	無		低血圧(自律神経反射疑)	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月27日	回復
1298	10歳未満	女	平成21年11月27日	無		じんましん	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1299	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	一週間前に水痘瘡	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1300	80歳以上	女	平成21年11月27日	無		じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1301	70	男	平成21年11月27日	無	基礎疾患:心不全、陈旧性心筋梗塞	じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1302	20	女	平成21年11月27日	無		A型インフルエンザ	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1303	50	男	平成21年11月27日	無		細菌感染症の疑い	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	不明	不明
1304	10歳未満	女	平成21年11月27日	無	気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン	嘔吐、発熱	平成21年11月28日	関連無し	非重篤	不明	不明
1305	80歳以上	女	平成21年11月27日	無	糖尿病(インスリン使用中)、脳梗塞(認知症有り)	じんましん、発熱	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	軽快
1306	10歳未満	女	平成21年11月27日	無		じんましん以外の四肢の発疹	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1307	10歳未満	男	平成21年11月27日	有		39℃以上の発熱	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1308	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	気管支喘息	じんましん以外の発疹	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	回復
1309	10歳未満	男	平成21年11月27日	無	昨年の季節性インフルエンザワクチン接種でも同様に腫脹有り 日本脳炎接種歴 ブローゼ症候群	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	未回復
1310	10歳未満	男	平成21年11月27日	無		(ワクチン接種後)高熱持続	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1311	70	女	平成21年11月27日	無	基礎疾患:非結核性抗酸菌症(既往)1年以内の肺炎(既往) 高血圧、	全身発疹	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1312	80歳以上	男	平成21年11月27日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1313	20	女	平成21年11月27日	不明		じんましん	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1314	30	女	平成21年11月27日	無		視野狭窄、視力低下	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年11月28日	回復
1315	10歳未満	男	平成21年11月27日	無		錯覚(後頭部の皮膚知覚異常)、錯覚(右手の知覚異常)	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	不明	軽快
1316	70	女	平成21年11月27日	無	慢性気管支炎、高コレステロール血症	全身倦怠感	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1317	10歳未満	女	平成21年11月27日	無		A型インフルエンザ	平成21年11月28日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1318	50	女	平成21年11月27日	無		血管神経性迷走反射	平成21年11月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	軽快
1319	30	女	平成21年11月27日	無	喘息、アトピー性皮膚炎	喘息様発作	平成21年11月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月30日	回復
1320	10歳未満	女	平成21年11月28日	無		39℃以上の発熱	平成21年11月30日	関連無し	非重篤	不明	不明
1321	60	女	平成21年11月28日	無	糖尿病	発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1322	10歳未満	男	平成21年11月28日	無		嘔吐、発熱	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	不明	不明
1323	10歳未満	女	平成21年11月28日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱、けいれん	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	不明	不明
1324	10	男	平成21年11月28日	無	乳児期より食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息:ステロイド吸入療法でコントロール良好 卵アレルギーは7才以降徐々に接種可能となり現在食事制限無し	39℃以上の発熱	平成21年11月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1325	10歳未満	女	平成21年11月28日	無	アレルギー	発疹	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1326	40	男	平成21年11月28日	無	既往:悪性リンパ腫	発熱	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1327	60	女	平成21年11月28日	無		嘔吐、下痢	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月29日	回復
1328	30	女	平成21年11月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種後:呼吸困難、頭痛 局所の腫脹、発赤、疼痛。喘息は偶発性かどうか分からないので注射		平成21年11月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	軽快
1329	40	女	平成21年11月29日	無		じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	不明
1330	10歳未満	女	平成21年11月29日	無		39℃以上の発熱	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1331	10歳未満	女	平成21年11月29日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月2日	関連無し	非重篤	不明	不明
1332	10	女	平成21年11月30日	無	ミトコンドリア病	頭痛、倦怠感	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	不明	不明

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1333	70	女	平成21年11月30日	無	狭心症(PTCAの 応あり)	狭心痛	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	経快
1334	20	男	平成21年11月30日	無		喘息発作	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	不明	不明
1335	10歳未満	男	平成21年11月30日	無		発熱	平成21年12月1日	関連無し	不明	平成21年12月4日	回復
1336	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	糖尿病la	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	不明	不明
1337	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	気管支喘息	発熱	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	不明	不明
1338	10歳未満	女	平成21年11月30日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	皮下血腫、眼窩リンパ節腫脹	平成21年12月1日	関連有り	不明	平成21年12月8日	未回復
1339	20	女	平成21年11月30日	無	2年前、上気道炎治療で輸液施行(薬剤名不明)後、薬疹出現	ギランバレー症候群	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	不明	不明
1340	10歳未満	女	平成21年11月30日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	不明	不明
1341	80歳以上	男	平成21年11月30日	無	甲状腺機能低下症、狭心症、前立腺癌	発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	不明	不明
1342	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	卵、牛乳アレルギー(IgE-RASTクラス3)	発熱、せん妄	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1343	10歳未満	女	平成21年11月30日	有		発疹(主に臀部)の発赤疹	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	未回復
1344	10歳未満	男	平成21年11月30日	有	急性リンパ性白血病 化学療法中	じんましん	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1345	20	女	平成21年11月30日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1346	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	気管支喘息	発熱、よだれ、グッタリ	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	回復
1347	30	女	平成21年11月30日	無		血圧低下	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1348	70	男	平成21年11月30日	無		発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	経快
1349	40	女	平成21年11月30日	無	PL、バセトシン、メルカゾールにアレルギー有り	発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1350	70	女	平成21年11月30日	無		頭痛、嘔気	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	経快
1351	70	女	平成21年11月30日	無		嘔吐	平成21年12月1日	関連無し	非重篤	平成21年12月8日	回復
1352	20	女	平成21年12月1日	無		発疹	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	不明	不明
1353	10歳未満	女	平成21年12月1日	無	てんかん		平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1354	10歳未満	男	平成21年12月1日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1355	10歳未満	女	平成21年12月1日	無	新型インフルエンザワクチン接種(11/24):デンカ生研(02接種)、S1-B、そのときは副反応無し	発熱	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1356	10歳未満	男	平成21年12月1日	無	気管支喘息	39℃以上の発熱	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1357	10	男	平成21年12月1日	無	てんかん、精神運動発達遅滞、喘息	けいれん	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1358	50	女	平成21年12月1日	無		じんましん	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1359	50	女	平成21年12月1日	無	気管支喘息	頭がぼーっとした、口唇のしびれ	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1360	40	女	平成21年12月1日	無		局所反応(発赤、腫脹、熱感)	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1361	60	女	平成21年12月1日	不明	原疾患・合併症:シェーグレン症候群、高血圧症 既往:高脂血症、逆流性食道炎	紅色皮疹(胸部、左頸部、両下腿)	平成21年12月2日	関連有り	不明	平成21年12月16日	経快
1362	10歳未満	女	平成21年12月1日	無		幼覚、局所反応	平成21年12月1日	不明	非重篤	平成21年12月1日	回復
1363	10歳未満	女	平成21年12月1日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	経快
1364	10歳未満	女	平成21年12月1日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	経快
1365	70	女	平成21年12月1日	無	房室ブロック、アダムスストークス症候群にてH20.11.12永久ペースメーカー植込み術。その他留意点なし。	浮動感(全身)	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1366	10歳未満	男	平成21年12月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:異常なし	じんましん、喘息	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1367	40	女	平成21年12月2日	無		腫、腫瘍感	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1368	不明	男	平成21年12月2日	無	気管支喘息、既往:じんましん、ボルタレン、ロキソニンでじんましん	全身の発疹(痛痒をともなう)	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1369	20	女	平成21年12月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	全身の痛痒感	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	不明	不明
1370	60	男	平成21年12月2日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月2日	不明	非重篤	不明	経快
1371	50	女	平成21年12月2日	無	慢性心不全	じんましん	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	不明	不明
1372	60	女	平成21年12月2日	無		じんましん	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1373	10歳未満	男	平成21年12月2日	無		じんましん	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1374	20	女	平成21年12月2日	無		インフルエンザA型発症	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月13日	回復
1375	50	男	平成21年12月3日	無	基礎疾患:関節リウマチ	発汗、気分不良	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	経快
1376	60	女	平成21年12月3日	無	ロキソニン錠、ボルタレン錠にてアレルギー歴あり	軽度アナフィラキシー反応	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	経快
1377	10歳未満	女	平成21年12月3日	無		局所発赤 腫脹 熱感 痒痛	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	不明	不明
1378	10歳未満	男	平成21年12月3日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:一ヶ月以上経過しているが同院で行う	じんましん	平成21年12月4日	不明	非重篤	平成21年12月7日	未回復
1379	10歳未満	男	平成21年12月3日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1380	20	女	平成21年12月3日	無	アレルギー性鼻炎	全身倦怠感、めまい	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1381	10歳未満	女	平成21年12月3日	無	新型インフルエンザワクチン接種:1回目 季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1382	60	女	平成21年12月3日	無	既往:セフェム系抗生剤にてアレルギー	じんましん	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1383	60	男	平成21年12月3日	無	心臓病、糖尿病、脳梗塞	発熱	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1384	60	女	平成21年12月3日	無	基礎疾患:気管支喘息、アレルギー性鼻炎、ペニシリンアレルギー(幼少時)	全身倦怠感、息苦しさ、悪寒	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1385	70	女	平成21年12月3日	無		全身の皮疹	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1386	20	女	平成21年12月3日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1387	70	女	平成21年12月3日	無		急性胃腸炎	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	経快
1388	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	てんかん、季節性インフルエンザワクチン接種	呼吸困難、全身倦怠	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1389	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	喘息発作	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1390	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	じんましん	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	不明	不明
1391	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	不明	不明
1392	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	アレルギー反応	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1393	80歳以上	女	平成21年12月4日	無	無	HRC上の異常疑い(肺野濃度上昇)のみ	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月29日	軽快
1394	20	女	平成21年12月4日	無	無	接種部位の発赤、硬結	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1395	30	女	平成21年12月4日	無	無	アレルギー性皮膚炎	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1396	30	女	平成21年12月4日	無	無	季節性インフルエンザワクチン接種:このときは問題なし	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1397	30	女	平成21年12月4日	無	無	アナフィラキシー	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1398	40	女	平成21年12月4日	無	無	基礎疾患:MMK 季節性インフルエンザワクチン接種後の体調不良	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1399	40	女	平成21年12月4日	無	無	発熱、関節痛、空咳	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1400	30	女	平成21年12月4日	無	無	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月5日	回復
1401	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	アレルギー	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	不明	不明
1402	40	女	平成21年12月4日	無	無	SLEで入院治療中(ステロイド+)	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	未回復
1403	60	男	平成21年12月4日	無	無	注射部位の局所的発赤、かゆみ	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1404	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	喘息発作	平成21年12月5日	不明	非重篤	平成21年12月7日	回復
1405	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月20日	回復
1406	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	発熱	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1407	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	卵アレルギーの既往。アトピー性皮膚炎	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	軽快
1408	10歳未満	男	平成21年12月4日	不明	無	卵アレルギーあり	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1409	50	女	平成21年12月4日	無	無	予防接種有り 異食は悪くならなかったとの記述有り	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	軽快
1410	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年12月6日	不明	非重篤	平成21年12月9日	回復
1411	70	男	平成21年12月4日	無	無	本人は卵アレルギーとあるというが卵料理をよく食べていた(興味は聞いたことが無い)	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1412	60	男	平成21年12月4日	無	無	基礎疾患、2季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	不明	不明
1413	80歳以上	女	平成21年12月4日	無	無	下半身の圧迫感	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1414	50	女	平成21年12月4日	無	無	膠原病で(皮膚筋炎)でステロイド(メドロール 8mg/日)継続服用中	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1415	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	全身じんましん	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	不明	回復
1416	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	11.21季節性インフルエンザワクチンと新型インフルエンザワクチン同時接種	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1417	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	肘関節を越える腫脹	平成21年12月6日	不明	不明	不明	不明
1418	20	女	平成21年12月5日	無	無	不詳	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1419	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	アレルギー:ハウスダスト、ダニ、猫、犬、スギ、ヒノキ 他院:小児科紹介にて接種する	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1420	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1421	10	男	平成21年12月5日	無	無	基礎疾患	平成21年12月5日	不明	非重篤	平成21年12月6日	回復
1422	70	女	平成21年12月5日	無	無	高血圧	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1423	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	発熱38.5℃	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1424	60	男	平成21年12月5日	無	無	慢性腎不全	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1425	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	心室中隔欠損 季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1426	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	鼻水あり	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1427	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	少し風邪気味	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1428	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	過去のインフルエンザワクチンにて発熱有り	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1429	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	無	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1430	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1431	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	その他の神経障害	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	軽快
1432	70	女	平成21年12月5日	無	無	糖尿病	平成21年12月6日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1433	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	不明	不明
1434	40	女	平成21年12月5日	無	無	無	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1435	10歳未満	男	平成21年12月6日	無	無	H19:季節性インフルエンザワクチン接種により、じんましん出現	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1436	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	ポリオ、下痢	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	不明	不明
1437	10歳未満	男	平成21年12月6日	無	無	季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明
1438	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月6日	関連無し	非重篤	平成21年12月16日	回復
1439	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1440	20	女	平成21年12月7日	無	無	喘息、季節性インフルエンザワクチン接種:局部がいつもかゆみ(+)	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	軽快
1441	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	無	1回目の新型インフルエンザワクチン接種では軽度の発赤、硬結あり	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1442	10歳未満	男	平成21年12月7日	有	有	11/14季節性-新型インフルエンザワクチン1回目同時接種	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復
1443	70	女	平成21年12月7日	無	無	発熱、呼吸困難	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	回復
1444	80歳以上	男	平成21年12月7日	無	無	膨疹、発赤、かゆみ	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1445	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	無	一ヶ月以内に兄が水痘に罹患	平成21年12月8日	評価不能	不明	不明	不明
1446	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	無	急性じんましん	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容	
1447	70	男	平成21年12月7日	無	慢性腎不全(血液透析施行中)、尺動脈弁逆流症	ショック(血圧低下)	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復	
1448	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	11/301回目の新型コロナウイルスワクチン接種、毎年の季節性インフルエンザワクチン接種では副反応無し。アレルギー:卵、卵白制限中	口周部発疹、発赤		関連有り	非重篤	平成21年12月9日	回復	
1449	80歳以上	女	平成21年12月7日	不明	高血圧、高脂血症	発疹、嘔吐	平成21年12月8日	不明		平成21年12月9日	回復	
1450	10歳未満	女	平成21年12月7日	有	無。蚊に刺されて腕が腫れ上がった腫れがあるが、季節性ワクチン等の他のワクチンでは副反応無し	左上肢腫脹	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復	
1451	20	男	平成21年12月7日	無	季節性インフルエンザワクチン接種・破傷風トキソイド接種いずれも副反応無し。以前からストレスや飲酒による尋常疹あり	じんましん	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快	
1452	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	点滅を発熱時に行った際、発疹がでたことあり	じんましん	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復	
1453	70	女	平成21年12月7日	無	無	悪心、嘔吐	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復	
1454	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	無	じんましん	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復	
1455	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	季節性インフルエンザワクチン接種2回(11/7、11/28)	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月17日	回復	
1456	80歳以上	女	平成21年12月7日	無	喘息(重症度)、季節性インフルエンザワクチン接種	意識混濁、せん妄	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復	
1457	70	女	平成21年12月7日	無	無	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復	
1458	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	嘔気	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復	
1459	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザ	発熱、咳	平成21年12月10日	関連無し	非重篤	不明	不明	
1460	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	12/7より鼻水 BT36.84℃ 心臓・口腔異常なし	39度以上の発熱	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	不明	不明	
1461	50	男	平成21年12月8日	無	無	皮膚疹	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	不明	不明	
1462	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	軽快	
1463	50	女	平成21年12月8日	無	無	熱感	平成21年12月8日	関連有り		不明	軽快	
1464	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	喘息既往	肘を超える局所の異常腫脹	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快	
1465	50	女	平成21年12月8日	無	無	倦怠感	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復	
1466	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	プレショック	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復	
1467	80歳以上	女	平成21年12月8日	無	無	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復	
1468	20	男	平成21年12月8日	無	無	接種部位の水疱、発赤	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	不明	不明	
1469	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:特に異常なし	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復	
1470	30	女	平成21年12月8日	無	無	顔面、下肢腫脹	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復	
1471	40	女	平成21年12月8日	無	ベトナム人で日本語不自由、予約表は口頭で説明した	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快	
1472	80歳以上	女	平成21年12月8日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復	
1473	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	軽快	
1474	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	顔、上肢、腹部湿疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快	
1475	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザワクチンで発熱の	38℃発熱、全身倦怠	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	軽快	
1476	30	女	平成21年12月8日	無	無	接種部の腫脹、胃痛、倦怠感	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	軽快	
1477	70	男	平成21年12月8日	無	無	頭がぼーっとした	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復	
1478	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	プレショック	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復	
1479	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	一過性呼吸障害	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	不明	回復	
1480	60	男	平成21年12月9日	無	アレルギー:ピリン系、ベニジリン系、造影剤	のぼせ感	平成21年12月9日	不明	非重篤	平成21年12月9日	軽快	
1481	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー、基礎疾患はなし	無熱性けいれん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復	
1482	60	女	平成21年12月9日	無	無	喘息発作	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月9日	軽快	
1483	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	気管支喘息	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復	
1484	30	女	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	未回復	
1485	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	気分不良	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復	
1486	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復	
1487	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎あり	じんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1488	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	熱発	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明	
1489	60	男	平成21年12月9日	無	慢性呼吸器疾患	39度以上の発熱	平成21年12月14日	関連無し	非重篤	平成21年12月19日	回復	
1490	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	喉が痛い、季節性インフルエンザワクチン接種	下痢	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復	
1491	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	発熱(インフルエンザA+、溶連菌)	平成21年12月10日	関連無し	非重篤	平成21年12月15日	回復	
1492	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	嘔吐、意識障害	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復	
1493	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明	
1494	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復	
1495	10	男	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	不明	不明	
1496	60	女	平成21年12月9日	無	大血管転移症、心内修復(Senning手術)後	じんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復	
1497	10歳未満	男	平成21年12月9日	有	1基礎疾患	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	不明	
1498	30	女	平成21年12月9日	無	すじこでアレルギーでたことある	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快	
1499	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	発熱、ひどい倦怠感	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月13日	回復	
1500	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	有り	39℃以上の発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月17日	回復	
1501	60	女	平成21年12月9日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快	
1502	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	関節リウマチ	頭痛、嘔吐	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1503	40	男	平成21年12月9日	無	無	じんましん	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快	
1503	40	男	平成21年12月9日	無	無	嘔気、高血圧	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	軽快	

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1504	10歳未満	女	平成21年12月9日	不明	新型インフルエンザワクチン接種(1回目:11/18、微研HP02B、副反応:軽度の興奮状態)。既往:熱性けいれん(1回)	異常行動(軽度の興奮状態)	平成21年12月9日	関連有り		不明	回復
1505	80歳以上	女	平成21年12月9日	無	無	めまい	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1506	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	喘息気味	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月10日	回復
1507	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	既往:熱性けいれん	熱性けいれん	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	回復
1508	20	女	平成21年12月9日	無	妊娠19週	皮疹、じんましん	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成22年1月6日	回復
1509	80歳以上	女	平成21年12月9日	無	高血圧症、正常圧水頭症、狭心症	肝機能障害	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月25日	軽快
1510	40	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息治療中 既往:菓・食品で発疹、嘔気	全身熱感・ぼてり	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	未回復
1511	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	新型インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1512	20	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	嘔吐、発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1513	40	女	平成21年12月10日	無	無	発熱、浮腫	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1514	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	てんかん。季節性インフルエンザワクチン接種:1、2回とも副作用無し。新型インフルエンザワクチン接種:1回目 けいれんあり	けいれん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1515	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	じんましん以外の発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1516	10歳未満	不明	平成21年12月10日	無	卵白アレルギー	けいれん	平成21年12月12日	関連無し	非重篤	平成21年12月14日	回復
1517	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1518	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1519	70	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	アレルギー反応による発疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1520	70	男	平成21年12月10日	無	心臓ペースメーカー、糖尿病	アレルギー反応による発疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1521	50	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	両手草・顔部の発赤、顔のやや発赤、	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1522	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	喘息・卵アレルギー	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1523	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	全身の発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1524	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1525	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1526	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	じんましん疑い	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	未回復
1527	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	不明
1528	50	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1529	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん様発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1530	60	男	平成21年12月10日	無	無	手掌発赤	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1531	60	女	平成21年12月10日	無	基礎疾患:狭心症	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1532	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	嘔吐	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1533	20	女	平成21年12月10日	無	無	発疹(紅斑)、痒痒感	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	不明	不明
1534	80歳以上	女	平成21年12月10日	無	心不全	下痢	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月14日	回復
1535	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	神経障害、発熱、じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1536	60	男	平成21年12月10日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月30日	回復
1537	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月17日	回復
1538	60	女	平成21年12月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	皮膚の紅斑	平成21年12月13日	評価不能	非重篤	平成21年12月27日	回復
1539	不明	女	平成21年12月10日	不明	発作性夜間血色素血症(PNH)、月経痛。既往歴:骨髄異形成症候群、パセドウ病	発熱37.9℃	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成22年1月21日	回復
1540	70	女	平成21年12月11日	無	ホジキン病	健忘症(一過性?)	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1541	80歳以上	女	平成21年12月11日	無	無	異常な発汗	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	不明	不明
1542	50	女	平成21年12月11日	無	O型肝炎	血管神経性速発反射	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1543	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息	アナフィラキシーショック	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1544	80歳以上	男	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1545	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	不明	不明
1546	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	せき	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	不明	不明
1547	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1548	10	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	発熱38.9℃	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1549	10歳未満	男	平成21年12月11日	不明	アレルギー体質、既往歴として、喘息性気管支炎、乳製品に対するアレルギー(今は採取可)	高熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	未回復
1550	70	女	平成21年12月11日	無	間接リウマチ:12/13リウマトレックス服用していた、H21.10.30季節性インフルエンザワクチン接種	39度以上の発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	軽快
1551	20	男	平成21年12月11日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1552	30	女	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	不明	回復
1553	10歳未満	女	平成21年12月11日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1554	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	回復
1555	10歳未満	男	平成21年12月11日	有	未熟児。季節性インフルエンザワクチン接種(1回目)	39℃以上の発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1556	60	男	平成21年12月11日	無	糖尿病	嘔吐、嘔気	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	不明	不明
1557	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	神経障害	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1558	10歳未満	男	平成21年12月11日	不明	喘息	39℃以上の発熱、腹痛、嘔吐	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1559	20	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息	過敏症	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	未回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応名	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1560	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、保育園の同じクラスに新型インフルエンザのお友達がいいた	発熱	平成21年12月13日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1561	10歳未満	女	平成21年12月12日	無		じんましん	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1562	10歳未満	男	平成21年12月12日	無		腰痛、下痢	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	未回復
1563	10歳未満	女	平成21年12月12日	無		肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1564	30	女	平成21年12月12日	無	気管支喘息	発熱、関節痛	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	経快
1565	10	男	平成21年12月12日	無		喘息	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1566	50	男	平成21年12月12日	無	サバでじんましん出たことあり	39度以上の発熱	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月13日	未回復
1567	70	男	平成21年12月12日	無		全身筋肉痛	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1568	10歳未満	男	平成21年12月12日	無		顔面浮腫、嘔吐	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1569	10歳未満	女	平成21年12月12日	無		発熱	平成21年12月	評価不能	非重篤	不明	不明
1570	70	男	平成21年12月12日	無	インフルエンザワクチン接種。気管支喘息	頭痛	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月16日	回復
1571	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	アレルギー体質で抗アレルギー剤服用中	その他の異常反応	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	経快
1572	50	男	平成21年12月12日	無	高血圧症(約10年間)	ギランバレー症候群(疑い)	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1573	10歳未満	男	平成21年12月13日	無		じんましん	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1574	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射	平成21年12月13日	不明	非重篤	平成21年12月13日	回復
1575	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	微熱、嘔吐	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	不明	回復
1576	10歳未満	女	平成21年12月13日	無		発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1577	50	女	平成21年12月14日	無	狭心症、高血圧、脂質異常症、変形性脊椎炎、関節リウマチ、椎間板突出	筋力低下、異常感	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1578	10歳未満	男	平成21年12月14日	無		下痢、腹痛	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1579	60	女	平成21年12月14日	無	COPD	悪心、嘔吐	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	回復
1580	50	男	平成21年12月14日	無	コレラの予防接種	湿疹	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1581	10歳未満	男	平成21年12月14日	無		血管迷走神経反射	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1582	10歳未満	女	平成21年12月14日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	回復
1583	10歳未満	女	平成21年12月14日	無		発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	不明	不明
1584	10歳未満	男	平成21年12月14日	無		嘔吐(1回)、発熱39℃度台(1日)	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1585	10	女	平成21年12月14日	無	薬・食品で皮膚に発疹やじんましん、体調不良になった事あり。季節性インフルエンザワクチン接種。既往：喘息	じんましん	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	経快
1586	10歳未満	男	平成21年12月14日	無		じんましん	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1587	10歳未満	女	平成21年12月14日	無		発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1588	40	男	平成21年12月14日	無	気管支喘息(BA)	喘息発作	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	経快
1589	20	女	平成21年12月14日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、嘔気、呼吸困難感	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	不明	不明
1590	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	10月に季節性インフルエンザワクチン接種。2回	39℃以上の発熱	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	回復
1591	60	女	平成21年12月14日	無		両下肢のしびれ	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	経快
1592	10歳未満	男	平成21年12月14日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月15日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1593	10歳未満	女	平成21年12月15日	無	卵アレルギー有り。季節性インフルエンザワクチン(2回)・新型インフルエンザワクチン(1回)を他院にて接種	腹部のじんましん	平成21年12月15日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	経快
1594	10歳未満	男	平成21年12月15日	無		発赤、腫脹	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	経快
1595	70	男	平成21年12月15日	無	昨年から季節性インフルエンザワクチン接種。接種部の発赤、全身倦怠感。本年は10/23接種。	薬疹	平成21年12月15日	関連有り	非重篤	不明	経快
1596	10歳未満	女	平成21年12月15日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、発疹	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	経快
1597	50	女	平成21年12月15日	無		発熱	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	経快
1598	40	女	平成21年12月15日	無		左肘から前腕にかけての腫脹と疼痛	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1599	30	女	平成21年12月15日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年12月15日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	経快
1600	40	女	平成21年12月16日	無	卵アレルギー、H21.10.28季節性インフルエンザワクチン接種。異常なし	アナフィラキシー	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	経快
1601	10歳未満	男	平成21年12月16日	無		発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	不明	未回復
1602	20	女	平成21年12月16日	無	卵アレルギー	血管迷走神経反射	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	経快
1603	60	男	平成21年12月16日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	回復
1604	30	女	平成21年12月16日	無		発熱	平成21年12月18日	関連無し	非重篤	不明	不明
1605	70	女	平成21年12月16日	無	高血圧、高脂血症	神経障害、歩行障害	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	経快
1606	70	男	平成21年12月16日	無		39℃以上の発熱	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	経快
1607	50	女	平成21年12月16日	無	慢性関節リウマチ、シェーグレン症候群の疑いにてステロイド療法を継続中	発熱、頭痛	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	回復
1608	20	女	平成21年12月16日	無		悪寒、嘔気、水様便	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	経快
1609	70	男	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	回復
1610	10歳未満	男	平成21年12月16日	無		頭痛	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	経快
1611	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	11/19季節性インフルエンザワクチン接種の際、じんましん出現	じんましん	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	未回復
1612	10歳未満	男	平成21年12月16日	無		起立困難	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1613	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	既往：熱性けいれん。ダイアブ使用	熱性けいれん	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1614	40	女	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	経快
1615	60	女	平成21年12月16日	無	喘息 腎臓狭窄症(詳細不明)	めまい	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	経快