

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1320	10歳未満	男	平成21年11月28日	無	無	嘔吐、発熱	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	不明	不明
1321	10歳未満	女	平成21年11月28日	無	アレルギー	皮疹	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1322	10	男	平成21年11月28日	無	乳児期より食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、気管支喘息:ステロイド吸入療法でコントロール良好 卵アレルギーは7才以降徐々に接種可能となり現在食事制限無し	39℃以上の発熱	平成21年11月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1323	40	男	平成21年11月28日	無	既往:悪性リンパ腫	発熱	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月1日	回復
1324	60	女	平成21年11月28日	無	糖尿病	発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1325	60	女	平成21年11月28日	無	無	嘔吐、下痢	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月29日	回復
1326	10歳未満	女	平成21年11月29日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年11月29日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1327	10歳未満	女	平成21年11月29日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月2日	関連無し	非重篤	不明	不明
1328	30	女	平成21年11月29日	無	季節性インフルエンザワクチン接種後:呼吸困難、頭痛 局所の腫脹、発赤、疼痛。喘息は偶発性かどうか分からないので注射		平成21年11月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月29日	軽快
1329	40	女	平成21年11月29日	無	無	じんましん	平成21年11月28日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	不明
1330	10歳未満	女	平成21年11月30日	有	無	股幹(主に臀部)の発赤疹	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	未回復
1331	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	無	発熱	平成21年12月1日	関連無し	不明	平成21年12月4日	回復
1332	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	気管支喘息	発熱、よだれ、グッタリ	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	回復
1333	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	気管支喘息	発熱	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	不明	不明
1334	10歳未満	女	平成21年11月30日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	不明	不明
1335	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	卵、牛乳アレルギー(IgE-RASTクラス3)	発熱、せん妄	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1336	10歳未満	男	平成21年11月30日	無	糖尿病Ⅰa	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	不明	不明
1337	10歳未満	女	平成21年11月30日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	皮下血腫、眼窩リンパ節腫脹	平成21年12月1日	関連有り	不明	平成21年12月8日	未回復
1338	10歳未満	男	平成21年11月30日	有	急性リンパ性白血病 化学療法中	じんましん	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1339	10	女	平成21年11月30日	無	ミトコンドリア病	頭痛、倦怠感	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	不明	不明
1340	20	女	平成21年11月30日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1341	20	男	平成21年11月30日	無	無	喘息発作	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	不明	不明
1342	20	女	平成21年11月30日	無	2年前、上気道炎治療で輸液施行(薬剤名不明)後、薬疹出現	ギランバレー症候群	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	不明	不明
1343	30	女	平成21年11月30日	無	無	血圧低下	平成21年11月30日	関連有り	非重篤	平成21年11月30日	回復
1344	40	女	平成21年11月30日	無	PL、パセトシン、メルカゾールにアレルギー有り	発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1345	70	女	平成21年11月30日	無	無	頭痛、嘔気	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1346	70	男	平成21年11月30日	無	無	発熱	平成21年11月30日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1347	70	女	平成21年11月30日	無	無	嘔吐	平成21年12月1日	関連無し	非重篤	平成21年12月8日	回復
1348	70	女	平成21年11月30日	無	狭心症(PTCAの 応あり)	狭心痛	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	軽快
1349	80歳以上	男	平成21年11月30日	無	甲状腺機能低下症、狭心症、前立腺癌	発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	不明	不明
1350	10歳未満	男	平成21年12月1日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1351	10歳未満	女	平成21年12月1日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	軽快
1352	10歳未満	女	平成21年12月1日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1353	10歳未満	女	平成21年12月1日	無		てんかん	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月2日	回復
1354	10歳未満	女	平成21年12月1日	無		新型インフルエンザワクチン接種(11/24):デンカ生研(0.2接種)、S1-B、そのときは副反応無し	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1355	10歳未満	男	平成21年12月1日	無		気管支喘息	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1356	10歳未満	女	平成21年12月1日	無		無	平成21年12月1日	不明	非重篤	平成21年12月1日	回復
1357	10	男	平成21年12月1日	無		てんかん、精神運動発達遅滞、喘息	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月3日	回復
1358	20	女	平成21年12月1日	無		無	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	不明	不明
1359	40	女	平成21年12月1日	無		局所反応(発赤、腫脹、熱感)	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1360	50	女	平成21年12月1日	無		じんましん	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1361	50	女	平成21年12月1日	無		気管支喘息	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1362	60	女	平成21年12月1日	不明		原疾患・合併症:シェーグレン症候群、高血圧症 既往:高脂血症、逆流性食道炎	平成21年12月2日	関連有り	不明	平成21年12月16日	軽快
1363	70	女	平成21年12月1日	無		房室ブロック、アダムスストークス症候群にてH20.11.12永久ペースメーカー植込み術。その他留意点なし。	平成21年12月1日	評価不能	非重篤	平成21年12月1日	回復
1364	10歳未満	男	平成21年12月2日	無		季節性インフルエンザワクチン接種:異常なし	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1365	10歳未満	男	平成21年12月2日	無		有り	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1366	20	女	平成21年12月2日	無		無	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月13日	回復
1367	20	女	平成21年12月2日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	不明	不明
1368	40	女	平成21年12月2日	無		無	平成21年12月2日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1369	50	女	平成21年12月2日	無		慢性心不全	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	不明	不明
1370	60	男	平成21年12月2日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	不明	不明	非重篤	不明	軽快
1371	60	女	平成21年12月2日	無		無	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1372	不明	男	平成21年12月2日	無		気管支喘息、既往:じんましん、ボルタレン、ロキソニンでじんましん	平成21年12月2日	関連有り	非重篤	平成21年12月2日	回復
1373	10歳未満	男	平成21年12月3日	無		季節性インフルエンザワクチン接種:一ヶ月以上経過しているが同院で行う	平成21年12月4日	不明	非重篤	平成21年12月7日	未回復
1374	10歳未満	男	平成21年12月3日	無		季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1375	10歳未満	女	平成21年12月3日	無		新型インフルエンザワクチン接種:1回目 季節性インフルエンザワクチン接種	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1376	10歳未満	女	平成21年12月3日	無		無	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	不明	不明
1377	20	女	平成21年12月3日	無		アレルギー性鼻炎	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1378	20	女	平成21年12月3日	無		無	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1379	50	男	平成21年12月3日	無		基礎疾患:関節リウマチ	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	軽快
1380	60	女	平成21年12月3日	無		基礎疾患:気管支喘息、アレルギー性鼻炎、ペニシリンアレルギー(幼少時)	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	不明	未回復
1381	60	女	平成21年12月3日	無		既往:セフェム系抗生剤にてアレルギー	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1382	60	女	平成21年12月3日	無		ロキソニン錠、ボルタレン錠にてアレルギー一歴あり	平成21年12月3日	関連有り	非重篤	平成21年12月3日	軽快
1383	60	男	平成21年12月3日	無		心臓病、糖尿病、脳梗塞	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1384	70	女	平成21年12月3日	無		無	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1385	70	女	平成21年12月3日	無	無	急性胃腸炎	平成21年12月3日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1386	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	季節性インフル	じんましん	平成21年12月4日	評価不能	非重篤		不明
1387	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	アレルギー	39℃以上の発熱	平成21年12月4日	評価不能	非重篤		不明
1388	10歳未満	男	平成21年12月4日	不明	卵アレルギーあり	じんましん	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1389	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	同部腫脹、発熱	平成21年12月4日	関連有り(腫脹) 評価不能(発熱)	非重篤		不明
1390	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月20日	回復
1391	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	無	発熱	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1392	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	気管支喘息	喘息発作	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1393	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	気管支喘息	発熱	平成21年12月5日	不明	非重篤	平成21年12月7日	回復
1394	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	全身じんましん	平成21年12月7日	評価不能	非重篤		不明
1395	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	無	アレルギー反応	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1396	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	卵アレルギーの既往。アトピー性皮膚炎	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	軽快
1397	10歳未満	男	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	インフルエンザ発症	平成21年12月6日	不明	非重篤	平成21年12月9日	回復
1398	10歳未満	女	平成21年12月4日	無	てんかん、季節性インフルエンザワクチン接種	呼吸困難、全身倦怠	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1399	20	女	平成21年12月4日	無	無	接種部位の発赤、鼻汁、倦怠感	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1400	30	女	平成21年12月4日	無	有りーアレルギー性皮膚炎	接種部位の発赤、硬結	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1401	30	女	平成21年12月4日	無	無	アナフィラキシー	不明	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1402	30	女	平成21年12月4日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:このときは問題なし	両目周囲の皮膚の発赤、腫脹、痛痒	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1403	30	女	平成21年12月4日	無	無	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月5日	回復
1404	40	女	平成21年12月4日	無	無	発熱、関節痛、空咳	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1405	40	女	平成21年12月4日	無	SLEで入院治療中(ステロイド+)	発熱、全身の発疹	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	未回復
1406	40	女	平成21年12月4日	無	基礎疾患:MMK 季節性インフルエンザワクチン接種後の体調不良	発熱、胸苦、めまい	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1407	50	女	平成21年12月4日	無	予防接種有り 具合は悪くならなかったとの記述有り	全身の中毒疹	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	軽快
1408	50	女	平成21年12月4日	無	膠原病で(皮膚筋炎)でステロイド(メドロール 8mg/日)継続服用中	動悸、血圧低下	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1409	60	男	平成21年12月4日	無	無	注射部位の限局性の発赤、かゆみ	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1410	60	男	平成21年12月4日	無	基礎疾患、2季節性インフルエンザワクチン接種	薬疹	平成21年12月6日	関連有り	非重篤		不明
1411	70	男	平成21年12月4日	無	本人は卵アレルギーとあるというが卵料理をよく食べていた(奥様は聞いたことが無し)	じんましん	平成21年12月4日	関連有り	非重篤	平成21年12月4日	回復
1412	80歳以上	女	平成21年12月4日	無	気管支喘息	HRCT上の異常陰影(肺野濃度上昇)のみ	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月29日	軽快
1413	80歳以上	女	平成21年12月4日	無	無	下半身の圧迫感	平成21年12月4日	評価不能	非重篤	平成21年12月4日	回復
1414	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	11.21季節性インフルエンザワクチンと新型インフルエンザワクチン同時接種	じんましん	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1415	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	肘関節を越える腫脹	平成21年12月6日	不明	不明		不明

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1416	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	38℃以上の発熱	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1417	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	発熱38.5℃	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1418	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	無	発熱	平成21年12月5日	評価不能	非重篤	不明	不明
1419	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	じんましん	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1420	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	鼻水あり	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1421	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	少し風邪気味	発熱	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1422	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	アレルギー:ハウスダスト、ダニ、猫、犬、スギ、ヒノキ 他院:小児科(すぎた子どもクリニック)紹介にて接種する	嘔吐、発熱	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1423	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	無	その他の神経障害	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	軽快
1424	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	心室中隔欠損 季節性インフルエンザワクチン接種	インフルエンザ発症	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1425	10歳未満	男	平成21年12月5日	無	過去のインフルエンザワクチンにて発熱有り	全身発疹	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1426	10歳未満	女	平成21年12月5日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	不明	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1427	10	男	平成21年12月5日	無	基礎疾患	嘔吐(5回以上)	平成21年12月5日	不明	非重篤	平成21年12月6日	回復
1428	20	女	平成21年12月5日	無	無	不詳	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1429	40	女	平成21年12月5日	無	無	無	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1430	60	男	平成21年12月5日	無	慢性腎不全	倦怠感	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1431	70	女	平成21年12月5日	無	糖尿病	顔面眼周囲の腫脹	平成21年12月6日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1432	70	女	平成21年12月5日	無	高血圧	熱感、及び血圧上昇	平成21年12月5日	関連有り	非重篤	平成21年12月5日	回復
1433	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	ポリオ、下剤	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	不明	不明
1434	10歳未満	男	平成21年12月6日	無	季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明
1435	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	38℃以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1436	10歳未満	男	平成21年12月6日	無	H19:季節性インフルエンザワクチン接種により、じんましん出現	じんましん	平成21年12月6日	関連有り	非重篤	平成21年12月6日	回復
1437	10歳未満	女	平成21年12月6日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月6日	関連無し	非重篤	平成21年12月16日	回復
1438	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	一ヶ月以内に兄が水痘に罹患	39℃以上の発熱	平成21年12月8日	評価不能	不明	不明	不明
1439	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	点滴を発熱時に行った際、発疹がでたことあり	じんましん	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1440	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	無	じんましん	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1441	10歳未満	女	平成21年12月7日	無	季節性インフルエンザワクチン接種2回(11/7、11/28)	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月17日	回復
1442	10歳未満	女	平成21年12月7日	有	無。蚊に刺されて腕が腫れ上がった陰性あるが、季節性ワクチン等の他のワクチンでは副反応無し	左上肢腫脹	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1443	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	1回目の新型インフルエンザワクチン接種では軽度の発赤、硬結あり	局所の異常腫脹	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	未回復
1444	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	11/301回目の新型インフルエンザワクチン接種、毎年の季節性インフルエンザワクチン接種では副反応無し。アレルギー:卵、卵白制限中	口周囲発疹、発赤	不明	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	回復
1445	10歳未満	男	平成21年12月7日	有	11/14季節性・新型インフルエンザワクチン1回目同時接種	不明	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復
1446	10歳未満	男	平成21年12月7日	無	無	急性じんましん	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復
1447	20	女	平成21年12月7日	無	喘息、季節性インフルエンザワクチン接種:局部がいつも かゆみ(+)	アナフィラキシー(軽度)	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	軽快
1448	20	男	平成21年12月7日	無	季節性インフルエンザワクチン接種・破傷風トキソイド接種いずれも副反応無し。以前からストレスや飲酒による蕁麻疹あり	じんましん	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1449	70	女	平成21年12月7日	無	無	悪心、嘔吐	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1450	70	女	平成21年12月7日	無	無	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1451	70	男	平成21年12月7日	無	慢性腎不全(血液透析施行中)、尺動脈弁逆流症	ショック(血圧低下)	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月7日	回復
1452	70	女	平成21年12月7日	無	無	発熱、呼吸困難	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	回復
1453	80歳以上	女	平成21年12月7日	不明	高血圧、高脂血症	発疹、嘔吐	平成21年12月8日	不明	不明	平成21年12月9日	回復
1454	80歳以上	男	平成21年12月7日	無	無	膨疹、発赤、かゆみ	平成21年12月7日	関連有り	非重篤	平成21年12月7日	回復
1455	80歳以上	女	平成21年12月7日	無	喘息(重篤度)、季節性インフルエンザワクチン接種	意識混濁、せん妄	平成21年12月7日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1456	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	12/7より鼻水 BT36.84℃ 心肺・口腔異常なし	39度以上の発熱	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	不明	不明
1457	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザワクチン接種:特に異常なし	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1458	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	顔、上肢、腹部湿疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快
1459	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザワクチンで発熱の	38℃発熱、全身倦怠	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1460	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	季節性インフルエンザ	発熱、咳	平成21年12月10日	関連無し	非重篤	不明	不明
1461	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	発疹	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	軽快
1462	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	喘息既往	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1463	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	プレショック	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1464	10歳未満	女	平成21年12月8日	無	無	プレショック	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月8日	回復
1465	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	嘔気	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1466	10歳未満	男	平成21年12月8日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	軽快
1467	20	男	平成21年12月8日	無	無	接種部位の水疱、発赤	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	不明	不明
1468	30	女	平成21年12月8日	無	無	接種部の腫脹、胃痛、倦怠感	平成21年12月8日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1469	30	女	平成21年12月8日	無	無	顔面、下肢腫脹	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1470	40	女	平成21年12月8日	無	ベトナム人で日本語不自由、予診表は口頭で説明した	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1471	50	女	平成21年12月8日	無	無	倦怠感	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1472	50	女	平成21年12月8日	無	無	熱感	平成21年12月8日	関連有り	不明	不明	軽快
1473	50	男	平成21年12月8日	無	無	皮湿疹	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	不明	不明
1474	70	男	平成21年12月8日	無	無	頭がぼーっとした	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復
1475	80歳以上	女	平成21年12月8日	無	無	発熱	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1476	80歳以上	女	平成21年12月8日	無	無	嘔気、嘔吐	平成21年12月8日	評価不能	非重篤	平成21年12月8日	回復
1477	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1478	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	熱発	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明
1479	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	魚	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1480	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	嘔吐、意識障害	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1481	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	不明	不明
1482	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	不明	不明
1483	10歳未満	男	平成21年12月9日	有	すじこでアレルギーでたことある	無	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1484	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	未回復
1485	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	じんましん	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1486	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	喘息気味	39℃以上の発熱	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月10日	回復
1487	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	既往:熱性けいれん	熱性けいれん	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月24日	回復
1488	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	有り	39℃以上の発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月17日	回復
1489	10歳未満	女	平成21年12月9日	不明	新型インフルエンザワクチン接種(1回目:11/18、微研HP02B、副反応:軽度の興奮状態)。既往:熱性けいれん(1回)	異常行動(軽度の興奮状態)	平成21年12月9日	関連有り	不明	不明	回復
1490	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	一過性呼吸障害	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	不明	回復
1491	10歳未満	男	平成21年12月9日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月14日	関連無し	非重篤	平成21年12月19日	回復
1492	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1493	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	季節性インフルエンザワクチン接種 アレルギー、基礎疾患はなし	無熱性けいれん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1494	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎あり	じんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1495	10歳未満	女	平成21年12月9日	無	喉が痛い、季節性インフルエンザワクチン接種	発熱(インフルエンザA+, 溶連菌)	平成21年12月10日	関連無し	非重篤	平成21年12月15日	回復
1496	10	男	平成21年12月9日	無	大血管転移症、心内修復(Senning手術)後	じんましん	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1497	20	女	平成21年12月9日	無	妊娠19週	皮疹、じんましん	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成22年1月6日	回復
1498	30	女	平成21年12月9日	無	妊婦	気分不良	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	回復
1499	30	女	平成21年12月9日	無	無	微熱、ひどい倦怠感	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月13日	回復
1500	40	男	平成21年12月9日	無	無	嘔気、高血圧	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1501	60	男	平成21年12月9日	無	アレルギー:ピリン系、ペニシリン系、造影剤	のぼせ感	平成21年12月9日	不明	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1502	60	女	平成21年12月9日	無	1基礎疾患	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	不明	不明
1503	60	女	平成21年12月9日	無	気管支喘息	喘息発作	平成21年12月9日	関連無し	非重篤	平成21年12月9日	軽快
1504	60	男	平成21年12月9日	無	慢性呼吸器疾患	下痢	平成21年12月9日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1505	60	女	平成21年12月9日	無	関節リウマチ	頭痛、嘔吐	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1506	80歳以上	女	平成21年12月9日	無	無	めまい	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1507	80歳以上	女	平成21年12月9日	無	高血圧症、正常圧水頭症、狭心症	肝機能障害	平成21年12月9日	評価不能	非重篤	平成21年12月25日	軽快
1508	10歳未満		平成21年12月10日	無	卵白アレルギー()	けいれん	平成21年12月12日	関連無し	非重篤	平成21年12月14日	回復
1509	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1510	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	喘息・卵アレルギー	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1511	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1512	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	不明
1513	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1514	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん様発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1515	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月10日	不明	不明	平成21年12月17日	回復
1516	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1517	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	全身の発疹	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1518	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	じんましん疑い	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	未回復
1519	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	じんましん以外の発疹	平成21年12月1日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1520	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	てんかん、季節性インフルエンザワクチン接種:1、2回とも副作用無し 新型インフルエンザワクチン接種:1回目 (けいれんあり)	けいれん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1521	10歳未満	男	平成21年12月10日	無	無	神経障害、発熱、じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1522	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	無	嘔吐	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1523	10歳未満	女	平成21年12月10日	無	新型インフルエンザワクチン接種	嘔吐	平成21年12月10日	評価不能	非重篤	平成21年12月10日	回復
1524	20	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	嘔吐、発熱	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1525	20	女	平成21年12月10日	無	無	発疹(紅斑)、痒痒感	平成21年12月14日	関連有り	非重篤		不明 不明
1526	40	女	平成21年12月10日	無	無	発熱、浮腫	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1527	40	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息治療中 既往:薬・食品で発疹、嘔気	全身熱感・ほてり	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	未回復
1528	50	女	平成21年12月10日	無	無	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1529	50	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	両手掌・顔部の発赤、顔のやや発赤、	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1530	60	女	平成21年12月10日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	皮膚の紅斑	平成21年12月13日	評価不能	非重篤	平成21年12月27日	回復
1531	60	女	平成21年12月10日	無	基礎疾患:狭心症	じんましん	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1532	60	男	平成21年12月10日	無	無	手掌発赤	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	回復
1533	60	男	平成21年12月10日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月30日	回復
1534	70	男	平成21年12月10日	無	心臓ペースメーカー、糖尿病	アレルギー反応による発疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1535	70	女	平成21年12月10日	無	気管支喘息	アレルギー反応による発疹	平成21年12月10日	関連有り	非重篤	平成21年12月10日	軽快
1536	80歳以上	女	平成21年12月10日	無	心不全	下痢	平成21年12月10日	不明	非重篤	平成21年12月14日	回復
1537	不明	女	平成21年12月10日	不明	発作性夜間血色素血症(PNH)、月経痛。既往歴:骨髄異形成症候群、バセドウ病	発熱37.9℃	平成21年12月11日	評価不能	不明	平成22年1月21日	回復
1538	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	回復
1539	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤		不明 不明
1540	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	せき+	発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤		不明 不明
1541	10歳未満	男	平成21年12月11日	不明	アレルギー体質。既往歴として、喘息性気管支炎、乳製品に対するアレルギー(今は摂取可)	高熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	未回復
1542	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息	アナフィラキシーショック	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復
1543	10歳未満	女	平成21年12月11日	有	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1544	10歳未満	男	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1545	10歳未満	男	平成21年12月11日	有	未熟児。季節性インフルエンザワクチン接種(1回目)	39℃以上の発熱	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1546	10歳未満	男	平成21年12月11日	不明	喘息	39℃以上の発熱、腹痛、嘔吐	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1547	10歳未満	女	平成21年12月11日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	神経障害	平成21年12月11日	関連有り	非重篤	平成21年12月11日	回復

NO.	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による 因果関係	重症度	転帰日	転帰内容
1548	10	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息、アレルギー性鼻炎	発熱38.9℃	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1549	20	男	平成21年12月11日	無	気管支喘息	過敏症	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	未回復
1550	20	男	平成21年12月11日	無	無	39度以上の発熱	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1551	30	女	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月11日	関連有り	非重篤		不明 回復
1552	50	女	平成21年12月11日	無	C型肝炎	血管神経迷走反射	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月11日	回復
1553	60	男	平成21年12月11日	無	糖尿病	嘔吐、嘔気	平成21年12月12日	関連有り	非重篤		不明 不明
1554	70	女	平成21年12月11日	無	ホジキン病	健忘症(一過性?)	平成21年12月11日	評価不能	非重篤	平成21年12月12日	軽快
1555	70	女	平成21年12月11日	無	間接リウマチ・12/13リウマトレックス服用していた、H21.10.30季節性インフルエンザワクチン接種	39度以上の発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	軽快
1556	80歳以上	女	平成21年12月11日	無	無	異常な発汗	平成21年12月12日	評価不能	非重篤		不明 不明
1557	80歳以上	男	平成21年12月11日	無	無	じんましん	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1558	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	季節性インフルエンザワクチン接種、保育園の同じクラスに新型インフルエンザのお友達がいいた	発熱	平成21年12月13日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1559	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	発熱	平成21年12月	評価不能	非重篤		不明 不明
1560	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	じんましん	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1561	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	無	肘を越える局所の異常腫脹	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1562	10歳未満	男	平成21年12月12日	無	無	腰痛、下痢	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	未回復
1563	10歳未満	男	平成21年12月12日	無	無	顔面浮腫、喘鳴	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1564	10歳未満	女	平成21年12月12日	無	アレルギー体質で抗アレルギー剤服用中	その他の異常反応	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1565	10	男	平成21年12月12日	無	喘息	じんましん	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月12日	回復
1566	30	女	平成21年12月12日	無	気管支喘息	発熱、関節痛	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1567	50	男	平成21年12月12日	無	サバでじんましん出たことあり	39度以上の発熱	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月13日	未回復
1568	70	男	平成21年12月12日	無	無	全身筋肉痛	平成21年12月12日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1569	70	男	平成21年12月12日	無	インフルエンザワクチン接種。気管支喘息	頭痛	平成21年12月12日	評価不能	非重篤	平成21年12月16日	回復
1570	10歳未満	男	平成21年12月13日	無	無	じんましん	平成21年12月13日	関連有り	非重篤		不明 未回復
1571	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走神経反射	平成21年12月13日	不明	非重篤	平成21年12月13日	回復
1572	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	微熱、嘔吐	平成21年12月14日	評価不能	非重篤		不明 回復
1573	10歳未満	女	平成21年12月13日	無	無	発熱	平成21年12月13日	関連有り	非重篤	平成21年12月13日	回復
1574	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	下痢、腹痛	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月15日	回復
1575	10歳未満	女	平成21年12月14日	無	無	発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤		不明 不明
1576	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月15日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1577	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	嘔吐(1回)、発熱39℃度台(1日)	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	回復
1578	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	10月に季節性インフルエンザワクチン接種:2回	39℃以上の発熱	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	回復
1579	10歳未満	女	平成21年12月14日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	回復
1580	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	血管迷走神経反射	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月14日	回復
1581	10歳未満	男	平成21年12月14日	無	無	じんましん	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1582	10歳未満	女	平成21年12月14日	無	無	発熱	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1583	10	女	平成21年12月14日	無	薬・食品で皮膚に発疹やじんましん、体調不良になった事あり。季節性インフルエンザワクチン接種。既往:喘息	じんましん	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1584	20	女	平成21年12月14日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、嘔気、呼吸困難感	平成21年12月14日	評価不能	非重篤		不明 不明

NO.	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	医療機関による因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
1585	40	男	平成21年12月14日	無	気管支喘息(BA)	喘息発作	平成21年12月15日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	軽快 未回復
1586	50	女	平成21年12月14日	無	狭心症、高血圧、脂質異常症、変形性脊椎炎、関節リウマチ、椎間板突出	筋力低下。	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1587	50	男	平成21年12月14日	無	コロナの予防接種	湿疹	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	回復
1588	60	女	平成21年12月14日	無	COPD	悪心、嘔吐	平成21年12月14日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	回復
1589	60	女	平成21年12月14日	無	無	両下肢のしびれ	平成21年12月14日	評価不能	非重篤	平成21年12月14日	軽快
1590	10歳未満	女	平成21年12月15日	無	卵アレルギー有り、季節性インフルエンザワクチン(2回)・新型コロナウイルスワクチン(1回)を他院にて接種	腹部のじんましん	平成21年12月15日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1591	10歳未満	女	平成21年12月15日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	発熱、発疹	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月22日	軽快
1592	10歳未満	男	平成21年12月15日	無	無	発赤、腫脹	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1593	30	女	平成21年12月15日	無	気管支喘息	じんましん	平成21年12月15日	関連有り	非重篤	平成21年12月15日	軽快
1594	40	女	平成21年12月15日	無	無	左肘から前腕にかけての腫脹と疼痛	平成21年12月16日	評価不能	非重篤		不明 未回復
1595	50	女	平成21年12月15日	無	無	発熱	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1596	70	男	平成21年12月15日	無	昨年より季節性インフルエンザワクチン接種。接種部の発赤、全身倦怠感。本年は10/23接種。	薬疹	平成21年12月15日	関連有り	非重篤		不明 軽快
1597	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	無	起立困難	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	回復
1598	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	無	頭痛	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1599	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	無	発熱	平成21年12月16日	評価不能	非重篤		不明 未回復
1600	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	既往：熱性けいれん。ダイアブ使用	熱性けいれん	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	回復
1601	10歳未満	男	平成21年12月16日	無	11/19季節性インフルエンザワクチン接種の際、じんましん出現	じんましん	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	未回復
1602	20	女	平成21年12月16日	無	卵アレルギー	血管迷走神経反射	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1603	20	女	平成21年12月16日	無	無	悪寒、嘔気、水様便	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	軽快
1604	30	女	平成21年12月16日	無	無	発熱	平成21年12月18日	関連無し	非重篤		不明 不明
1605	40	女	平成21年12月16日	無	卵アレルギー、H21.10.28季節性インフルエンザワクチン接種。異常なし	アナフィラキシー	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月16日	軽快
1606	40	女	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1607	50	女	平成21年12月16日	無	慢性関節リウマチ、シェーグレン症候群の疑いにてステロイド療法を継続中	発熱、頭痛、	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月22日	回復
1608	60	女	平成21年12月16日	無	喘息 脊髄狭窄症(詳細不明)	めまい	平成21年12月16日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	軽快
1609	60	男	平成21年12月16日	無	無	39℃以上の発熱	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	回復
1610	70	男	平成21年12月16日	無	季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月17日	回復
1611	70	男	平成21年12月16日	無	うつ血性心不全	39℃以上の発熱	平成21年12月16日	関連有り	非重篤	平成21年12月19日	軽快
1612	70	女	平成21年12月16日	無	高血圧、高脂血症	神経障害、歩行障害	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1613	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	先天性副腎過形成	全身紅斑	平成21年12月18日	関連有り	非重篤	平成21年12月18日	未回復
1614	10歳未満	女	平成21年12月17日	不明	無	発熱	平成21年12月18日	評価不能	非重篤	平成21年12月20日	回復
1615	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	てんかんの疑い、熱性けいれん。	頭痛、腹痛	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復
1616	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	無	じんましん	平成21年12月17日	関連有り	非重篤	平成21年12月21日	軽快
1617	10歳未満	女	平成21年12月17日	無	無	じんましん	平成21年12月17日	評価不能	非重篤	平成21年12月18日	回復