

副反応報告の概要リスト（平成22年1月5日までの報告分）

参考資料1-1

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|----------|
| 1 | 50 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | ペニシリンアレルギー、慢性肝炎 | 下肢脱力、めまい、頭暈感、健忘 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 軽快 |
| 2 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 花粉症(スギ) | 下肢脱力、めまい、ふらつき、思考力低下 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 軽快 |
| 3 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 狭心症、気管支喘息 | アナフィラキシーショック | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月19日 | 回復 |
| 4 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 動悸、気分不良、血圧上昇 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月19日 | 回復 |
| 5 | 60 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 鼻炎、蕁麻疹 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 6 | 50 | 女 | 平成21年10月19日 | 有 | アレルギー(湿疹) | 頭痛 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 7 | 30 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 8 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 季節性ワクチンで腫脹 | 肘を超える腫脹、発赤 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 9 | 20 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 発熱、頭痛、嘔吐、下痢 | 平成21年10月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 10 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 体の浮動感、貧血が起きた感じ | 平成21年10月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月19日 | 回復 |
| 11 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 体の浮動感、不整脈が起きた感じ | 平成21年10月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月19日 | 回復 |
| 12 | 30 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 気管支ぜんそく | 非特異的アレルギー反応 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 13 | 40 | 男 | 平成21年10月19日 | 不明 | 小児喘息 | 局所の異常腫脹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 14 | 50 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(北研FB014B 10/27接種) | アナフィラキシー様症状 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 15 | 60 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 16 | 40 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 17 | 40 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 軟体甲殻類アレルギー、喘息 | じんましん | 平成21年10月20日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 18 | 50 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 発熱、嘔吐、局所発赤 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 19 | 40 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 鼻汁、頭痛、関節痛、呼吸困難 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 20 | 60 | 男 | 平成21年10月19日 | 無 | 貝アレルギー | めまい、下肢脱力、健忘 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 21 | 20 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 全身倦怠感、頭痛 | 平成21年10月19日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 軽快 |
| 22 | 20 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 全身発疹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 23 | 30 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 発熱37.6℃ | 平成21年10月19日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 不明 |
| 24 | 20 | 女 | 平成21年10月19日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 未回復 |
| 25 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | ピリン系アレルギー | 呼吸困難、SpO2低下 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 26 | 20 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 27 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 28 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 右手手関節疼痛腫脹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 29 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 30 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 体熱感 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 31 | 40 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | ぜんそく様発作 | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 32 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | ぜんそく、卵アレルギー、予防接種で蕁麻疹あり | じんましん様発疹、めまい | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 33 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 甲状腺乳頭癌 | 嘔吐、発熱 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 34 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 頭痛、冷や汗、吐気、四肢しびれ感 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 35 | 20 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん以外の発疹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 36 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 今まで内服薬で嘔吐経験あり・眼瞼浮腫 5年前インフルエンザワクチン接種で39度の発熱ほか。全身症状みられ三日間で回復 | 発熱、記憶低下、嘔吐 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 37 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 局所発赤、腫れ | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 38 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | アレルギー | 局所発赤、腫れ | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 39 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹、熱感 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 40 | 50 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 顔面紅潮、ほてり | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 41 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 局部発赤腫 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 42 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 喘息 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 43 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 44 | 30 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 胸部違和感 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 45 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 全身症状 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 46 | 20 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 喉頭痛、発熱38度9分(2日間続いた) | 平成21年10月29日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |
| 47 | 30 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 48 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 湿疹 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 49 | 60 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 薬疹 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 50 | 60 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 接種部位発赤、微熱 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 51 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | C型慢性肝炎、糖尿病、高血圧症、アレルギー性鼻炎 | じんましん | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 52 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | インフルエンザ様症状 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 53 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 10/10 | 意識消失、吐気 | 平成21年10月20日 | 関連無し | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 54 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性ワクチンで局所腫脹 | 全身の発疹 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 55 | 40 | 男 | 平成21年10月20日 | 有 | 無 | 緊張型頭痛 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 56 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 緊張型頭痛 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 57 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 湿疹、吐気、腹痛、下痢 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 58 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 寒気、くしゃみ、咽頭痛、軽度の頭痛 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 59 | 30 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 発熱、頭痛、嘔気 | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 60 | 30 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | めまい | 平成21年10月20日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 61 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種にて当日38°Cの発熱有り | 頭痛、悪寒、発熱 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 62 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 局所の腫脹、かゆみ | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 63 | 20 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛、熱発 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 未回復 |
| 64 | 30 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 下痢、嘔吐、倦怠感、悪寒、微熱 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 未回復 |
| 65 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 高熱 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |
| 66 | 40 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 湿疹 | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 未回復 |
| 67 | 50 | 男 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 腕の痛み(左上腕) | 平成21年10月20日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月27日 | 未回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 68 | 50 | 女 | 平成21年10月20日 | 無 | 無 | 発熱39.1℃ | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 不明 | 不明 |
| 69 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 70 | 30 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 抗生物質、NSAIDアレルギー | 皮膚紅斑、掻痒感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月20日 | 回復 |
| 71 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | アレルギー | じんましん | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 72 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性ワクチン麻疹(15年前) | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 73 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性ワクチンにて接種部位発赤 膀胱炎にてクラビット服用中 | アナフィラキシー様反応 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 74 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | のどの違和感、顔面体幹発赤 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 75 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 著名な頭痛 | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 76 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 77 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 吐気 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 78 | 50 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 79 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 血尿、微熱、倦怠感 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 80 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢 | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 81 | 30 | 男 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 肘を超える局所の異常腫脹 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 82 | 40 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 顔の火照り、全身倦怠 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 83 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 発熱39度 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 84 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 85 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 頭がぼんやり、やや呼吸苦 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 86 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 微熱、倦怠感、頭痛、関節痛 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 87 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アレルギー反応 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 88 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 乾性咳 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 89 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 気分不良、めまい | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 90 | 40 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 91 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | 倦怠感 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 92 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 高血圧症 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 93 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 薬剤アレルギーあり | 全身浮腫、じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 94 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | | 嘔吐 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 95 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | | 腫れ、かゆみ、倦怠感、頭重感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 96 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | | 腫れ、かゆみ | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 97 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 98 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | かゆみ | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 99 | 50 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 回復 |
| 100 | 20 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 喘息 | 喘息発作誘発 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月10日 | 回復 |
| 101 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | | 腫れ、かゆみ、めまい | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 102 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | | 腫れ、かゆみ | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|----------|
| 103 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 下痢、腹痛、食欲低下 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 104 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 微熱(37.4℃) | 平成21年10月21日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 回復 |
| 105 | 70 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 鶏肉によるじんましん | じんましん | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 106 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | | 咳嗽 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月26日 | 回復 |
| 107 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 左頭部から頭部全体の軽いしびれ(頭頸部痺れ) | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 108 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 接種日夜に咳止まらず。激しい頭痛 | 平成21年10月21日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 軽快 |
| 109 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 有 | 鎮痛剤で蕁麻疹 | アナフィラキシー | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 110 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 頸部リンパ節腫大、嚥下痛 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 111 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔吐症 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 112 | 50 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 113 | 30 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | HAワクチン投与 | 発熱、頭痛、嘔吐 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 114 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 115 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 頭痛、耳鳴り | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 116 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 神経障害 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 117 | 50 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 右下肢筋肉痛 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 118 | 20 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 熱39度 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 119 | 30 | 男 | 平成21年10月21日 | 有 | 無 | 頭痛、筋肉痛、倦怠感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 120 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種により、39度の発熱あり(3年前) | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 121 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 直後に目が回るような感覚 | 平成21年10月21日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 122 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 悪心、発熱 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 123 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | | 発疹 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 124 | 40 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 体灼熱感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 125 | | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 体灼熱感 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月21日 | 軽快 |
| 126 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | ジベル型薬疹の疑い | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 127 | 20 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発熱(39℃以上)、口内炎 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 128 | 50 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ、悪寒 | 平成21年10月21日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 未回復 |
| 129 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 季節性インフルエンザで発熱あり | 肘を超える局所の異常反応 | 平成21年10月21日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |
| 130 | 60 | 男 | 平成21年10月21日 | 無 | | 筋肉痛としびれ | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 未回復 |
| 131 | 30 | 女 | 平成21年10月21日 | 無 | 無 | 胸部圧迫感、両手しびれ、脱力感 | 平成21年10月21日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 未回復 |
| 132 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 133 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 果物アレルギー、花粉症 | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 134 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 卵白アレルギー | じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 135 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 有 | 無 | 発熱39℃ | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 136 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 甲状腺機能亢進症 投薬は受けていない | 発熱39℃以上 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 137 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 薬疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|--|-----------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 138 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 体熱感、動機、めまい | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 139 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | じんましん | じんましん、下痢 | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 140 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 吐気、嘔吐、熱感 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 141 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 142 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 消化器症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 143 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 顔面紅潮、眼球充血、体熱感 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 144 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 子宮体がん術後、異所性内膜症治療中 | 肝機能異常 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 145 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走神経反射、局所腫脹 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 146 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん以外の発疹、浮腫 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 147 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 呼吸苦 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 148 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 149 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | アナフィラキシー | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 150 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | かゆみ | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 151 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発赤、かゆみ | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 152 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発赤、かゆみ | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 153 | 60 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 全身倦怠感、悪寒、発熱(37度9分)、頭痛 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 154 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発熱、じんましん | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 155 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 高血圧・高脂血症 10月3日に季節性インフルエンザワクチン接種でじんましん(-) | じんましん | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 156 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | かゆみ | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 157 | 20 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 39度以上の発熱 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 158 | 60 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 全身倦怠感、頭痛 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 159 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん様湿疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 160 | 50 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 局所症状 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 161 | 60 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 感冒症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 162 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 163 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 有 | めまい、ふらつき、寒気 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 164 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 有 | アレルギー性鼻炎有り | 動悸発作 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 165 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 有 | 喘息、薬剤アレルギー(タリビット) | 振戦(ふるえ) | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 回復 |
| 166 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 熱発 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 167 | 40 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 発疹、かゆみ | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 168 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 神経性サルコイドーシス、下垂体機能低下症、中枢性尿崩症 | | 平成21年10月22日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 169 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | タマゴ | 膨隆疹、微熱 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 170 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感、鼻汁 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 171 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 嘔吐、発熱 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 172 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 不明 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|---|------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------|
| 173 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 局所の異常腫脹、低体温、頭痛、低血圧、悪寒 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 174 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 消化器症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 175 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 頭痛・消化器症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 176 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | 頭痛、発汗、顔面蒼白 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 177 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 178 | 20 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 頭痛、倦怠感 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月22日 | 軽快 |
| 179 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 咽頭痛・息苦しさ・嘔声 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 180 | 40 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走反射、胃痛、嘔気、間接痛、下痢、腹痛 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 181 | 30 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 頭痛、体が重い | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 182 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | アレルギー性鼻炎 | アナフィラキシー様症状 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 183 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 184 | 30 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 吐き気、嘔吐 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 185 | 20 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 有り | 耳鳴り、頸部リンパ節腫脹 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 後遺症(症状持続) |
| 186 | 50 | 女 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん以外・前産発疹 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 未回復 |
| 187 | 50 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身発疹 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 未回復 |
| 188 | 30 | 男 | 平成21年10月22日 | 無 | 無 | 神経障害 | 平成21年10月22日 | 関連有り | 不明 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 189 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 190 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | アーモンドアレルギー | 全身倦怠感、咽頭違和感 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 191 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | アナフィラキシー？ | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 192 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 193 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | タミフルアレルギー、山羊アナフィラキシー | 掻痒感、吐気、めまい、血圧低下 | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 194 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 右上腕の発赤 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 195 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | ふらふら、吐き気、頭ぼーとする | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 196 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 軽度の悪寒、頭重感、軽度倦怠感 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 197 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 10/6 | 軽い吐き気、ぼーっとする、軽い立ちくらみ | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 198 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 有り | 嘔気、頭重感、手足発疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 199 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | その他の神経障害 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 200 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 基礎疾患：SLE、プレドニゾン5mg内服中 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 201 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 202 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | アレルギー：キシロカイン、発熱・下痢にて内服服用中 | アナフィラキシー | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 203 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気、頭痛、穿刺部発赤 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 204 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 205 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 不明 | イソジン、造影剤、抗生剤にて 7日前に季節性インフルエンザにて発疹出現有り/抗生使用 HT,SLE | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 206 | 80 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 眩暈、吐気、全身倦怠感 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|--------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 207 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 208 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 吐気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 209 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 紫斑様皮疹 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 210 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 薬、食品でじんましん、体調不良 | めまい、ふらつき | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 211 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 有 | 頭痛、嘔気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 212 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 213 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 脱力感、倦怠感、頭痛 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 214 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発赤、痛み、しびれ | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 215 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 局所の異常腫脹、疼痛、腋窩リンパ節腫脹 | 平成21年10月22日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 216 | 40 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 217 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 有 | アトピー性皮膚炎、ペニシリンアレルギー | じんましん | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 218 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛、嘔気 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 219 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 胃のむかむか、下痢 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 220 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 体がふわふわした | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 221 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 高コレステロール血症、陳旧性心筋梗塞、本態性高血圧 | 嘔吐、嘔気 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 222 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 嘔吐、嘔気 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 223 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 224 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 225 | 60 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 226 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 227 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 糸球体硬化症(腎疾患)、喘息有り、H21.7外食時じんましん | 感冒、喘息 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 228 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | | 発疹、かゆみ | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 229 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 両眼周囲の発赤、腫脹、痛み | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 回復 |
| 230 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 気管支喘息 | 全身の発疹 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 回復 |
| 231 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 咳 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 232 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発熱、下痢、嘔吐 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 233 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 咳 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 234 | 40 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 幻覚 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 235 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気、食欲不振 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 236 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 有り | 軽度の発疹、かゆみ | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 237 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | めまい、沈降感 | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 回復 |
| 238 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発赤、痛痒 | 平成21年10月24日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 239 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 湿疹、乾燥(皮膚アレルギー様) | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 240 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | めまい | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 241 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 吐気、倦怠感、冷や汗 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------|-------|
| 242 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 243 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 244 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 吐気、嘔吐、顔面紅潮、悪寒 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 245 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 局所の異常 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 246 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 既往にじんましんあり | じんましん | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 軽快 |
| 247 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 吐気 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 248 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射、複視 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 249 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 喉頭痛、頭痛、めまい、嘔気、咳、倦怠感 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 250 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | ときどき咳嗽あり | 発熱、倦怠感 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 251 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | ふるえ、脱力 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 252 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 掻痒感 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | | 不明 軽快 |
| 253 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アナフィラキシー、皮膚アレルギー | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 軽快 |
| 254 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 255 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発疹、発熱、嘔吐 | 平成21年10月29日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 256 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 原病 糖尿病 | 腹痛、頭痛、悪心、下痢 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 257 | 50 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 嘔気、咽頭痛 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 258 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 筋肉痛 | 平成21年10月25日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 軽快 |
| 259 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 乳幼児期の予防接種で発熱 | 全身掻痒 | 平成21年10月23日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 260 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 局所及び全身のリンパ節腫脹 | | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 軽快 |
| 261 | 60 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 軽快 |
| 262 | 20 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 季節性インフルエンザ | 関節痛、喉頭痛 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 263 | 40 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 264 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月16日 | 軽快 |
| 265 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 中毒疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月18日 | 軽快 |
| 266 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発熱、体のだるさ | 平成21年10月24日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 軽快 |
| 267 | 30 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 発疹 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 268 | 20 | 男 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 39℃以上の発熱 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 不明 |
| 269 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 花粉症、既往の気管支ぜんそく | 全身のかゆみ、胸部発赤 | 平成21年10月23日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月23日 | 未回復 |
| 270 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 腫脹、発赤、しびれ、疼痛 | 平成21年10月23日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 271 | 20 | 女 | 平成21年10月23日 | 無 | 無 | 1:顔面じんましん、2:顔面アレルギー性浮腫 | 1:平成21年10月24日 2:平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 不明 |
| 272 | 20 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 273 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 抗生剤、造影剤でアレルギー歴あり | 嘔吐、動悸 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 274 | 20 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 高熱、扁桃腺炎 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 275 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 全身の筋肉痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 276 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 数年前インフルエンザワクチンで頭がぼーっとした | 血管迷走反射 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|-------|
| 277 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 有 | 季節性インフルエンザワクチン接種(北研FC028A) | 動悸、吐気 | 平成21年10月24日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 278 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭重感、胸苦感 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 279 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭重感、体熱感、咽頭痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 280 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 倦怠感、頭痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 281 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 全身倦怠感、熱感 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 282 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 不明 | 無 | 頭痛、吐き気、動悸、ふらつき、倦怠感 | 平成21年10月24日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 283 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 284 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 285 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月25日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 286 | 60 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 痛痒 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 回復 |
| 287 | 50 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月24日 | 軽快 |
| 288 | 40 | 男 | 平成21年10月24日 | 無 | アレルギー | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 軽快 |
| 289 | 20 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | | 不明 軽快 |
| 290 | 30 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 嘔吐、下痢、頭痛 | 平成21年10月24日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 291 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 頭痛、喉頭痛、倦怠感 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 292 | 40 | 女 | 平成21年10月24日 | 無 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月25日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 293 | 50 | 女 | 平成21年10月25日 | 無 | 無 | 下痢 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 294 | 60 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | ポントールで湿疹、ロキソニンで全身浮腫 | 下腿・前腕筋痛(両側) | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 295 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 喘息 | 気分不良 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 296 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発赤 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 297 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 298 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 10/17 | ショック | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 299 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 300 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん以外の発疹 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 301 | 60 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 神経障害 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 302 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | アナフィラキシー | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 303 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱、嘔吐、発疹 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 304 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 全身倦怠感・頭痛・体熱感 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 305 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱39度 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 306 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | エビ、カニ、魚介系アレルギー有り、季節性インフルエンザワクチン | 嘔気 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 307 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん様 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 308 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱、左半身の疼痛 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 309 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 下肢筋痛、浮動感 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 310 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 下肢筋肉痛 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 311 | 40 | | 平成21年10月26日 | 無 | さば、いわしアレルギー | 腫脹、硬結、熱感、リンパ節腫脹、水疱 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |

| NO. | 年齢 (代) | 性別 | 接種日 | 同時 接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による 因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-----------|----|-------------|----------|--|--------------------------|-------------|-----------------|-----|-------------|------|
| 312 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 咳喘息 | 発熱 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 313 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 314 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 315 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | アトピー性皮膚炎、喘息 | 吐気、発熱、発疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 316 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 血管迷走反射 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 317 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | めまい、ふらつき、悪心 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 318 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | めまい、ふらつき | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 319 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 疼痛、熱感、腫脹、筋肉痛、倦怠感 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 320 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種(10/20) | 血管迷走反射 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 321 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 322 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 右手腱鞘炎にて内服中、ひきつけ(一オごろ) | 嘔吐 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 323 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱(関節痛) | 平成21年10月28日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 324 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 腫脹膨張 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 325 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 膨張 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 326 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 舌・喉頭違和感、下肢筋肉痛 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 327 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 39度異常の発熱、下痢 | 平成21年11月1日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月4日 | 回復 |
| 328 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 37度8~38度代の熱発、頭痛 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 329 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 鼻風邪症状 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 330 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 不整脈とアレルギー性じんましんあり(主治医より接種の許可済み)、季節性インフルエンザワクチン接種 | 咳、頭痛 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 331 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 気分不快、食欲不振 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 332 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 副鼻腔炎 | 39度以上の熱 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 回復 |
| 333 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | アトピー | 局所異常 発赤、腫脹、熱感 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 334 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 顔面頭部の腫脹、発赤疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 335 | 60 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 血管迷走神経反射 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 336 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 咽のはれた感じ | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 回復 |
| 337 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 嘔気、嘔吐 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 338 | 60 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | バファリン | ねむけ、関節痛 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 339 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 眠気、腫脹、発赤 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 340 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 胃痛、嘔気 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 341 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 不明 | 無 | 頭重感、注射部:腫脹、発赤 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 回復 |
| 342 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 頭重感、乾性咳嗽、鼻閉感、注射部位の痛痒感、発赤 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 343 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発赤、腫脹、痛痒感、上肢が重い感じ | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 344 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 接種部の発赤、かゆみ | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 345 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 接種部のかゆみ、軽度発赤 | 平成21年10月30日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月1日 | 回復 |

| NO. | 年齢(代) | 性別 | 接種日 | 同時接種 | 基礎疾患(持病)、他の予防接種など | 副反応の内容 | 副反応発生日 | 医療機関による因果関係 | 重篤度 | 転帰日 | 転帰内容 |
|-----|-------|----|-------------|------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| 346 | 50 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 血尿 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月12日 | 回復 |
| 347 | 50 | 男 | 平成21年10月26日 | 不明 | 無 | 全身倦怠感 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 348 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 有 | 無 | 頭痛 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 回復 |
| 349 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 38℃以上の発熱 | 平成21年10月30日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 回復 |
| 350 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月14日 | 回復 |
| 351 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 38℃以上の発熱 | 平成21年10月28日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 回復 |
| 352 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹 | 発疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 353 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹 | 発疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 354 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 10/16ごろ子どもが新型インフルエンザにかかる | 嘔吐、下痢 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 回復 |
| 355 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | | 血管迷走神経反射 | 平成21年10月26日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月25日 | 回復 |
| 356 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 花粉症 | 頭痛、嘔気、口渴感 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 357 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | じんましん以外の全身の発疹 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 不明 | 軽快 |
| 358 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無だが9月27日まで、甲状腺炎で内服治療 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月29日 | 軽快 |
| 359 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | アレルギー性鼻炎、薬疹 | 激しい悪寒、戦慄、激しい頭痛、激しい嘔吐 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 360 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 頭痛、めまい、嘔吐 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年10月30日 | 軽快 |
| 361 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | じんましん、喘息 | 発疹、痒み、微熱 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月31日 | 軽快 |
| 362 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 膨張(硬結)、だるさ(筋肉痛のような感じ) | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 363 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 浮腫 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月3日 | 軽快 |
| 364 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 発熱 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 365 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 発熱、発赤 | 平成21年10月26日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年11月2日 | 軽快 |
| 366 | 60 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 急性下痢症 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 軽快 |
| 367 | 20 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種にて2~3日いつも全身倦怠感と熱感出現 | その他の異常反応 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年11月9日 | 軽快 |
| 368 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 季節性インフルエンザワクチン接種 | 口内炎 | 平成21年10月27日 | 不明 | 非重篤 | 平成21年11月5日 | 軽快 |
| 369 | 30 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 有り | 嘔吐、下痢、接種部位にじんましん様 | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 370 | 30 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | アトピー性皮膚炎 | じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 371 | 20 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 無 | 両下肢発疹、左眼 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 軽快 |
| 372 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 有 | 無 | 発熱、倦怠感、頭痛 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月27日 | 軽快 |
| 373 | 40 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 掌蹠膿疱症、金属アレルギー、セフェム系抗生剤アレルギー | 発熱、悪寒、じんましん | 平成21年10月26日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月26日 | 未回復 |
| 374 | 50 | 女 | 平成21年10月26日 | 無 | 花粉症(スギ) | 水疱 | 平成21年10月27日 | 関連有り | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |
| 375 | 40 | 男 | 平成21年10月26日 | 無 | 高脂血症 | 発熱、インフルエンザ様症状 | 平成21年10月27日 | 評価不能 | 非重篤 | 平成21年10月28日 | 未回復 |