

Ⅲ. 乳児院調査結果（平成 20 年 12 月 1 日現在）

1. 施設の概要について

①設置主体別・運営主体別施設数

設置主体別・運営主体別施設数

	設置主体		運営主体	
	施設数	構成比(%)	施設数	構成比(%)
1. 都道府県	5	4.3	3	2.6
2. 市町村	5	4.3	2	1.7
3. 社会福祉法人	95	81.9	98	84.5
4. 財団法人	0	0.0	0	0.0
5. その他	9	7.8	10	8.6
無回答	2	1.7	3	2.6
総数	116	100.0	116	100.0

②指定管理者制度

指定管理者制度導入施設数

	施設数	全施設数に対する割合(%)
1. 導入済み	6	5.2
2. 導入予定	0	0.0

指定管理者制度導入済み施設の指定期間

	施設数	平均(年)	標準偏差
指定期間	6	4.2	1.3

指定管理者制度導入済み施設の指定前の受託状況

	施設数	構成比(%)
1. 受託していた	5	83.3
2. 受託していなかった	1	16.7
総数	6	100.0

③施設認可定員、暫定定員

施設の認可定員数および暫定定員数

	施設数	平均定員数 (人)	標準偏差
認可定員	116	29.9	15.3
平成20年度の暫定定員	56	29.4	14.8

※暫定定員は無回答施設を除いた集計。

④設立年別・認可年別施設数

設立年別・認可年別施設数

	施設設立年		施設認可年	
	施設数	構成比(%)	施設数	構成比(%)
～1945年	13	11.2	2	1.7
1946～1950年	28	24.1	37	31.9
1951～1955年	18	15.5	18	15.5
1956～1960年	3	2.6	3	2.6
1961～1965年	8	6.9	8	6.9
1966～1970年	12	10.3	11	9.5
1971～1975年	12	10.3	14	12.1
1976～1980年	5	4.3	4	3.4
1981～1985年	1	0.9	1	0.9
1986～1990年	2	1.7	3	2.6
1991～1995年	0	0.0	0	0.0
1996～2000年	2	1.7	1	0.9
2001～2005年	8	6.9	8	6.9
2006年～	2	1.7	3	2.6
無回答	2	1.7	3	2.6
合計	116	100.0	116	100.0

2. 設備状況

①問1 小規模グループケアの施設数および延べユニット数等

小規模グループケアの有無およびユニット数（問1）

	施設数	構成比(%)	小規模グループケアの延べユニット数	施設当り平均ユニット数
小規模グループケア 有	39	33.6	55	1.41
小規模グループケア 無	75	64.7	—	—
無回答	2	1.7	—	—
総数	116	100.0	—	—

②問2 国庫補助を受けて工事を行った施設数

国庫補助を受けて工事を行った施設数（平成18年4月以降）（問2）

工事の内容	施設数	全施設数に対する割合(%)
創設工事	1	0.9
改築・増改築工事	2	1.7
アスベスト除去修繕	2	1.7
その他	3	2.6

※平成18年4月から現在（平成20年12月）までの間で工事が完了したもの。

③問3 消防設備の設置状況

消防設備の設置施設数（問3）

	設置済施設数	全施設数に対する割合(%)
1. スプリンクラー設備	35	30.2
2. 自動火災報知設備	107	92.2
3. 消防機関へ通報する火災報知設備	112	96.6

④問 4 建物構造と耐震性の状況

建物構造と耐震性の状況（問4）

建物構造	1. 新耐震基準	2. 十分な耐震性	3. 耐震補強済み	4. 耐震補強工事を予定	5. 補強等の予定無し	6. 耐震診断未実施	(再掲)補強等未実施数		無回答	総数
							5+6補強等未実施	補強等未実施割合(%)		
1. 鉄筋コンクリート造	44	13	5	3	2	28	30	30.9	2	97
2. 鉄骨造	12	0	0	0	0	8	8	40.0	0	20
3. 鉄骨鉄筋コンクリート造	6	1	0	0	0	3	3	30.0	0	10
4. コンクリートブロック造	0	0	0	1	0	6	6	85.7	0	7
5. 木造	6	0	0	0	0	10	10	58.8	1	17
6. プレハブ又はプレハブ様の建物	0	0	0	0	0	1	1	50.0	1	2
7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
無回答	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1
総数	69	14	5	4	2	56	58	37.7	4	154

⑤問 5.1 施設の敷地面積等の規模

敷地面積等の状況（問5.1）

	施設数	平均(m ²)	標準偏差
敷地面積	108	4,038	5,546
建築面積	106	674	751
延べ床面積	109	916	846
敷地内の屋外遊技場	80	703	1,638

※無回答施設を除いた集計。

敷地面積階級別の施設数（問5.1）

面積	施設数	構成比(%)
～2000m ²	53	45.7
2001～4000m ²	29	25.0
4001～6000m ²	6	5.2
6001～8000m ²	7	6.0
8001～10000m ²	2	1.7
10001～12000m ²	1	0.9
12001m ² ～	10	8.6
無回答	8	6.9
合計	116	100.0

建築面積階級別の施設数（問5.1）

面積	施設数	構成比(%)
～1000㎡	92	79.3
1001～2000㎡	10	8.6
2001～3000㎡	3	2.6
3001～4000㎡	0	0.0
4001㎡～	1	0.9
無回答	10	8.6
合計	116	100.0

延べ床面積階級別の施設数（問5.1）

面積	施設数	構成比(%)
～1000㎡	76	65.5
1001～2000㎡	24	20.7
2001～3000㎡	6	5.2
3001～4000㎡	2	1.7
4001～5000㎡	0	0.0
5001㎡～	1	0.9
無回答	7	6.0
合計	116	100.0

敷地内屋外遊技場の面積階級別の施設数（問5.1）

面積	施設数	構成比(%)
～500㎡	51	44.0
501～1000㎡	19	16.4
1001～1500㎡	5	4.3
1501～2000㎡	3	2.6
2001～2500㎡	0	0.0
2501～3000㎡	0	0.0
3001㎡～	2	1.7
無回答	36	31.0
合計	116	100.0

⑥問 5.2 最低基準に定められる設備

最低基準に定められる設備の床面積の状況 (問5.2)

最低基準に定められる設備	施設数	室数又は箇所数	1室あたり床面積 (m ²)	標準偏差
1. 乳児の養育に専用の室	53	143	38.8	27.6
2. 浴室	109	189	9.0	4.9
3. 便所	108	343	6.4	4.0
4. 寢室	97	236	28.3	22.7
5. 観察室	106	129	3.0	4.2
6. 診察室	101	105	52.8	4.6
7. 病室	82	86	12.0	7.1
8. ほふく室	100	145	29.0	17.0
9. 調理室	110	127	28.2	23.2

※「乳児の養育に専用の室」は10人未満の施設の場合のみ。

最低基準に定められる設備の必要度の状況 (問5.2)

最低基準に定められる設備	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
1. 乳児の養育に専用の室	50	0	0	0	0	50
2. 浴室	103	0	0	0	0	103
3. 便所	100	2	0	0	1	103
4. 寢室	92	0	0	0	0	92
5. 観察室	85	7	2	6	0	100
6. 診察室	79	10	3	3	1	96
7. 病室	67	6	0	5	0	78
8. ほふく室	91	3	0	0	0	94
9. 調理室	101	1	0	0	0	102

最低基準に定められる共有設備を有する施設数（問5.2）

最低基準に定められる設備	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
1. 乳児の養育に専用の室	4	3.4
2. 浴室	4	3.4
3. 便所	6	5.2
4. 寝室	1	0.9
5. 観察室	4	3.4
6. 診察室	6	5.2
7. 病室	5	4.3
8. ほふく室	6	5.2
9. 調理室	15	12.9

⑦問 5.3 その他設備

その他の設備の床面積の状況（問5.3）

その他の設備	施設数	室数又は 箇所数	1室あた り床面積 (㎡)	標準偏差
1. 食堂	82	113	23.0	10.0
2. リビングルーム	4	5	20.9	19.6
3. ショートステイ室	19	23	22.6	11.3
4. 心理療法室	29	30	14.8	5.7
5. 病児病後児保育室	23	33	23.7	16.8
6. 親子生活訓練室	41	43	29.3	16.3
7. 年齢延長室	1	1	7.5	0.0
8. 洗濯室	103	108	22.2	12.7
9. 乾燥室	26	29	14.6	8.3
10. 沐浴室	39	46	9.5	5.4
11. 調乳室	67	77	9.2	9.0
12. プレイルーム	59	80	52.4	41.6
13. サンプルーム	25	38	16.6	10.5

その他の設備（自由記述分）の床面積の状況（問5.3）

その他の設備 （自由記述分）	施設数	室数又は 箇所数	1室あたり 床面積 （㎡）	標準偏差
事務室	96	345	21	34
倉庫	62	207	11	7
相談室	55	85	14	6
会議室	29	81	35	18
宿直室	29	44	13	11
その他（通路、廊下、階段 等）	27	142	43	48
応接室	24	27	18	8
設備（機械室、ボイラー室 等）	22	25	33	54
施設長室	17	18	18	7
食品庫	17	19	7	5
調理室	15	27	8	8
集会室	13	17	88	54
医務室	12	14	19	10
学習室	12	29	53	82
作業室	12	13	12	4
総数	558	1,283	21	32

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

その他の設備の必要度の状況（問5.3）

その他の設備	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
1. 食堂	67	4	1	0	0	82
2. リビングルーム	4	0	0	0	0	4
3. ショートステイ室	15	2	0	1	0	19
4. 心理療法室	23	4	0	0	0	29
5. 病児病後児保育室	16	5	0	0	0	23
6. 親子生活訓練室	32	6	0	0	0	41
7. 乳幼児室	1	0	0	0	0	1
8. 洗濯室	90	1	0	0	0	103
9. 乾燥室	19	2	0	0	0	26
10. 沐浴室	31	2	0	0	0	39
11. 調乳室	59	1	0	0	0	67
12. プレイルーム	45	5	0	0	0	59
13. サンプルーム	17	4	1	0	0	25

その他の設備（自由記述分）の必要度の状況（問5.3）

その他の設備 （自由記述分）	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
事務室	213	14	2	0	0	260
倉庫	71	5	0	0	0	82
相談室	54	2	0	0	0	61
会議室	22	3	0	0	0	29
宿直室	27	0	0	0	0	30
その他（通路、廊下、階段 等）	38	8	0	0	0	47
応接室	16	4	0	0	0	24
設備（機械室、ボイラー室 等）	20	1	0	0	0	23
施設長室	13	1	0	0	0	18
食品庫	15	1	0	0	0	17
調理室	14	1	0	0	0	17
集会室	11	2	0	0	0	16
医務室	12	0	0	0	0	13
学習室	8	3	0	0	0	13
作業室	7	4	0	0	0	12

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

その他の設備の共有設備を有する施設数（問5.3）

その他の設備	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
1. 食堂	5	4.3
2. リビングルーム	0	0.0
3. ショートステイ室	0	0.0
4. 心理療法室	9	7.8
5. 病児病後児保育室	1	0.9
6. 親子生活訓練室	4	3.4
7. 乳幼児室	0	0.0
8. 洗濯室	17	14.7
9. 乾燥室	6	5.2
10. 沐浴室	2	1.7
11. 調乳室	2	1.7
12. プレイルーム	5	4.3
13. サンプルーム	2	1.7

その他の設備（自由記述分）の共有設備を有する施設数（問5.3）

その他の設備 （自由記述分）	施設数	全施設数 に対する 割合（%）
事務室	23	19.8
倉庫	3	2.6
相談室	5	4.3
会議室	3	2.6
宿直室	1	0.9
その他（通路、廊下、階段 等）	9	7.8
応接室	5	4.3
設備（機械室、ボイラー室 等）	4	3.4
施設長室	1	0.9
食品庫	2	1.7
調理室	3	2.6
集会室	3	2.6
医務室	0	0.0
学習室	0	0.0
作業室	1	0.9

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

⑧問6 各居室における面積、定員、在籍児童数等の状況

居室における居室面積、定員数、在籍児童数など（問6）

ケア形態	施設数	1室当り居室面積		1室当り居室定員数		1室当り在籍児童数		居室定員数当り居室面積	
		平均 (㎡/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (㎡/人)	標準偏差
小規模グループケア以外	100	46.7	34.7	13.0	8.3	10.2	6.4	4.1	2.2
小規模グループケア	35	28.0	12.3	5.5	7.1	4.3	4.0	6.7	2.9

※居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含まれていない。

IV. 情緒障害児短期治療施設調査結果（平成 20 年 12 月 1 日現在）

1. 施設の概要について

①設置主体別・運営主体別施設数

設置主体別・運営主体別施設数

	設置主体		運営主体	
	施設数	構成比(%)	施設数	構成比(%)
1. 都道府県	5	26.3	2	10.5
2. 市町村	0	0.0	0	0.0
3. 社会福祉法人	14	73.7	17	89.5
4. 財団法人	0	0.0	0	0.0
5. その他	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	0	0.0
総数	19	100.0	19	100.0

②指定管理者制度

指定管理者制度導入施設数

	施設数	全施設数に対する割合(%)
1. 導入済み	2	10.5
2. 導入予定	1	5.3

指定管理者制度導入済み施設の指定期間

	施設数	平均(年)	標準偏差
指定期間	2	3.5	0.7

指定管理者制度導入済み施設の指定前の受託状況

	施設数	構成比(%)
1. 受託していた	1	50.0
2. 受託していなかった	1	50.0
総数	2	100.0

③施設認可定員、暫定定員

施設の認可定員数および暫定定員数

	施設数	平均定員数 (人)	標準偏差
認可定員	18	45.1	10.2
平成20年度の暫定定員	12	35.6	11.2

※認可定員および暫定定員とも無回答施設を除いた集計。

④設立年別・認可年別施設数

設立年別・認可年別施設数

	施設設立年		施設認可年	
	施設数	構成比(%)	施設数	構成比(%)
～1945年	19	100.0	18	94.7
1946～1950年	0	0.0	0	0.0
1951～1955年	0	0.0	0	0.0
1956～1960年	0	0.0	0	0.0
1961～1965年	0	0.0	0	0.0
1966～1970年	0	0.0	0	0.0
1971～1975年	0	0.0	0	0.0
1976～1980年	0	0.0	0	0.0
1981～1985年	0	0.0	0	0.0
1986～1990年	0	0.0	0	0.0
1991～1995年	0	0.0	0	0.0
1996～2000年	0	0.0	0	0.0
2001～2005年	0	0.0	0	0.0
2006年～	0	0.0	0	0.0
無回答	0	0.0	1	5.3
合計	19	100.0	19	100.0

2. 設備状況

①問1 ケア形態別の施設数および延べユニット数等

ケア形態別の施設数および延べユニット数等（問1）

ケア形態	施設数	全施設数 に対する 割合(%)	延べユニット数 又は延べ箇所数	施設当り平均ユニッ ト数又は箇所数
大舎	15	78.9	—	—
中舎	1	5.3	—	—
小舎	4	21.1	—	—
小規模グループケア	3	15.8	4	1.33

②問2 国庫補助を受けて工事を行った施設数

国庫補助を受けて工事を行った施設数（平成18年4月以降）（問2）

工事の内容	施設数	全施設数に 対する割合 (%)
創設工事	2	10.5
改築・増改築工事	1	5.3
アスベスト除去修繕	0	0.0
その他	1	5.3

※平成18年4月から現在（平成20年12月）までの間で工事が完了したものの。

③問3 建物構造と耐震性の状況

建物構造と耐震性の状況（問3）

建物構造	1.新耐震 基準	2.十分な 耐震性	3.耐震補 強済み	4.耐震補 強工事を 予定	5.補強等 の予定無 し	6.耐震診 断未実施	(再掲)補強等未実施数		無回答	総数
							5+6 補強等未実 施	補強等未実 施割合 (%)		
1.鉄筋コンクリート造	25	5	1	0	1	0	1	3.1	0	32
2.鉄骨造	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	6
3.鉄骨鉄筋コンクリート造	1	1	0	0	0	0	0	0.0	0	2
4.コンクリートブロック造	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1
5.木造	2	1	0	0	0	0	0	0.0	0	3
6.プレハブ又はプレハブ 様の建物	3	0	0	0	0	0	0	0.0	0	3
7.その他	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	2
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
総数	40	7	1	0	1	0	1	2.0	0	49

④問 4.1 施設の敷地面積等の規模

敷地面積等の状況（問4.1）

	施設数	平均 (㎡)	標準偏差
敷地面積	18	11,402	8,403
建築面積	17	1,406	677
延べ床面積	19	3,098	3,132
敷地内の屋外遊技場	10	3,014	6,016

※延べ床面積以外は無回答施設を除いた集計。

敷地面積階級別の施設数（問4.1）

面積	施設数	構成比(%)
～2000㎡	2	10.5
2001～4000㎡	2	10.5
4001～6000㎡	3	15.8
6001～8000㎡	1	5.3
8001～10000㎡	0	0.0
10001～12000㎡	3	15.8
12001㎡～	7	36.8
無回答	1	5.3
合計	19	100.0

建築面積階級別の施設数（問4.1）

面積	施設数	構成比(%)
～1000㎡	6	31.6
1001～2000㎡	8	42.1
2001～3000㎡	3	15.8
3001～4000㎡	0	0.0
4001㎡～	0	0.0
無回答	2	10.5
合計	19	100.0

延べ床面積階級別の施設数（問4.1）

面積	施設数	構成比(%)
～1000㎡	0	0.0
1001～2000㎡	8	42.1
2001～3000㎡	7	36.8
3001～4000㎡	2	10.5
4001～5000㎡	0	0.0
5001㎡～	2	10.5
無回答	0	0.0
合計	19	100.0

敷地内屋外遊技場の面積階級別の施設数（問4.1）

面積	施設数	構成比(%)
～500㎡	4	21.1
501～1000㎡	2	10.5
1001～1500㎡	0	0.0
1501～2000㎡	0	0.0
2001～2500㎡	2	10.5
2501～3000㎡	0	0.0
3001㎡～	2	10.5
無回答	9	47.4
合計	19	100.0

⑤問 4.2 最低基準に定められる設備

最低基準に定められる設備の床面積の状況 (問4.2)

最低基準に定められる設備	施設数	室数又は箇所数	1室あたり床面積 (m ²)	標準偏差
1. 児童用居室	19	361	16.4	3.4
2. 浴室	19	53	11.8	10.4
3. 便所	19	124	9.1	5.1
4. 調理室	18	33	33.0	17.9
5. 静養室	17	23	12.3	2.8
6. 医務室	17	17	15.4	3.9
(再掲) 静養室+医務室	19	40	13.6	2.8
7. 観察室	18	24	11.3	4.8
8. 心理検査室	19	25	13.9	7.3
9. 相談室	18	26	15.0	6.7
10. 工作室	17	18	33.1	11.6

最低基準に定められる設備の必要度の状況 (問4.2)

最低基準に定められる設備	1. 必要	2. どちらか といえれば必要	3. どちらでも ない	4. どちらか といえれば不要	5. 不要	総数
1. 児童用居室	19	0	0	0	0	19
2. 浴室	19	0	0	0	0	19
3. 便所	19	0	0	0	0	19
4. 調理室	19	0	0	0	0	19
5. 静養室	15	1	0	0	1	17
6. 医務室	17	0	0	0	0	17
(再掲) 静養室+医務室	16	0	0	0	0	16
7. 観察室	14	3	1	0	0	18
8. 心理検査室	17	2	0	0	0	19
9. 相談室	17	1	0	0	0	18
10. 工作室	15	2	0	0	0	17

最低基準に定められる共有設備を有する施設数（問4.2）

最低基準に定められる設備	施設数	全施設数 に対する 割合 (%)
1. 児童用居室	0	0.0
2. 浴室	1	5.3
3. 便所	0	0.0
4. 調理室	3	15.8
5. 静養室	1	5.3
6. 医務室	1	5.3
(再掲) 静養室+医務室	1	5.3
7. 観察室	1	5.3
8. 心理検査室	0	0.0
9. 相談室	0	0.0
10. 工作室	1	5.3

⑥問 4.3 その他設備

その他の設備の床面積の状況（問4.3）

その他の設備	施設数	室数又は 箇所数	1室あた り床面積 (㎡)	標準偏差
1. 食堂	19	31	82.2	39.1
2. リビングルーム	5	14	42.4	16.8
3. 心理療法室	15	23	32.0	36.2
4. 病児病後児保育室	0	0	0.0	0.0
5. 親子生活訓練室	10	16	22.3	9.2
6. 通所部門	2	5	22.9	9.6
7. 洗濯室	15	32	12.0	8.6
8. 乾燥室	5	7	16.7	11.9
9. プレイルーム	14	31	30.3	14.5
10. サンプルーム	1	1	126.0	0.0

その他の設備（自由記述分）の床面積の状況（問4.3）

その他の設備 （自由記述分）	施設数	室数又は 箇所数	1室あたり 床面積 （㎡）	標準偏差
事務室	10	43	27	19
会議室	7	10	35	15
施設長室	7	7	19	6
宿直室	5	10	12	5
倉庫	5	16	10	5
その他（通路、廊下、階段等）	3	11	45	43
応接室	3	3	17	7
自活訓練室	3	6	31	12
食品庫	3	3	6	2
総数	75	150	28	27

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

その他の設備の必要度の状況（問4.3）

その他の設備	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
1. 食堂	17	0	0	0	0	19
2. リビングルーム	4	1	0	0	0	5
3. 心理療法室	14	1	0	0	0	15
4. 病児病後児保育室	0	0	0	0	0	0
5. 親子生活訓練室	8	1	0	0	0	10
6. 通所部門	1	0	0	0	0	2
7. 洗濯室	14	0	0	0	0	15
8. 乾燥室	4	1	0	0	0	5
9. プレイルーム	11	2	0	0	0	14
10. サンプルーム	1	0	0	0	0	1

その他の設備（自由記述分）の必要度の状況（問4.3）

その他の設備 （自由記述分）	1. 必要	2. どちらか といえれば必要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不要	5. 不要	総数
事務室	25	2	0	0	0	27
会議室	9	0	0	0	0	9
施設長室	6	1	0	0	0	7
宿直室	5	0	0	0	0	5
倉庫	5	0	0	0	0	5
その他（通路、廊下、階段等）	3	0	0	0	0	3
応接室	2	0	1	0	0	3
自活訓練室	3	0	0	0	0	3
食品庫	3	0	0	0	0	3

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

その他の設備の共有設備を有する施設数（問4.3）

その他の設備	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
1. 食堂	3	15.8
2. リビングルーム	0	0.0
3. 心理療法室	0	0.0
4. 病児病後児保育室	0	0.0
5. 親子生活訓練室	0	0.0
6. 通所部門	0	0.0
7. 洗濯室	1	5.3
8. 乾燥室	0	0.0
9. プレイルーム	0	0.0
10. サンプルーム	0	0.0

その他の設備（自由記述分）の共有設備を有する施設数（問4.3）

その他の設備 （自由記述分）	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
事務室	2	10.5
会議室	2	10.5
宿直室	1	5.3

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

⑦問 4.4 通所部門における設備

通所部門を有している施設の床面積の状況 (問4.4)

通所部門の内訳	施設数	室数又は箇所数	1室あたり床面積 (㎡)	標準偏差
学習室	4	5	29	18
面接相談室	4	8	18	4
心理相談室	2	2	29	10
カウンセリング室	1	2	14	-
パティオ	1	1	40	-
プレイルーム	1	1	28	-
応接室	1	1	25	-
観察・編集室	1	1	8	-
観察室	1	1	13	-
教室	1	3	33	-
研修室	1	1	52	-
工作室	1	1	24	-
指導室	1	1	22	-
事務室	1	2	37	-
集団療法室	1	1	52	-
心理検査室	1	1	16	-
静養室	1	1	14	-
倉庫	1	2	7	-
調理実習室	1	1	16	-
湯沸室	1	1	6	-

通所部門を有している施設の必要度の状況（問4.4）

通所部門の内訳	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
学習室	3	0	1	0	0	4
面接相談室	4	1	0	0	0	5
心理相談室	1	1	0	0	0	2
カウンセリング室	1	0	0	0	0	1
パティオ	1	0	0	0	0	1
プレイルーム	1	0	0	0	0	1
応接室	1	0	0	0	0	1
観察・編集室	0	0	1	0	0	1
観察室	0	1	0	0	0	1
教室	1	0	0	0	0	1
研修室	1	0	0	0	0	1
工作室	1	0	0	0	0	1
指導室	1	0	0	0	0	1
事務室	1	0	0	0	0	1
集団療法室	1	0	0	0	0	1
心理検査室	1	0	0	0	0	1
静養室	1	0	0	0	0	1
倉庫	1	0	0	0	0	1
調理実習室	1	0	0	0	0	1
湯沸室	0	1	0	0	0	1

通所部門を有している施設の共有設備を有する施設数（問4.4）

通所部門の内訳	施設数	全施設数に対する割合(%)
学習室	0	0.0
面接相談室	2	10.5
心理相談室	1	5.3
カウンセリング室	0	0.0
パティオ	0	0.0
プレイルーム	0	0.0
応接室	0	0.0
観察・編集室	0	0.0
観察室	0	0.0
教室	0	0.0
研修室	0	0.0
工作室	1	5.3
指導室	0	0.0
事務室	0	0.0
集団療法室	0	0.0
心理検査室	1	5.3
静養室	0	0.0
倉庫	0	0.0
調理実習室	0	0.0
湯沸室	0	0.0

⑧問5 各居室における面積、定員、在籍児童数等の状況

居室における居室面積、定員数、在籍児童数など（問5）

ケア形態	施設数	1室当り居室面積		1室当り居室定員数		1室当り在籍児童数		居室定員数当り居室面積	
		平均 (㎡/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (㎡/人)	標準偏差
大舎、中舎、小舎	18	16.4	5.8	2.4	1.2	2.0	1.1	7.8	2.9
小規模グループケア	2	11.0	1.8	1.2	0.4	1.0	0.0	9.9	3.3

※居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含まれていない。

⑨問 6 児童の部屋割り方法の考え方について

児童の部屋割り方法の考え方〔年齢について〕（問6.1）

年齢について	施設数	構成比(%)
1. 同年齢層が同室になることを基本	2	10.5
2. 異なる年齢層が同室になることを基本	1	5.3
3. 1と2を組み合わせることを基本	6	31.6
4. 特にルールを設けていない	6	31.6
無回答	4	21.1
総数	19	100.0

児童の部屋割り方法の考え方〔性別について〕（問6.2）

性別について	施設数	構成比(%)
1. 全員男女別の部屋割りを基本	19	100.0
2. ある程度の年齢から男女別の部屋割りを基本	0	0.0
3. 特にルールを設けていない	0	0.0
無回答	0	0.0
総数	19	100.0

児童の部屋割り方法の考え方〔男女別の部屋割りをを行う年齢〕（問6.2）

	施設数	平均(歳)	標準偏差
児童の部屋割り方法の考え方	0	-	-

児童の部屋割り方法の考え方〔1室あたり人数について〕（問6.3）

1室あたりの人数について	施設数	構成比(%)
1. 中学生以上は個室	0	0.0
2. 高校生以上は個室	1	5.3
3. 特にルールを設けていない	12	63.2
4. 個室は考えていない	0	0.0
無回答	6	31.6
総数	19	100.0