

V. 児童自立支援施設調査結果（平成20年12月1日現在）

1. 施設の概要について

①設置主体別・運営主体別施設数

設置主体別・運営主体別施設数

	設置主体		運営主体	
	施設数	構成比(%)	施設数	構成比(%)
1. 都道府県	49	84.5	49	84.5
2. 市町村	4	6.9	4	6.9
3. 社会福祉法人	2	3.4	2	3.4
4. 国	1	1.7	1	1.7
無回答	2	3.4	2	3.4
総数	58	100.0	58	100.0

②施設認可定員、暫定定員

施設の認可定員数および暫定定員数

	施設数	平均定員数 (人)	標準偏差
認可定員	57	69.9	38.7
平成20年度の暫定定員	54	35.3	25.1

※認可定員および暫定定員とも無回答施設を除いた集計。

③設立年別・認可年別施設数

設立年別・認可年別施設数

	施設設立年		施設認可年	
	施設数	構成比(%)	施設数	構成比(%)
～1945年	49	84.5	31	53.4
1946～1950年	0	0.0	6	10.3
1951～1955年	2	3.4	2	3.4
1956～1960年	4	6.9	4	6.9
1961～1965年	1	1.7	0	0.0
1966～1970年	0	0.0	1	1.7
1971～1975年	0	0.0	0	0.0
1976～1980年	0	0.0	0	0.0
1981～1985年	0	0.0	0	0.0
1986～1990年	0	0.0	0	0.0
1991～1995年	0	0.0	0	0.0
1996～2000年	0	0.0	0	0.0
2001～2005年	1	1.7	1	1.7
2006年～	0	0.0	0	0.0
無回答	1	1.7	13	22.4
合計	58	100.0	58	100.0

2. 設備状況

①問1 ケア形態別の施設数および延べユニット数等

ケア形態別の施設数および延べユニット数等 (問1)

ケア形態	施設数	全施設数に対する割合 (%)	延べユニット数 又は延べ箇所数	施設当り平均ユニット数 又は箇所数
夫婦制	18	31.0	—	—
交替制	39	67.2	—	—
並立制	2	3.4	—	—
小規模グループケア	4	6.9	10	2.50

②問2 国庫補助を受けて工事を行った施設数

国庫補助を受けて工事を行った施設数 (平成18年4月以降) (問2)

工事の内容	施設数	全施設数に対する割合 (%)
創設工事	1	0.2
改築・増改築工事	11	2.2
アスベスト除去修繕	1	0.2
その他	2	0.4

※平成18年4月から現在 (平成20年12月) までの間で工事が完了したもの。

③問3 建物構造と耐震性の状況

建物構造と耐震性の状況 (問3)

建物構造	1. 新耐震基準	2. 十分な耐震性	3. 耐震補強済み	4. 耐震補強工事を予定	5. 補強等の予定無し	6. 耐震診断未実施	(再掲)補強等未実施数		無回答	総数
							5+6 補強等未実施	補強等未実施割合 (%)		
1. 鉄筋コンクリート造	104	58	31	12	6	82	88	29.4	6	299
2. 鉄骨造	18	9	5	2	1	18	19	33.3	4	57
3. 鉄骨鉄筋コンクリート造	4	7	1	0	1	4	5	27.8	1	18
4. コンクリートブロック造	1	0	3	1	3	28	31	86.1	0	36
5. 木造	18	3	0	0	3	27	30	47.6	12	63
6. プレハブ又はプレハブ様の建物	2	1	0	0	0	2	2	28.6	2	7
7. その他	0	0	0	0	0	3	3	100.0	0	3
無回答	2	0	0	1	0	1	1	25.0	0	4
総数	149	78	40	16	14	165	179	36.8	25	487

④問 4(1).1 施設の敷地面積等の規模

敷地面積等の状況 (問4(1).1)

	施設数	平均 (㎡)	標準偏差
敷地面積	56	136,720	579,330
建築面積	48	4,106	3,604
延べ床面積	52	4,071	2,127
敷地内の屋外遊技場	41	6,478	3,762

※無回答施設を除いた集計。

敷地面積階級別の施設数 (問4(1).1)

面積	施設数	構成比(%)
~2000㎡	0	0.0
2001~4000㎡	0	0.0
4001~6000㎡	1	1.7
6001~8000㎡	0	0.0
8001~10000㎡	0	0.0
10001~12000㎡	0	0.0
12001㎡~	55	94.8
無回答	2	3.4
合計	58	100.0

建築面積階級別の施設数 (問4(1).1)

面積	施設数	構成比(%)
~1000㎡	1	1.7
1001~2000㎡	5	8.6
2001~3000㎡	13	22.4
3001~4000㎡	17	29.3
4001㎡~	12	20.7
無回答	10	17.2
合計	58	100.0

延べ床面積階級別の施設数（問4(1).1）

面積	施設数	構成比(%)
～1000㎡	0	0.0
1001～2000㎡	2	3.4
2001～3000㎡	14	24.1
3001～4000㎡	16	27.6
4001～5000㎡	11	19.0
5001㎡～	9	15.5
無回答	6	10.3
合計	58	100.0

敷地内屋外遊技場の面積階級別の施設数（問4(1).1）

面積	施設数	構成比(%)
～500㎡	1	1.7
501～1000㎡	1	1.7
1001～1500㎡	1	1.7
1501～2000㎡	2	3.4
2001～2500㎡	2	3.4
2501～3000㎡	1	1.7
3001㎡～	33	56.9
無回答	17	29.3
合計	58	100.0

⑤問4(1).2 最低基準に定められる設備

最低基準に定められる設備の床面積の状況（問4(1).2）

最低基準に定められる設備	施設数	室数又は 箇所数	1室あたり 床面積 (㎡)	標準偏差
1. 児童用居室	52	882	16.4	5.4
2. 浴室	52	198	10.5	6.9
3. 便所	52	321	9.5	4.3
4. 調理室	50	123	36.2	56.3
5. 静養室	39	120	12.7	7.6
6. 医務室	41	47	30.0	42.6
(再掲) 静養室+医務室	58	167	17.6	26.9

※「医務室」は定員児童数30人以上の施設の場合のみ。

最低基準に定められる設備の必要度の状況 (問4(1).2)

最低基準に定められる設備	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
1. 児童用居室	54	0	0	0	0	54
2. 浴室	54	0	0	0	0	54
3. 便所	54	0	0	0	0	54
4. 調理室	50	0	0	0	0	50
5. 静養室	34	4	0	1	0	39
6. 医務室	34	4	2	0	0	40
(再掲) 静養室+医務室	32	2	0	0	0	34

最低基準に定められる共有設備を有する施設数 (問4(1).2)

最低基準に定められる設備	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
1. 児童用居室	2	3.4
2. 浴室	2	3.4
3. 便所	2	3.4
4. 調理室	3	5.2
5. 静養室	2	3.4
6. 医務室	2	3.4
(再掲) 静養室+医務室	2	3.4

⑥問4(1).3 その他設備

その他の設備の床面積の状況 (問4(1).3)

その他の設備	施設数	室数又は箇所数	1室あたり床面積 (㎡)	標準偏差
1. 食堂	45	115	80.6	47.0
2. リビングルーム	26	87	61.2	32.9
3. 心理療法室	18	21	23.7	15.4
4. 親子生活訓練室	11	24	43.4	23.5
5. 通所部門	1	2	10.0	0.0
6. 学習棟 (教室棟)	46	434	337.6	710.3
7. 洗濯室	33	104	10.9	9.0
8. 乾燥室	9	26	13.8	11.3
9. プレイルーム	2	3	35.7	17.4
10. サンプルーム	0	0	0.0	0.0

その他の設備 (自由記述分) の床面積の状況 (問4(1).3)

その他の設備 (自由記述分)	施設数	室数又は箇所数	1室あたり床面積 (㎡)	標準偏差
事務室	22	108	30	27
学習室	11	17	50	40
倉庫	11	48	14	9
施設長室	8	9	30	13
相談室	8	19	39	39
体育館	8	8	556	143
集会室	7	10	192	129
その他 (通路、廊下、階段等)	6	36	33	27
宿直室	6	20	13	5
設備 (機械室、ボイラー室等)	6	15	19	12
洗面所	6	13	7	2
会議室	4	4	44	29
図書室	4	4	39	5
書庫	3	5	18	10
調理室	3	9	19	20
総数	149	406	84	317

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

その他の設備の必要度の状況（問4(1).3）

その他の設備	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
1. 食堂	43	0	0	0	0	45
2. リビングルーム	23	2	0	0	0	26
3. 心理療法室	14	3	0	0	0	18
4. 親子生活訓練室	10	1	0	0	0	11
5. 通所部門	0	1	0	0	0	1
6. 学習棟（教室棟）	39	0	0	0	0	46
7. 洗濯室	27	0	0	0	0	33
8. 乾燥室	8	0	0	0	0	9
9. プレイルーム	1	1	0	0	0	2
10. サンプルーム	0	0	0	0	0	0

その他の設備（自由記述分）の必要度の状況（問4(1).3）

その他の設備 （自由記述分）	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
事務室	34	6	0	0	0	40
学習室	8	2	0	0	0	11
倉庫	11	1	0	0	0	13
施設長室	9	0	0	0	0	9
相談室	7	0	0	0	0	8
体育館	7	0	0	0	0	8
集会室	7	0	0	0	0	7
その他（通路、廊下、階段等）	8	0	0	0	0	8
宿直室	6	0	0	0	0	6
設備（機械室、ボイラー室等）	8	0	0	0	0	8
洗面所	6	0	0	0	0	6
会議室	4	0	0	0	0	4
図書室	3	0	0	0	0	4
書庫	3	0	0	0	0	3
調理室	4	0	0	0	0	4

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

その他の設備の共有設備を有する施設数（問4(1).3）

その他の設備	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
1. 食堂	1	1.7
2. リビングルーム	1	1.7
3. 心理療法室	0	0.0
4. 親子生活訓練室	0	0.0
5. 通所部門	0	0.0
6. 学習棟（教室棟）	0	0.0
7. 洗濯室	0	0.0
8. 乾燥室	0	0.0
9. プレイルーム	0	0.0
10. サンプルーム	0	0.0

その他の設備（自由記述分）の共有設備を有する施設数（問4(1).3）

その他の設備 （自由記述分）	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
自活訓練室	1	1.7

※共有設備を有すると回答があった具体的名称のみを表記した。

⑦問4(2) 通所部門における設備

通所部門を有している施設の床面積の状況（問4(2)）

通所部門の内訳	施設数	室数又は 箇所数	1室あたり 床面積 (㎡)	標準偏差
ロッカー室	1	2	10	0
相談室	1	4	14	0
総数	2	6	11	2

通所部門を有している施設の必要度の状況（問4(2)）

通所部門の内訳	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
ロッカー室	0	2	0	0	0	2
相談室	1	0	0	0	0	1

通所部門を有している施設の共有設備を有する施設数（問4(2)）

通所部門の内訳	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
ロッカー室	0	0.0
相談室	1	1.7

⑧問4(3).1 所管先別の学習棟（教室棟）を有する施設

所管先別の学習棟（教室棟）を有する施設数（問4(3).1）

所管先	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
1.児童自立支援施設	40	69.0
2.学校	4	6.9
3.その他	0	0.0
無回答	14	24.1
合計	58	100.0

⑨問4(3).2 学習棟における設備

学習棟（教室棟）を有している施設の床面積の状況（問4(3).2）

学習棟（教室棟）の内訳	施設数	室数又は 箇所数	1室あた り床面積 (㎡)	標準偏差
教室	41	227	38	16
音楽室	35	37	54	20
理科教室	32	40	38	16
学習室	27	48	44	33
図書室	27	27	38	21
便所	25	80	16	8
医務室	23	23	21	7
事務室	16	26	66	41
相談室	15	20	18	8
家庭科室	14	15	44	14
会議室	14	14	50	19
施設長室	14	15	28	7
美術室	13	15	36	11
教材準備室	11	13	18	8
総数	417	741	45	59

※自由記述された室もしくは設備名のうち、主なものを集計した。

学習棟（教室棟）を有している施設の必要度の状況（問4(3).2）

学習棟（教室棟）の内訳	1. 必要	2. どちらか とえば必要	3. どちらで もない	4. どちらか とえば不要	5. 不要	総数
教室	54	0	0	0	0	56
音楽室	32	2	0	0	0	36
理科教室	34	2	1	0	0	39
学習室	36	2	3	0	0	43
図書室	25	1	0	0	0	27
便所	28	0	0	0	0	34
医務室	23	0	0	0	0	23
事務室	22	0	0	0	0	23
相談室	16	1	0	0	0	18
家庭科室	13	0	0	0	0	14
会議室	13	0	0	0	0	14
施設長室	13	0	0	0	0	14
美術室	13	0	1	0	0	14
教材準備室	11	0	0	0	0	13

※自由記述された室もしくは設備名のうち、主なものを集計した。

- ・学習棟（教室棟）における設備を共有する施設数

※設備を共有する施設は無かった。

⑩問5 各居室における面積、定員、在籍児童数等の状況

居室における居室面積、定員数、在籍児童数など（問5）

ケア形態	施設数	1室当り居室面積		1室当り居室定員数		1室当り在籍児童数		居室定員数当り居室面積	
		平均 (㎡/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (㎡/人)	標準偏差
夫婦制、交替制、並立制	55	37.8	59.7	5.2	5.0	3.5	3.4	6.4	3.6
小規模グループケア	2	56.2	2.7	12.0	0.0	6.2	1.3	4.7	0.2

※居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含まれていない。

①問6 児童の部屋割り方法の考え方について

児童の部屋割り方法の考え方〔年齢について〕（問6.1）

年齢について	施設数	構成比(%)
1. 同年齢層が同室になることを基本	1	1.7
2. 異なる年齢層が同室になることを基本	5	8.6
3. 1と2を組み合わせることを基本	10	17.2
4. 特にルールを設けていない	38	65.5
無回答	4	6.9
総数	58	100.0

児童の部屋割り方法の考え方〔性別について〕（問6.2）

性別について	施設数	構成比(%)
1. 全員男女別の部屋割りを基本	42	72.4
2. ある程度の年齢から男女別の部屋割りを基本	1	1.7
3. 特にルールを設けていない	5	8.6
無回答	10	17.2
総数	58	100.0

児童の部屋割り方法の考え方〔男女別の部屋割りをを行う年齢〕（問6.2）

	施設数	平均(歳)	標準偏差
児童の部屋割り方法の考え方	1	12	-

※「ある程度の年齢から男女別の部屋割り」と回答した施設（無回答除く）。

児童の部屋割り方法の考え方〔1室あたり人数について〕（問6.3）

1室あたりの人数について	施設数	構成比(%)
1. 中学生以上は個室	0	0.0
2. 高校生以上は個室	0	0.0
3. 特にルールを設けていない	31	53.4
4. 個室は考えていない	17	29.3
無回答	10	17.2
総数	58	100.0

VI. 母子生活支援施設調査結果（平成 20 年 12 月 1 日現在）

1. 施設の概要について

①設置主体別・運営主体別施設数

設置主体別・運営主体別施設数

	設置主体		運営主体	
	施設数	構成比(%)	施設数	構成比(%)
1. 都道府県	10	4.1	1	0.4
2. 市町村	124	51.5	61	25.3
3. 社会福祉法人	102	42.3	164	68.0
4. 財団法人	2	0.8	4	1.7
5. その他	3	1.2	10	4.1
無回答	0	0.0	1	0.4
総数	241	100.0	241	100.0

②指定管理者制度

指定管理者制度導入施設数

	施設数	全施設数に対する割合(%)
1. 導入済み	66	27.4
2. 導入予定	4	1.7

指定管理者制度導入済み施設の指定期間

	施設数	平均(年)	標準偏差
指定期間	66	4.3	1.1

指定管理者制度導入済み施設の指定前の受託状況

	施設数	構成比(%)
1. 受託していた	42	72.4
2. 受託していなかった	16	27.6
総数	58	100.0

※指定管理者制度導入済み施設のうち、受託状況に8施設が無回答であった。

③施設認可定員、暫定定員

施設の認可定員数および暫定定員数

	施設数	平均定員数 (人)	標準偏差
認可定員	241	20.7	10.0
平成20年度の暫定定員	145	15.0	8.6

※暫定定員は無回答施設を除いた集計。

④設立年別・認可年別施設数

設立年別・認可年別施設数

	施設設立年		施設認可年	
	施設数	構成比(%)	施設数	構成比(%)
～1945年	34	14.1	6	2.5
1946～1950年	54	22.4	65	27.0
1951～1955年	56	23.2	69	28.6
1956～1960年	11	4.6	18	7.5
1961～1965年	6	2.5	12	5.0
1966～1970年	13	5.4	11	4.6
1971～1975年	13	5.4	12	5.0
1976～1980年	10	4.1	10	4.1
1981～1985年	11	4.6	6	2.5
1986～1990年	5	2.1	4	1.7
1991～1995年	5	2.1	3	1.2
1996～2000年	3	1.2	4	1.7
2001～2005年	11	4.6	10	4.1
2006年～	4	1.7	5	2.1
無回答	5	2.1	6	2.5
合計	241	100.0	241	100.0

2. 設備状況

①問1 ケア形態別の施設数および延べユニット数等

小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設の施設数（問1）

	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
小規模分園型 （サテライト型） 母子生活支援施設 有	11	4.6
小規模分園型 （サテライト型） 母子生活支援施設 無	214	88.8
無回答	16	6.6
総数	241	100.0

②問2 国庫補助を受けて工事を行った施設数

国庫補助を受けて工事を行った施設数（平成18年4月以降）（問2）

工事の内容	本園		小規模分園型 （サテライト型） 母子生活支援施設	
	施設数	全施設数 に対する 割合(%)	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
創設工事	4	0.8	1	0.2
改築・増改築工事	9	1.8	0	0.0
アスベスト除去修繕	2	0.4	0	0.0
その他	11	2.2	0	0.0

※平成18年4月から現在（平成20年12月）までの間で工事が完了したものの。

③問3 建物構造と耐震性の状況

建物構造と耐震性の状況（問3）

<本園>

建物構造	1. 新耐震基準	2. 十分な耐震性	3. 耐震補強済み	4. 耐震補強工事を予定	5. 補強等の予定無し	6. 耐震診断未実施	(再掲)補強等未実施数		無回答	総数
							5+6補強等未実施	補強等未実施割合(%)		
1. 鉄筋コンクリート造	121	49	9	8	15	77	92	32.2	7	286
2. 鉄骨造	9	0	0	0	1	8	9	50.0	0	18
3. 鉄骨鉄筋コンクリート造	4	1	1	3	2	7	9	50.0	0	18
4. コンクリートブロック造	0	5	1	0	1	15	16	66.7	2	24
5. 木造	7	0	0	0	3	20	23	71.9	2	32
6. プレハブ又はプレハブ様の建物	1	0	0	0	0	2	2	66.7	0	3
7. その他	0	0	0	0	0	5	5	100.0	0	5
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	1
総数	142	55	11	11	22	134	156	40.3	12	387

<小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設>

建物構造	1. 新耐震基準	2. 十分な耐震性	3. 耐震補強済み	4. 耐震補強工事を予定	5. 補強等の予定無し	6. 耐震診断未実施	(再掲)補強等未実施数		無回答	総数
							5+6補強等未実施	補強等未実施割合(%)		
1. 鉄筋コンクリート造	8	0	0	0	0	2	2	20.0	0	10
2. 鉄骨造	0	0	0	0	0	6	6	50.0	6	12
3. 鉄骨鉄筋コンクリート造	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1
4. コンクリートブロック造	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
5. 木造	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
6. プレハブ又はプレハブ様の建物	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
7. その他	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
無回答	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	1
総数	9	0	0	0	0	8	8	33.3	7	24

「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分の建物等の所有状況（問3）

	建物等数	構成比(%)
1. 賃貸施設	14	58.3
2. 貴法人による新たな整備 (所有施設)	0	0.0
3. 既存住宅等の買収 (所有施設)	0	0.0
無回答	10	41.7
総数	24	100.0

④問 4.1 施設の敷地面積等の規模<「本園」部分>

「本園」部分における敷地面積等の状況（問4.1）

	施設数	平均 (㎡)	標準偏差
敷地面積	231	2,798	14,736
建築面積	215	1,018	4,333
延べ床面積	218	2,100	9,202
敷地内の屋外遊技場	93	962	4,752

※無回答施設を除いた集計。

「本園」部分における敷地面積階級別の施設数（問4.1）

面積	施設数	構成比(%)
～2000㎡	161	66.8
2001～4000㎡	57	23.7
4001～6000㎡	10	4.1
6001～8000㎡	1	0.4
8001～10000㎡	0	0.0
10001～12000㎡	0	0.0
12001㎡～	2	0.8
無回答	10	4.1
合計	241	100.0

「本園」部分における建築面積階級別の施設数（問4.1）

面積	施設数	構成比(%)
～1000㎡	176	73.0
1001～2000㎡	35	14.5
2001～3000㎡	2	0.8
3001～4000㎡	0	0.0
4001㎡～	2	0.8
無回答	26	10.8
合計	241	100.0

「本園」部分における延べ床面積階級別の施設数（問4.1）

面積	施設数	構成比(%)
～1000㎡	75	31.1
1001～2000㎡	122	50.6
2001～3000㎡	15	6.2
3001～4000㎡	3	1.2
4001～5000㎡	1	0.4
5001㎡～	2	0.8
無回答	23	9.5
合計	241	100.0

「本園」部分における敷地内屋外遊技場の面積階級別の施設数（問4.1）

面積	施設数	構成比(%)
～500㎡	59	24.5
501～1000㎡	26	10.8
1001～1500㎡	5	2.1
1501～2000㎡	2	0.8
2001～2500㎡	0	0.0
2501～3000㎡	0	0.0
3001㎡～	1	0.4
無回答	148	61.4
合計	241	100.0

⑤問 4.2 最低基準に定められる設備<「本園」部分>

「本園」部分における最低基準に定められる設備の床面積の状況 (問4.2)

最低基準に定められる設備	施設数	室数又は箇所数	1室あたり床面積 (㎡)	標準偏差
1. 母子室	226	4,508	27.5	42.7
2. 集会・学習室	229	325	46.9	24.5
3. 調理場	105	127	13.9	12.2
4. 浴室	148	257	11.1	9.0
5. 便所	180	478	8.0	6.5
6. 静養室	165	166	15.2	7.6
7. 医務室	40	40	14.2	12.0
(再掲) 静養室+医務室	241	206	15.0	7.3
8. 保育室	123	131	36.7	25.7

※「医務室」は定員児童数30人以上の施設の場合のみ。

「本園」部分における最低基準に定められる設備の必要度の状況 (問4.2)

最低基準に定められる設備	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
1. 母子室	207	4	0	0	3	214
2. 集会・学習室	205	8	0	0	2	215
3. 調理場	86	11	2	1	0	100
4. 浴室	131	9	3	3	1	147
5. 便所	178	5	0	0	1	184
6. 静養室	128	19	2	4	0	153
7. 医務室	31	3	2	1	1	38
(再掲) 静養室+医務室	21	3	0	1	0	25
8. 保育室	117	2	1	0	1	121

「本園」部分における最低基準に定められる共有設備を有する施設数（問4.2）

最低基準に定められる設備	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
1. 母子室	2	0.8
2. 集会・学習室	45	18.7
3. 調理場	12	5.0
4. 浴室	32	13.3
5. 便所	39	16.2
6. 静養室	28	11.6
7. 医務室	13	5.4
(再掲)静養室+医務室	34	14.1
8. 保育室	19	7.9

⑥問 4.3 その他設備<「本園」部分>

「本園」部分におけるその他の設備の床面積の状況（問4.3）

その他の設備	施設数	室数又は 箇所数	1室あた り床面積 (㎡)	標準偏差
1. 食堂	6	6	22.6	7.3
2. リビングルーム	4	5	23.2	15.2
3. ショートステイ室	19	23	32.9	15.5
4. 心理療法室	49	52	15.9	8.1
5. 病児病後児保育室	11	11	19.1	10.7
6. 母子家庭子育て支援室	5	6	18.8	10.4
7. 緊急保護（母子）室	104	170	26.9	9.3
8. 事務室	223	229	33.0	16.3
9. 休憩室	32	32	18.4	9.4
10. 職員更衣室	63	77	10.3	8.1

「本園」部分におけるその他の設備（自由記述分）の床面積の状況（問4.3）

その他の設備 （自由記述分）	施設数	室数又は 箇所数	1室あたり 床面積 （㎡）	標準偏差
相談室	54	75	12.9	5.9
倉庫	50	203	12.4	8.1
宿直室	48	49	19.0	7.6
事務室	41	51	22.7	18.2
洗濯室	31	73	10.2	5.9
その他（通路、廊下、階段等）	23	64	28.9	38.4
応接室	13	13	14.9	5.4
会議室	13	13	22.5	6.6
設備（機械室、ボイラー室等）	11	26	9.0	6.0
総数	369	694	19.0	23.5

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

「本園」部分におけるその他の設備の必要度の状況（問4.3）

その他の設備	1. 必要	2. どちらか といえば必要	3. どちらで もない	4. どちらか といえば不要	5. 不要	総数
1. 食堂	4	1	1	0	0	6
2. リビングルーム	2	1	0	0	0	4
3. ショートステイ室	16	1	0	0	1	19
4. 心理療法室	44	0	0	0	0	49
5. 病児病後児保育室	10	0	0	0	0	11
6. 母子家庭子育て支援室	3	2	0	0	0	5
7. 緊急保護（母子）室	93	4	0	0	1	104
8. 事務室	197	1	0	0	2	223
9. 休憩室	30	1	0	0	0	32
10. 職員更衣室	51	7	1	0	1	63

「本園」部分におけるその他の設備（自由記述分）の必要度の状況（問4.3）

その他の設備 （自由記述分）	1. 必要	2. どちらか といえれば必 要	3. どちらで もない	4. どちらか といえれば不 要	5. 不要	総数
相談室	47	3	0	0	0	55
倉庫	56	1	0	0	0	60
宿直室	45	1	0	0	1	48
事務室	38	2	2	0	1	46
洗濯室	23	7	1	0	0	33
その他（通路、廊下、階段等）	30	4	0	0	0	36
応接室	9	2	0	0	0	13
会議室	9	2	1	0	0	13
設備（機械室、ボイラー室等）	336	38	4	2	2	408

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

「本園」部分におけるその他の設備の共有設備を有する施設数（問4.3）

その他の設備	施設数	全施設数 に対する 割合(%)
1. 食堂	2	0.8
2. リビングルーム	1	0.4
3. ショートステイ室	2	0.8
4. 心理療法室	8	3.3
5. 病児病後児保育室	4	1.7
6. 母子家庭子育て支援室	0	0.0
7. 緊急保護（母子）室	9	3.7
8. 事務室	18	7.5
9. 休憩室	2	0.8
10. 職員更衣室	6	2.5

「本園」部分におけるその他の設備（自由記述分）の共有設備を有する施設数（問4.3）

その他の設備 （自由記述分）	施設数	全施設数 に対する 割合（%）
相談室	5	2.1
倉庫	3	1.2
宿直室	2	0.8
事務室	3	1.2
洗濯室	8	3.3
その他（通路、廊下、階段等）	13	5.4
応接室	1	0.4
会議室	1	0.4
設備（機械室、ボイラー室等）	3	1.2

※自由記述された設備名のうち、主なものを集計した。

⑦問4.4 施設の敷地面積や基本設備等の状況

<「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分>

「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分における敷地面積や基本設備等の状況（問4.4）

基本的な設備等	施設数	分園数	平均	標準偏差
敷地面積（㎡）	10	10	3,440	8,371
建築面積（㎡）	9	9	378	228
延べ床面積（㎡）	7	7	696	639
母子室（㎡）	11	11	196	146
台所（㎡）	2	2	15	13
浴室（ヶ所）	3	3	2	1
便所（ヶ所）	4	4	9	12

※無回答施設を除いた集計。

※台所、浴室、便所は母子室内のものを除く。

「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分における敷地面積階級別の分園数（問4.4）

面積	分園数	構成比（%）
～250㎡	2	0.8
251～500㎡	3	1.2
501～750㎡	4	1.7
751～1000㎡	0	0.0
1001～㎡	1	0.4
無回答	231	95.9
合計	241	100.0

「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分における建築面積階級別の分園数（問4.4）

面積	分園数	構成比(%)
～200㎡	2	0.8
201～400㎡	4	1.7
401～600㎡	1	0.4
601～800㎡	2	0.8
無回答	232	96.3
合計	241	100.0

「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分における延べ床面積階級別の分園数（問4.4）

面積	分園数	構成比(%)
～200㎡	1	0.4
201～400㎡	1	0.4
401～600㎡	2	0.8
601～800㎡	1	0.4
801～1000㎡	1	0.4
1001～㎡	1	0.4
無回答	234	97.1
合計	241	100.0

「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分におけるその他の設備の床面積の状況（問4.4）

その他の設備	施設数	分園数	室数又は箇所数	1室あたり床面積(㎡)	標準偏差
1. 食堂	0	0	0	0	0
2. リビングルーム	1	1	2	43.5	0.0

「小規模分園型（サテライト型）母子生活支援施設」部分における
その他の設備（自由記述分）の床面積の状況（問4.4）

その他の設備 （自由記述分）	施設数	分園数	室数又は 箇所数	1室あたり 床面積 （㎡）	標準偏差
事務室	6	6	6	26.0	6.1
学習室	2	2	2	42.1	3.0
集会室	1	1	1	46.0	0.0
倉庫	1	1	4	5.9	0.0
乳幼児室	1	1	1	42.3	0.0

⑧問5 各居室における面積、部屋の数、居室設備等の状況

居室における居室面積、定員数、入所者数など（問5）

ケア形態	施設数	1室当り居室面積		1室当り部屋の数		1室当り居室定員数		1室当り入所者数		居室定員数当り居室面積	
		平均 (㎡/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (人/室)	標準偏差	平均 (㎡/人)	標準偏差
本園（大舎、中舎、小舎）	225	29.1	17.4	2.0	0.7	4.0	1.3	2.6	0.9	7.5	4.5
小規模分園型 （サテライト型） 母子生活支援施設	9	42.8	7.8	3.2	2.4	4.5	0.5	3.1	3.7	8.8	1.7

※居室面積には居室内の専用部分（トイレ・浴室等）は含まれていない。

居室設備（問5）

居室設備	本園		小規模分園型 （サテライト型） 母子生活支援施設	
	居室数	構成比(%)	居室数	構成比(%)
1.台所のみ	620	17.6	1	2.2
2.浴室のみ	0	0.0	0	0.0
3.便所のみ	9	0.3	0	0.0
4.台所と浴室	0	0.0	0	0.0
5.台所と便所	900	25.6	0	0.0
6.浴室と便所	19	0.5	0	0.0
7.台所と浴室と便所	1,855	52.7	44	97.8
8.いずれも設置なし	27	0.8	0	0.0
無回答	89	2.5	0	0.0
総数	3,519	100.0	45	100.0

母親の年齢区分（問5）

母親の年齢区分	本園		小規模分園型 （サテライト型） 母子生活支援施設	
	居室数	構成比(%)	居室数	構成比(%)
1.20歳未満	37	1.1	0	0.0
2.20～29歳	684	19.4	9	20.0
3.30～39歳	1,675	47.6	19	42.2
4.40～49歳	929	26.4	8	17.8
5.50～59歳	133	3.8	1	2.2
6.60歳以上	8	0.2	0	0.0
無回答	53	1.5	8	17.8
総数	3,519	100.0	45	100.0